



Seneta Sophia de Febsibus

1507







Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.  
5749/A/1



Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.  
5749/A/1





Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.  
5749/A/1

F. III

574-9 <sup>6</sup>  
/A/

*refu*

*MX*

*d d*

32615



Q/L

C/L

Tractatus celeberrimus de  
febribus litteratissimi do  
ctoris Marsilii de san  
cta Sophia Bata:  
uini vna cū cura  
oium accidētū  
febrū que vni  
a capite vsq3  
ad pedes  
practice  
equi  
pol  
let.

~ H ~ M ~ S ~

1507.



Handwritten text in a medieval script, likely Latin, arranged in approximately 12 lines. The text is significantly faded and mirrored, suggesting bleed-through from the reverse side of the page. The script is a formal Gothic or similar medieval hand.

Vertical text along the right edge of the page, possibly a marginal note or a continuation of the main text from the adjacent page. It is also mirrored and difficult to decipher.



u m f -

Egregio artium et medicine doctori: dño Gabrieli mi-  
ro serenissime francoꝝ regine pthomedico Bondifalu-  
Toledo artium et medicine professor immeritè humilifq̃  
Lugduñ. pro rege electus. S.D.

**C**um ingenij tui acrimoniā: bonitatem: hu-  
manitatē et liberalitatē mecū secretius cō-  
sidero Gabriel optime atq̃ prudentissime  
videris profecto mihi perpaucoꝝ hominū  
vnus: et quos raros nostra secula perspere-  
runt: Nec me assentari quisq̃ existimet. Vidi egomet  
ipse secreta persperi: Vite tue interfui: cum nup sere-  
nissimā Francoꝝ reginā herā nostrā: per septeꝝ annos  
vna tecū fui secutus. Cuius seruitiū ob egrā mei va-  
litudinēz deferere fui coactus. Tunc ego ingenij tui vi-  
gozem persperi et acrimoniam intus et in cute te noui.  
Quare cum tibi plurimūz debeā: memorq̃ salis qđ vna  
in domo regine comedim⁹: cuz amor nullo magis emif-  
q̃ seipso: et in amore mutuū non reddere turpissimū est.  
Quid autē rependā nō satis habeā: Nā (p̃ter chartaria  
dona) reliquum nobis est nihil: hinc est mi Gabriel qđ  
cū te rerū nouarū cupidū (et maxime librorū) semp cō-  
gnouerim: talibusq̃ plurimū delectaris. Cogitavi par-  
tem me obligationis implere: Si practicā litteratissi-  
mi exptissimiq̃ dñi Marsili de sancta Sophia Pata-  
uini (quā de febrib⁹ edidit) paruo in volumine calcho-  
graphis traderē imprimendā: tibiq̃ dicatā existimarē  
Cui fine libris vita mors est. Sic nostro et publico co-  
modo consulerē tanq̃ annosam arborē transplantans.  
Nam cū vna in curia regine essem⁹ hinc et inde discurs-  
rentes festiniq̃ viatores essemus: ob crebrā locoꝝ mu-  
tationē perpaucos codices nobiscū differre dabat oc-  
casio. Nec igitur practica (sic sub breui strictaq̃ forma  
concinata) tibi comes fieri poterit. In qua tam iocūda  
lepida frugiferaq̃ remedia: et precipue de febricitatib⁹  
accidentibus scripsit: vt vni (a capite vsq̃ ad pedes)



practice equipollere videat: necnō canones in nostra  
medicina pspicacissimos inuenies vt delicatissimo tuo  
palato sale conditū pcipiet. Nam optimū cōdimentū fa  
mes asserit. Nō q te (omniū diuerſitate libroꝝ) refertū  
ſup omnes gallie medicos nō ſciam: Nec q in ſilua li  
gna ferre preſumaz. Sed vt occasione erigue forme li  
belli tecū facile deferas. Et ſi euꝝ diſcurrere lectitareqꝫ  
lubebit: Virum ſane ſagacis ingenij contemplaberis:  
quem (pace multoꝝ direrim) omnibꝫ modernis, quos  
doctos noueriz facile anteponēdū putabis. Sz qd plu  
ra de eo loquor: cum homo ſis: qui nō ignores qd inter  
lepraꝝ ⁊ leprā interſit. Reſtat de eo dicere vt pro diuer  
ſorum morboꝝ neceſſitate tam efficacia antidota lan  
guentibus deſtinauit. Et iam multos in ſculapos atqꝫ  
machaonas ſua doctrina euadere poſſint: ⁊ non modo  
languentia egrotantiū corpora ſaluti reſtituat. Veruꝫ  
anelloſa ſuſpiratione ⁊ gemebundo ſingultu laborātes  
homines ad vitam reuocet: fugientesqꝫ ab ore aias in  
pectora redire cogat. Sed de eo hactenus. Et ſi non fu  
tilem neqꝫ ſterilē laborē hunc apud te ſuſcepiffe videar  
plures noſtre artis medice codices practicos ſimili for  
ma imprimere curabo. Vale igitur cuꝫ te digna cōiunt  
⁊ liberi: et huius libelli te deſenſorē para. ex Lugduno  
xvj. february. Milleſimo qngenteſimo ſeptimo.



34

Tabula presentis operis

De cura fe. putridarum

De cibatione febricitantium

De aqua ordeï et sirupo acetoso simplici

De sirupo acetoso simplici zucarino aut mellino

De sirupo acetoso cōposito in egritudinibus colericis  
simpliciter conferente.

De sirupis materie sincopalis

De curatione februm acutarum

De curationibus generalibus

De frigore rigore et horripilatione

De sudore plurimo

De fluxu sanguinis narium superfluo

De vomitu laborioso et superfluo

De fluxu ventris pueniente ex assumptiōe medicie.

De fluxu proueniente ex inanitione

De fluxu cerebri

De fluxu intestinali

De fluxu cum excoziatione *dysenteria*

De tenasimone

De vnctionibus in fluxu et tenasimone

Regimen fluxus a spissitudine cutis

Regimen fluxus oppilationum

Regimen colericæ passionis *fluxus aq. col.*

De fluxu cretico

De fluxu epatico

De superflua siti que non tolleratur

De profunditate somni et supflua vigilia

De dolore vel grauitate capitis

De inquietudine se. et impotētia dormiēdi

De dolore ventris seu stomachi

De asperitate lingue

De sternutatione continua

Remediū doloris capitis siue regimen

De tussi

*De vermibus. fol. 88. 91.*

fol.

iij

iiij

vij

vij

vij

vij. et. ix

xiiij

xix

xx

xxviij

xxx

xxxviij

liij

liij

lxxviij

lx

lxx

lxx

lxxij

lxxviij

lxxviij

lxxviij

lxxix

lxxix

lxxix

lxxix

lxxix

lxxix

lxxix

lxxix

lxxix

lxxix

lxxix

lxxix

*aq. ordeï  
sirupij*

*Acetina*

*dysenteria*

*fluxus aq. col.*



De destructione appetitus	fol. lxxvii
De balismo	xc
De nigredine lingue	xcii
De appetitu canino cuius in. R. addit sincopis.	xciii
Regimen constrictionis anhelitus.	xcvi
Regimen vehementis tristitie et angustie	xcviii
De difficultate transglutiendi.	xcix
Regimen frigoris extremitatum.	c
De singultu	cj
De vertigine et scotthomia.	ciii
De timore in somno.	cvi
De non vera frenesi	cvi
De motu spasmoso brachiorum	cvi
De dolore pulpe crurium	cvi
De grauitate siue ponderositate membroꝝ	cvi
De fetore oris	cvi
De alcola	cix
De rubedine vuce et partiũ circũstantiũ	cix
De excoziatione dictarum partium	cix
De inuoluntario mictu et egestionẽ	cix
De apertura oris vel oculi in somno	cix
De febre tertiana pura	cx
Quid sit fiendum tempore rigoris	cxvi
Regimen tertiane cõtinue ex colera pura	cxvi
De tertiana continua ex adustione sanguinis	cxvii
Regimen tertiane non pure ex colera citrina	cxviii
De tertiana nota ex colera vitellina	cxix
De fe. colerica p̃mixta melãcolie siue colere aduste.	cxxi
De tertiana si fuerit p̃mixta melãcolie naturali.	cxxi
De tertiana si fuerit ex colera p̃assinavt erugiosa.	cxxi
De causone a colera ⁊ hũore flegmatico salso.	cxxi
De causone noto famoso ⁊ minoris fame ex colã.	cxv.
De febre sanguinea	cxvi
De febre flegmatica	cxix
De febre preueniente a flegmate vitreo aut mucillagi nofo,	cxxi

2413  
3na

causone  
a colera  
p̃assinavt  
erugiosa







+ epitheta  
Ad epur fol. 17. 2.  
Ad caput fol. 18. 2.  
Ad testes fol. 19. p.  
Ad stomus fol. 20. 2.  
Ad splenem fol. 42. p.



250  
Tractatus celeberrimi doctoris Marsilij  
de sancta Sophia Medici: de febribus su-  
per prima Sen quarti Auenicene.



Supra capitulū:

Febriu putridaru in generali  
curam et inuic Auenenna le-  
ue ventris solutionem esse fi-  
endas. Primo describitur hoc  
solutiu leue. R. aque orde. 3.  
vj. manne. 3. j. misce. et detur in  
potu de mane nulla dormitio-  
ne post facta: vel loco manne cassiamk. pone in dosi p-  
dicta. ¶ Secūda descriptio que ibidē sumit. R. aque  
orde. 3. v. sirupi acet. simplicis. 3. ij. f. et misce dū in po-  
tu sumere vult. ¶ Tertia descriptio. R. aque orde. 3.  
v. mane sirupi viola. añ. 3. j. f. vel. 3. j. misce tepore assu-  
ptionis: et valet hec descriptio ubi magis lenitionem  
querimus sine punctione aliqua. ¶ Secūdo principa-  
liter tēgit Auenēna vsuale clistere: cuius descriptio esse  
pōt hec. R. succi foliorū ficie. i. blete albe. 3. iij. ouorū  
recētium vitellos duos: zucchari. 3. j. olei violati. 3. ij. f.  
salis cōis: licet Auenēna dicat baurac. 3. ij. aque orde  
3. viij. Vel fiet isto modo decoctio. R. foliorū malue so-  
liorū matris violarū aut floz viola. mercurialis ble-  
tis añ manipulū f. aut loco bletis ponat ficla aut spī-  
nachia aut lactuca orde manipulū. j. fiat harū rez de-  
coctio in aqua flumiali ad cōsumptionez tertie partis:  
deinde colet cuius colature cape. 3. ij. cui imitte que di-  
cta sunt p clisteri. Et si vis plus lenire adde cassiek. aut  
manne. 3. j. Et si vis plus abstergere q̄ lenire loco zuc-  
chari rubei pone mellis viola. 3. j. aut zucchari viola.  
¶ Tertio pncipaliter tēgit Auenēna leue puocatiuū  
post lenitionē ventris et cōmunē minorationē cuius hec

4. f. tr. 2. 17.

by sotunz

clistere

purgatiuū  
vniuersale



*sudoris*

*apothia*

*Iur galli*

est descriptio. R. radices apij ⁊ feniculi añ. 3. iij. bulli-  
ant in. 3. ij. aque fluuiialis ad cōsumptionē tertie par-  
tis. deinde cola: cui immitte sirupi acetosi. simplicis:  
aut orimellis simplicis. 3. i. 6. ⁊ def in potu ante mino-  
rationē propriā ⁊ precedente flebbothomia: aut non  
precedente flebbothomia: ⁊ pcedentibus minoratiōe  
ppria ⁊ cōi. ¶ Quarto principalr p̄cipit Auicēna p-  
uocandū esse sudorē. de quo t̄aget inferius. Usuale tñ  
est vt detur in potu pcedētibus predictis viij. ciph.  
viij. 3. post digestionē cibi aq̄ zucarate calide aut aq̄  
ordei in potu: deinde cooperiatur. ¶ Quinto principalr  
dicit Auicēna aperire meatus siue poros in victione  
olei camomille p quod intellige hāc leuis camomille  
decoctionē. R. floz camomille: aut mellilori. M. j. bul-  
liāt in tribus sextarijs aque fluuialis deinde fomēta  
vel epithima: aut cū manu aspsa. ista decoctiōe facta  
frica collū: spatulas: brachia: pectorales: et spinales:  
musclos: coras: ⁊ crura: ⁊ pedes. vtimur hic sola sicca  
fricatōe completa digestionē ⁊ expulsis superfluitati-  
bus. ¶ Sexto principalr humore declināte ad stoma-  
chū. q̄ cōprehēdit nausea vel alio accidente stomachi  
suo loco dicēdo docet cum leui farmaco vomendū. vt  
R. sirupi acetosi simplicis: aut orime l simplicis: si fo-  
ret humor frigidus. 3. ij. aque ordei tepide. 3. iij. aut  
solū zucarū misce: ⁊ bibat velociter ⁊ nō sorbendo  
⁊ post morā aliquale vt q̄rte partis hore imponatur di-  
gitus ori ⁊ vomat: ⁊ potest augeri dosis s̄m situz ⁊ ca-  
loris quātitatē ⁊ dispositiōē. ¶ Septimo pnciplr hu-  
more declināte ad itestina: vt rugitu percipitur ⁊ do-  
lore partiū inferiorū: ⁊ descensu fecis. adhibeantur so-  
lutiua vētris p̄dicta: ⁊ magis descēdēte rugitu iniicia-  
tur clistere sup vētris vmbilicū: pcepto rugitu magis  
per superius curandū est. ¶ Octauo pncipaliter post  
multa innuit regimen colice coniuncte febr̄i causate  
ex retētiōe stercoris duri factū ex iure galli simpli-  
cis: vt decoquatur gallus decrepitus forti decoctione



ij

et ponatur primo tantū aque quātū sufficiat decoctioni  
 ut brodium fiat spissum. de quo iure pingue capiatur  
 3. vj. Tamen post educationē fecū si vis facere ius car-  
 minatum et eductinū flegmatis poterit esse hoc. R.  
 polipodij. cartami. corticū allei. añ. iij. M. vni<sup>o</sup> dauci  
 carui. feniculi. anisi. añ. 3. iij. salis gēme. 3. j. ponatur ī  
 ventre galli ad decoquēdū. Et si vis facere solutium  
 magis pone in fine decoctionis non vehementer ca-  
 lido: brodio i. 3. vj. brodij. 3. ij. diaseniconis Desue.  
 Et licz non sit de proposito tñ potest fieri ius galli p-  
 asinate sic. R. ysope. liquiricie. capilli veneris. añ. 3.  
 nucis vni<sup>o</sup> passularum mundatar. 3. 6. ponantur in vē-  
 tre galli donec decoquatur gallus. Et circa finem de-  
 coctiois adde ventri galli epitimi. 3. iij. et tribue in po-  
 tu quātitatē brodij predictam. ¶ Nono principaliter  
 Auicenna tangit solutiva conuenientia in febribus  
 putridis: quorum quedā ante digestionē conueniunt  
 cōpletam. et eorum quedā minozant minozatione cōi  
 sic describi potest. R. tamarindozū. 3. 6. aut loco eoz  
 pone primoz tantū et fiat decoctio in. t. 3. aq ad cons-  
 umptionē tertie partis. Et in residuo decoctionis dis-  
 solve mane. 3. j. hoc medicamen lenit lenitōne cōi siue  
 minozatione: appropriato tñ satis colere. ¶ Scd3 si vo-  
 lueris mundificare sanguinē a colerica superfluitate  
 R. lublet. id est lupullozū. iij. M. vnius primozū siue  
 tamarindozū. 3. 6. fiat decoctio in lb. ij. aque vel. iij.  
 vsq ad consumptionem tertie partis in qua post co-  
 laturam in. 3. viij. dissolue manne. 3. xij. zuchari. 3. tres.  
 ¶ Tertium minozatium minozatione communi vbi  
 querimus mundificationem colere et flegmatis a sto-  
 macho et ductibus siue vijs expulsionum. R. dicte de-  
 coctionis manne cassie fistule siue medulle eius ana.  
 3. vj. dissoluantur in dicta decoctione et cū dicta quan-  
 titate zuchari puta. 3. iij. in potu sinna. ¶ Quartum  
 cōmuniter absterfuiū et rep̄henfuiū caloris licz non sit  
 eius odor talis in serie habetur. R. aque granato.

a ij

*Asma*

*solua*



sum: quia succi post residentiam facta expressione pul  
pe granatorum siue carnositatis granati dulcis et  
acetosi. 3. iij. aque zucarate. 3. vi. misce et ē extinctiū  
sitis sicut absterfuiū quodāmodo leniēs ⁊ cōprimens  
euacuās: ita cōueniēs ⁊ necessariū pro istis accidētis  
bus sedādis. ¶ Primū minozās minozatiōe ppria et  
maxie colicā materiā. R. p̄dicte decoctiōis tamarido  
rū dosiz dictā māne. 3. j. scamōee correcte mō Desue  
grana. ij. aut siyis qd magis domesticuz est electuariū  
de succo rosarū. 3. j. vel. 3. v. def in potu. ¶ Scōz mino  
rans minozatione ppria aut eradicās fm augmentuz  
dosiz materiā educendo colericam. R. decoctionis lu  
pullozū p̄dicte. 3. vi. zucchari. 3. ij. scamonee correcte  
grana. ij. melius tamē est dare. 3. ij. electuarij de succo  
ros. aut diamāne tm̄: aut. 3. iij. ⁊ eius descriptio a De  
sue ponit. ¶ Tertiū vbi materiā ē grossa colerica ⁊ in  
tendis mūdificare stomachū a qualibet materia ⁊ ca  
put aliquāliter ⁊ in hoc minozat minozatiōe cōi plus  
⁊ fm modū dictuz cōueniet in tertiana nō pura: vt suo  
dicetur loco cni? descriptio talis est. R. aloes. 3. f. ab  
luatur cū aqua solatri ⁊ endiuie siue nutriatur modos  
cape a Desue ⁊ sit aquarū quātitas duarum. 3. magis  
tamen domesticum est nutrire cū aqua endiuie: ⁊ illis  
co per aquā restringet acuitas ⁊ reddet magis stiptis  
cum licz min? solutiū demū post inspissationē siue co  
agulationez aloes fiant pillule ⁊ sit earū dosiz. 3. iij.  
aut. 3. j. ¶ Quartū minozās pprie exhibēdū post com  
pletā digestionē ⁊ euacuationem debitam ⁊ vbi sit ne  
cessariū vnire texturam mēbrozū. R. aqua decoctiōis  
prunozū ⁊ passularū. 3. vi. mirabolanoz citrinoz suffi  
cienter tritoz. 3. ij. intundat dicte decoctioni et colēf  
per pannuz ⁊ debite exprimanf. deinde. R. zuccari. 3.  
ij. misce ⁊ da in potu. ¶ Quintū minozās pprie siue  
eradicans stomachū dosiz est magis cōpetens post  
digestionē et in materiā colerica magis pura. R. vio  
larū recentū iuiubarū. añ. 3. j. f. fiat decoctio in. 3. iij.



aque in qua post colaturā tere grana. iij. vel. iij. scamonee  
 et misce et in potu da: et recordare semp ut est tactū  
 electuarij de succo rosarū ru. aut dyamanne Desue.  
 ¶ Sextū similr euacuās ē descriptio pīllarū. R. coriā  
 dri spodiū rosarū. ru. añ. 3. j. cāphore. grana. iij. scamōee  
 gra. iij. terant oīa subtilissime et cū elixario de succo  
 rosarū. fiant pillule: et sit dosis earū a. 3. j. vsq; ad. 3. j.  
 ¶ Septimū ad idē. R. manne. 3. r. succi pomorū mus  
 forū siue parasiloꝝ siue malorū citonioꝝ. 3. vel. 3. v.  
 succi coriandri hūidi. 3. j. misce succos hos et submersi  
 ge māna in dictis succis et bene misce ut quasi coagu  
 letur. Deinde pone vas sup cinere calido et pulveriza  
 desup cāphore grana. iij. scamonee grana. iij. et bene  
 misce et reponē in vase bene obstructo post cuius in mo  
 dū electuarij factionē tribue in potu a. 3. j. vsq; ad. j. cū  
 3. iij. aque zucarī aut aq; ordeī: aut aq; endiuie cū mo  
 dico zucarī. ¶ Octauū ad idē. R. māne zucarī tab  
 añ. 3. j. scamōee cāphore añ grana. iij. terāt oīa subtilr  
 et misceant ad inuicē cū modico iulep. et remaneāt cū  
 pacta ad modū penidiorū et huius capiant. 3. due et valet  
 ut dictū est. ¶ Nec sunt que colligi possunt ex caplo de  
 cura putridarū in gñali. Expositionē aut simplicis. q  
 ingrediunt has descriptiōes et quarūdā tñ dosis in  
 expositionē prime quarti posui. Hic residens ex solis  
 descriptiōib; narrat; nec vltra litterā descripsi alia re  
 seruās locis pprijs ne cōtingat idē repetere pluries.

### De cibatione febricitantium.



¶ In capitulo de cibatōe febricitantiū ap  
 paret qd latitudo diete in febrib; intel  
 ligendo p dietam debitā administratio  
 nem: ut debitam exhibitionem cibi et  
 potus: ut latitudo diete incipiat a non  
 gradu dandi cibum et potum inclusiue.  
 et terminetur ad cibos et potus sanorum exclusiue:  
 tamen si per dietam intelligimus debitam exhibi



tionē cibi vel potus ad duos terminabūtur exclusiue.  
scz ad subtilissimā dietā q̄ est inihīl dare: et dicef latitu  
do subtilitatis cū sit in mediū propinquās magis die  
te egrozū q̄ cibo sanoz vel potui cū esset mediū infra  
existēs alterius extremi denoiationē capiat. ¶ Latitudo  
nō existens vltra mediū in grossitie noiabitur  
latitudo ingrossationis ex causis oppositis. Et sicut  
Auicēna statuit latitudinē cibozum et potuū similiter  
ipse potuit statuere latitudinē ciboz tñ aut potuū tñ.  
¶ Tñ qz febriz hūida pueniūt potū imiscuit cibis. ¶ Et  
in sua ordiatiōe versus nō dationē posuit succos gra  
natoz acetosoz tñ alio parī vel plus appropinquati  
bus vni extremo deinde inuizis: deinde dulcibus. equa  
uit nō iulep succo granatoz nō ponens notā ordinis  
intelligens potissime per iulep syrupum simplicis de  
coctōis aque et zucchariet noiavit hoc subtile in quo  
licz ponat plus zucchari q̄ i aq̄ cōi zuccharata. Illud  
tñ qd est liquidius pluri aqua et zuccharo pautiori di  
citur subtile et longu: qz in longū trahibile respectu co  
ctiōis coctū toti et plus de zuccharo hñtis. ideo ppter  
paucitatē sue nutritiōis preponit ipsum aque orde  
quē subtile post ipm graduat: deinde grossam suo ca  
pitulo declarandā. ¶ Postea olera quia herbas vsua  
les frigidas et humidas quibus iā corpora cōiter ale  
bantur noiāns attriplicē citrinā blitē spinachiā et ble  
tis siue bletū aut bleta vsualē intelligēs vsuz decocti  
onis hoz in brodio pulli aut simul nō comestis corpu  
lēt vt sani comedūt aut pānicū: deinde tāgit kist orde  
de quo tangam. ¶ Tangit postea cibos declinātes ad  
grossum et primo extremitates galli et galline iue  
nū non coeuntū intelligendo per extremitates par  
tes alarū humerū et brachijs proportionatis. ¶ Dein  
de tāgit carnes perdiciū: maxime ossuosas: deinde sub  
tiliores vt auicularū paruarū in locis siccis degentiū.  
¶ Deinde tangit kist orde: ad quem hec latitudo ter  
minatur in extremis sue grossicie minoris. ¶ Tangit

succ. granatoz

iulep

olera



ulterius infusionem panis purioris farine intelligē  
do infusionem panis non expressi et eius modicam  
virtutem habentem. Et hanc dietā dixit esse subtiliorē  
dieta media. ¶ Infusionem vero panis cū expressione  
magna vult esse grossiorē kist ordeī. ¶ Et post hanc a  
quā posuit sirupū acetosū et mellinū aut zuccharinū de  
quibus dicitur loco suo. ¶ Nec etiā sit differētia inter  
zuccharum et mel. Licet tamē isti cibi per Auicennā  
positi sint conueniētes febricitātibus. Usuales tamē  
cibi adulationibus medicorum et infirmorum lasciu  
is et dominarum sunt non cognita febrī aut tempo  
ri eius: sed solo intuitu complacentie dominarum: et  
ut ne infametur medicus nimia subtiliatiōe diete in  
firmum defecisse vel defecturum esse qui primo in tū  
viuunt contusu pulli aut sublimatis factis et ova et nō  
modo istorū quātitate debita contentantur aut vici  
bus: sed peramplius q̄ sani volentes accipiunt infir  
mi vel coacti omnīū canonū memoria labitur anecto  
rum deletur ac etiam auctoritas infirmus longius lā  
guet in loco ut sanius dici possit hominem non occi  
disti: sed cibauisti febres. ¶ Sed infirmo et nature fra  
gilitati imputatur. Nec solum hoc florentie euenire  
putetur: sed vbiq; irripit animos ista rubigo: est tamē  
padue vsualis pānata, quem nominant cibum tempo  
ralem quo vtutur xpiani est panis coctus brodij pulli  
et quādo est tempus resumptionis vtuntur contuso:  
aut decoctione pulli. ¶ De carnibus hic nihil dico mo  
do cū quid infra determinaturus sim in cuius nomina  
tis puto multos errare. ¶ In lombardia et potissimuz  
medulani vtuntur decoctione pannici in aqua simpli  
ci aut in aqua decoctionis pulli: ac etiam aliquando  
et sepe in potu cum vino predictum sumunt. Eredo tū  
pānatam cum ptisana ordeī esse debitos cibos. Alibi  
etiam vtuntur quadam decoctione farri. Sique ta  
men erunt speciales cibi: aut condimenta explicādi  
sunt in locis particularibus: ut exprimit Auicenna.

*vsualia ciba  
na.*

*pānata*

*contusu  
decoctione pulli*

*ad pānā*

*farre*





Enio ad capitulum aque ordeij principa-  
liter et sirupi acetosi: et licet aqua ordeij sit  
multiplex ad varia: ut patet per Mesue in  
suo de appropriatis ut importet aliquando  
prisanā utar tñ ut pretendit vocabulū et  
primo aqua in qua nō est nisi subtile ordeij et q̄ altera-  
ta est per qualitatem ordeij. Cuius descriptionē ponere pos-  
sumus per Auicennā. R. aque fluminalis bone sacrat. xx.  
Quid sit sacratū dixi in expositione littere. Accipe ergo  
duas lb. et 3. j. ordeij et dimittas bullire ad cōsumptionē  
quattuor ptiū: ita ut remaneat vna quita ei⁹. tñ sufficit  
si cōsumat eius medietas aut tertia ps. deinde dimit-  
tat residere et post residētā capiatur rubeū subtile et  
grossum feculentū dimittat et iniectū potu et alijs effe-  
ctibus, quos querim⁹ ex aqua ordeij per auctores. Sup-  
erpositionē hō littere multorum terminorū expositi-  
onē posuim⁹ dimitto in pñti trāsiturus ad notitiā si-  
rupi acetosi pro cuius noticia quorūdā terminorū gñas-  
liū expōnes posite sunt. Primo ergo nomen est iste  
sirupus: rob. Iste em̄ termin⁹ sirupus, ut tangit symon  
arabice dictus sirab idēz grece importat qd potio. decla-  
ratur tñ ad importadū potione liquidā cū zaccaro aut  
melle ut plurimū non solutiua. Iste hō termin⁹ robub  
importat succū per se inspissatū. ut. v. canone tractatu  
vj. satis a principio dicebat Auicēna. Et differētia  
quidē inter rob et robub et sirupum. q̄ est rob est succus  
inspissatus per seipm⁹: et sirupi sunt decoctiones et succi  
inspissati cū dulcedie. Pro isto etiā dicebat Mesue  
ī antidotario distinctiōe. vj. in pte de robub vbi restat  
sermo quorūdā cōpatio et succorū depuratio et inspissa-  
tio calore ignis aut solis. Scdo premittēdū q̄ siru-  
pi alij sunt simplices alij cōpositi. Sirupus dicitur  
simpler a simplicitate aq: qz sit aque vsualis aut aque  
sublimatōis: ut qz cōponit ex zaccaro vel melle et po-  
tissime zaccaro, et notat iulep. Sirupus hō dicitur  
cōpositus quia vltra aquas predictas et zaccarū aut

ad ordeij

sirupus.

robub

In alio syro

Iulep

dilat.



mel recipit aliquid aliud vt acetū aut succū aliūz: aut  
aromata: vt loco dictarum aquarū accipiūt aquas de  
coctiōis radicū aut seminū vel aromatu vel similitum.  
¶ Sirupi simplices distingui pnt in sirupū siue iulep *simplices*  
absolutū recipiens aquā comunē zuccarū et in omni  
iulep denotiatio fit a noīe sublimatiōis aq̄ sic iulep ros.  
vel iulep violatū: nenusare. ⁊ sic de alijs. Nā vt ē tactū  
oīs sirupus p̄cipue cōpositus ex aqua sublimatiōis et  
zuccaro dici pōt simplex: ⁊ sicut sirupū dicim⁹ simplicē  
ita iulep decernimus simplex simplicitate inspissati  
succū ⁊c. ¶ Ex dictis apparere pōt sirupū noīari cōpo- *cōp*  
sitū: qz ex difformibus cōponat⁹ qui distinguunt in cō  
positū rōne acetū p̄cise vsualis. Et noīat acetosus sim  
plex et dīa in frīo: vt ē euidēs inter sirupū acetosūz cō  
positū ⁊ simplicē. Nā oīs sirupus acetosus ē cōposit⁹  
patet hoc: nam habet acetū faciēs cōpositionē sirupi.  
Aliquis tñ appellat⁹ sirupus acetosus simplex noīan  
do seu intelligēdo acetū de quo dictū ē: nō habet aliaz  
difformitatē a p̄dicta. Et ita omīe iulep prehabetū ap  
posito aceto desineret esse iulep: nā esset cōpositus si  
rupus esset oē tale sirupus simplex acetosus. ¶ Simlr  
si noīemus sirupū acetosūz cōpositū a succo vel aqua  
alia acetosa. ¶ Simlr oē prehabetū iulep cū succo arā  
tij vel limonis dici posset sirupus acetosus cōpositus  
et quilibet talis sirupus diceret⁹ sirupus simplex ace  
tosus. ¶ Sirupus nō acetosus distingui potest in siru  
pū simplicē recipientē aquā cōmuniūz descriptiōez  
et modū tangit Auicēna in p̄nti caplo. ⁊ in recipiētē  
zuccarū ⁊ acetū: et nomiat⁹ squigibin siue squigibū seu  
simplex orimel ⁊ nō simplex sed cōpositus sirupus. Et  
dicit orimel ab ori qd est acuz: quia acutum mel rōne  
acetū. Sirupi aut simplices zuccarini descriptionē sic  
accipe ex allegato loco: ponat⁹ in vase dicto p̄stricto:  
deinde cape acetū ⁊ nō cooperiatur zuccarū ita vt sit  
duplū zuccari ad acetū aut duplū sexq̄alter ⁊ pona  
tur sub vase ereo quo vtunt⁹ apothecarij carbonēs nō



sint valde igniti siue prume ignite cum cineribus calidis et ita ut liquefiat zuchharū in aceto sine bullitione: stante tamen spumatione aliqua, que colligatur cū spatula vel instrumēto alio et dimittat cū calore multo quē acquisiuit. i. mensura tanta qua zuchharū et acetū fuit bñ p̄mixta. deinde sumat aq̄ hōe flumialis quātitas qua emineat duorum digitorū et tñ inuicem bulliant vsq̄quo inspissetur. ¶ Habete tamen mētī q̄ potestis facere vnum sirupū liquidiores et magis fluidū et clarificatū per filtrū quē quidam nominat sirupus longū et poterit esse sua maior liquiditas ppter maiorem rationē aque vel aceti. Scdo per minorem decoctionē vel e contra possit esse spissior pluri zuchharo aut paucitate liquoris aut ampliori coctione. ¶ Huius etiam sirupi descriptionē pōit Auicēna. v. canone descriptione. iij. sirupi acetosi cui⁹ ethymologia sirup⁹ acetosus noster cui⁹ etiā specialiorē descriptionē ponit Mesue in antidotario distinctiōe. vi. vbi sermo in sirupo acetoso. Ista est ei⁹ descriptio. R. Zuchhari boni tabarzet boni albi partes. v. effunde super illud in vase lapideo siue in vase vsuali creto stagnato tamē aqua fluentius fontiu dulcis clare et pure aque ptes. iij. ut si accepisti de zuchharo. 3. v. cape aque. 3. iij. et hoc si volueris facere spissum. Si nō volueris facere longū accipe. 3. viij. aque et decoquatur: sed abijciēdo spumam: et sit ignis quo coquet illarū prumarū ut est tactū aut tenuis siue leuis flamma sine fumo donec clarificet et minuatur medietas aque. deinde funde super totū acetum vini albi clari vbi volueris facere modicum acetosum. 3. ij. et vbi medio modo. 3. tres: vbi valde acetosum. 3. iij. postea perfecte coque. Huiusmodi sirupi vires et per consequēs prehabiti tangit Mesue loco allegato dicit sermo in sirupo acetoso: Jam magnificata est inter verificatiōes virtus eius excellētissima. scz in cōmunitate et posse ī materias colericas frigidas grossas et subtiles et viscosas siue adherentes. Et siquidē



virtus infrigidationis eius cito tollitur non sublata  
 virtute penetrationis. Et hoc quidā glōriosus testas-  
 tus fuit: quoniam eius potentia ad omnes materias  
 est communis. et videtur q̄ non ad materiam colericā  
 nigram propter similitudinē et communitatem com-  
 plexionum: et nos quidem diximus q̄ facit penetrare  
 materias alias medias in partes in quas forte nō pe-  
 netrarent et facit eas acquirere difficultatem diuer-  
 sam et difficilem. ¶ Dosis eius s̄m Mesue est ab. ʒ. j.  
 vsq̄ ad quatuor intelligendo per. ʒ. j. pondus minus.  
 et per. ʒ. quatuor maius quod dare debes. diuersifican-  
 tur tamen doses s̄m q̄ sirupus est magis vel minus  
 acetosus: acetosus autem s̄m q̄ sit longus vt nō egeat  
 commixtione aque. Nam tunc dare poteris. ʒ. iij.  
 medius autē medio modo acetosi. Si nō non fuerit  
 longus: et eget administratione aque tunc cōmunis  
 dosis est ab. ʒ. j. ad. ij. cum duplo aque frigide. Scdm  
 Mesue tamē puto q̄ ista est dosis eius dum solus da-  
 tur. Inuamēta nō eius sumuntur ab Auicēna. prima  
 quarti. de cura putridarū tractatu tertio dum dicit. 27 c. 7.  
 Et sirupus quidem acetosus quandoq̄ sedat sitim: et  
 incidit et soluit et nocumentum cuius apostemati nō  
 est plurimum sicut nocumentum aque et non est eius ag-  
 gregandi materiam aut inspissandi eam inuamenta  
 nō eius etiam colligere possumus eadē prima q̄rti  
 et tractatu caplo de cibatione febricitantium dum di-  
 cit. c. 8. verum cum sirupus acetosus in potu datur incidit  
 humores et preparat humiditates ad expulsionem.  
 ¶ Tertia descriptio magistralis. R. zuchari. lb. iij.  
 adde lb. tantūdem aque: cooperiatur et cum albumie  
 oui clarifica. deinde adde tantū acetū clari acuti vt ap-  
 pareat sirup⁹ acidus et coque donec fiat spissus. Mo-  
 dū Mesue tenet Auicenne scdo: vt est notum clarioz  
 est modus Mesue. ¶ Sirup⁹ principalis. sirupus ace-  
 tosus simplex ē de melle siue ex melle simplici de quo  
 mētionē facit Gal. iij. de regimie sanitatis tangēdo



iuuamentū eius cōstructiōe cuius littera q̄ oximel p̄  
dest crudos humores habētibus. q̄ sic cōficiatur mel  
optimū sup̄ prunas expumātes immittimus et tantū  
aceti immittimus vt gustanti non nimis acidū videā  
tur nec dulce et hoc rursus sup̄ carbones ⁊ emineāt  
qualitates eoz certissime nō appareat gustantibus a  
cetū dudū. Deinde recōdito huic immisce aquā cū vtif  
sicut miscētes vinū diuersimode tam miscēti aquam  
acetū ⁊ mel fm̄ diuersitatē casuū. ¶ Unā tñ descripti  
onez tangit vt sumat vna ps̄ acetū ⁊ due mellis ⁊.iiij.  
aque ⁊ coquat vsq̄ ad tertiā vel quartē ptē. Et si vo  
lum⁹ facere forti⁹ ponem⁹ tātū acetū quātū mellis. ¶ De  
illo tamen latius dixi sup̄ lectura. Scōda descriptio tā  
gitur p̄ Mes̄. in ātidotario distin. vi. Cuius littera hz  
ita. Sermo in sequētibus. ¶ Et illud q̄ nos intelligi  
mus hic est illud cuius materie sunt tres res. scz mel ⁊  
acetū ⁊ aqua quidē p̄pter tria ponit in eo. Primū est  
quia decoctura ponitur plus q̄ est cā inflationis resol  
uitur. Scōm quia melius ⁊ frequētius tollitur spuma  
eius. Tertium quia virtute a quo scz aceto citius facit  
currere medicinarū virtutes ⁊ mel quidē aduersat fle  
gmati ⁊ in melle ⁊ aceto ex p̄mixtiōe hoz ē virt⁹ q̄ nō  
ē in altero istoz tm̄ ⁊ nō est possibile ei qui experit vt  
discordet qm̄ figillationē virtutis ab vtrifq̄ accipiat  
q̄ est qz meretur permixtio vt qz fiat consecutio iuuā  
mentoz multoz pprioz que sunt in corpore toto ⁊ ad  
materias que sunt in generāte pprie qm̄ resoluit eas  
diuidit ⁊ subtiliat humorem grossum qui est in stoma  
cho ⁊ epate etiaz est efficax in materias frigidas mul  
ti tēporis diuidit etiam ⁊ maturat eas ⁊ eius modus  
est vt accipiat mellis partes. ij. aque fontium clare. 3.  
iiij. acetū boni partem. j. ⁊ quandoq̄ exigit dispositio  
vt addatur ad quantitātē acetū sicut te feci scire de si  
rupō acetoso quem supple diuisi in leuem recipientez  
modicū acetū ⁊ in mediū recipientē medio modo ⁊ in  
firupum recipientē plus acetū. Et cōpositio eius est vt



accipiatur mel ⁊ aqua ⁊ abijciatur spuma eius. s. dum bullierit: deinde fundatur super ipsum mictū acetuz ⁊ coquatur ⁊ nō dimittatur eleuari ⁊ supercrescere spuma sua: imo omni hora auferat dum clarescat: ⁊ dum coctū fuerit recode. ¶ Dosis eius est ab .ʒ. i. vsq; ad .iij. intelligendo vt est dictū in sirupo acetoso: ⁊ diuidēdo ipsum in longū spissius ⁊ magis acidum ⁊ min⁹: ⁊ etiā egens cōmixtione alia aqua: aut non egens. Quibus aut cōueniat oximel: ⁊ quib⁹ pauci aceti aut multi sumitur tertio regiminis acutoꝝ tractatu cōmentū. xcvj. ibi. Potus autē qui oximel dicitur. vsq; ad cōmentum xliij. aque nō nullū iuuamentū inueniuntur ⁊ textus. xciiij. magis loquatur de aceto.

**D**ico de sirupo acetoso simplici zucarino aut mellino aut aceto vel succo alio vel simili. quē in multos diuido fm distinctionē succoꝝ acetosoꝝū primo. Secdo fm distinctionem aquarū ingrediētū dictos sirupos. ¶ Quantum ad distinctionē primā dicendū succos acetosos ex quib⁹ pōt fieri acetosus sirupus, fore multiplices: vt citri limonis aranciū granatoꝝ muzoꝝū ⁊ acetosoꝝū pomi apij citranguli piroꝝū: quorundā pomoz: etiā quorundā sorbaz: perficoꝝū: prunoꝝū: prunelloꝝū: crisomiloꝝū: morum: nespularum: riben: berberis: agreste: extremitatū siue prepacioꝝū vitis: acetoselle: acetose: amarilium seu cerosoꝝū acetosoꝝū: quorundā tamē applicando sirupos. Et pmo acetosi citri descriptione Mesue: cuius iuuamētū fm eundē est magnū in extinguendo inflātione colere rubee: ⁊ febres inflāmatiuas vehemētes: ⁊ febres pestilentie: ⁊ pprie q̄ veniunt in estate venenosa. Et cōfert ebrietati: ⁊ vertigini: ⁊ siti vehemēti: cuius descriptio ex Mesue talis ē. R. succi acetositatis citri ℥. ij. decoque in vase vitreato supra prunas cum facilitate. siue vase instangnato vsq; dum consumatur tertia pars: deinde coletur ⁊ dimittatur residere donec clarificetur ⁊ accipe ex eo

*succi acetosi*

*citri*



## *Syrupi*

quod clarum est lb. vii. ⁊ funde sup ipsum et iulep clari-  
ro depurato lb. v. ⁊ coquatur donec inspissetur. Si au-  
tem eitas fuerit dimittatur in sole donec eius aquositas  
consumat. Hec descriptio fit pro apotheca vt plu-  
res inde habeant: tamen pro vno inde cape decimam  
partem pdicte descriptionis vel duodecimā. Per hanc  
descriptionē intellige descriptionem de limonib⁹ aut  
arancio: adde aut de citrangelo. Alioz tamen sirupo-  
rum descriptionē ponam ex Mesue. Et pmo sirup⁹ de  
pomis cuius est confortare corpus debile: sanare sin-  
copim: ⁊ tremores cordis scilicet a caliditate ⁊ veneno-  
sitate pendentes cuius simplicez descriptionem inde  
recipiam. R. succi pomorum alborum aromaticorum  
odoriferorum filuestriū lb. v. coquatur succus ad medi-  
etatis consumptionem ⁊ dimittatur p duos dies vsq⁹  
dum clarescat: deinde coletur ⁊ ex tribus lb. zuchare  
fiat sirupus: accipe sextam partē descriptionis. ¶ Tā-  
git Mesue tertium sirup⁹ de piris que intellige odo-  
riferā ⁊ acetosā aut mellinā: ⁊ valent in confortando  
stomachū ⁊ nauseam: stringendo ventris fluxum a ca-  
liditate pcedentem: ⁊ in laxitate ⁊ raritate stomachi  
a caliditate pcedentibus a materia colerica siue sine.  
Cuius descriptio similis descriptioni de pomis. ¶ Tā-  
git vltorius sirupum de persicis quem cōferre dicit ca-  
lesfactioni stomachi: ⁊ siti: ⁊ fetori oris: ⁊ est modus cō-  
positionis eius vt habitorum. ¶ Tangit vltorius siru-  
pum acetosum siue de succo acetoselle vt puto: quem  
conferre dicit febribus pestilentialibus ⁊ multe inflā-  
mationis: ⁊ fit modus sicut modus predictorū. ¶ Tā-  
git vltorius sirupum de prunis ⁊ hoc intelligatis de a-  
cetosis quem describe vt als. ¶ Tangit vltorius siru-  
pum de granatis acetosis quez conferre vult febribus  
colericis multe inflammationis quem describe vt est  
tactum. ¶ Tangit vltorius sirup⁹ de agresta quem vt  
supra intelligatis cōferentem vomitui ⁊ solutioni co-  
lerice ⁊ inflammationi stomachi: ⁊ siti laboriose in fe-

*de pomis*

*de piris*

*de persicis*

*de acetosa*

*de prunis*

*de granatis*

*de agresta*

*die*



bñbus colericis ⁊ confortantem stomachum pregnā-  
 tium de facili recipientium superfluitatem valentem  
 contra venena qui construendus est fm ipsum sicut si-  
 rupus acetosus citri simplicis sicut dictum est. ¶ Eligo  
 ulterius sirupum extremitatū seu prepucciorum vi-  
 tis proportionabile sirupo de agresta et modo sirupi  
 detur. ¶ Eligo ulterius sirupum acetosum de citonijs  
 pomis aut piris: citonijs: pira tamen humidiora sunt  
 ⁊ minus stiptica q̃ poma citonia. licz oppositum fit in  
 piris absolut⁹ ⁊ pomis ⁊ valet hic sirupus vomitui so-  
 lutioni ventris ⁊ siti confortationi stomachi: cuius de-  
 scriptio erit hec. R. succi citoniorum acetosorum des-  
 purati clari .ʒ. x. coquatur leniter ad consumptionem  
 quinte partis: deinde adde zucchari ⁊ aque añ. ʒ. iij. seu  
 inlep primi seu simplicis aque .ʒ. iij. et coque vsq; ad  
 mediam spissitudinem. ¶ Eligo ulterius sirupum de  
 prunis extinguentem inflammationes omnes ⁊ con-  
 ferenti sincopi ⁊ pulsu cordis ⁊ febribus inflammatis  
 uis ⁊ siti vehementi ⁊ vomitui. R. prunorum acetoso-  
 rum: quia succi aquosi post residētā lb. j. coque facili-  
 ter vt dictum est: deinde adde zucchari .ʒ. iij. deinde  
 coque debite ⁊ distempera cum aqua frigida: hunc vt  
 dixi p̃habitas habere virtutes licz illas attribuat huic  
 sirupo ex alijs multis cōposito. ¶ Alterius eligere pos-  
 sumus sirupum simplicem acetosum factum ex succo  
 berberoy conferentem inflammationibus colericis:  
 nausce: ⁊ vehemēti vomitui: siti: ebrietati: solutiōi vē-  
 tris: frenesi: ⁊ itigini a stomacho colerico depēdētē  
 cui⁹ descriptionē ex p̃habitis colligere possum⁹. ¶ Al-  
 tra sirupos acetosos simplices eligere possumus rob  
 simplicia ex Mesue: vt rob de ribes cōfortās stoma-  
 chū calidū sedans colericū vomitū ⁊ sitim: ebullitionē  
 cordis mitigans et cōfortans cor ⁊ cōstringens fluxū  
 colericū cuius descriptio. R. succi ribes ⁊ est nomen  
 fructus fm Serap. cui⁹ loco apponitur acetosella lb.  
 x. coquat cū facilitate ad cōsumptionē tertie ptis de

d p pucis

d citonij

d prunis

d berber

Rob

d ribes



inde coles et dimittatur residere dum clarescat. Deinde coquat cum multa facilitate in vase vitreo donec habeat spissitudinem aut soli exponat usque dum pinguescat, quod incipiat esse grossum et conseruet. Et si queras maxime stipticitatem maiorem ingrossa tamen ut pulverizet: aut sit molle ad modum cere huius datur. ℞. ij. usque ad 3. j. cum duplo aqua fluminalis aut niuis. Et dicit Mes. te scitum quod rob aqua: quod succi acetosi hoc est acetose huius simile est rob de berberis habito succo suo describendo ut est tactum minozare potest dosim ad lb. j. succi. i. huius simile est rob de agresta. ¶ Item rob de cornis. Item rob acetos citri. Item rob de sumac. Item rob de moris celli aut rubum maturis. Item rob de citonij acetos. prope tamen maturatione tamen. Item rob de pomis aromaticis. Item rob de granatis acetosis. Item rob de persicis acetosis.

*De copo*

*montis*

*ab acetosila*

**E**xpeditis sirupis simplicibus acetosis et robub ad compositos veniendum et ad robub composita et tertio condita. ¶ Pro primo igitur dicendum quod multiplex potest reddi sirupus acetosus. Primo ratione componendi siue acetosorum ingredientium. Secundo ratione aquarum decoctionum aut sublimationum aut utrorumque simul. Tercio ratione puluerum aut infusionum. Quarto mixtim ex omnibus istis aut quibusdam. Primus modus multiplex variari potest. Componere enim possumus acetum cum vino granatorum acetosorum et zuccaro et aqua et inde capitur orizachara quasi acuta zacchara: que licet sit sirupus acetosus compositus varie tamen potest nominari simplex orizachara ad diuam sirupi acetosi compositi ratione decoctionis radicum vel orizachara succorum cuius notitia habetur a Nicolao. lra. xvj. cuius verba Orizachara ab ori quod est acetum et zachara quod est zuccarum aut fit etc. ℞. zuccari supple albi. lb. ij. succi malorum granatorum supple mizorum aut acetosorum. 3. viij. aceti. 3. ix. ponatur super ignem in vase stagnato et tam diu bulliat semper agitando cum spatula donec redeat ad quantitatem zuccari et in pixide possit portari ad



modū electuarij illis fm vsu adde tm̄ aque cōis aut  
 sublimationis frigide, vt remaneat res liquida fm mo  
 dum dictū in descriptione sirupi acetosi simplicis fm  
 Nicolaum valet tertianarijs quotidianarijs maxime  
 si emmate existente subtili ⁊ cōiuncto colere. Valet etiā  
 am acutis ⁊ peracutis febrib⁹. Cōfert quartane: ⁊ nō  
 vere, quia in melancolia colerica siue cōiuncta multe  
 colere, colerā de stomacho purgat cōprimendo. huius  
 spissi ⁊ liquidi. dosis est ab. 3. j. vsq; ad. ij. cū duplo aque  
 aut hui⁹ lōgi def ab. 3. ij. vsq; ad. vj. varie in calore seu  
 frigiditate fm tempoz distinctionē aut cōditionē alia  
 rū. ¶ Per hunc modū cōpositiōis potes intelligere stā  
 te paritate aquarū ⁊ zucchari alios modos cōpositio  
 nū ppter diuersa acetosa alia aut ppter cōpositionem  
 acetosi cū nō acetoso succo. ¶ Alij modi cōpositiōis sa  
 tis intelligibiles sunt per habita: ⁊ hoz ponētur exem  
 pla maxime ex descriptiōe Mesue. ¶ Primo tangitur *et suc. fruc.*  
 vna descriptio acetosi sirupi de succis fructuū sedātes  
 inflātionē febris ⁊ colere rubee: ⁊ sitim ⁊ inflāmati  
 onem cordis stomachi ⁊ epatis. R. succi granatoz ace  
 tosoz ⁊ muzoz ana partes. iij. quia grā exēpli. 3. iij. co  
 que leuiter ad p̄sumptionē tertie partis ⁊ permittatur  
 residere vsq; ad duos dies donec clarescat: ⁊ capiāf de  
 eo due partes: quia. 3. ij. ⁊. ij. 3. iulep. s. simplicis ⁊ absolū  
 te denoiatōis tres partes: qz. 3. iij. vel. iij. quere modū  
 cōpositionis fm rōnem acetosoꝝ ⁊ decoctiōis in Mes  
 sue loco allegato cui⁹ descriptio. ¶ Modus sirupi ace  
 tosi de succis ⁊ aquis fructuū stringit vomitum ⁊ coles  
 ricū fluxum: ⁊ cōfortat stomachū calidū: ⁊ abscindit vo  
 mitū pregnantū: ⁊ ita valet cōtra coleram multū subti  
 lem: cui⁹ descriptio ē hec. R. succi citonioꝝ maloꝝ ⁊ pi  
 roꝝ granatoꝝ muzoz ana partes equales: qz. 3. j. 3. aq  
 decoctiōis sumac ⁊ berber⁹ añ. ptē. j. 3. qz. 3. j. 3. zucchari  
 ptes. iij. qz grā exēpli. 3. iij. aut. iij. tm̄ addēdo multū itel  
 lige in respectu succoꝝ dictoꝝ siue doses eoꝝ vt si fue  
 rit. iij. 3. sumātur. iij. zucchari penes eādē cōpositionē



## *syrupi*

cōtra materiā colericā. valet alter sirup<sup>9</sup> Mesue cuius  
littera est modus sirupī acetosi de prunis: et est sirupus  
extinguēs inflāmatiōes oēs: et cōfert ad sincopim. et ad  
pulsū cordis: et febrib<sup>9</sup> inflāmatiuis: et sitim vehemēter  
sedat: et ebrietatē. vertiginē et vomitum. et est expertum.  
cui<sup>9</sup> est descriptio tal<sup>r</sup>. R. aq<sup>9</sup> qz succi clarioris aut aque  
decoctionis prunoz acetosoz aq<sup>9</sup> tamaridoz: succi gra  
natoz acetosoz añ. lb. j. coq<sup>9</sup>tur facill<sup>r</sup>. et cū lb. j. zuccha  
ri f. sirup<sup>9</sup> et de<sup>r</sup> cū aq<sup>9</sup>. vt dictū est. ¶ Alter mod<sup>9</sup> sirupī  
acetosi cōpositi valēt et iā p<sup>9</sup>tra febres colericas et in  
flāmatiōes magnas itate etiā cōpōne alioz preter ace  
tosa et cōes aq<sup>9</sup>s et ē. est iste qui tangit ex Mesue. cuius  
descriptio est in l<sup>r</sup>a. Modus sirupī acetosi de pomis  
descriptiōe n<sup>r</sup>a valēs ad febres colericas et mlti acu  
minis et pprie q<sup>9</sup> accidunt iuuenib<sup>9</sup> et in estate estiuā: et  
cōfert siti vehemēti estuose et stomachi et epatis inflāma  
tioni cui<sup>9</sup> descriptio. R. maloz acetosoz: succi agreste  
succi granoz acetosoz. añ. lb. j. f. succi endiuie cocti et  
dispumati aceti. añ. lb. ij. zucchari lb. viij. coque inuicē.  
deinde cola et aromatiza cū. z. j. cāphore et da in hyeme  
z. ij. hui<sup>9</sup> cū aq<sup>9</sup> melonū: qz decoctiōis aut sublimatiōis:  
et in estate cū aq<sup>9</sup> frigida. huius tñ modū magne descri  
ptiōis ordia solū p<sup>9</sup>tertiū. ¶ Ad idē valet alter sirup<sup>9</sup> q<sup>9</sup> i  
ordie sequit<sup>r</sup>. cui<sup>9</sup> descriptio. ¶ Sirup<sup>9</sup> acetosus ali<sup>9</sup> de  
pomis valēs vt supior: cui<sup>9</sup> descriptio. R. succi pomoz lb.  
j. succi acetositat<sup>r</sup> citri lb. f. iulep boni. lb. ij. sete tincte i  
grana ita trite vt puluerizari possit. z. iij. infundatur  
in dicto sirupo vt fiat magis cordialis. Deinde colet et  
fortit exp<sup>9</sup>imatur. et de<sup>r</sup> quātitas vt p<sup>9</sup>us. Huius etiā or  
dina solū tertiā p<sup>9</sup>te penes cōpositionē et p<sup>9</sup>tra cōsimilez  
materiā et febrē sincopalē munitā. ¶ Vide sirupū aliuz  
lenitiuū cui<sup>9</sup> descriptio et noticia. Modus sirupī aceto  
si ad alternabin p<sup>9</sup>ferēs febrib<sup>9</sup> sincopalib<sup>9</sup> calidis et  
siti vehemēti et tussi sicce et stomachi et epatis inflāma  
tioni. R. alternabin. z. iij. ponā<sup>r</sup> in vase lapideo: et fūde  
super ipm succi endiuie cocti et dispumati lb. j. bulliant

*sy. lenitiuū.*



ebullitione una qz breui aut leui ebullitiōe. deinde frica  
manib⁹ ⁊ cola. Deinde accipe aq̄ ro. succi granatorū mū  
30ꝝ aii. lb. j. succi vnaꝝ agrestiu: succi acetosif. citri. añ  
lb. j. zucchini lb. iij. da vt dictū ē ⁊ miora descriptiones.  
¶ Penes cōpōnē aliā ⁊ ptra p̄stet mātiā tāgit Des.  
sirupū aliū acetosū ⁊ aleratiū calor⁹ ⁊ solutiū colice  
materie cui⁹ descriptio ē in lra. Modi sirupi acetosi so  
lutiōe educēt colerā ⁊ extingūt inflatiōez. R. pūnoꝝ  
siccoꝝ sebestē añ. numero. c. tamaridoꝝ. lb. f. mirab. ci  
tri. 3. iij. succi ros. ru. recētū siluestriū. 3. iij. māne cass.  
fist. 3. iij. f. zucchini bōi albi lib. iij. fūde sup illud aceti  
lb. ij. succi granatorū acetosoꝝ lb. j. f. coq̄ facit. deinde  
circa finē decoctōis accipe scamōee bone intellige cor  
recte. 3. vj. vel loco ei⁹ cape. 3. ij. electuarij de succo ros. ⁊  
dissolue in aq̄ decoctōis pūnoꝝ quātū. 3. iij. ⁊ cola: ⁊  
colatū misce sirupo ⁊ p̄fice: ⁊ da h⁹ sirupi. 3. j. f. vj. fac lō  
gū: ⁊ potes p̄ dare ex p̄bit h⁹ sirupi potes facere q̄rtā  
p̄te. nā vt auctores ponūt descriptōes magnas i p̄lib⁹  
hoꝝ sint sufficiēt. ⁊ qz mediciaꝝ vtus meli⁹ refuat ⁊c.



Abitis sirupis materie sincopalis colice  
cōpetētib⁹. Nūc erit fmo de sirupis aceto  
sis mag⁹ cōueniētib⁹ materie mixte mag⁹  
dñante colā. et pmo facere possum⁹ sirupū  
acetosū cū decoctōe radicū ēdinie ⁊ fēicli  
vt. R. endiue. 3. f. radicū feniculi. 3. iij. f.  
decoctio in lb. j. aq̄ ad cōsumptionē tertie p̄tis. deinde  
cola: postea. R. aceti. 3. j. deinde sirupizef cū. iij. 3. zuc  
chari ⁊ cōple decoctionem: ⁊ potes addere in processu  
vel in principio vinū granatorū mūzoꝝ aut acetosoꝝ  
aut dulciū fm magis ⁊ minus dominiū colere. Potes  
etiā in principio seu in p̄cessu ponere radices. Vbi in  
rēdis mag⁹ ad subtiliādū. vñ potes facere sirupū de tri  
bus radicib⁹ aut. iij. aut. v. radicib⁹ vt anthonomatice  
intelligit. v. radices calidas. fenicli. apij. petros. spragi  
brusci. Vñ sirupus acetosus de duabus radicib⁹ cōiter  
intelligit de radicibus feniculi ⁊ apij: q̄ apij suspectū  
b ij

*qñq̄ radices*

*duꝝ radices*



## *syrupi*

*radices frig.*

*abysatys*

habeo propter caput: ideo utar potius radicib<sup>9</sup> petrosi  
lij. Ad materiam tamen mixtam cōuenit sirupus ex de  
coctione radicū frigidarū: vt endiuie. lactuce: et cali  
darū predictaz. Unde primo fieri potest sirup<sup>9</sup> acetos  
sus de vna radice tm̄ calida vel frigida: vt apparebit.  
¶ Descriptiones tm̄ aliquas Mesue explicabo sirupoz  
acetosoz mltē cōpōnis ex decoctione radicū succoz  
aut seminū quaz descriptionū prima talis est. et erit sir  
rupi acetosi ex succis herbarū et acetoz erit cōpō radicū  
fenicli sirupi dinarij cui<sup>9</sup> interpretat<sup>9</sup> est de bisancijs. q̄  
confert febribus oppilationū febribus colericis et fle  
gmaticis et yctericie cōferēs. cui<sup>9</sup> descriptio. R. succi edi  
uię: succi apij. añ. lb. ij. succi lupuloz. succi boragis: suc  
ci buglose domestice v<sup>l</sup> siluestris. añ. lb. ij. bulliāt bullitio  
ne vna: qz leuiter bulliāt et d<sup>9</sup> ispumetur et depuretur. Et  
accipe hui<sup>9</sup> totius purificati lb. iij. zuchari tabarzet.  
lb. ij. f. folioz ros. ru. dū querimus confortationē mē  
brozū interioz epatis et cordis et stomachi. liquiricie.  
z. j. spice. z. ij. anisi: feniculi: semis apij. z. iij. bulliāt iuicē  
succū cū sufficiēti quātitate aq̄: deinde colet et adde aceti  
lb. ij. sirupiza cum dicto zucharo et minora quantita  
tatem descriptiois ad tui libitum: et sicut tu potes face  
re sirupū acetosum de vna radice vel duabus vel trib<sup>9</sup>:  
ita de succis. ¶ Que nō sit differētia inter sirupū de ra  
dicibus et succis suo loco tāgendū erit. Quādo etiā con  
ueniēt hū et qñ non tactū est sup littera et tange<sup>9</sup> in pti  
cularib<sup>9</sup> curis. ¶ Scda descriptio sirupi acetosi ē ex ra  
dicib<sup>9</sup> p q̄ dicit Mesue. modus sirupi acetosi cū radici  
bus cuius operatio est ad colerā grossam et difficilē et  
ad flegma: incidit em̄ et abstergit: et aperit oppilatōes  
q̄ sunt in epate et splene et renibus. cui<sup>9</sup> descriptio. R.  
aque fontiu clare lb. x. pijsce sup ipsaz radicū feniculi:  
apij: endiuie. añ. z. iij. seis feniculi: apij: anisi. añ. z. viij.  
semis endiuie. z. f. coquat faciliter donec deueniat ad  
lb. v. Deinde proijce sup aquā zuchari boni. lb. iij. clari  
fica modis p̄habitis. deinde funde sup toto aceti. lb. j.



vel minus: vt videris oportunus. ¶ Contra materiam  
mixta plus dñante flegmate est simplex acetosus dyarodon  
p quo Des. Sirup<sup>9</sup> simplex acetosus dyarodon  
valens ad febres cōpositas et ad eas in quibus corru  
pitur forma: et apit oppilationes epatis et splenis. Cui<sup>9</sup>  
descriptio. R. succi endiuie. 3. ij. ros. ru. 3. j. liquiritie. 3.  
f. spice. 3. ij. f. seīs anisi. fenicli. apij. añ. 3. ij. proijce sup  
ea aque lb. vj. et decoque vsq ad cōsumptionē duarum  
partiū: et cū tribus libris zuchari et duabus aceti: fiat  
sirupus. Dosat Des ab. 3. j. vsq ad. iij. et dicif dyarodon  
a ros. ¶ Aliū tangit ad idē et habet ita littera simplex  
acetosus de succis herbarū cū aromatibus aperit oppi  
lationes et morbos oppilationum curat: et valet ad fe  
bres pmixtas cuius descriptio. R. succi feniculi: ap ij  
lupuli cocti et despumati añ. lb. ij. succi buglose lb. j. f.  
ros. ru. 3. j. spice. 3. ij. liquiritie. 3. viij. semis anisi: feni  
culi: apij: rauer: eupatorij. absinthij cuscute añ. 3. vj. zuc  
chari. lb. ij. f. condias siue aromatiza cū gallie aroma  
tizate. 3. j. ¶ Ad idē et maxime cōtra flegma est Desue  
cui<sup>9</sup> vba mod<sup>9</sup> squinzibin de radicib<sup>9</sup> cōferēs ad febres  
digerens et abstergens colerā grossam et flegma et apit  
oppilationes oēs et pprie que sunt in stomacho: epate  
et splene et puocat vrinā. Cuius descriptio. R. succi apij  
fenicli añ. 3. j. radicū apij: fenicli. añ. 3. ij. mudē et terāt  
radices et pūcian sup eas in vase lapideo aceti boni  
ātiq albi lb. x. dimittat die ac nocte. deide coq̄tur ad cō  
sumptionē tertie pris. deide coletur et proijciatur super  
totū mell. lb. vj. et sirupizet et minue dosis ad tui placi  
tum. ¶ Ad idē maxime cōtra flegma grossum et visco  
sum et putridū: et est aperiens oppilationes epatis et  
splenis: et est squinzibin de terfi siue leuistici. Cuius  
descriptio. R. radicū feniculi: apij. terfim id est leuistici  
eupatorij azari: absinthij. carui. añ. 3. f. gario. galange  
añ. 3. ij. spice. 3. ij. in aceti lb. x. ad cōsumptionē medie  
tatis cū. lb. j. mell. fiat squinzibin. Melius est tñ pone  
re medietatē aceti et medietatē aque. minora dosim vt

b iij

dyarodon  
acetosus

squinzibin  
acetosus



*de calamito*

est tactū. ¶ Aliud squinzibin tangit Mesue cuius lra  
patet iuuamēta etiā squinzibin. ¶ Descriptio de cala-  
mēto cōferēs diuturnis et duricie viscerū et splenis et in-  
cidit et abstergit materias grossas scz magis putridas  
flegmaticas. ¶ In descriptio. R. radicū fenicli. apij. en-  
diuie añ. 3. i. squināti. 3. j. scis apij. fenicli anisi. añ. 3. vi.  
spice azari mastice cassielignee calamēti agrestis et  
domestici. dauci petrosiliij añ. 3. iij. gariofiloz teysim:  
zinziß. galāge añ. 3. ij. bulliant in lb. viij. aceti ad cōsū-  
ptionē duaru ptiū. deinde cola et adde mell' dispumati  
lb. v. et complete sirupiza. ¶ Minora dosiz descriptionis  
predicte ad tui libitum. Dosat Mesue hunc sirupuz ab  
3. j. vsqz ad duas. maxime coctū intellige et cōplete: quia  
huius longi potes dare vsqz ad. iij. ¶ Tangit vltterius  
Mesue sirupū acetosum aliū cōtra materias flegmati-  
cas frigidas valde et viscosas et maxime in nō febrici-  
tantibus. tñ quia propter emergentes casus etiā in fe-  
bribus addendū cogi possemus eius descriptionem nō  
obmittam: et dicif oximel squille. quia basim et denoia-  
tionē recipit ab aceto squille. Ideoqz verba que tangit  
Mes de aceto squille premittā et illa sunt. ¶ Sermo in  
aceto squillitico. concordati sunt sup iuuamenta aceti  
squillitici ad egritudines multas et statuerūt in cōposi-  
tione eius et innenerūt vltra modū cōpositionis ei' mo-  
dos famosos de quibus loquemur iam. Et sunt ipsius  
iuuamenta multa que cōferunt epilentie et vertigini: et  
gingiue grosse et putride et confortat dentes emotos: et  
facit odores bonū. Et si est in eo fetor remouet cum for-  
titudine et a mēbris annecat. ¶ Item cōfert etiā cāne  
pulmonis et corroborat lacertum vocis et clarificat vo-  
cem: et membra nutritiōis: qm abstergit stomachi pu-  
trefactionem ad febres: et facit digestiōē bonā. et con-  
fortat appetitum: et cōfert spleni et dolori epatis. et sto-  
machi: et confert membris expulsiōis. nam prestat ma-  
nifestum iuuamentū mollificationi vesice et matricis

*sqillitici*



prefocationi. Et prebet magnum iuuamentum dolori-  
 bus et egritudinibus iuncturaru[m] ipsum em[en] subtiliat hu-  
 moru[m] grossiciem et ponit materias viscosas faciles ad  
 expellendum: et interdum ex humoribus grossius et visco-  
 sius educit et interdum educit colera[m] nigra[m]: et e[st] ex reb[us] pre-  
 seruatis corpus a putrefactione et conseruatis ip[su]m  
 in sua sanitate: et acquirit vsus eius materie corpora: et  
 conseruat in iuuentute et confortat corpus cui accidit  
 laxitas et mundificatio: et efficit colorem bonum. Qui  
 descriptio. R. ex laminibus squille et proprie que sunt  
 medie inter corticis ipsius quantitatem, quam volue-  
 ris et consue eas separatim in stilo ligneo et dimitte sic-  
 cari in umbra per dies quadraginta postea minue eas  
 in frustra cum incisore ligneo vel cutello et pone ad  
 omnem libram eius aceti lb. viij. et pone in vase vitreo  
 stricti orificij et stringe caput eius et dimitte soli per al-  
 liquos dies scz quadraginta post illud cola et admini-  
 stra vbi oportet. Et si necessitas vrget, sepeliatur in ci-  
 neribus calidis vas vel in arena calida cum sumptio-  
 ne et non repente sed inter horam. Et dixit Paulus la-  
 mine eius sic supponantur a principio veris vsq[ue] in fi-  
 nem estatis: et in vase vitreo sigillato exposito soli post  
 illud administratur et sumatur ex eo in potu stomacho  
 ieiuno omni die parum donec deueniatur ad .j. s. vel  
 sit dosis ab .j. s. vsq[ue] ad .j. s. Et quia hoc valde displi-  
 cibile est, potest accipere octuplum aceti et simplicium  
 laminarum squille preparataru[m]. vt dictu[m] est et pone ad  
 sublimandum et vti illo tanquam aceto squille. ¶ Notis-  
 ficato aceto squille seu sublimato venio nuc[un]c ad descri-  
 ptionem oximellis squillitici virtuosi contra materias  
 difficilis eradicationis maxime flegmaticas supplet  
 et confert egritudinibus stomachi et epatis et capitis,  
 et viscerum: et valet contra eructuationem acetosam et  
 mollificationem vesice. R. mell[is] dispunati. lb. iij. aceti  
 squille. lb. ij. coquantur et dispunetur et perficiatur des-  
 coctio eius sicut dicimus de speciebus squinzibin.

b iij



**M**odus scōs oximell squillitici: squinzibin de radi-  
cibus ⁊ cōueniēt. squinzibin de radicibus ⁊ differen-  
tijs ab isto: quia in illud ponitur acetum squille loco cō-  
munis aceti q̄ ponitur in isto. **T**ertiu est oximel squil-  
liticum descriptione Democriti conferēs iuuamentum  
magnum vertigini epileptie ⁊ dolori capit ⁊ emigranee  
⁊ ad oppilationē cerebri et capitis ⁊ pectoris ad humi-  
ditates difficiles in eis. Cuius descriptio. **R.** origani  
ysopi sicce hasce seu epithimi. fm aliquos cheisi siue le-  
uistici lz forte habeat alia littera cordumeni sticados.  
añ. 3. v. coquāt in lb. iij. aque ad cōsumptionē medieta-  
tis. deinde proijce super illud mell. lb. ij. passularum lb.  
f. succi alsefata. 3. v. aceti squille. lb. j. f. auferat spuma  
eius sicut superius dictū est ⁊ coquāt sicut dictū est su-  
perius. Huius descriptionis magne reseruata propor-  
tione rerum minue quantū vis.

*5. mās*



**S**peredito illo simplici oximelle poni pnt  
sirupi acetosi ptra materias mlicas cole-  
ricas digestiui eaz. Et primo cōtra cole-  
ricā dare possumus acetosū simplicē ab. 3.  
j. vsq ad. 3. ij. cum aqua endiuie aut aqua  
sublimationis violaz. **I**tem in flegma-  
tica dare possum⁹. 3. j. mell. ros. cū. 3. f. oximell. simpli-  
cis cōmiscēdo duplū aque mell. aut aq̄ zucchari rubei.  
**I**n melācolia dare possumus cōsimilem flegmatica  
addendo aquā zucchari. **I**tē poterim⁹ facere oximel  
cōpositū in colerica dando decoctionē radicū ⁊ foliorū  
endiuie. 3. j. f. aque fenicli. 3. j. aceti. 3. f. zucchari. 3. f. co-  
que ⁊ c. Et per te potes cōponere multos sirupos: tñ qz  
eorū descriptio locis particularib⁹ magis attinet vsq  
illuc: loqui dimittā. ⁊ ita cōponere potes sirupos aceto-  
sos compositos conrta materias alias: vt ex predi-  
ctis patet. **N**unc et Mesue restat explicare duos si-  
rupos acetosos solutiuos quoz vnus educit materias  
flegmaticā cuius descriptio talis est. **M**odus squinzi-  
bin solutiōe educens flegma **R.** squinzibin facti ex ra

*sy. solutiū*



dicibus circa lb. ij. et suspēde in ipso qñ coquit medulla  
 cartami ligata in panno raro subtili supple trium dra-  
 gmarū et frica omī hora donec perficiatur decoctio. Et  
 qñq; ponitur in eo turbith et zinziber. añ. 3. j. et ligatur  
 in panno: aut loco supple turbith tantū agarici cum sa-  
 lisgēma spice. añ. partē sextā. ¶ Alterius tāgit Des.  
 aliū sirupū acetosum euacuantez melancoliā. Cuius ē  
 ista descriptio. R. thimi: calamenti: agarici: liquiricie  
 domesticæ: filuestris. añ. 3. ij. polipodij. 3. ij. camedreos  
 camepitheos sticados bedegar. añ. 3. v. passulaz enu-  
 cleatarū. lb. 6. fundatur super ea aceti boni albi: succi  
 buglose. añ. lb. ij. 6. et dimittatur per diem et noctē. dein  
 de coquatur cū facilitate ad cōsumptionē medietatis:  
 et coletur: et cum lb. ij. mellis fiat sirupus squinzibin.  
 Et in decoctione eius ponatur in panno epythimi. 3. j.  
 ellebori nigri: aur. 3. ij. et suppendatur pannus et frice-  
 tur et exprimat. ¶ Et predictis sirupis acetosis cōpositis  
 ad quedam rob cōposita deuenire possumus valentia:  
 vt apparebit. Et primo huius descriptionē tangit De  
 sue cuius littera ita appere habet. Rob de fructibus  
 inflammationem extinguens: stomachum confortans  
 vomitū et fluxū sedans: et ita valet ad colericas febres  
 puras sanguineas: maxime existente sanguine coleri-  
 co. Cuius descriptio. R. succi citoniorum acetosorum:  
 granatorum acetosorum et muzorum succi pirozū im-  
 maturatorum: succi pirozum et pomozū montaneorum  
 succi zarur: succi agreste: succi acetositatis citri. añ. p-  
 tes equales: quia gratia exēpli. añ. 3. j. berberorum su-  
 mach partez. 6. quia. 3. 6. confice vt dictum est in descri-  
 ptione de rob ribes. ¶ Scdm rob cōpositum tangit  
 Desue cuius littera rob de fructibus inflammationez  
 extinguens sitim sedans: et ventrem lubricum faciēs.  
 Cuius descriptio. R. succi granatorum acetosorum et  
 muzorum: aque prunorum: quia succi clariorum pru-  
 norum maturorum siue decoctionis eozū tamarindoz  
 añ. vt quia. 3. j. vel plus ad tui libitum: acetositatis citri

Rob

de fructibus

sorbone



*Miue**Citonioz**frutib.**granatoz**cor.*

3. f. siue partis mediam quia vnius partez illorum con-  
 fice vt dictum est in Rob de ribes. Alios modos pote-  
 ris ymaginari ponendo cum rob aromatica. ¶ Itez po-  
 tes ymaginari aliorum rob compositionem cuius ex-  
 plicatio nimis longa foret. ¶ Item vltimo comprehen-  
 dere possumus miuas acetosas compositas descriptis-  
 one Mesue: et vnius ita littera habet. Confectio miue  
 alterius. R. succi citoniorum acetosorum. lb. vi. proijce  
 super ipsum mente sicce foliorum. añ. 3. viij. foliorum  
 rosarum. 3. iij. bulliant vsq; ad mediu; siue ad eius me-  
 dietatis consumptionem. deinde coletur et funde sup  
 ipsum succum vini albi antiqui. lb. xxv. Deinde suspen-  
 de species elefagineas in panno et tene in decoctione  
 vsq; quo completur decoctio: et potes addere aceti lb.  
 j. minora quantitatem modo dicto. ¶ Alterius miue  
 noticiam ponit Mesue. cuius descriptio habet ita co-  
 fectio miue facte cum succo fructuum. R. succi maloru  
 montaneorum pirozum agrestium coctorum vsq; ad  
 medietatem ana. libram vnam vini antiqui lb. duas co-  
 quatur modo dicto cum speciebus vel sine intelligendo  
 species elefagineas que calide sunt. ¶ Potes etiam  
 conficere cum frigidis: vt cum sandalis ru. aut citrinis  
 aut corallo. aut cum modico camphore similium: vt ro-  
 sarum spodiozum et margaritarum. ¶ Item potes fa-  
 cere miuam granatorum: vt. R. succi granatorum ace-  
 tosozum: succi granatorum mutoruz. añ. lb. j. vini nigri  
 stiptici lb. j. f. succi agreste: succi cornoruz añ. lb. f. bul-  
 liant adinuicem vsq; ad consumptionem tertie partis.  
 ¶ Ex quo habes differentiam inter hoc miua et aliud  
 scz sirupum quia in sirupo ponitur zuecharum aut mel  
 non ita in miua. ¶ Item habes differentiam inter mi-  
 uam et rob: quia Rob est succus inspissatus clarita-  
 te solis aut ignis: et non ita necessario est miua. ¶ Itez  
 omne miua est composituz et recipit communiter vinu  
 non autem rob. ¶ Venti etiam habet qd sicut fiunt mi-  
 ue et rob infrigidantes et constringentes: ita fieri pos-



sunt calefacientes et soluentes. Et intellige ita ex noti-  
tia habentium succos calidos: vt sunt radices ⁊ multa  
alia quibus commiscere potes solutiua per te. ¶ Si-  
rupos etiam compositos acetosos colligere potes ex  
Auicenna quinto canone tractatu sexto prima distin-  
ctione sirupi acetosi. ¶ Item sirupus quarte descrip-  
tionis cum epythoma. ¶ Sirupus acetosus solutione  
educēs coleram sumatur mel dispensatum aut zuccha-  
rum et acetū forte sicut narrauimus prius: et decoque  
lento igne accipe succi cucumeris asinini schamonee  
amboru ana. ʒ. j. aut plus aut minus fm quantitatem  
necessitatis et fm mensurā quā vis: et tere ipsa et pone  
in panno lini et suspende ipm in vase ⁊ cōfrica oī hora  
donec cōsumatur et nō remaneat in panno aliquid. Cū  
ergo coagulatur remoue ipm ab igne ⁊ quidā proiciūt  
loco schamonee radicē schamonee cum radice apij et  
radicibus feniculi in principio decoctionis. ¶ Alius  
educens flegma sumatur mel et acetū squille. ¶ Item  
sirupus alius sexte descriptionis: cuius hec est epy-  
thoma. ¶ Sirupus alius acetosus expellens melanco-  
liam sumatur mel aut zuccharum et acetum. ¶ Item  
septimo tangit descriptionem acetī squillitici accipe  
squillam albam. ¶ Item octauo tangit descriptionem  
sirupi acetosi squillitici ibi conferens ad difficultatem  
vrine rē. ¶ Item tangit sirupum siue miuam de citos-  
nys ibi: qui confortat stomachum constringit ventrem  
¶ Item sirupum acetosum compositum agresta ibi: fa-  
ciens ad caliditatem stomachi rē. ¶ Item tangit siru-  
pum acetosum de fructibus ibi: confortans stomachus  
et viscera. ¶ Item tangit alium sirupum de fructibus  
acetosis ibi: conferens ad vomitum qui accidit et cole-  
ra citrina. ¶ Item tangit vltimo sirupum acetosum ala-  
chedem siue alchore. qd nomen expositum est super litte-  
ra. et est descriptionis infinite incipiente expositio-  
ne nostra.

sy. solutus





Quod dictū est istud est capitulū vt rubri-  
ca dicit de curationib. febriu acutaru cir-  
ca quas plura videnda sunt reseruāt. q̄  
dicta sunt de cura putridaru in generali. c. 7.  
de lenificatiōe ventris. puocatiue vrine.  
et sudoris digestiōe. et euacuatiōe ppria.  
post digestiōē nāq. intentione sumpta ab acuitate fe-  
bris vidēdi sunt modi extinctiōis caloris. ¶ Unus igi-  
tur modus sumit ex infrigidatiōe aeris. ¶ Secundus su-  
mitur ex retētiōe aliquoz in ore quoz est humectare  
guttur pncipaliter. ¶ Terti⁹ est alteratio per clisteria.  
¶ Quartus p potus et cibos. ¶ Quint⁹ per epithimata et  
emplastra fienda cordi et epati et capiti. ¶ Sext⁹ per an-  
helationē sup rebus frigidis aromaticis. ¶ Septim⁹  
per puocationē sanguinis nariū. ¶ Octau⁹ per infrigi-  
dantia cū hoc digerētia materiam subtilē colericā et  
puocantia somnū. ¶ Prim⁹ modus multos cōtinet mo-  
dos pticulares quoz. Unus ē puatiu⁹: siue phibēs in-  
tentionē caloris. ¶ Secundus est positius quorūdam.  
Prim⁹ modus distinguit. Nam oportet phibere ne plu-  
res homines in camera sint: siue plura anhelatia aialia  
ne eoz anhelitu supcalefiat aer. ¶ Secundus ne aliquis  
multū ppinquet infirmo. ¶ Terti⁹ vt locus infirmi nō  
sit strictus et declinus siue bassi solari. ¶ Quartus non  
alio impediēte vt nō stet in camera lignea. ¶ Itē quito  
nō sit murus valde nouus nimīū et grosse inflāmatiōis  
et vaporatiōis: nec sit etiā murus valde antiquus. ¶ Itē  
sit potius camera de creta q̄ de cemēto. ¶ Itē in estate  
stent fenestre clausē. ¶ Itē nō dormiat super pluma: s;   
potius sup coto siue tamaracio de coto. Nūc magis ad  
positiua veniendū. et pmo ad renouationez siue pmuta-  
tionē aeris. vt mane renouet aptione fenestraz aut fla-  
bellādo cū flabellis aut pamuscis: seu ponat linteamez  
fm lōgū extensum: et a duob⁹ hōib⁹ simul capiat et ita du-  
catur ante et retro: illo enī modo renouabit aer. ¶ Item  
fm Auicēnā sit dom⁹ nouiter cōstructa ex luto siue cre-

*Infrig. aeris*



ta cui crete loco pallee misceant cota papiri: qz lanugis  
nose partes q frigide sunt papiri: qz cuiusdā rei degen  
tis faqua q ponit ad obturandū rimas vegetū ne sper  
gatur vinū. erit enī hec camera frigidior. ¶ Itē si habe  
ri possit nix aut glacies aut pruina aut grandoponat  
in camera. ¶ Itē si fieri posset fluant fontes siue aq flui  
uiales p camerā aque dulcis. ¶ Item sternatur camera  
folijs salicū seu rosarū aut violarū aut matrū violarum  
aut folijs nenufar aut corticib' mādragoze aut folijs  
iusquiami aut cucurbite aut sempiuue aut vermicular  
deinde aspergant illa folia aqua: fiat omni die reno  
uatio. ¶ Itē aspergant parietes siue muri decuplo aq  
z simplo aceti. Et ppter nobiles cōuenit aqua ros. aut  
nenufar aut violarū: vel sternatur camera cū cōi herba  
pratoz. ¶ Itē locus fiat sup aquam currentē aut ppe.  
¶ Item sint linteamina de lino siue bombace lota in aq  
ferrata z nō posita i lixiuio. Sit culcitra leuis loco cul  
cite cuius haberi pōt corium magnū repletum aere in  
frigidatū super aquā siue marataciū de bombace z ster  
natur lectus folijs ros. aut salicū aut citonioz aut mir  
ti aut violarūz aut nenufar z aspergat leuiter aq ros.  
¶ Itē pnt haberi calati parui ordinate impositi in qui  
bus sit fructus boni odoris diuisi in partes: vt pomorū  
siluestriū acetosorū. ¶ Item citonioz mororum z piro  
rū boni odoris. Itē nenufaris. ¶ Item habeatur folia  
rosaz aspersa aqua ros. super qua puluerizentur san  
dali ru. vt. R. sandalozū ru. puluerizatozū. 3. ij. campho  
re bene trite. 3. ij. vini odoriferi. 3. iij. vt muscatelli cre  
tenf. aut maluatici. ¶ Item si infirmus comode sui co  
poris per se vadens se delatus mutaretur camerā sal  
tem magis tempore estatis preparatāxt dictū esse esset  
valde bonum. ¶ Item rozationes siue fluxus aquarū  
ab alto in peluim in modum pluuię conferunt. ¶ De  
mio ad scdm principale. vt ad retinenda in ore sub qb'  
ego cōprehendo humectantia oris siue illa que garga  
rizantur. Primo igitur docet Auicenna vt teneatur in

*Humore*



*mucilagines*

*portulaca  
Lignitia*

*candi  
pruna  
fructu*

*succj*

ore mucillago pſilij ſiue ſeminum citoniorum . Sed  
hee mucillagines diſplicibiles ſunt : ideo poſſumus  
eas infundere in ſucco granatorum muzorum aut po-  
morum vel pirozum vel ſimilium . Modus tamen uſu-  
alis eſt ut ex hijs mucillaginibus : fiant ſacculi magni  
aliquanto minores quaternis et ponantur in aqua fri-  
gida aut in aqua dictorum ſuccorum : deinde teneatur  
in ore ⁊ poſtq̃ vnus aliquantulum calefactus fuerit re-  
cipiatur alter : ⁊ ita poteſt fieri ex ſeminibus pomorum  
aut pirozum . ¶ Item docet Auicenna ſumere ſuccum  
portulace : qui etiam poteſt ſumi vel infundi in aliquo  
dictorum ſuccorum . ¶ Item docet tenere ſuccum liqui-  
ricie in ore : vel videte ſi poteſt haberi liquiricia recēs  
diuidatur in partes duas ⁊ infundatur in aquam fri-  
dam in qua ſit modiciſſimi aceti : ⁊ ita teneatur in ore  
vnū fruſtū aliud . Aut ſumatur candi ⁊ proſciatur ad a-  
quā frigidā ut dictū eſt vel humectetur nuclei prunorum  
recētū aut ſiccōz : aut teneatur in aqua frigida : deinde  
vnū poſt aliud in ore teneat : vel ſumatur partes pirozū  
mūdatorū aut pomoz vel citoniorum aut angurie pepo-  
nis plani ⁊ ſubtilis ut vn⁹ groſſus aliquātulū maiores  
quaternis ⁊ teneatur in ore poſtq̃ hee partes fuſe fue-  
rūt in aquā frigidā . ſimilit̃ valēt oſſa ſiue nuclei amari-  
liū aut cereſoz infuſoz aque frigide ut eſt tactū . ¶ Itē  
humectari pōt os tenēdo in ore aquā frigidā etiaꝫ gut-  
tur gargarizādo cū quadruplo aque frigide ⁊ ſimplo iu-  
lep viol. aut roſ. aut alicui⁹ acetosū aut iulep nenufar.  
aut endiue aut lactuce aut ſempuue aut portulace aut  
bugloſe aut iniubarū aut iulep cucurbite aut melonis  
aut cucumeris aut citrulli aut angurie aut ſucci pomo-  
rum aut piroz aut perſicoz aut muzoz cereſoz aut cry-  
ſemuloz aut amarilium . aut vermicularū aut virge pa-  
ſtoris aut pōt capi . 3 . ſ . ſucchari viola . aut de nenufare  
aut boraginati aut roſ. aut ſimilis ⁊ infūde quintuplo  
aq̃ frigide : deide colari debet ⁊ fiat gargarisma . ¶ Vel  
℞ . aque frigide . 3 . x . ſucci acetose ſucchari ana . 3 . ſ . miſ



ce ⁊ cola: deinde cuꝝ illo gargariza ⁊ in ore tene. ¶ Itē  
 conuenit masticatio melonis indi aut angurie aut ci-  
 trulli aut portulace recentis in aqua frigida aut pruni  
 bene maturi recenti in aqua fiat collutio oris ex com-  
 mixto ex duodecim partibus aque ⁊ vna vini albi aro-  
 matici ⁊ odoriferi. ¶ Expedito secūdo venio ad tertium  
 quia ad descriptionem clisteris ⁊ premitto clistere Ani-  
 cenne cuius descriptio esse potest. R. succi melonis in-  
 di cucumeris ⁊ cucurbite ana .3.ij. succi portulace .3.ij.  
 bulliant in triplo aque vsqꝫ ad consumptionem terti-  
 e partis: deinde cola ⁊ cape tres ciatos siue libram vnā  
 ⁊ semis: huius decoctionis olei rosati .3.iiij. salis com-  
 munis modicum: camfore bene trite .3.℥. siue .3.℥. fiat  
 clistere. Et similiter potes facere decoctionem ex folijs  
 iam predictorum: Aut ex aquis: et sublimationibus  
 istarum rerum. ¶ Secundum alteratiuum ⁊ lenitiuum  
 ventris poterit esse hoc. R. matrum siue foliorum vio-  
 larum siue florum earum malue ana manipulum vnum  
 nenufarꝫ quartam manipuli vnius mercurialis spina-  
 chie ana manipulum vnum bulliant in tribus libris a-  
 que ad consumptionem medietatis ⁊ colentur: ⁊ in de-  
 coctione quantitatis dicte. R. cassie bone et pinguis  
 3.℥. olei violati .3.iiij. salis communis .3.ij. ¶ Tertium  
 ad idem. R. foliorum et sube cucurbite lactuce ana ma-  
 nipulum vnum succi lactucarum .3.℥. matrum violarum  
 nenufaris ana manipulum semis bulliant: vt alia vt  
 prius. ¶ Quartum ad idem et fortius. R. portulace vir-  
 ge pastoris: semperuine: vermicularis: nenufaris ana  
 manipulum vnum: malue mercurialis: violarū aut ma-  
 trum siccarum ana manipulum semis: succi lactucarū  
 3.℥. vna: florum iusquiami: corticū mandragore ana quar-  
 tam manipuli vnius fiat vt prius. ¶ Quinto mō potest  
 fieri fortius ponendo in clisteri aquas sublimationis  
 dictarum rerum addendo camforam ⁊ sandolas rube-  
 as et ponendo olei rosati nenufarini ana .3. vnam: sa-  
 lis vt dictū est superiꝫ: zucchari violati colati .3. duas.

*Masticatoria**clisteria**hercula. negat  
salut. p. g. r. h. u. a.*



cibaria

pruna

gelatina

ptisana  
emulsio

suffrixum

¶ Expedito tertio principali venio ad quartū vt ad regimen p cibos. Libi ergo lenificātes ⁊ in frigidātes: vt tangit Auicenna sunt aque cucurbite ⁊ proprie melonis indi ⁊ cucumeris lactuce ⁊ melonis vsualis ⁊ spinaschie et endiue ⁊ intelligantur iste aque decoctionū. et inde potest seruari ille modus vt aliquid istoz bulliat in pullo. de cuius decoctione debet comedere infirmus siue de quo pullo. Si comederet etiā de substantia dictarū rerū nō esset malū. Docet etiā Auicenna comedere lactucā cū modico aceti ad in frigidandum et sedandū sitim. Cōueniūt etiā ad hanc intētionem pruna bene matura damascena aut porcina aut dactilina isusa in aqua frigida: vt comedatur duo: valent em̄ correctā ad in frigidandū et sedandū sitim ⁊ lenificandū ventrē. ⁊ plus cōueniunt acetosa ad in frigidādū. ¶ Item conueniunt etiā gelatina si carnes potest comedere infirmus facta ex pullo et perdicibus ⁊ pedibus ⁊ c. et cū mucilagine citoniorum ⁊ aceto tribiani dulcis. ¶ Item conuenit ptisana ordeī. ¶ Itē cōueniret cibus factus cum triplo lactis siue emulsiōis semini cōiuz ⁊ septiplo lactis amigdarū et lactis siue emulsionis papaueris: vel bulliant semina cōmunia ⁊ papauer in decoctione pulli albi quod debet comedere infirmus. ¶ Item conueniret pullus elixus in aliquo predictorū frigidorum. deinde mēbratim diuisus: et aliquāliter frixus ī patella. deinde superaspersus ⁊ gressa ⁊ brodio pulli in quibus leuiter cocta sint vitella ouoz recentia prius tēta in aqua frigida: ⁊ noiatur hoc suffrixum. ¶ Aut etiam si infirmus potest comedere carnes pulli solidas ⁊ masticare vt p̄missa euacuatione ⁊ in declinatiōe elixetur. vt dictum est vsq; quasi ad cōplemētū coctionis. deinde ponatur in veru vsq; ad cōpletā coctionē siue leuē assationē. deinde dismēbretur ⁊ frustratim dimittatur. ⁊ modissimo cinamomo et sale aspergat. deinde ex granato mizo exprimatur succus vel simile aut aqua ros. vel lactuce vel endiue. Aut dum assatur pullus continue aspergat



aqua rosata aut aliquo dictorum succorum. Anicena tamen docet construere unum potum ad sedandum sitim et alterandum quem nunciat voca intelligens cibum vel potum et sic isto primo modo. R. aque casei lactis ex quo tractum est butyrum. 3. viij. post vehementem colaturam panis purioris siue mices panis purioris simile partis farine. 3. iij. confrica bene et tere et fude dicte aque. Et si vis facere potum colam et si vis facere cibum dimitte panem sicut est vel ad hunc auge quantitatem panis. Istud tamen non est vsuale. ¶ Item ordeum confricatum ad modum farris etiam conuenit. ¶ Deinde ordinat etiam Anicena cibaria siue potus infrigidantes siue stipticantes. Et primo succos acetosos, ut succum granati murem vel acetosum. Nam succus granati dulcis aptus est aliquam liter lenire et ebullire. ¶ Item enumerat aquam agrestem siue succum. Item aquam mori de senio, quod loco illi intelligendo maxime morum immaturum. Item aquam acetositatis citri. Item aquam limonis non saliti vel berberorum vel etiam aliorum frigidorum et stipticorum. De quibus sunt rob superius nominata ex Mesue. et dentur illa in potu temperata cum aqua zucchini vel simili vel commiscendo aliquam istarum acetositarum cibis suis aut faciendo gelatinas cum istis acetositaribus aut etiam faciendo condimentum ex pullo vel simili quod nominatur merechia aut de sumach, quod nominatur de sumachia aut alio simili faciendo condimentum. Eodem modo simplex mina de citoniis aut simili proportionatum parte inde. Item conueniunt leues ex corticate et post primam decoctionem sumpte. deinde asperse aliquo dictorum acetosorum aut etiam cibaria facta ex riso aut ex panico vel milio, quod magis in Lombardia vsualia sunt. Aut etiam panata facta ex pane biscocto in frustra prito et cocto in aqua cisterne. Expedito cibo venio ad quintum, ut ad epithimata et primo ad epithimata cordis obmittendo embrocas et emplastra. nam de eis infra dicetur. Tangetur etiam hore epithimatum et modi. Sit ergo hoc epithima ex littera Anicene. R. aque rosarum. 3. f. aqua endiuie. 3. ij. coriandri recentis siue decoctionis. 3. j. f. sandalorum rub. 3. iij.

ordēu  
gnata

agreste  
aque

mina  
leues

panata

Epithimata  
cordis  
y. fol. 117. 2.  
170. 2.



*Infrig.*

debite puluerizatoꝝ: camfoꝝe trite. 3. j. ʒ. croci licz Aluicenna non ponat grana ij. ¶ Et si vis facere fortius ⁊ magis alteratiuū. R. aque nenufarj: aque rosarū. 3. ij. ʒ. aque acedule pomoz aromaticoz. añ. 3. i. folioꝝ argēti. 3. ʒ. ʒ. misce ⁊ habe pannū lineū bene mūdū ⁊ antiquū et tepida hos liquozes ⁊ infunde pānum in eis. et post sufficientē infusionē sufficienter expme et pone sub māmilla sinistra. ¶ Itē potest fieri sacculus cordis ille. R. sandaloꝝ ru. 3. ij. ʒ. labrusce coralloꝝum ru. ana. 3. j. folioꝝ rum rosarū. 3. ij. ʒ. coriandri. 3. j. canfoꝝe acedule ficce 3. ij. ʒ. margaritarum nouarū terātur oīa infimul et puluerizentur omnia exceptis cāfoꝝa et margaritis. que p se terantur: deinde tritis omnib⁹ et puluerizatis pone in sacculo sindonis grane: deinde aspergatur aqua rosarū vel endiuie vel teneatur modus vsualis. vt lateꝝ vel tegula debite calefacta ad ignem aspergatur dictis aquis in quibus fuerit modicissimū croci. Deinde dict⁹ sacculus fumigetur seu vaporetur dictarum aquaz vaporibus. deinde tepid⁹ applicetur. ¶ Deinde docet Aluicenna infrigidās. q non est ita vsuale cordis sed magis epati: vt apparebit p epate. Igit⁹ infrigidādo fieri pōt hoc epithima siue linimētū. R. aq rosarū. 3. vj. mucillaginīs psillij aceti ana. 3. ʒ. misce ⁊ cōcutiant ista in scutella fortiter vt bene cōmisceant⁹ ppter mucillaginē: deinde liniatur epar. vel pōt fieri hoc epithima. R. aque endiuie. 3. ʒ. aque rosarū. 3. ij. sandaloꝝ ru. 3. ij. spodij. 3. j. aceti. 3. ij. habeat pānus lineus mūdus et infundat dictis aquis aliquāliter tepidis. deinde expmat⁹ ⁊ regioni epatis ponat. Vel pōt fieri istud forti⁹. R. aque rosarū endiuie solatri aut nenufarj ana. 3. ij. sandaloꝝ ru. 3. ij. spodij. 3. j. canfoꝝe grana. ij. ¶ Itē potest fieri epati ista leuis inunctio. R. olei rosarū. 3. j. ʒ. sandaloꝝ ru. 3. iij. aceti. 3. j. ʒ. cere modicū et fiat vnguentū molle. ¶ Item potest fieri inunctio magis alteratiua. R. olei rosarū nenufarū. 3. j. lauentur cū aqua endiuie. deinde. R. sandaloꝝ ru. spodij. ana. 3. j. cere modicum et fiat vnguentū

*p epate  
fol. 170. 2.*

*rngntū vij*



C 19



*Infrig.*

*oleū mirri*

*cerotū sādāt*

*p capite  
fol. 169.*

vel ter. deinde coles et recondatur totum hoc. ¶ Item  
ad hanc intentionem infrigidādi valet oleum mirri q̄  
etiā cōfert laxitati. ¶ Itē ad infrigidandū et humectā  
dum valet de cucurbita oleū ex pomis mādragoze, que  
oīa sumunt ex Mesue. ¶ Itē ad hanc intentionē infri  
gidandi et remittēdi laxitatē et raritatē tecture cōfert  
cerotū quoddam Mesue loco allegato. cui⁹ descriptio  
Cerotū de sandalis vltimū ad sedandū iſlāmationes ⁊  
apostemata calida ⁊ supra calefactionem in stomacho  
eristentē ⁊ i epate. R. rosarū. 3. xij. sandaloꝝ ru. et citos  
niorū. ana. 3. vi. boli armeni. 3. vi. spodi. 3. iiii. canfore  
3. ij. cere albe. 3. xxx. olei rosarū. lib. j. lauētur omnia pri  
us cū aqua rosarū. deinde cū cera alba fiat vnguentum.  
¶ Itē spine in directo cordis trahēdo versus renes et  
potest fieri epithima cū aqua rosarū vel aqua violarum  
vel endiuie vel lactucarū vel nenufarū vel fm q̄ cōstat ti  
bi esse magis vel min⁹ infrigidandū vel humectandū  
vel stipticandū. ¶ Itē pōt fieri vnctio fortior vel debili  
or, vt videris necesse ex p̄dictis eligēda. ¶ Nunc de em  
brocis et epithimatib⁹ capiti fiendis nō repugnāte cas  
tarro dicendū est siue de inunctionib⁹ et linimētis. In  
unctio ergo prima siue linitio vsualis ⁊ leuis satis. R.  
olei rosarū. 3. ij. aq̄ lactucarū aq̄ rosarū. aceti albi. ana. 3. f.  
misce ⁊ cōcute bene adinuicē ⁊ lini tīpora ⁊ frontē aut  
inunge pānū vt apprehēdat frontē et tīpora. ¶ Scdm  
forti⁹. R. aq̄ rosarū. aq̄ violarū. endiuie. cucurbite salicū  
ana. 3. i. aceti. 3. f. agitent⁹ bene adinuicē: et cū panno in  
tincto in istis frigidis tege frontē et tīpora. ¶ Tertiū  
forti⁹ ad idē: adde dictis aquis aque semperuiue aque  
nenufarū solatri ana. 3. f. canfore grana. iij. emulsionis  
papaueris. agreste ana. 3. f. ¶ Itē pōt fieri hec ēbrocha  
R. lactucarū violarū. ana. M. i. nenufarū corticū. man  
dragoze ana. M. f. ordeī quintā. M. j. decoquat⁹ i aqua  
deinde fiat embrocha cū spōgia ¶ Embrocas aut alias  
fortiores eligere potes ex phabitis ⁊ ex Mesue i suo de  
appropatis. ⁊ eodē mō eligere potes vnctionem inde.



¶ Si nō assit catarr⁹: & si nō assit catarr⁹ cōuenit odora  
tio rez frigidaz: vnde pōt fieri hoc odoramentū. R. aq  
rosate. 3. i. f. violaz. 3. sandaloz ru. 3. iij. misce & ponant  
hec in ampulla stricti orificij et cōcutiatur bene ampul  
la et vapor per nares recipiatur. ¶ Vel fiat fortius. R.  
aque nenufar aque violaz. aq rosaz. ana. 3. j. sandaloz  
ru. 3. iij. cāfore grana. ij. puluerizent et ponat hoc totū i  
ampulla et fiat vt dictū est. ¶ Itē potest fieri fortius ad  
dendo granū. j. opij. q̄ tamē vitef inquantū fieri potest.  
¶ Itē pōt fieri forti⁹ ratiōe aquaz vt sumēdo aquā sem  
peruine portulace nenufar succi lactucay. Eligantur  
tamē quantomagis fieri pōt leuioza: frigida nanq; in  
frigidando et maxime caput magnū periculū est. ¶ Itē  
etiā possūt inungi nares ex oleis aut aquis ex p̄habit  
colligēdis. ¶ Itē pulpe auriū liniant aqua frigida aut  
hīs q̄ dicta sunt ad infrigidandū caput. ¶ Itē circa tē  
sticulos potest fieri epithima aut aspersio ex predictis  
colligēda: pōt tamē sic describi. R. aq rosaz. 3. j. violaz  
3. f. sandaloz & coralloz ru. ana. 3. j. misce et debite cō  
cute et postea lini vel epithima loco dicto aut ynge cum  
oleo rosaz aut alio vt indicat dispositio caloris & vt cō  
sentit virtus. ¶ Itē si appareat rubedo incensa i facie  
naso p̄missis euacuationib⁹ vniuersalib⁹ & cōsentiētib⁹  
suo loco dicēdis nō applicēt capiti frigida epithima  
aut odoraciones sed puocet fluxus sanguinis narium  
i positione minoris digiti aut i positione setarū porci  
aut fusci pēthaphilō & breuiter cuiuslibet subtilis leu  
ter pūgentis nares interi⁹ et cū fricatione narium in  
terioroz ¶ Alia specialia suo dicētur loco vt de ipectu re  
rum rubearū. ¶ Itē p̄ remittendo calozē febrū conne  
nit frequēs anhelatio super re frigida. vt sup aqua ros  
sarū. aut violaz. aut nenufar ita tñ vt eligam⁹ frigida  
odorifera & cordialia multa nō de canonib⁹ euitandī  
embrocis stante catarro et maxime facta ex lacte. Et  
de mensura infrigidationis epatis & de vitando rasu  
ram intestinoz ex textu colligēda sunt & i expositionib⁹

odonta

3.

Aurib⁹  
y testant

ynarib⁹

anhelatio  
frigida



sy. d. papauer  
simplex

positus

252

tacta. Unum tamen commendat Auicēna in frigidās  
et digerens materiā subtilē colericā et puocans somnū  
vt sirupū de papauere cuius descriptionē tangit Odes  
in antidotario cuius lra habet ita. Sirupus de papas  
uere conferens catarro et tussi et vigilare facit. R. pa  
ueris albi et nigri: et pprie capitū eoz. añ. 3. xl. coquatur  
in lb. iij. aq. pluuiialis: vsq. dū redeat ad lb. j. f. et cū zuc  
charo albo et penidijs f. sirupus. cuius def. 3. j. aut. 3. j. f.  
cū aq. ros. vel viol. et hec potest notari sirupus simplex  
de papauere. ¶ Nā aliū cōpositū tāgit eadē descriptōe  
non ita suppetētē pposito l3. puocet somnū et ad multa  
alia confert a predictis: qz in predictis intētionibus  
satisfacere potest, describam illū ac Odes lra. ¶ Siru  
pus de papauere cōferēs ad tussim sicā et catarrū fa  
ciens ad somnū. cui? hec est descriptio. R. papaueris  
albi et rubei añ. lb. j. capilloz veneris. 3. xv. liqritie. 3. v.  
iniubaz. xxx. numero: seīs lactucarū. 3. xl. seminis mal  
ue citonioz añ. 3. vj. coquatur in. iij. lb. aq. ad cōsumpti  
onē medietatis et cum zucharo penidiarū añ. 3. viij. et  
fiat sirupus cuius dosis est ab. 3. j. vsq. ad. ij. dādo post  
cenā p quattuor horas vel tres fm quātitatē cibi et vir  
tutem digerentem fē.

cap. xii



Exposito capitulo de curationib? genera  
libus seu regiminib? acutarū sequit? cap  
itulū cui? epigrāma cōe dicit rememora  
tio accidētū q. fuerit in febrib? acutis est  
picipiū capl? loquaf itaq. hec aut sunt ri  
gor et frigus et orripilatio q. sub vno caplo

- 359 pphēdūt. Scdm sudor pprim? Tertiū flux? sanguis nā  
361 riū supfluēs. Quartū laboriosus et supflu? voīt. Quintū  
362 fluxus vētris debilitās. Sextū supflua fctis que non to  
363 leraf. Septimū supflua somni profunditas per quam  
datur intelligi superflua vigilia siue per regimē somni  
danf intelligi supflue vigilie debere fieri l3. etiā tāgat  
364 regimē ei?. Octauū i psecutiōe reginū gūitate capitis.  
365 Nonū vt tāgit Auicēna est inqetatio febricitatiū: cui?

360



regimen etiam cōpetit in instantia vigiliāz. ¶ Decimū  
est dolor vētris. ¶ Undecimū ē aspiras lingue. Duode-  
cimū ē cōtinua sternutatio. Decimū tertiuū ē dolor capi-  
tis. ¶ Decimū quartū tussis. ¶ Decimū quintū est destru-  
ctio appetitus. ¶ Decimū sextū est bolismus. ¶ Decimū  
septimū nigredo lingue. ¶ Decimū octauum appetitus  
caninus cuius in rubrica additur sincopis. ¶ Decimū  
nonū cōstrictio anhelitus. ¶ Vicesimū vehemens tri-  
stitia vel angustia. ¶ Vicesimū primū difficultas trans-  
glutendi. ¶ Vicesimū scōz frigus extremitatū. ¶ Vicesi-  
mū tertiuū est singultus. ¶ Vicesimū quartū est scoto-  
mia et vertigo. ¶ Vicesimū quintū est timor in somno et  
somnia terribilia. ¶ Vicesimum sextū est frenesis non  
vera et alienatio. Vicesimū septimū est motus spasmo-  
sus brachiorū. Vicesimū octauū est dolor pulpe crurii.  
¶ Vicesimū nonū est grauitas seu ponderatio mēbro-  
rū. ¶ Tricesimū est fetor oris. ¶ Tricesimū primū est al-  
cola. ¶ Tricesimū scōm est rubedo vuule et ptiū circum-  
stantiū. ¶ Tricesimū tertiuū est excorticatio dictarū par-  
tiū. ¶ Tricesimū q̄tū est inuolūtarius motus et egestio.  
¶ Tricesimū q̄ntū est apertura oris in somno aut oculi.

¶ Capitulu de rigore: frigore et oripilatione.



Accidentiu per Auicēnā positorū et alio-  
rū in numeratione preposita. Eōsequēs ē  
predictorum regimē exequi. Et qz rigor  
prepositus est et eius regimen: et Auicē-  
na eius insequēdo ordinē quātū ad hoc  
a rigore inchoando regimen eo existēte  
multiplici vt implicat littere et sup eadē dictū sequēdū  
est sudorē merito Auicenna regimē premittēdū dedit  
qui alia de causa cōtingat etia ibidem factū est et tan-  
gendum est. Hunc tamen a virtute superabilem dicit  
Auicenna non intelligere regimen per notabiles me-  
dicinas: sed sufficit melior coopertura aut leuis cale-  
factio extremorū et lumborū et spine et colli. ¶ Secūdo  
dicit Auicenna creticū rigore nō remouere per cōtra-

c iij



## Rigor

Ligature

fric.

calesfac.

moscurialiū

rium: non enim circa debilitatem et alia accidentia seu inferentē eo quod plurimum de facili renouēt succedēte sudore aut fluxu ventris aut alio simili. Si tamen infauerit, intētio tertia haberi pōt diuertēdo scz delatio nē humor ad interiora. ¶ Scda intētio est remittendi tristitie sensationē. ¶ Tertia intētio est alterādi et aperiendi poros. ¶ Prima intētio primo cōpletur ligando extremitates, vt adiutoria et brachia super cubitum. et ligando etiā sup coras p quattuor digitos: et mutando frequēter ligaturas et loca ligaturarū. ita tamen q continue ligentur super gēua et supra cubitos. Et fiat ista ligatio inchoante rigore et perseverante et maxime in corpe acuti sensus debilis per rigore. ¶ Scdz remediū p Auicēnā positū est facilis fricatio cū manu sola aut cū pānis aliquatū calidis. et merito debet esse levis fricatio vt diuertat materias. vt tactū est. nec sit fortz neq debilitet virtutē. nec prohibeat etiā trahere dñum crisis per fluxū ventris. ne etiā ista terreatur virtus. vt materia magis retrahatur. ¶ Et sit fricatio maxime predictorum extremorum: quia aptorū ledi per rigorem. ¶ Tertiū remediū est cū calefactione extremorum et narium et virge et testiculorum siue lumborum spine et colli et positione panni supra caput et frontem et cum paruo panno circa nates calefactio fiat levis circa pectoralia aut calefiant extrema cū lateribus: aut tegulis fortiter calefactis in igne: deinde positis aut circūvolutis pannis. aut sicut solet fieri in curijs sumatur lamia ferrea quasi ignita et ponatur in cassia lignea tanquā in vagina et sub pedibus teneatur vel habeatur vas plumbum et impleatur aqua feruenti et coopertum pannis teneatur sub pedibus aut propter hoc stante salti calefiant extrema cum caliditate humana. ¶ Itē in manibus tenere potest vasculum rotundum impletum aqua calida inuolutum pannis aut etiam lapidem rotundum vel cristallū calefactū valde et postea inuoluta pāno: siue fructum aliquem calefactū: et propter istam calefactio



nē fit diuersio alteratio ⁊ remissio sensationis tristis.  
 ¶ Item potest fieri calefactio lecti habendo vasa plum-  
 bea impleta aqua vehemēter calida paulatine ducen-  
 do illa per lectū aut habendo bacile semiplenum pru-  
 nis ignitis ponendo ipm super lintheamen inferius et  
 culcitra discooperta seu subleuata culcitra cum linthea-  
 mine superiori ⁊ paulatine moro per lectū bacili et ps-  
 quam attingit bacile cooperiatur: ⁊ consequēter pars  
 alia tacta vt totum, q̄ attingit bacile seruetur debite ca-  
 lefactū. ¶ Quartū remediū est per inunctionē spine ma-  
 xime et collis: nō fit nimis vsuale remediū, si inungerē-  
 tur pulpe crurium cū hoc et alie ptes extreme, cōueniēs  
 esset: ⁊ fiat hec inunctio in principio rigoris ⁊ per seue-  
 rante rigore cū oleo actu ⁊ potentia calido vt anetinoz  
 vel camomillino vel ytroq; simul. vt. R. Olei anetini:  
 aut camomillini. ʒ. iij. vel ana. ʒ. ij. calefac et inunge, vt  
 dictū est. Per anetinū em̄ fit calefactio et apertio poro-  
 rum et resolutio, siquid fuerit resolutiōe egēs. Aut fiat  
 inunctio cū oleo camomillino per quod fit calefactio et  
 tristis sensationis sedatio ⁊ confortatio nervosaz par-  
 tium. per illud quartū potēs intelligere sacculationem  
 ex aneto leuiter contuso aut ex floribus camomille aut  
 ex florib; sticados aut melliloti vel alijs similib;. Odo-  
 ret etiam florem camomille vel simile. ¶ Tertiū rigore  
 fortē contingentē in febribus aut sine febribus. cuius  
 plures intentiones habende sunt siue adhibēde: ⁊ ma-  
 xime rigoris principiorum febrū sub rigore cōprehen-  
 dendo frigus aut orripilationē, licz differāt hī termini  
 in signādo rigor orripilatio et frigus: vt dictum est ca-  
 pitulo suo. ¶ Prima intentio est minozare materiam.  
 ¶ Scda intentio est remittere acuitatem materie ⁊ mo-  
 bilitatē: aut etiā remittere frigiditatē materie grossi-  
 ciem aut viscositatē. ¶ Tertia intentio est abicere sta-  
 bilitatē siue frigiditatem siue fixitatē materie aut imo-  
 bilitatem. ¶ Quarta intentio est obtundere seu abice-  
 re sensum ne acuitate sensus acuti valde contristantis

*lecti calefac.*

*unctio*

*sacculi*

*rigor fortis*



## Rigores

aut frigidi valde infrigidantes valde debilitetur infirmus et ne augeatur concussio corporis perducens ad debilitatem. ¶ Quinta intentio est calefactio extremorum siue exteriorum calefactione egentium. ¶ Sexta intentio est vigoratio virtutis tempore rigoris vel ante debilis per essentia sub quibus intentionibus seu secundum quas comprehenditur vel intenditur regimen per Auicennam positum in caplo. ¶ Tangit enim primo remedium per ligationem extremorum in diuersis locis. ¶ Regimen comprehenditur sub quarta intentione. et intelligatur ligatio in diuersis locis modo tacto. et canonem huius super textu videre debemus. ¶ Secundum remedium comprehenditur sub quinta intentione. que est calefactio et subtiliatio materie et inunctio fienda cum oleo camomillino et radice lilij. et per hanc inunctionem intelligamus leuem inunctionem. quam primo tentare debemus circa partes narratas. De oleo vero camomillino loquitur Mesue per hec verba. ¶ Oleum camomillinum est benedictum expertorum iunamentorum. est enim resolutiuum: conueniens sedatiuum dolorum. et est in eo prohibitio cursus materie propter stipricitatem eius modicam. et confortat omnia membra nervosa. ¶ Et modus compositionis eius est sicut olei rosarum. propter quod oportet quod fiat cum oleo de oliuis completo siue completis: aut cum oleo sisamino cum illis modis preparationum. quas dixit in oleo rosarum. per camomillinum intelligatur anetinum quod Mesue dicit esse sedatiuum doloris loco dicto: prouocatiuum sudorum. conferens rigori febrium inuncta spina et locis nervosis: prouocans somnum: conferens dolori capitis: resoluens apostemata et duricies. Cuius compositio est sicut olei de camomilla. ¶ Per oleum radicum lilij intelligit Auicenna oleum yrinum siue radicum lilij celestis. de quo Mesue loco allegato. Oleum yrinum est abstersiuum. resolutiuum dolorum frigidorum. et maturatiuum vlcerum. que sunt in pectore et pulmone: et confert dolori capitis et splenis: et calefacit ea: et confert dolori iuncturarum et lenit duricies earum et

*oleum camomille*

*et lilij  
Irinus*



apostemata dura et scrofulas: et frigiditati matricum:  
 confert dolori eius: et iuuamentum manifestum fetori  
 narium: et spasmo et distillato in aurem. Et modus cō-  
 positionis eius est. ℞. Radicum eius quantitates, quā  
 volueris gratia exempli. 3. ij. florum liliorum. 3. iij. co-  
 que radices et cape decoctionis. 3. vj. et funde super  
 hanc decoctionem olei sisamini. vel olei oliuarum ma-  
 turarum. 3. vj. coque in duplici vase et permuta radices  
 et folia et sequere ulterius, vt dictum est in compositio-  
 ne olei rosarum. ¶ Et per oleū yrinum intellige oleum  
 de enula de quo dicit Mesue loco dicto. ¶ Oleum de  
 enula est calefactum et resolutum et confert rigori  
 februm et ad egritudines neruorum: et matricum et ve-  
 sice: et resoluit morbos ventositatis et colericam ven-  
 tosam. Et modus compositionis eius est. ℞. radicum  
 enule contuse succum radicum eius olei sisamini ana-  
 quia. 3. ij. vini odoriferi partis. 6. quia. 3. j. et compleatur  
 compositio eius, sicut in oleo mirtino dictum est. fortifi-  
 cat Mesue. hoc oleum addendo compōni predicte fo-  
 liorum lauri. cardumeni spice inde calami aromatici  
 ana sextāvniū partis, quia. 3. ij. scz. compleat decoctio-  
 nem, vt dictum est: per tale oleum intelligere possumus ole-  
 um de cynamomo: oleum de sauina: oleum de pulegio:  
 quorum conferentias. Per oleum yrinum intelligere  
 possumus oleum liliorum alborum de quo loquitur Me-  
 sue loco iam dicto vt olei de enula tangit loco dicto in  
 hec verba. ¶ Oleum de lilio confert dolori pectoris  
 et alijs doloribus a frigidityte factis, matricum, et fri-  
 gidityti earum: et calefacit renes, et vesicam: et con-  
 fert colice. Et modus compositionis ei⁹ est sicut olei camo-  
 millini preterq̃ oportet vt citrinitas liliorum tota abij-  
 ciatur et secundus modus compositionis eius est. ℞.  
 foliorum liliorum. 3. viij. mastice calami aromatici: co-  
 sti carpobalsami. ana. 3. j. gariofilorum cynamomi ele-  
 cti ana. 3. vñā semis croci. 3. iij. omnia preter folia lilio-  
 rum infundantur aque frigide sufficientis quantitatis

de enula

olea alia



## Rigor

de costo

de croco  
de pipibz

quia duarū librarum ⁊ dimittantur die ac nocte: postea bulliant bullitione vna aut duabus. deinde proijce olei sisamini aut cōpletaz oliuaz sup ea lb. ij. ⁊ pone in vase vitreo cum folijs liliorū: et dimitte ad solē per quadraginta dies. deinde cola. Similiter potest fieri de folijs yreos de quo Mesue. ¶ Oleū de lilijs quādo fit de lilijs yreos ē magis calefactiū et resolutiū ⁊ penetratiū. Factū autē ex lilijs notis qz albū est magis sedatiuum lenitiū ⁊ maturatiū. ¶ Et Mesue aut colligere possumus descriptionē satis fortis olei de costo de quo Mesue. Oleū costinū nervos ⁊ lacertos calefacit: ⁊ aperit oppilationes eorū: ⁊ cōfortat omnia nervosa membra: ⁊ confert epati ⁊ stomacho: ⁊ confortat capillos ⁊ prohibet caniciem: ⁊ facit colorē ⁊ odorē corporis bonū et modus eius est. R. costi amari. 3. ij. cassielignee. 3. j. extremitatū sansuci. 3. iij. vini odoriferi quātum sufficit ad infundendū noctib⁹ duabus: qz causa exēpli. lb. j. olei sisamini. lb. vj. decoquat sex horis. qz tēpore multo sicut oleū nardinū. ¶ Valet etia⁹ ad illud oleū de croco de quo Mesue. Oleum de croco confert egritudinibus nervorum ⁊c. Valet etia⁹ oleū de piperibus sue descriptionis. ¶ Item oleum de euforbio. Item oleum deiuni pero. Item oleū de cucumere asinino. Item oleum amigdalarum amararum. Item oleum de been. Item oleū laurinum. Item oleū de granis citri. Item oleum nardinum descriptione Auicēne in quinto tractatu quarto distinctiōe pma ⁊ scda. ¶ Item oleū de lilio. Item oleū de costo. Item oleū de kernia. Item oleum de citro. Item oleū de euforbio Auicē. ex dicto oleo sumēdo aut lraz Auicēne sic primo describere possumus. R. olei camomillini. 3. j. olei radicū lilij quia yreos predicti. 3. f. misce si vis cū modico cere et fiat vnguentū molle aut solū olea calida applica. Scda⁹ descriptionē tangere possum⁹ ex illo pagrafo Et sūt de homib⁹ ⁊ ē descriptio fortior pma: ita dici pōt. R. olei camomillini. 3. j. f. oli yzini. 3. j. cardamomi: calamenti: rute: sticados: qz floz



sticados vel absinthij vel origani ana. ʒ. ʒ. castorei gra  
n. iij. baurach qz salis cois aut gēme piperis et pīre  
tri añ. ʒ. j. terant subtilissime cū oleo dicto misceant cū  
cera vel sine cera. ¶ Tertiū remediū tangit ibi qñq  
pertrāsīt. Et linimentoz et astra z pīpere z sinapi. z hoc  
linimentū possum ymaginari multipliciter. Primo sic  
describendo. R. sinapis asse ana. ʒ. ij. bulliāt bene z suffi  
cienter trita z dissoluta in. viij. ʒ. vini maluatīci ad  
cōsumptionē medietatis. Deinde ex hoc linimēto liniā  
tur prehabite ptes. ¶ Modū tamē aliū tangit Mesue  
et qñq decoquať vt ita describat. R. sinapis asse ana  
ʒ. ij. coquātur in lib. j. aque flumialis ad cōsumptionem  
tertie ptis. deinde huic aq infundant ista olea. R. olei  
anetini olei de yzeos ana. ʒ. j. bulliant ī ista aqua suffici  
enter. deinde auferat oleū supnatās: postea coles dicta  
aqua z corpulātia asse z sinapis recipiatur et misceat  
cū dicto oleo et cum modicissimo cere fiat vnguentum  
molle. Vel si vis facere forti? loco aque pone vinū al  
bū valde acutiū. vt maluatīcū. tribianū vel sclauonicum  
aut maioraticū vel crepellū antiquū. ¶ Quartū remediū  
tangit ibi. Et aqua eruce. Et sic pōt describi. R. eruce  
aliqua lter cōtuse. ʒ. j. bulliant in lib. ʒ. aq ad cōsumptio  
nem tertie partis. Et hāc decoctionē applica vel infun  
de pannū huic aque et applica vel olea pdicta iterū co  
que in dicta aqua multa decoctione. Deinde aufer sup  
natans oleū: et cū modico cere fiat vnguentū molle al  
bum. ¶ Quintū remediū est decoctio ozimi. vt. R. ozimi  
gariophilati. M. j. seminis eius. ʒ. ʒ. coquatur in duab?  
lib. aque ad cōsumptionē quarte partis. deinde infun  
de pannū et applica vel potes capere predicta olea et  
operari vt dictū est in decoctione eruce et ozimi: simul  
decoctionē facere. ¶ Vel potes eligere hoc remedium  
fortius. R. abrotani floz sticados. floz lauri. absinthij  
azari ana. M. ʒ. ameos. ʒ. iij. costi. ʒ. ij. eruce. yzeos añ.  
quartā. M. j. bulliant in lib. ij. aque ad consumptionem  
qñte ptis. deide coq olea pdicta z opare fm qđ dictū est.



## Rigor

¶ **S**extus remediū tāgit ibi confectio olei boni. Cuius descriptio ē hec. R. aneti sicci: calamēti: rute añ. **℞. s.** mirre piperis: piretri: añ. **z. iij.** bulliāt in lb. **j.** vini ad cōsumptionē medietatē. deinde. R. olei sisamini. **z. iij.** misce aquas ⁊ coq vsq ad euanescentiā aq post ynge: aut si vis, adde paucissimū cere citrine. ¶ Aliud fm Auicē nā ibi de oleis fortibus tāgit olea fortia in rigore quartane: vt est oleū de costto: oleū de sticados: oleū de abrotano: oleū de lilio: intellige maxime de yzino: oleum de mirra hic applica olea tacta. Docet tñ Auicēna ita describere. R. alicui⁹ p̄dictorū oleorū. **z. j.** piperis. **z. iij.** ⁊ sextā. **z. j.** piretri: sint ista trita ⁊ misce. ¶ Aliud remediū tangit: vt decoquatur absinthium in aliquo oleo: vt a netino: et per hoc intelligere possumus oleum de absinthio. ¶ Aliud remediū vt coquatur apū cum semine in oleo oline mature: vt. R. apū aut melius seminis apū. **z. j.** coquatur in lb. **j.** olei ad consumptionē tertie partis. ¶ Aliud remediū est vt ingrediatur oleum leuiter calefactum siue fiat semicupium ⁊ spina ⁊ posteriora: attingāt oleum. ¶ Aliud remediū tangit per poriones calidas: vt per potationē abrotani: ⁊ similiū ⁊ p alia q tāgētur inferi⁹. ¶ Itē aliud remediū p vaporatiōē sup aqua leuīs calor: ne si fort⁹ calor⁹ sit p subitū occurſu, adaugeat rigore. ¶ Aliud remediū forte qñ nō sedatur rigor est hui⁹ descriptiōis. R. calamēti eruce. aneti. añ. **℞. s.** seminis apū: anisi: masticis añ. **z. f. f.** vaporatio: vt tactū est. ¶ Aliud remediū tāgit vt. R. floz sticados obrotani: calamēti: sqnāti: rute: aneti. maiorane: costi. añ. **℞. j.** cimini: anisi: seminis apū carui: feniculi. seīs rute. semis ozimi gariofilati cardamomi añ. **z. f.** et bulliant in tāta quātitate aq vt saltez possint spinam balneare. ⁊ hoc remediū valet ad intentionē calefactiōis et subtiliatiōis materie: ⁊ ad intentionē paucificatiōis eiusdē. Unde vt tangit Auicēna oēs medicine fortis prouocationis scilz vrine prouocationis sudoris pro quanto subtiliat materias grossas ⁊ cōgelatas, liquāt



Heriaca  
ex h' unget spinado  
si an in mife puz  
spinuel casti sifang. m  
mimo inuget ut elco m  
tactu nat sue. aly mth. In  
m mimi atre ut affa. m  
et p os



## Rigor

supple id est de quatuor: nā quatuor ingrediunt ipsam, ut  
gentiana bacarum lauri: mirra: aristologia rotunda: cuius  
magna sunt iuuamenta ad egritudines frigidas cere-  
bri: sicut tortura: epilepsia: paralisis: dolor stomachi: et  
inflatio: et malitia digestionis epatis, sicut est cacexia et  
ydropsis: et oppilatio. et confert morsui scorpionis et po-  
tū venenosorum: cuius descriptio est. R. gentiane bacarum  
lauri: mirre: aristologie rotunde. an. 3. f. conterere et con-  
ficere cum melle dispumato. Dos est ab aur. f. ad aur. j.  
et da sine aliquo liquore aut cum aqua decoctionis alicuius  
predictorum subtiliantius. ¶ Per istā tiriacā intelligere  
possumus tiriacā vsualem aut andromachi: cuius dos sit. 3. j.  
exhibita modo dicto, aut metridatuz. ¶ Et valent hec  
tiriace ad complendum predictas intentiones: ut est notū.  
¶ Scdo comedat Auicēna per predictā intētionē electua-  
ria: quia cōfectiones molles et tñ mastigabiles sint. Et  
primo diacalamētū de quo Mesue in antidotario descri-  
ptione prima. Diacalamētū descriptione sexta cōferēs  
ad egritudines frigidas mēbroz nutritiōis ad malis-  
ciam digestiōis. et facit penetrare cibū, qui penetrare  
nō pōt ad epar et ad totū corpus: et est ei' pprietas. Et  
cōfert rigori febriū emplastrata et inuncta spina supple.  
et in potu dat ad modū cōmestibilis. Et est ex subtili-  
tibus humores grossos: et viscosos: et resoluit vērōsitas  
tes: et confert singultui vehemēti ex causa frigida ace-  
tosa cuius resolutio difficilis est. et prouocat mēstrua et  
vrinā cuius hec est descriptio. R. calamēti flumialis et  
montani fiseleos: seīs petros. ana. 3. vj. zinzib. 3. iij. seīs  
apij extremitatū alachese. i. thimi. an. 3. ij. cheylim. 3. vj.  
piperis. 3. xij. mell. spūati quantū sufficit. dos est a. 3. j.  
cum vino vel aliqua dictarū aquarū. ¶ Aliud est electua-  
riū et dyaciminū de quo idem Mesue loco dicto. Dyaci-  
minū valēs ad dolorē stomachi: et ventris de frigidita-  
te factum aut vērōsitate grossa: aut ex flegmate grosso  
coadunato ad dolorē colice: et ad singultū prefocatiū  
a repletionē factū: aut ventositatē grossa: et eructatio

diacalamē

diaciminū



nem acetosam et ventositates quas cūq; dispergit et op-  
pilationes aperit et mēbra nutricationis calefacit. *con-*  
ius descriptio. R. cimini carmeni p diē in aceto infusi  
reticcati. 3. rr. zinzib. alase añ. 3. iij. piper. cinamomi  
añ. 3. ij. ameos. 3. j. f. folioꝝ rute sicce baurach ana. 3. iij.  
cōfice cū melle dispumato doſ sit a 3. j. vsq; ad iij. Et p  
hoc diaciminū intellige aliud diaciminū, qd idē Desue  
loco. s. superiori descripsit. ¶ Secundū electuariū est *diapipereon*  
diapipereon de quo Desue loco iā dicto sub specialioꝝ  
ri nomie ita dicebat. diapipereon descriptione cōi cale-  
facit stomachū et ventrē et remouet dolorē eius ex hu-  
more crudo flegmatico et melancolico. et mundificat  
ipsum a multis humorib; et valet ptra acidōs ructus  
et digestionē pcurat. cui? descriptio. R. triū. piper. aur. v.  
zinzib. asse ana aur. ij. spice. ameos amomi aur. j. cassie  
seminis apij fiseleos azari enule sicce ana aur. f. con-  
fice cū melle dispumato. Doſ est a 3. j. simpliciter sumē  
do vel cū aliqua dictaz aquaz vsq; ad 3. ij. Per ista ele-  
ctuarīa potes cape alia ex Desue ptoyanisū dyambra  
vbi intenderes cōfortationē cordis. ¶ Itē electuariū *electuarīa*  
de aromatib;. ¶ Itē electuariū de gēmis. Itē electuariū  
um de ligno aloes. Itē electuariū de citro ex inuētione  
sua. Itē dyanisum dulce. ¶ Ex quito etiā canone multa  
colligere potes pmo tractatu. Vex qz descriptiones  
quinti nō sunt bene vsuales. ideo nō curauī explicare.  
¶ Ex nicholao colligere potes dyacastoreū, qd est valde  
forte. dyacastoreū dyacamentū. dyatrion pipereon.  
dyazinziberis. ¶ Itē ex lra sumat pliris narcoticoꝝ li-  
cet enim describat ad alias vtilitates cōferēs maxime  
intelligatis exclusa camfoꝝa. Similiter electuariū du-  
cis licet ppter aliud descriptū. horū tamē duorū cōferē-  
tia pbare potes ex canone pphabito pmo paragrapho  
et oēs medicine fortis puocationis. Deinde Auicenna  
ibi. Et surupus ordinat sirupū quendā quē possūz pmo  
sic describere. R. seminis rute. 3. f. asse pīretri pīper. 3.  
f. bulliant in 3. r. aque ad consumptionem quinte par-



## Rigor

pill.

tis vsq; quo bñ ferueat aq. Deinde R. mellis. ʒ. ij. et cū  
dicta decoctiōe post colaturā misceat; mel ⁊ fiat sirup?  
Luius dos esse potest ab. ʒ. j. f. vsq; ad. ij. f. melius est ta  
men dimittere assam et tantomagis augere dos pipe  
ris. vel posses ymaginari iulep simplex mellinum lon  
gum in quo feruerūt aque que in littera ponuntur. Vel  
si vis, faciliorem potes ponere cinamum solum. et ob  
mittere assam piretrum et piper vel sociare piper cina  
mo. aut gar. aut zinziberi. Per hunc modum intellige  
re potes sirupum mellinum cum decoctione etiam semī  
num prouocatiuum somnum. Et iste sirupus complet  
etiam prehabitas intentiones. ¶ Deinde Auicenna de  
scribit quasdam pillulas dandas ante tempus rigoris  
infirmo existente forti et calido ex aere calefacto per  
ignem et cooperto debito aere. et quando intentio est  
prouocare somnum et subtiliare materias. quarum de  
scriptio. R. storacis. s. lignee mirre opij. oppoponaci  
añ. part. j. vt causa exempli ana. ʒ. j. conficiantur cū bu  
tiro aut melle aut simili. et dos sit quantitas vnius fa  
be seu ʒ. j. iste tamen non sunt multum vsuales. ¶ Tan  
git aliam descriptionem valentem ad dissolutionem ⁊  
calefactionem q̄ ad prouocationem somni. Nam talia  
plus superant opium. vt R. oppoponaci castorei dauci  
asse. piretri. opij partes equales causa exempli ana. ʒ.  
f. terantur ista subtiliter et conficiantur pillule. vt di  
ctum est. ¶ Tertium tangit ibi et descriptio bona que  
ad easdem intentiones licz minus prouocatiua somni  
immo quasi ex toto valens ad intentionem primam: et  
ista est descriptio R. oppoponaci serapini. aniudeli. her  
ba ex qua fit assa cimini carmeni carui seminis apij. pi  
peris ana. añ. j. f. seminis iusquiami albi croci aristo  
logie. castorei. euforbij mirre ameos. zinziberis ana. ʒ.  
f. seminis armeli. i. cicute. aut cute siluestris piretri.  
ana añ. j. conficiatur cum melle ad modum electuarij.  
et detur pondus nuclei auellane. quia a media. ʒ. vsq;



ad. 3. j. cum aqua calida. ¶ Aut fiant pillule modo dicto.  
et est medicamen valde efficax ad calefaciendum et  
subtiliandum maxime valens in quartana aut in rigore  
re proueniente a flegmate vitreo. ¶ Deinde Auicenna  
tangit ibi regimen per cibum et potum alteratiuos et  
resumptiuos. Et primo tangit vinum actuale factum  
aut subtile album et acutum cuius actuali calore et vir  
tuali est calefacere et excicare materiam et vigorare  
virtutem debilitatam per viam resolutionis a frigidi  
tate materie que corrumpit substantiam spumofam et  
in quattuor. 3. vini potandi ponetur granū. j. musci. aut  
3. f. cimini. deinde coletur hoc et capiat potū. ¶ Item  
cibi fiunt calefacti. vt sumatur brodium pulli calefacti  
et decocti vsq; ad dissolutionem carniū. asperso cina  
mo vel alio simili aromatico vel etiam brodium pulli  
contusi similiter etiam aspersi aut etiam sperfi aliqua  
dictarum confectionum aromaticarum puluerizatarū.  
aut ponatur pullus cum aromaticis ad sublimandum  
et de sublimato calido in potu detur. aut oua sorbilis  
taliter aspersa: maxime vitella: aut testiculi gallozum  
ita aspersi: et sic intelligantur cibi facili digestionis et  
cito refectionis virtutis. ¶ Demum Auicenna tangit re  
gimen per solutiuū ventris: et primo per yeram id est  
benedictam medicinam, quam intelligere possumus  
esse simplicem a simplicitate aloes ingredientis, quia  
non ingreditur aliud solutiuū, vt est vera pigra id est  
a materia Galieni quam describit septimo terrapenti  
ce. capitulo decimosexto. de cura male complexionis  
stomaci cum humorum vitio illo paragrafo. Appa  
ret autem iam habere vocatam ab omnibus medicinis  
constructam pigra. et lota et non lota aloes. ammiscea  
tur autem cinamum balsamum et azarum et spica et  
crocus et mastix id est mastix de chio insula. ¶ Sint  
autem quidam horum ynnicuiusq; dragme sex: solis

o ij

*cibaria*

*solutiuū*

*yeragaleni*



## Rigor

uis autē aloes tantū quantū de oībus optimū autē est  
hoc farmacū in cachocimis tunicarū v̄etris hec *Baliē*.  
Possunt hec autē oīa cōteri et ad inuicē misceri et da-  
ri cū aqua zucchari a. 3. i. vsq; ad. 3. iij. vel possunt cōfici  
cum melle dispumato, et dare poterim? vsq; ad. 3. f. vel  
etiā ex dicto puluere cū melle vel iulep: vel sirupo aceto-  
so simplici: et fiāt pillule. Sitq; dosis a. 3. ij. vsq; ad. iij.  
¶ Describitur autē et cōmendatur vera *Baliē* a *De*  
sue in antidotario: cuius littera ita habz vera *Baliē*  
nomē habet rectitudinis. et est medicina sublimis i qua  
aggregāt virtutes et opationes nobiles. Est etiā reso-  
lutiva subtiliativa materiaz malaz et viscosarū et est  
solutiva eaz, q̄ ibibite sunt i poris et angustationibus  
sicut ibibitur aqua in spongia et pficitur ab ea solutio  
bona et cōueniēs et est calefactiva et aperitiva oppila-  
tionū et absterfiva. Et illa in qua proijciť aloes lotum,  
cōfortantior est: et si non sit lotum, efficitur plus solu-  
tiva et minus cōfortativa: quidā cōficiunt eā cū melle  
et quidā sine eo: imo quidā faciūt troiscos cum aqua  
bdellij et draganti. Si virtus quidem huius medicine  
affert iuuamenta magna expta ad egritudines capitis  
stomachi epatis et iuncturarū renū et matricis et mē-  
brozū interiorū frigidorū. et educit frigidas humidita-  
tes et putridas generatas in venis cuius permixtio.  
℞. mastice cinamomi azari: spice Globalsami cassie  
partes equales, qz gratia exempli. 3. iij. Et quidā addūt  
floy squinati tantū dē. et quidā addiderūt absinthium  
et alij aloes duplū oīm sit dos, vt tactum est. ¶ Hanc  
veram similiter cōprehende q̄nto canone tractatu. secū-  
do ibi: hec est vera *Baliē* de aloe licet tangat aliam  
veram *Baliē* descriptione *Pauli* incipit littera. ℞. ca-  
medreos. tertiam tangit ibi. ℞. pulpe colloquintide.  
¶ Secundū solutivum principale tangit *Avicenna* ibi  
diacytoniten cuius descriptionem bonā vide a *De*  
sue in antidotario descriptione vltima et descriptione  
tertia. Et tangit hoc vltimū electuarium cuius lites

diacytoniten



ra habet ita. Confectio electuarij diacitoniten cōferēs  
colice et egritudinibus mēbrozū nutricationis et solu-  
tione educit colerā. cuius descriptio. R. succi citoniorū  
lib. iij. mellis taberzet. lib. ij. scamonee. 3. j. f. gallie bone  
ga. 3. zinzi. mastice piperis longi cinamomi nucis mu-  
scate piperis nigri ana. 3. iij. cōfice oīa simul. Et fit dos  
sua ab aur. j. vsq. ad. iij. Si autē vis ut solutiōe educat  
coleram et flegma ponatur in medicina scamonee. 3. v  
turbich. 3. xij. Si autē volueris ut solutione solū educat  
flegma abiecta scamonea ponatur turbith. 3. xxv. carta-  
mi excorticati ponderis scamonee. Et si vis facere cō-  
fectionē minus displicibilē abijce cartamū et dimitte  
turbith. Si vis ut colerā nigrā educat ponat loco di-  
ctorū elleborū nigrū aut epithimū vel polipodiūz supple  
sim dosim turbith. Et apud plures sit hec medicina cum  
melle. s. cū magis q̄rimus euacuationē colere. Multis  
plex diacitoniten vide in quinto tractatu tertio. *diaphinicon*  
Ultima cōfectio est *diaphinicon*. i. cōfectio de dactilis de qua  
loquens Mesue in antidotario descriptione tertia in-  
quit ita. Confectio de dactilis quaz describit filius Te-  
car. est diaphinicon cōferens ad febres cronicas. et est me-  
dicina securitatis: et confert ad colicā et dolorem ven-  
tris. et humorē crudū et frigora et est solutiū facile cō-  
ueniens cuius descriptio. R. dactiloz exion in aceto  
vini infusorum partes. v. a. s. iij. seu part. penidiarum  
partes. j. amigdalorum mundatarum partes xxx. sca-  
monee ptes xij. zinzi. piperis longi folioz rute siccoz  
cinamomi ligni aloes macis anisi feniculi. dauci galan-  
ge ana partes. ij. f. fiat oīm cōtritio bona et confice cū  
melle dispumato quantū sufficit. Est enī medicina mi-  
rabilis. dos est a. 3. iij. vsq. ad iij. vt melius puto: multi-  
plex est diaphinicon vt cōprehendere potes quinto cano-  
ne tractatu tertio et loco diaphiniconis potes vti electua-  
rio indo dupli q̄ describit Mesue loco dicto. Cui? dos  
fit a 3. j. vsq. ad tres. Ultimo Auicenna ibi. Quan-  
do est rigor paruus et laboriosus et proprie sine febre  
d. iij.



cōmendat pillulas fetidas quia fetide grossos et visco-  
 sos ducunt humores. Et ideo in rigore proueniente ex  
 flegmate vitreo non ventura febre conferunt non val-  
 de calide. quarum descriptio habetur. j. ix. almansoris  
 capitulo de paralisi quarum hec est descriptio. R. pul-  
 ueris pigre. 3. x. pulueris colloquintide. dragmas qnq.  
 euforbij. 3. ij. f. castorei piperis asse. serapini oppopona-  
 cis saracidi indi. i. castie. sinapis ana. 3. f. cētauree mi-  
 rabolanorum. ana. dragmas quicq. gūme dissoluantur  
 in succo rute et alia conficiantur cum succo et gummi  
 Mesue i antidotario descriptioe quarta. scz maioꝝ ⁊  
 minoꝝ tamen solam descriptionē ponam pro quibus  
 littera Mesue ita habet. ¶ Pillule fetide maioꝝ que  
 expellunt humores viscosos grossos: ⁊ conferunt ad do-  
 lorem iuncturarum et podagre et dorsi et ad dolorem  
 stomachi et colicam et morseam et lepram cuius des-  
 scriptio est ista. R. serapini sic littera alia habeat se-  
 minis apij aromatici bdellij oppoponacis colloquintide  
 armel. quia rute siluestris aloes cpithimi ana. 3. v. her-  
 modactilorum ascebran quia esule ana. 3. ij. scamonee  
 dragmas. ij. cinamomi spice croci castorei ana. 3. j. tur-  
 bith. 3. ij. zinziberis. j. f. enforbij. 3. ij. dissoluantur gū-  
 mi in aqua porri quia decoctionis vel succo aut in aq  
 sublimationis. Et pillule tamen fiant dosis eius est a. 3.  
 ij. f. vsq. ad quattuor licz Mesue duas dragmas ponat  
 in dosi. Non miretur autem aliquis si ex auctoribus ce-  
 pero descriptiones quia experte sunt ideo meliores.  
 Juxta Auicenam canone sexto capitulo primo. iuxta  
 proemium circa finem. Et scias q. experta melior est  
 q. non experta et maxime que meo tempore imitatus  
 sum et imitari propono. Verū vt re medici vigoris ordi-  
 nem sociantur que debet. lvt leniora pcedant aliqua res-  
 plicabo simplicium eorum naturas et gradus ex men-  
 te Auicen. maxime sunt ista. ¶ Camomilla calida et fici-  
 ca in pmo gradu que cōferunt epithimate facto aut em-  
 plastro aut oleo de aliqua canone. secundo. simplici et

*suma cura*

*camomilla*



quinto. nam in ordine sit. Absinthium calidum in primo et  
 ficut in secundo applicatum corpori eodem modo de quo cano  
 ne secundo simplici tertio. ¶ Item apium motanum domesticum  
 cum calidum in primo et ficut in secundo. applicatum similiter  
 et maxime oleum eius casum. secundo. simplici sexto. ¶ Qui  
 to agaric? calid? in primo: et sicus in secundo. ex Avicenna  
 Mesue. secundo principaliter est mirra calida et sicca in secundo  
 simplici. cccclxxxij. ¶ Quarto eruca sicca in primo et sicca  
 in secundo simplici. clx. ¶ Quinto laurus calid? et sic? in secundo  
 simplici. cccccclxix. ¶ Sexto anetum calidum iter secundum et  
 tertium. et ficut in secundo simplici. cccccclviij. ¶ Septimo anisum  
 calidum in secundo et ficut in tertio. simplici. xxx. ¶ Octavo  
 siseleos planta et semine cal. et sic. in .xij. ¶ Nono squinatium  
 est arbutum et maxime flos cal. et sic. in secundo semine tertium calidum  
 est. ¶ Primo principaliter est opoponacum gummi cal. et sic. in .ij.  
 simplici. cxxxvij. ¶ Secundo polium minus. ¶ est spes ista  
 cados calidum in tertio: et ficut in secundo maius tertium est calidum  
 et sic? in secundo simplici. cxlvij. ¶ Tertio omnes spes aristoloz  
 gie ca. usque ad tertium: et sic. in secundo simplici. cxxxij. ¶ Quar  
 to cinamomum ca. et sic. in tertio et prope confert oleum simplici  
 clxij. ¶ Quinto cardumeni carui. s. agreste cal. et ficut  
 in secundo. ccccc. lxxv. ¶ Sexto calamitum. s. nepita: cali  
 dum et ficut in tertio. s. herbolistas et conueniens rigo  
 ri simplici. cccccclvi. ¶ Septimo sansucus siue maiora  
 na aut amaratum calidum et ficut in tertio simplici. cccc.  
 ¶ Octavo costus calidum in tertio simplici. cccccclxxxij.  
 ¶ Nono piretrum calidum et ficut in tertio conueniens in rigore  
 et ante facta fricatione cum oleo eius simplici. lviij.  
 ¶ Quarto principaliter est assa calida in primo quarto et sicca in .ij.  
 febris quartane conueniens simplici. cxxl. ¶ Secundo ca. et sic.  
 usque ad quartum simplici piper. ccccc. ¶ Inter ista sit or  
 do ut a leuioribus inchoemus et gradati in fortiora ten  
 damus et vitemus calida in quarto inquam possumus.  
 ¶ Item inter composita comprehendatur ordo ex noticia  
 simplicium. et sit ordo in applicationibus predicto  
 rum ut euacuancia premittamus, que sunt loco suo

absinthium

apium

agaric

mirra

eruca

laurus

anethum

anisum

siseleos

squinatium

opoponacum

polium

aristolo.

cinamomum

cardumeni

calamitum

sansucus

costus

piretrum

assa


piper

canon



dicenda. deinde alterem<sup>7</sup> aerē loci ⁊ lectū. deinde si ap-  
pareat in stomacho materiā latitare, qđ cōprehēditur  
p̄ nausēā ⁊ stomachi gravitatē prouocet vomitus p̄le-  
uerante rigore. ¶ Itē si apparuerint in ventre rugitus  
nō erit malū adhibere suppositoriū nec medicine adhi-  
bende sunt magis secūra febre solutiue nisi coacte le-  
mores tñ qđ febre nō ventura. ¶ Itē irregulariter ad-  
hibeant<sup>r</sup> stante rigore puocantia somnuz in lra tracta  
et intellecta p̄ illā, vt philoniū et tiriaca recens. nec ad-  
ministrantur ista calida: nec etiā administrētur cibi vl̄  
potus nisi etiā coacte possimus exterioribus remedijs  
attēdere: ⁊ etiā saculationi capitis cum aliqua<sup>r</sup> cali-  
dis aromaticis de quibus tange<sup>r</sup> inferius. Aqua vitis  
non grandis vini, quā valde cōmendat gētilis lepi<sup>thi</sup>  
mando partes prehabitas cōuenit, nam de ea erit etiā  
sermo.

¶ Capitulum de regimine sudoris. cap. 13.



Expedito regimine rigoris ad regimie  
sudoris veniendū qui multipliciter di-  
uersificari pōt. Primo ex pte tēporis:  
quia sit factus in die cretica. qui Auicenna testante illo caplo. Oportet ne  
creticus sudor nō est cōstringēdus nisi  
superfluat. Scđo accidere pōt quasi statim inchoante  
parotismo, qui cōstringendus nō est plurimum, ppter  
multā esse materiā. ¶ Itē euenire potest tēpore cōuales-  
centie plurimū notans materiā esse multā ⁊ iste etia<sup>z</sup>  
plurimū cōstringēdus nō est. ¶ Itē distinguitur sudor  
rōne qualitatis: qz quidā calidus: quidā frigidus aut  
medius. ¶ Itē rōne substantie: qz quidā subtilis: quidā  
grossus siue viscosus, ⁊ multe alie diuersitates in sudo-  
ribus accidunt: vt ptz scđa quarti: ⁊ primo pnosticozū: q̄  
quidem non sunt de pposito, omittātur pro nunc. ¶ Est  
em̄ intētio Auicēne ponere potissimū regimē sudoris  
supfluitatis p̄sternentis virtutē fm plurimū pcedente  
supfluitate materie vel liquiditate: vel apertura poroz  
aut debilitate cōtentine virtutis ⁊ incitatie expulsiue

puocat sudor potu aq̄ calide. p̄pue aq̄ ordeij s̄i febribz et si ponat ad:  
pedes iacebz i lecto cucurbita plena aq̄ cala. tād lātura. vncione oleo  
carioz ut cramo. laurino s̄i vngt. fūbz ex h̄is i q̄bz bul. aliq̄ dōz p̄le. cōma  
cala. aro. reupō. reub. p̄pue. rōz / sanguis pulcū m̄ lātura s̄i suffragia  
fūbz p̄pue. m̄ castoza. m̄ p̄pue. s̄i. rōz. rōz. tōz. h̄erz. cala. s̄i. s̄i.  
vltz. s̄i. m̄ lātura aq̄ m̄ lātura. s̄i. p̄pue. balnea. Anhelate usq̄ p̄pue. p̄pue  
in p̄pue. m̄ lātura. Abscessio sudoris. Itē aqua m̄ lātura m̄ lātura



per exteriores poros. ¶ Restrictiū igitur prefatū sudo-  
rem aut rectori et rectori virtute multiplicē intētiōē  
habere debem. ¶ Primā intētiō. vñ ad cōstringendū  
poros: aliā ad spissandū materiā. ¶ Tertiā ad cōfortā-  
dū contentiuā mēbroz. ¶ Quartā ad cōtinendū acuita-  
tē expulsiue. ¶ Quintā ad deriuādū materiā, si qua des-  
buerit expelli. ¶ Sextā ad resoluēdū vir tutē. ¶ Prima  
intētiō cōplet per tria. ¶ Primū per aerē et infirmi des-  
cubitu. ¶ Scdo per sudorē abstergēdū. ¶ Tertio per ex-  
trinseca corpori applicāda. ¶ Prima pars primi haberi  
pōt ex dictis sup caplo de rigore acutaz. ¶ In pñti tñ  
caplo precipit Auicenna euētari et infrigidari locum.  
Vide modos loco dicto. hic tñ valent flabellationes et  
subleuatiōes pānoz. Monet tñ Auicenna infirmū po-  
ni sup instrumēto in quo solēt pueri cōcuti: qd̄ intelligi  
pōt arcuatum cunabulū qd̄ cuz fune aliquo aut arbori  
aut alteri sustentaculo: et hoc puto melius si applica-  
tū sit cunabulū ex corio inflato aere: et ita circūdatum  
circūferentia: vel intelligere possumus instrumētū quo  
pueri vtūt: qd̄ in vulgari nostro vocat̄ visculū seu vehi-  
culū q̄ pp̄ rōcinationē aeris nō calefacti per corpus  
patiens et vapores eius ad infirmandū vt cōprehēde-  
re potes ex scdo pbleumatū pbleumate. xxiij. ¶ Scda  
pars primi ex loco phabito presumitur. fm̄ q̄ est ex pre-  
sudoris et nō abstergat̄ et maxime ifrigidato aere. Nā  
absterfio addit in sudorē: et dimissio stringit: vt tangit  
Auicēna pñti caplo: et pbus scdo pbleumatū pbleuma-  
te. xij. Tūc quia sudor poros oppilat, et ab extrinseco  
nō permittit exire tunc: qz ad sua trāsueniens frigidis-  
tate poroz efficit stricture. ¶ Tertio vt exterior expli-  
catio distingui pōt inunctiōes siue linitiones. ¶ Item  
balneationes et epithimatiōes. ¶ Quantū ad primum  
cōmēdat Auicē oleū ros. forte. s. i. stipticādo et strigēdo  
facto ex oleo oliuarum immaturarum siue enfacino et  
rosis rubeis siluestribus siue rosis bugulis et nō aptis  
dū primo sint siccate ad solē: cuius descriptionē et imma-

*intētiōes*

*cap. 10.*

*oleū ro. cap.*

*Item aqua vel succus apij depurati pulvis roridensis trochisci cum Roso. vel  
melle ad modum syrupi dext. 3. i. ut ij. Item semen urticae 3. i. cum succo  
3. s. Item pulvis et dentis cum alio q. et alio ut apij ut semen iij. Item rosa  
vini al. flori 3. iij. et q. roridensis 3. vi. Item Item heria et alij 3. i. dist. cum  
al. subtili bibat.*



*Implet*

menta tangit. Desue distinctione vltima per magnū  
processum. Et quia oleū benedictum est fm eius laudē  
multā proponit. Qdē et propositionē multiplicē tangit  
cuius litteraz tāgit explicando cuius initium ita habet.  
Q. Oleum rosarū cōpletū (al's cōpletaz) est sedatiuū do-  
loris. cōfortatiuū et resolutiuū conuenienter et lenitiuū.  
Rudū nō est extinctiuū: intelligendo per rudū factū ex  
oleo et rosis immaturis cōfortatiuum: aggregatiuum  
inspissatiuū prohibitiuū cursuum materierū, ppter qd  
putandū: potissimū est ad dissinteriā et fluxū materiez  
per corpus. et differt cōpletū a rudū: qm cōpleti materia  
est oleū de oliuis maturis siue cōpletis: et folijs rosarū  
cōpletarum. Rudū nō materia est ex oliuis quibus nō  
accidit maturatio seu cōpletio: et rose q nōdū recesserūt  
nodos suos. Et modus cōpositionis eius est vt accipia-  
tur oleū de oliuis vel oleū sisaminū recens et laua plu-  
ries lauationibus cū aqua fontium: deinde accipe fo-  
lia rosarū recentia fm quātitatē sufficiētē et sepelias in  
loco in quo lauasti et reconde in vase vitreo et obtura ori-  
ficiū eius et repone soli septē diebus. Deinde coque  
in vase duplici per horas tres. deinde fac permutatio-  
nē rosarū recentium et vtere alijs recentibus: et dimitte  
per alios septem dies ad solem. deinde extrahe de-  
coctionē in eo sicut sciisti et fac de nouo permutationē  
rosarū et prohee super illud aque infusionis rosarū quā  
tradim⁹ in caplo de sirupis: et sume quartā olei et strin-  
ge orificiū vasis et dimitte ad solē per dies quadra-  
gita. deinde cola et iterū expone soli et dimitte tempore  
extenso et vtere vbi oportet. ¶ Modus cōpositionis ē  
alius et acquir⁹ ex hoc q sit magis resolutiuū. R. succi  
rosarū aque infusionis earū añ. partē. 3. j. olei loti et pre-  
parati sicut diximus. ana. partes. ij. deinde operare vt  
dictum est de decoctione et permutatione foliorum ros.  
expone soli vt est dictū et fac eandem permutationem  
succī et aque infusionis eius et recondatur in vase et ex-  
ponatur soli per quadraginta dies. ¶ Tertius modus



compositionis eius est. R. amigdalorum dulcium purgatarum quantitatē quā voles et tere in mortario vltima contritione: deinde quantitatem earum ex folijs rosarū recentium. Iterū tere cum eis fac pastones et dimitte in loco calido per diem vnum. deinde tere et malaxa in pila malaxatione multa, *sicut* intermissione et fundatur super illud aque infusionis rosarum calide et desinetur malaxa et remanebit oleum. Ultimo vero malaxa et exprime oleum in zainari cum expressorijis et totum repone in vase et vtere vbi oportet. ¶ Quartus modus compositionis ut ita misceatur sisamū ex corticatum sicut dictū est de administratiōe amigdalorum dulcium est melius materia rudis et sisamum olei rosarū completi. ¶ Secundū oleū in ordine ē oleū mirtinū cuius descriptionē cape ex mesue. ¶ Tertiū est oleum de salicibus. ¶ Quartū est oleū de balaustijs quorum descriptiones per te facere potes. Per ista olea intelligere potes oleum citoniorum descriptione Mesue. Ex quibus oleis iunge spinam et renes. ¶ Aliud oleum compositū tāgit Auicēna quod poterit sic scribi. R. citoniorum ponticorum malorum an. 3. ij. bulliant in aqua. 3. ij. et post sufficientē bullitiōem vini R. rosarum siccarum et debite p̄tuse et pistate ad cōsumptionem tertie p̄tis deinde coles et colature misceat olei rosarum 3. r. et post sufficientē bullitiōem vini. R. rosarum siccarum balausti an. 3. ij. carabe. 3. j. terat oīa subtilissime et cū modico cere albe fiat vnguentū molle. ¶ Itē potes ymaginari cōmixtiōem oleorum p̄dictorum cū oleo nenufario aut de cucurbita vel de papa. vel de lactuca. Potes et describere tale vnguentū. R. oli citoniorum mirtini de nenuf. an. 3. vj. trociscorum de terra sigillata. trociscorum de carabe. an. 3. 5. et si vis cū modico cere fac vnguentū. Vel si vis facere fortius adde camphore sufficienter trite grana. iij. ¶ Alterius tāgit Auicēna succū agreste et salicis. possumus ex succo tale describere medicamē. R. succi plantaginis citoniorum pomorum siluestriū berberis succi cornorum ana. 3. j. misce et applicare potes p̄ modū epithimatis.


*Itē olei ro. 3. ij. s. gu. arabi. 3. j. mirti 3. ij. misce oīa sūt qm  
p̄p̄liniat corp. Ad phibn. suda. diaphorētū et ro. nouell.  
3. 5.*

*sine*



¶ Tangit vltari? Auicēna epithimata et decoctiōibus  
vnde potes sic describere. R. balaustiarū gallaz mirti  
adde suma ch: sempuine añ. 3. iij. lābāisce rof. rubearū:  
corriādri sicci añ. quartā. M. j. bulliant in decuplo aq  
aut vini citoniorū: et fiat epithima, vt tactū est. ¶ Item  
tāgit Auicēna linimentū vt. R. mucillaginis psillij mu  
cillaginis citoniorū: mucillagis edere. ana. 3. iij. gumī  
Arabici gumī edere: sanguinis draconis boliarmeni co  
ralloz rubeoz tritorū. añ. 3. f. karabe. 3. j. albumis oui  
aque plātaginis añ. 3. iij. misce et mltro tpe cōcute. ¶ Itē  
docet Auicenna sudore multo exuberāte: pone frigida  
sup extrema at niuē in glaciē. Sed si nō possent habe  
re decoctiōes rez frigidaz potētia, vt papauer mādra  
gora et similiū infundant sup extrema frigide ad mo  
dū embroce, vt aqua frigida fundatur super extrema.  
¶ Ultimo docet Auicēna balneare taliter sudantes in  
aqua frigida tolerantes virtutē: l3 tamen nō sit vsuale  
ad quas intētiōes adhibeant que dicta sunt clarū ē.  
¶ Item potest fieri hoc remediū. R. aq rof. aq planta  
ginis aq semperuiue ana. 3. vj. aspgatur cū spgulo infir  
mus totus: vel si vis addere trociscorū de carabe suffi  
cienter tritorū. 3. iij. ¶ Item potes aspergere lectū leni  
ter cum dictis aquis. ¶ Item infirmus fouendus est vi  
no stiptico nigro in quo infusus fuerit panis aliqua l3  
tostus. Et eodē modo intelligantur cibaria sua: cōplen  
tur predicte intētiōes prehābita remedia et recte in  
telligenti patere potest.

¶ Regimen fluxus sanguinis narium. *cap. iij.*



¶ Expedito regimie sudoris sequitur in lit  
tera regimen fluxus sanguinis nariū in  
febre vt plurimū cōtingibilis ppter calid  
ditatem: subtilitatem et acuitatē sanguis.  
Et ita supfluitas fluxus sanguis regimē  
propter predictas causas contingentes  
ponetur nunc: licz generale regimen fluxus sanguinis  
nariū ponat Auicenna quarta quarti tractatu scōdo. ca



pitulo ultimo. Et regimē supfluitatis flutus sanguinis  
in febre vel sine febre contingētis vel ppter alias cās  
ex predictis ponit Auicēna quita tertij. Et iste flutus *lx. i. c. 7.*  
multiplicē supfluitatis recipit diuersitatem: in pñti tñ  
caplo innuit fluxū sanguis in febrib' acutis distingui  
in creticū ⁊ non creticū. Et vult creticū non esse strin-  
gendū quantū possibile est: ⁊ causa est nota. ¶ Pro res-  
gimine igitur stringēdi fluxū sanguinis nariū in febri-  
bus acutis vide Mesue in suo de appropriatis sūma  
vij. ⁊ caplo. ij. Una generalis siue vniuersalis: siue vni-  
uersaliū: ⁊ alia particularis pmittenda iuxta illud phis-  
icorū pñio. Unde et vniuersalibus in singularia opoz-  
tet pcedere. Et. iij. amphorismoz cōmento. xvj. Consti-  
tutiones annt. xc. Semp naturalr ⁊ artificialr gene-  
ralia precedunt specialia. Nec aut generalis intentio  
triū modoz ē. ¶ Primus est alterare malā pplexionē ⁊  
auferre acuitatez sanguis. ¶ Scōs modus ē diuertere  
sanguinē ad diuersum. ¶ Terti' modus constrigere  
vias ⁊ ductus p quas sanguis est ad nares transitur.  
¶ Inter hos modos ⁊ intentiones est ordo temporis. *Alteratio*  
¶ Nā primus modus ⁊ scōs siue remedia per q cōplen-  
tur illi modi. Vbi ergo corriget sanguis ⁊ mēbra mā-  
dantia: ⁊ vbi fierent diuersiones remedia que fierent  
vijs ⁊ ductibus nō essent efficacia vel saltē nō tantum  
quantum si illi duo modi premittantur: nec si premita-  
tur iste tertius modus, efficietur notabile inuamentuz  
⁊c. ¶ Primus modus completur per cibos siue per ea  
que bibuntur ⁊ comedūtur frigidos ⁊ cōgelantes, qua-  
les cibi sunt gelatine facte ex carnibus stipticis, vt per-  
dicum aut auium minutarū aut neruoum et extrema-  
tum animalum: vt capreti: ⁊ similia. ¶ Item sulcida.  
¶ Item pulli conditi cum aqua rosacea vel agresta. vel  
alio frigido satis noto. ¶ Item condita cum lactucis  
vel portulaca aut spinachia vel acetosella vel plātagie  
vel pullo cocto cum hīs rebus fiat contusum aut pona-  
tur cum rebus stipticis ad sublimandum. ¶ Item cons



*Sang. nariū*

ueniet cibarium factus ex panico vel mileo vel riso aut lentibus. ¶ Secundum modum decoctionis qui tangeretur aut vitelli ouorum infrigidati in aqua frigida: et postea conditi cum succo agreste vel alio simili sine sale aut paucissimo sale. Et sint que comeditur actu frigida semper attendendo stomacho ne foret iniumento gradus nocumentum. ¶ Potus vero frigidi sunt medicinales et declinantes ad frigidum et stipticum ut iulep rosatum cum succo aranci vel succo granatorum muzorum aut aliud iulep ex prehabitis colligendo aut de electuario. R. zuehari rosa. 3. f. corallozum rubeorum: sandalorum rubeorum. ana. 3. i. carabe. 3. f. misce et bene incorpora: et de electuario accipe. 3. semis et dissolue in. 3. quinq. aque extinctionis calibis. aut in aqua decoctionis iuiubarum vel mirti vel sumach. deinde cola et da in potu cum. 3. i. vini granatorum muzorum. Postes etiam per hoc intelligere coacte exhibendo: ut athanasiam: et cetera similia secundum quod comprehenditur. ¶ Primus modus est infusio aque frigide balneum in aqua frigida et sessio et intelligere possumus per infusionem asperisionem seu infusionem aque frigide super extrema vel indirecto epatis vel splenis. Intelligendo etiam possumus infusionem embrocationem vel circa epar vel circa splenem: vel circa utrumque. Et erit hec diuersitas secundum quod sanguis fluit a nare dextra vel sinistra vel utraque simul. ¶ Item fiat infrigidatio circa testiculos et circa spinam et renes. ¶ Item etiam fiant sessiones in aqua frigida: similiter teneantur pedes usque ad coras. Habeas semper menti virtutem et totius corporis dispositionem. ¶ Item completur primus modus per emplastra et epithimata vel inunctiones actu et potentia frigidas epati applicandas. Et maxime si a nare dextra fluat: vel sinistra: vel utraque simul. Et quod epar est principium sanguinis: aut etiam applicetur spleni et valde calido non concurrente contrario et for



ti et potissimum fluente sanguine et nare sinistra. Et  
hec epithimata colligere possumus ex dictis super ca-  
pitulum de regimine acutorum. ¶ Similiter febre exis-  
tente multe acuitatis epithimare cor est conueniens.  
Unum tamen commendat Mes. vt infundatur panis  
in aceto infrigidato in niue: vel supple aqua valde fris-  
gida et applicetur prehabetis partibus semper intelli-  
gendo ne debilites calorem naturalem valde ne acetū  
mordicet. Potes ipsum temperare cum aqua frigida  
vel aqua rosarum: vel cum aliqua de predictis: et potes  
eligere frigidiorē vel minus frigidam ex regimine  
acutarum. ¶ Item completur iste modus per rectifica-  
tionē aeris et stratiprout in regimine acutarum et su-  
dorē dictum est. excepto qd non debet vehi nec moue-  
ri patiens fluxum ex naribus. ¶ Secundus modus cō-  
pletur per diuersionem sanguinis ad partem diuersam  
et ab aliquo modo oppositam. Et ista diuersio fieri po-  
test euacuando cum leui flebothomia facta de basilis  
ca correspondenti nari a qua fluit sanguis: vt si fluit  
a dextra fiat a dextra: et si a sinistra: a sinistra: et constan-  
te virtute fiat de brachio. Et si volumus plus attende-  
re exteriori virtuti fiat de saluatella que est inter auris  
cularem et annularem digitum. Aut si ab vtraq; flue-  
ret ab vtraq; posset fieri flebothomia. Aut in mulie-  
re si esset intentio seu retentio mēstruorum flobothome-  
tur saphena: vel altera saphenarum correspondens  
nari: vt dictum est. Aut etiam in viro existente sangui-  
ne subtili et apto querendo fortem diuersionem flobor-  
thomia saphenam eiusdem partis et fiat leuis flobor-  
thomia. vt. 3. tres vel quattuor. ¶ Item si corpus esset  
robustum non esset inconueniens per flobothomiā per-  
uenire ad lipbothomiā que conuenit in sedando flux-  
um sanguinis: vt colligitur quarta quinti. tractatu  
secundo. ¶ Secundo fiat ista diuersio per ventosas  
cum scarificatione: et licet non sit ita vsuale corpore

¶ 10.

Diuersio



## *Sang-narū*

etistente robusto potest poni ventosa in directo epatis si fluit ex nare dextra aut supra splenē si exit ex nare sinistra scarificante leuiter. Et si tumor rubeus magnus appareat. ¶ Item possunt poni ventose supra nates sine scarificatione aut circa sumē et inter costas. Deinde ponatur circa pulpas spatularū et scarificentur leuiter. ¶ Secūdo sit diuersio sine euacuatione ponendo ventosas in dictis locis sine scarificatione. ¶ Item ligando extrema per quattuor digitos supra genua vel brachia ligationib⁹ dolorosis vel faciendo dolorē circa testiculos vel māmillas in mulierib⁹ sub quib⁹ ventose possunt imponi. ¶ De fricationib⁹ dolorosis vel dico ne forte plus nocerent cōmotione et agitatione corporis q̄ diuertendo. ¶ Inter hos modos ordinem ex Mesue colligere possimus. Nā si sanguis est valde acutus et calidus magis quā multus tūc sedationi magis et p̄mitus attendēdū: et sic p̄cedat modus primus. Si ecōtra cōstet ampliorē esse sanguinem q̄ sit calidus et acutus diuersionis potissime cū euacuatione p̄cedere debent: et ita secundus modus primū p̄cedere debet. ¶ Signa vero maioris quātitatis vel acuitatis debet medicus menti tenere ex locis p̄prijs signorū horum. ¶ Tertius modus vt fiat coartatio in vīs et ductibus per quos sanguis transit ad nares: qui modus p̄ficitur cū linimētis aut embrocis vel epithimatib⁹ vel emplastris vel vnctionibus factis supra frontē et tempora aut circa gulā aut supra caput ex rebus infrigidantibus et stipticis et glutinatis et si oportuerit stupefacientibus. Unde potest capi pannus lineus oblōgus et infundi aque frigide et exprimi aliquantulū et circūuolui gule. aut potes infundere aque frigide mīrte aceto: aut aq̄ rosarū aut plantaginis aut burle pastoris. ¶ Similiter temporibus et fronti ex aqua et aceto potest fieri epithima. ¶ Itē pōt fundi aqua frigida per modū embroce supra caput aut aqua rosarū vel plātaginis. Sim⁹ tamen certi de catarro de nimia iſfrigidatione. ¶ Itē tiporib⁹

*coartatio*



et fronti pōt fieri hoc linimentū et est hūmum quod tan-  
 git Mesue cui<sup>9</sup> littera habet ita. Emplastrū q̄ vtendū  
 est sup̄ tipora ⁊ frontē ⁊ linif sup̄ ea: ⁊ sedat fluxū san-  
 guinis cui<sup>9</sup> descriptio. R. boli armeni gipfi purificati  
 barbe yrcine ptes eq̄les vt gr̄a exēpli ana. ʒ. vj. cōterāf  
 cōtritione bonā ⁊ vltima deinde cōtere ī aceto forti. ʒ.  
 iij. vel circa ī vase terreo vel lapideo vel eneo vt fortior  
 fiat cōtritiō ⁊ tantū cōterāf et ita bene misceāf acetū  
 cū istis vt fiant spissitudine mellis et liniatur frons et  
 timpora. Et si incubuerit necessitas adde camfore gra-  
 na. iij. et si vltimate incubuerit necessitas adde opij gra-  
 na. iij. et liga pannū circa partes predictas. ¶ Aliud re-  
 medium tangit Mesue aucte ras et habet eius littera  
 ita filius zacharie arasi vel. R. aque rosaz. ʒ. iij. aque  
 plantaginis. ʒ. iij. aque burse pastoris. ʒ. j. acetū fortis  
 ʒ. j. f. sandaloz et coralloz ana. ʒ. ij. succus corticū gra-  
 natorū succi plātaginis ana. ʒ. f. misce et agitent valde  
 adinmicē et lini frontē et timpora. ¶ Itē in ore teneat  
 aquā purā frigidam vel rose vel plantaginis vel alteri-  
 us similis. Vel fiat frōti ⁊ timporib<sup>9</sup> aliud linimentū  
 huius descriptionis. R. gallaz recentū et siccaz perfo-  
 ratarū. Itē glandiū et cupulaz earū. ʒ. vj. nucleoz mi-  
 rabolanoz kebuloz indorū ana. ʒ. iij. ossium dactiloz  
 ʒ. f. siccentur in furno et incorporentur et vehementer ī  
 aceto calido. xx. vngantur et fortissime conterant licz  
 fit melius contere nucleos dactiloz per se et fit ace-  
 ti. ʒ. viij. Deinde R. plantaginis succi burse pastoris  
 ana. ʒ. f. succi corticum granatorum succi berberis aca-  
 cie ana. ʒ. iij. camfore. ʒ. f. misceantur omnia adinmicē  
 et liniantur loca illa. R. olei rosarum. ʒ. j. olei de nenu-  
 fare olei de mandragora ana. ʒ. f. misce et lauentur cuz  
 aqua et aceto deinde R. trociscorum de terra sigillata  
 puluerizatorum subtilissime. ʒ. j. misce et lini. ¶ Parti-  
 rularis hō modus quia medicaminum applicandorum  
 determinate parti parficitur per stillationem liquidorū  
 et narium constrictiuorum, aut per impositionem



*sang. narū.*

tentoz oppilatiūz retinētū fluxū aut applicationē odo-  
rū inferentiū. ¶ Medicinarū p̄ q̄s pficiunt̄ hec itento-  
nes q̄dā sūt frigide q̄dā stiptice: q̄dā glutinatie q̄dam  
cauterizatie q̄dā p̄strictie a forma q̄ sūt incarnatie ⁊ eric-  
cative quedā alijs dictaz virtutū multū p̄cipant. ¶ Fri-  
gide noiate sūt opiu aq̄ frigida nix mādragoza glaci-  
es Jusq̄amus solatru sēpuina portulaca succ⁹ lactuce:  
coziandru recēs nenufar. plātago bursa pastoris faba  
inuerfa salix faba grassa. ¶ Siptica sūt rosa anthera:  
balaustia cortices granatoz pulpe acacie succ⁹ citoni-  
ozū succus mirti: ypoq̄stidos sumac lābrusca: castanee  
imature pira ⁊ poma siluestria corna imatura glādes  
forba nespila berberi ribec acetosella plantago bolus  
florū palme karabe. ¶ Longlutinativa bitumē piscium  
dragantū gūi arabicu gūi prunoz ⁊ cerasoz thus mastix  
albumē oui farina volatilis ⁊ maxime molendini tela  
arancee p̄p̄inqua fumo farina silliginis panici milij risi  
terra sigillata cortex turis fum⁹ picis thuris cartha cō-  
busta pili leporis pili hūani cōbusti gīpsim spōgia ma-  
rina cōbusta ⁊c. ¶ Cauterizativa sunt calx colcotar ca-  
lamētū es vstū arsenicū flos eris. ¶ Operatiū nō a for-  
ma sunt cerebra gallinarū frequēter comesta maxime  
assis capitibus stercus asini insufflatū vel porci vel ca-  
pre succus portulace succus lactuce aqua mente coral-  
lus lapis asp̄is dictus. ¶ Inter hos nō modos medicis-  
narū scōm Desue est cōpatio nā glutinatie ⁊ ficcatie  
et stiptice meliores sunt ceteris. Longlutinatie nō et  
stupefacientes minuant̄ stupefactionē caloris. Cante-  
rizatie nō lz cōferāt faciēdo crustā tamē timor est ne  
cadente crusta ⁊ foramine ampliori manēte subsequat̄  
maior flux⁹. ¶ Debem⁹ ergo multa colligere q̄ multas  
habēt intentiōes vt glutinadi escaradi sine incarnandi  
sine suspitione vt aloes thuris corticē interiora passu-  
larum maxime arilia et miera. Habēt nō plures inten-  
tiones sumac potissimum trocisci de terra sigillata tro-  
cisci de spodio cum semine acetose. ¶ Item trocisci de



berberis Mesue. Item omnino habeatur ex parte cō-  
 fectionis immittendarum naribus vt sint subtilissime  
 trite vt possint debite ipelli p infusionē cū pēna vt ipul-  
 sa ad pūndū nariū attingāt aut apporimēt orificiū  
 venarū aut arteriarū et ita instillationes cū penna fi-  
 ant ipetuose p causā tactā. Tente etiā oblonge cauēdo  
 tamē sp inuitamentū ad sternutādū. hec picularis intē-  
 tio q̄ est insufflatio cōpleri potest p hui⁹ descriptiones  
 ℞. trociscoꝝ de terra sigillata. 3. 6. tere subtilissime ⁊ ha-  
 beas pennā de madona loca attinēt sociorū satis gros-  
 sā vndiqz foramiē rotōdo pforatā: cui imitte puluerem  
 deinde insuffla narib⁹. Aut si vis forti⁹. Accipe tantum  
 trociscoꝝ de carabe. Si autē velis pl⁹ forti⁹ adde plus  
 opij ⁊ canfore. Et vt in paucū cōferat pōt ex oī modorū  
 medicinis puluerizat⁹ insufflatio fieri q̄s ex p̄dictis col-  
 lige ad intētionē quā q̄ris sēp mēte retēto canone cō-  
 parationis eaz. ¶ Scōdo qz instillatio cōpleri pōt hūdo  
 totū infūdēdo i aliq̄ aq̄ stiptica vt plātaginis aut burse  
 pastoris vel infūdāt i aq̄ decoctionis alicui⁹ rei stipti-  
 ce vel succo. Et si vis potes ita describere. ℞. plātagis  
 aq̄ ros. aq̄ burse pastoris añ. 3. 6. cāfore subtilissime trite  
 gra. iij. terre sigillate. 3. i. misce ⁊ totū infusum dicto cō-  
 mixto exp̄me et distilla i narib⁹ aut potes habere instru-  
 mentū aliquat⁹ lōgū iteri⁹ pforatū ad modū pēne i cui⁹  
 cōcanitate dictū liq̄rē possēs infūdere narib⁹ aut distil-  
 lare. Et fortiorē ⁊ debiliorē medicinā i distillādo vel cū  
 pēna ex p̄habitis collige. ¶ Tertiū qz tēte pfici pōt p̄mo  
 tal⁹ describēdo. ℞. aq̄ ⁊ succi plātagis aq̄ ros. aq̄ burse  
 pastoris añ. 3. j. albumia duo oui aceti. 3. j. vini citoniorū  
 succi sorbar. 3. 6. p̄cute ⁊ adinucē misce vsqz veniāt ad  
 debitā vniōnē. deide ℞. trociscoꝝ de carabe subtilissime  
 tritoꝝ. 3. iij. capilloꝝ hūanorū adustorū ⁊ farine volatilis  
 molēdini añ. 3. j. misce ⁊ itez cōcute. deide habeas pi-  
 los meliores leporis ⁊ forma tentas oblongas ex coto  
 aut ex tela aranea molēdi aut ex rasura pāni lini carte  
 de papiro. ¶ Quarta intētio pōt fieri ex Mesue. aucte




ysaac. cuius littera habet ita. ysaac medicamen bonum  
℞. sanguis draco. ranich papiri cōbuste balaustie ana  
3. j. ʒ. cōterant subtilissime ꝛ possunt hoc medicamē bonū  
insufflando vel infundendo multe aq coriandri aut suc  
co aut vti in distillādo aut possunt facere tentā et nari  
bus iponere: ꝛ habet virtutē glutinationis ī frigidate et  
stipticitate ¶ Aliud sumit ex Mesue auctoritate serapi  
onis: medicamē abscindēs fluxū sanguinis abscissione  
forti ℞. colcotar tele aranee supple molēdini aluminis  
añ ptes eqles qz. 3. ij. tere sufficiēter ꝛ cōfice liciniū cū  
albumine oui. ꝛ habz virtutē stipticādi ꝛ aliq̄liter causticā  
candi. ¶ Aliud tāgit ex eadē satis forte. cui⁹ lra. ℞. tere  
re sigillate aluminis gallaz pforataz adustarū ꝛ extin  
ctarū ī aceto forti: ypoq̄stidos añ. 3. ij. ʒ. cāfore opij ana  
3. j. aut ꝛ meli⁹ cāfore 3. j. opij grana iij. encausti. 3. j.  
terat oia terēda ꝛ liciniū ex his intictū iponat narib⁹.  
Et valet hoc remediū ad causticādū ꝛ remittēdū acui  
tatē sanguis ꝛ puocandū somnū. ¶ Aliud tāgit ex au  
toritate Alexandri vt ℞. spōgiā nouā maximā ꝛ intiga  
tur ī alchitrā ꝛ cōburat ꝛ adde albumen oui ꝛ fac tentā  
vel liciniū. ¶ Aliud tāgit aucte Johānicij vt ad causticā  
candū ꝛ glutinādū ꝛ stipticandū cui⁹ descriptio ℞. cō  
fectionē medicamis abscidēs fluxū sangnis ex narib⁹  
℞. balaustie sanguis draconis: thuris altee colcotar cal  
cis vine gallaz pbustaz extinctaz ī aceto alumis iamenī  
gipfi puluerizati farine molēdini añ. 3. iij. camfore. 3.  
j. opij gra. ij. tere sufficiēter ꝛ fac liniciniū vel tentā cū  
aliq̄ liquore ex dictis. ¶ Aliud valēs ad glutinādū ꝛ ī  
carnādū ꝛ est domesticū p q̄ sic describe. Itē aliud val  
lens ad fluxū sanguis de narib⁹ ꝛ rupturā arteriaz ℞.  
olibani siue thuris loco illi⁹ aloes añ. 3. ij. tere sufficiē  
ter ꝛ cōfice cū albumie oui. ¶ Aliud est efficax cui⁹ lra  
habz ita. Medicamē ex inuēctione nra valēs potissime  
ad causticādū cito sanās ℞. cāfore colcotar sāguis dra  
conis sandaloz ru. alumis iamenī thuris aluminis vsti  
papiri cōbuste añ. 3. ij. tere subtilr ꝛ pfice cū aq salis et



fac trociscos. ⁊ qñ opz dissolue ī īcausto scriptoz ⁊ vte  
 re cū liciuio. ¶ Aliud ex īuentiōe sua cui⁹ descriptio R.  
 pāni lini antiq̄ quātitatē sufficiētē ⁊ īfūde īpm ī liciuio  
 dissoluto ī īcausto sc̄ptoz: deinde fac ericari ⁊ īpm cō  
 buri ⁊ cinerē ei⁹ īsuffla narib⁹. Est enī exptū. vel pannū  
 intige ī liciuio ⁊ obure ⁊ vtere vt dictū ē aut cū albumie  
 oui ⁊ fac tentā ¶ Aliud vltimū tāgit auctoritate diasco  
 ridis sterc⁹ asini siccātū ⁊ recēs īsufflatū narib⁹ ⁊ odo  
 ratū strigit fluxū sanguis ex v̄tute. ¶ Et dixerūt qdā ex  
 posteriorib⁹ q̄ si misceat cū eo sexta vni⁹ pris opū est  
 remediū vltimum. Et l̄z fedū sit possum⁹ tñ ordinare  
 medicamē isto mō. R. sterc⁹ asini recēs ⁊ marie antiq̄o  
 ris asini vel asine quātū sufficit ad faciēdū tentā cui ad  
 de cāfore subtilissimē trite. S. f. opū grana. iij. ⁊ fac tētā  
 et cape de stercore asini ⁊ pīsta sufficiēter ⁊ deīde īmit  
 te succi ⁊ aq̄ plātaginis ⁊ adde trociscos de terra sigil  
 lata vel carabe ⁊ si vis aquā ros vel sandal. ne ita fete  
 at īnuat ¶ Ex intētionib⁹ p̄dictis p̄phendūt medicami  
 na siue remedia q̄ tāgit Auicē. p̄ma q̄rti p̄mo ca. Opor  
 tet p̄mū enī regimē positionis v̄etosaz p̄phendere sub  
 sc̄do mō intētiōis v̄lis monet tñ q̄ nō ponat v̄etose de  
 sup qz sup spatulas aut ceruice nisi supple fuerit posite  
 sup ptes īferiores ⁊ nisi p̄cesserit flēubotia v̄l nō ponat  
 de sup qz sup splenē vel epar: nisi supple mltā īcūbēte ne  
 cessitate cū p̄pter appōez v̄etosaz cū igne lesibiles sint  
 epar ⁊ splenē. ¶ Tāgit vltērī l̄z nō īmediate sequat ibi  
 Et cā nō est p̄hibēs ali qd remediū īfrigidatiū capitis  
 qd tāgit sub mō tertio v̄lis. ¶ Tāgit siue īnuat remediū  
 p̄ distillationē qd tāgit sub mō p̄me itētionis īfrigidādi  
 fiēdi: tñ post ligationē extremitatū q̄ p̄phēdit sub mō  
 sc̄de itētiōis v̄lis. ¶ P̄ref hec oīa etiā p̄fert ad restrigē  
 dū obscuritas aeris clausio oculoz aut aspect⁹ rez nī  
 graz timorē īducētū. ¶ Et qz Auicē. ī p̄fato ca. īnuat p̄  
 uocari vsuales ⁊ leuissios mōs explicat. p̄mo qz paties  
 itueat res rubeas ⁊ lucidas ⁊ gaudiosas alif īrritati  
 uas. ¶ Sc̄do qz strigat sibi leuē gula p̄mēdo vsus sur



sū. ¶ Itē fricē frōs ⁊ tīpora. Itē fricē nares iterius ⁊  
 exteri. Itē aq̄ fluuiālis tepida vel lenit̄ calida p̄ nares  
 Itē aq̄ decoctionis altee. Itē aq̄ sublimationis vel de-  
 coctionis maiorane aut si forti⁹ q̄rimus aquā decoctio-  
 nis p̄iretri: aut sumat̄ sete porcine ⁊ narib⁹ iponat̄ aut  
 sumat̄ frustū sanguinarie iponat̄ nari ad modū sete  
 porcine aut puocet̄ lenit̄ sternutatio. ¶ Regimē vomit⁹



266  
 Capitulum regie flux⁹ sanguis nariū. seq̄t̄  
 caplm regimē vomit⁹ accidēt⁹ i febre  
 q̄ ex dict⁹ auctoz et claritat⁹ expientia  
 diuidi pōt i creticū ⁊ nō creticū. Nō cre-  
 tic⁹ diuidit̄ i vōitū cibālē ⁊ vomitū hūo-  
 ralē. Eretic⁹ diuidi pōt i sufficiētē ad quē  
 seq̄t̄ iocūditas leuitas cū q̄ etiā bñ tolerat̄ quāuis est  
 p̄strigēdū vt tāgit̄ Auiē. ⁊ iō declarat Si puenit sōnus  
 ⁊ lauatio faciei cū aq̄ rosata: aut fm̄ Auiē. iij. j. ca. viij.  
 Eū illo q̄ vomit̄ sumat̄ aq̄ i q̄ ponit̄ aliqd̄ aceri. Itē laua-  
 ri pōt stomach⁹ cū aq̄ ordeī zucarata. Deīde possum⁹ si  
 sitiret aliqd̄ stiptricū adhibere et vinū granatoz v̄l sile.  
 ¶ Sōnus tñ vt ē tactū valde puenit deīn añ cibū ad vi-  
 gorādū stomachū nō ē malū lenit̄ vngere circa os stōa-  
 chi vñ hec iūctio leuis fieri poterit. R̄. olei citonioz. 3.  
 j. olei mastic⁹. 3. f. pulueris gariofil. 3. j. coralloz ru. ros.  
 ru. balaustiarū ana. 3. iij. absinthij. 3. j. mastic⁹. corian-  
 dri rubei. ana. 3. ij. fiat ex eis subtiliter tritis sacculus  
 paruus ori stomachi i forma scuti cui⁹ con⁹ sit supior  
 ¶ Si nō vomit⁹ esset cretic⁹ ⁊ diminut⁹ ⁊ cōstaret tibi  
 naturā nō tēpare qd̄ p̄phēdere posses p̄ ablationē nau-  
 see tūc irrita naturā ad vomitū facit̄. Et vbi masia est  
 calida posses exhibere sirupū acetosū simplicē exhibē-  
 do. 3. j. cū. 3. iij. aq̄ tepide. Si nō masia eēt frigida pos-  
 set fieri vomit⁹ cū decoctiōe rafani. Si tñ ista fomētia  
 facilia aut inūge pēnā oleo cōi aut sisamino ⁊ deīde ipo-  
 ne ori et gutturi. Vomitia tñ suo loco dicā. ¶ Si nō es-  
 set cretic⁹ ⁊ valde supfluens ei⁹ remediū haberi poterit  
 p̄ ea q̄ inferi⁹ dicent̄ q̄ nō pono in p̄nti ne idē replicē se



pius. ¶ Dicitur ulterius quēdā vomitū nō creticū esse cibālē vel humoralē cui⁹ remediū hīrī pōt ac etiā de fluxu sanguinis est dictū ī regie vli cōiter attēdit circa enivomitū cōiter cōpescendū aut pluries q̄ regimē vlti siue intentio ī multos p̄t̄ modos q̄ colligi possunt ex Avicē. xij. iij. caplo. v. de cā vomitus absolute. Et p̄t̄ a Odes. solum licz ī suo de p̄solatione medicinaꝝ ⁊ p̄ des̄ptionē p̄teritoꝝ modernos cōiter reducūt ad sumā. ¶ Primus ergo mod⁹ gūalis intētionis ē remotio cause faciētis vomitū et merito: nā cū vomit⁹ sit res p̄ter naturā ⁊ accidēs morbi: ⁊ oē tale accidēs depēdet a causa nec sine causa remoueri posset merito ad cause remotionē p̄us attēde. ¶ Scda itētio ē notificatio regis. ¶ Tertia itentio ē p̄fortatio stomachi. ¶ Quarta itētio ē p̄fortatio ⁊ rectificatio mēbri mittētis. s. q̄ mēbrū mittēs sit ī causa. ¶ Quinta intētio est diuersio fluētis maxime fluxus. ¶ Sexta intētio ē mitigatio accidētū stomachi. ¶ Intētio p̄ma p̄plet p̄ alteratia: si mala p̄plexio sine materia vt si tepidatio latās sit causa vomit⁹ infrigidet stomach⁹ aut ad caliditatē p̄ducat rugantē: aut si fuerit mala p̄plexio suo cōtrario remoueat. Et has causas requirere. xij. iij. ij. caplo de vomitu. ¶ Si nō fuerit mala p̄plexio cū matia s̄līr reducat ad benignū si fuerit possibile aut euacuat mōis q̄ dicēt cōsiderādo etiā si genita fuerit ī stomacho aut aliūde defluerit q̄ etiā p̄ p̄p̄a loca p̄q̄rendū est. ¶ Si nō fuerit aliq̄ cā suo loco vide. p̄ particulares tñ intētionē explicabūt p̄ticularēs remotiōes. ¶ Scda intētio q̄ est rectificatio regis cōtinet mensurā rez. xx. nō naturalū iter q̄s ab aere inchoandū quēz rōne vomit⁹ cōpescēdi ī febrib⁹ declinare oportet. Ad frigidū et siccū nō ad tepidū aut t̄p̄e yemali declinet ad aerē tepido calidiorē: nō sit aer vaporosus nisi ex vaporibus rerū odoriferarum aromaticarum. ¶ Item scdm rem vt cibū et potum moderare oportet vt quantitatis pauce et bone substatie facilis digestionis boni saporis et odoris et declinet ad stipticū nō dulce aut acutū vel acetosum nisi forte p̄pter specialem intentionem




nō sit forte multus. ¶ Tertiū mēsurādū est motus ⁊ q̄es  
gñalr cōueit q̄es ⁊ nō mor⁹. ¶ Quartū somn⁹ ⁊ vigilia  
Sōnus ī cōpescēdo voītū cōuenit iuxta Auic⁹. vbi al  
legatū est de cā voītus absolute. Et tu quidem stude ī  
hoc quātū potes et dormire facias qm̄ illud est radix.  
¶ Quintū est inanitio ⁊ repletio sine euacuatio. Et cla  
rū est q̄ ī oī vomitū cōpescendo cōuenit eductio super  
fluitatū per proprias mansiones. ¶ Sextū est accidēs  
aīe. oē em̄ accidēs aīe distrahēs virtutē a valde sentien  
do constante virtute cōuenire pōt vt etiā dicamus for  
tē timorē cōueire pōt. ¶ Tertia itētio cōpleť p remedia  
aliquaľr stiptica ⁊ gñalr p oīa remouētia malā cōple  
xiōē cū materia vel sine materia vel aliā maliciā fa  
cientē voītū aut etiā hñtia pphetatē ad stōmachū q̄ suo  
loco dicēť quoz qdā p exteri⁹ applicāť vt corallus. Et q̄  
dā itus vt iteriōz pellicla stōachi galliaz. Quedā vigo  
rāt calorē naturalē stōachi. Quedā vigozādo substātiā  
spūsā sicut pueniēs odor dicēte Auic⁹. vt ē dictū bon⁹  
em̄ odor pueniēs ē stōacho. ⁊ ppe cū ē stiptic⁹. ¶ Quar  
ta intētio plura cōphēdere: nā mēbrū mittēs pōt ēē ce  
rebzū reumatizās catariū aliqua ad stōachū ⁊ tu p̄qre  
curā. v. ij. de cura catarrī. Deīde p̄t ēē epar mittēs cole  
rā nā plimū q̄ fluit ad stōachū ē colera vt. xij. ij. trac  
tatu. j. ca. de egritudinib⁹ stōachi dū dicit. Et pluriū q̄  
ad ipm fluit est colera ex epate qñq̄ ex splene mittis  
Auic⁹ dicente ibidē. Et qñq̄ ad ipm effundit melanco  
lia a splene ⁊c. sicut faciam te cognoscere. Qñq̄ etiam  
effundit sanguis ad stōmachū ex p̄tib⁹ supiorib⁹: vt est  
cerebziū: guttur: vel meri: vel inferioribus: vt ab epate.  
¶ Un̄ ī retētiōe mēstruoz aut emozroydaz pluries cau  
sat sanguis vomitus. ¶ Regimē nō hoz mēbroz mit  
tentū perquire ī locis suis ī. ij. ⁊c. ¶ Quinta intētio si  
fluit materia per retētiōē mēstruoz ⁊ maxime abū  
dāte sanguine cōpletur per fleubotomiā saphenarum  
vel per appositionē vētosaz ī pulpīs coraz ppe natu  
raz mulieris. ¶ Si nō sit ppter retētiōē emozroydaz



apponant sanguisuge vñ fiat fleubothomia de basilica  
 sinistra. ¶ Si vñ ab epate fluat sanguis ad stomachus  
 fleubothomeñ de basilica dextra. ¶ Et compleť etiam  
 ista quita intentio per rectificacionē dictorum membrorum  
 vidēda suis locis: et maxie inferiorum incipiēdo stricture  
 ī medio coraz: deide ppe genu gra exēpli. iij. pmi vidē  
 da ē siue p te colligere potes. vide ēť sūmā. xij. iij. tra-  
 ctatu. v. de cura vōit. ¶ Itē p forte fricationē cū pānis  
 aspis. ¶ Itē p appositionē ventosaz vel sine scarifica-  
 tione vel nō. ¶ Itē cōpleť p appositionēz vōtosaz circa na-  
 tes ⁊ circa vmbilicū ⁊ circa fundū stōachi ⁊ sup dorsos  
 inter duas spatulas vt poit Auic. xij. iij. tractatu. v. de  
 cura vōitus ī spāli. Et ras ī. ix. docet exhibere vōtosaz  
 magnā sup stōachū aut ponat vōtosa aliquātulū inter  
 os stōachi. ¶ Septia itētio q ē coāgustatio meatuū cō-  
 pleť p epūhimationē epīs aut splenis aut alteri? vie ī  
 termedie p quā fluit matia ad stōachū. ¶ Octava itētio  
 ppleť p ligatiōes dolorosas aut fricatiōes aut vōtosas  
 aut p medicias causticatas pōitas circa extrema aut p  
 positionē extremoz ad aquā frigidā vel positiōez earū  
 ad aquā vehemēter calidā iuxta illd. iij. ij. aphorizmoz  
 duoz dolorū q simul fiunt ⁊c. lz ipositio finioz. Nūq fm  
 Auic. xij. iij. de cura vomitus absolute alijs modis cō-  
 ferat vt dicit. Et mirabile quidē ē q calefactio extreni-  
 tatū inuatiua ē ī sedatiōe vomit? ppterea q attrahit  
 Et infrigidatio eozū etiā est inuatiua ī sedatiōe vōit?  
 velocis ppter qd īfrigidat ⁊ similr īfrigidatio stōachi  
 ¶ Ad hāc rōem diuerfiōis cōuenit vociferatio magna  
 aut aliud iducēs timorem aut gaudiū sñr vt est tacum  
 somn? cōfert. ¶ Itē stupefactiua cōueniūt vltimate. nā  
 vbi vomitus pueniret magl ppter vōtositatē grossam cō-  
 uenire philoniū dādo ad quātitatē cicez. aut. 3. f. tiria-  
 ce noue. Et si esset ex caliditate tūc frigida tutius exhi-  
 bere possum? ¶ Nona itētio ppleť p vigoratiōez cordis  
 aut cerebri vñ respiratiōez alicui? alteri? accidēt? ad qd  
 sequit vomitus, ¶ De vomitu cibali





Expeditis intētiōibus gñalibus ad spāles  
veniēdū & p̄tiri possum⁹ ad has intētiōes  
s̄m eas a q̄b⁹ vōitus depēdet aut s̄m alias  
q̄ vomūtur. igit̄ regimē vōitus cibi cōtin⁹  
gētis in febre acuta p̄pter lassitudinē ei⁹  
texture & artarie. Primo añq̄ sumat̄ cib⁹

inungat̄ stōac⁹ hac vñctiōe. R. olei ros. s̄m vñū dictoz  
modoꝝ factū p̄ Oves. q̄ factū ex oliuis imaturis & olei  
citoiōꝝ & olei mirtini añ. 3. s̄. corolloꝝ. rub. lābrusce. ga  
riofiloz. añ. 3. j. cere modicū & s̄ vnguētū molle. Aut s̄.  
stōacho hec epithima. R. ro. ru. mirti. sumach añ. 3. j.  
s̄. coralli ru. 3. iij. aq̄ ro. aq̄ buglose. añ. 3. j. s̄. vini planē  
stiptici. 3. ij. misce & bulliat iūcē & dimitte bullire. Dein  
de hēas filtrū scutalis figure & infunde hīs rebus bñ  
calidis. Deide applica ori stōachi bis vel ter cōtinue ca  
lesaciēdo. Et si vis vti vtroq̄z medicamēte potes: postea  
inunge. Deide fumiga pānū cū fumigio hui⁹ pu lueris  
R. mirti sumach coriādrī sicci. añ. 3. j. ros. ru. lābrusce  
corall. ru. añ. 3. ij. gar. mastic. añ. 3. ij. Et si nō abhorret  
cāphore bōe. 3. s̄. & tere aliquat̄ et mediū coclear pone  
sup̄ p̄rnas. deide fumiga pānū & pone sup̄ os stōachi.  
¶ Itē pōt fieri sacculus iste maxime existēte caliditate  
vehēmēti. R. ros. ru. sādaloꝝ ru. añ. 3. iij. gar. 3. j. pulue  
rizentur omnia subtilr & ponant̄ in sacculo subtili par  
uo plus attingente os stomachi. ¶ Item ad eandē intē  
tionē possumus facere cerotū ex cōsimilibus rebus cui⁹  
desp̄tio est. R. ros. ru. lābrusce sandaloꝝ ru. añ. 3. ij. ḡne  
3. j. s̄. nucleoz. granoꝝ granatoꝝ ariliū agrestiū. añ. 3. j.  
s̄. puluerizant̄ subtiliter & infundant̄ in vino & oleo ci  
tonioꝝ & cū gūmositate mastic extendatur super corio  
subtili & applicet̄ stomacho versus os. ¶ Ad istam intē  
tionem adduci posset emplastrum dyasinicon quod de  
scribit Oves. auctoritate alexandri membra nutrica  
tionis confortans valet ad fluxuz vētris: ad vomitū ad  
colicā passionē: ad dissinteriā: & ad fluxū epaticū et ma  
licia ystimbze & stomachū recipiētē supfluitates & alijs

Ad vomitū & ros. rub.  
cinnamon. } añ. 3. j.  
absinthij  
3. ij.  
bul. in ros. ru. uisq̄ sit p̄stia ualeat q̄d dicit̄ addi  
modicū añ.



mēbris cui? hec est descriptio. ℞. tortelli de senis. ʒ. i. ⁊  
 pprie carniū citonioꝝ decoctoꝝ i vino stiptico. ʒ. j. ʒ. sto  
 rac. mastice. laudani. añ. ʒ. iij. acacie succi agreste. flo  
 rum vuarū agrestium. rof. sandal' marchisite amidi.  
 mirre xiloaloes ana. ʒ. iij. cere. ʒ. iij. olei rof. ʒ. xv. vini  
 pontici quātū sufficit ad in frigidandum ⁊ infundendū  
 et misce in simul et lini os stomachi. ¶ Item ante cibū  
 applicentur odoramenta tēpore cibatiois ⁊ post. ¶ Pri  
 mo ergo fiat hoc vsuale. ℞. cretense muscatellum aut  
 vinū maluaticū. aut aliud odoriferum et ppter febrem  
 misce cū aqua rof. Deide. ℞. gariof. sandal'. ru. lambriu  
 sce. añ. ʒ. j. misce ⁊ infunde vipam assatam calidā. Vel  
 si vis potes aliud facere isto mō vt ponas. deinde vinū  
 in aliquā ampullā stricti orificiū ⁊ odorēt. ¶ Aut si pro  
 pter calozē oportet dimitti vinū. ℞. aq. rof. ʒ. iij. aque  
 buglose. ʒ. j. ʒ. vini citonioꝝ. ʒ. ij. sandal'. ru. rof. rub. oīm  
 sufficienter tritoꝝ. añ. ʒ. ʒ. misce ⁊ pone in vase vt prius  
 et accipe aquā rof. vel sandal'. vel aquā simplicē aceti  
 aut habeas pannū recenter calidū et fac odorem si est  
 tempus fructuum habeas citonia aut costum aut alios  
 fruct' aromaticos ⁊ odoriferos ⁊ fac odorare. Deinde  
 capiat cibū vt cōiter fit florentie cōtusum pulli pprie  
 liri in cuius vētre steterūt aliqua frigida stiptica boni  
 saporis vt tpe suo agresta aut sumach aut mirtus aut  
 fructus citōioꝝ aut pira odorifera aut gna berber' aut  
 sorba aut filia quib' cūctis poterit cōtundī pullus. Vel  
 etiā potes addere ad eius cōdimētū aquā rof. vel vinū  
 citonioꝝ aut succū granatoꝝ vel aranci vel limonis  
 vel citri prout delectabilius apparebit infirmo. ¶ Si  
 aut alio cibo vteret: vtatur vt panata modo paduanoy  
 posset pullus in eius decoctionē poni de qua fieri pan  
 nata ex eodē modo cōdiri. Aut etiā aspgi ptisana pos  
 set cū aliquo dictoꝝ succoꝝ. Aut fieri in brodio decocti  
 onis pulli iā cōditi ⁊ posset fieri sublimatū pulli illo mō  
 ℞. Recipiat pullus magn' vel puus fm tenozē virtutis:  
 fm etiā febris intentionem ⁊ dismembratur ⁊ laetetur



*Vomitus*

cum dictis succis ⁊ aspgat modico aq̄ ros. ru. aut et me-  
lius labrusce cōtrite: ⁊ si abhorret infirm⁹ aspgatur. ⁊.  
s. cāphore trite: aut contundant⁹ duo citonia parua vel  
vnū similiter ex stipticis fructibus odoriferis. Deinde  
ponat⁹ ad sublimādū vbi tñ infirm⁹ aliquid capere pos-  
sit libenter sublimatū: dimūto ppter vñctionem et eius  
fastiditionē. Posset tñ fieri aq̄ carnis quā puto voluiss⁹  
se Auicenna in de virib⁹ cordis per hunc modum. Asse-  
tur caro edi lactantis in veru lardati longum ⁊ strictū  
lardonez. Deinde paulatiue sicut per veru ducitur asp-  
gatur vino citoniorum vel aqua ros. vel alio succo ex  
predictis. Et post cōpletā coctionez ponatur ī patella  
bene cooperta: deinde reseruetur succus bene qui per  
se effluit ⁊ cū hoc pulposa caro inter duo incisoria sub-  
tilis siue comprimat⁹ hoc effluēs siue succū puto esse  
aquam carnis ⁊ hanc puto esse multam nutritiuam cū  
habeat multū de vinctuoso non caro ad assandum posi-  
ta fuisset valde pinguis que nō cōueniret. ¶ In isto ca-  
su etiā conuenirent gellatine facte ex perdice aut fa-  
siano aut auiclis paruis cū agresta aut aliquo alio ex  
succis stipticis ⁊ acetos quoz supi⁹ facta est mentio.  
¶ Itēz conueniunt sapes facti ex dictis succis panē  
paucissimū commendat: si tñ comedere noluerit potest  
poni in pasta de vino citoniorū vel aqua ros. vel alio  
frigido stiptico. In fine nō cibi capiat citonia de zuc-  
charo aut pomū domesticū conditū aut pirū assatum  
vel citoniorū vel file aut capiat aliqua grana coriādrī  
vinum colligat p vniuersale regimē ⁊ p habita nō cu-  
ret. tamen multum bibere nec ieiuno stomacho. Et si in-  
ter prandium et cenam febricitās valde sitiret poterit  
bibere iulep ros. cōditū cū aliquo succu stiptico: aut pos-  
test poni electua: iū de succo ros. ⁊ detur ī potu coclear  
vnū dissolutum in .j. .iiij. vel tribus vini granatorū aut  
arantiorū vel similitū et cauere cōmixtionem aque  
inquantum potes. ¶ Si autem in assumptione cibi vel  
post nauseauerit liga coras super genu: et si non hoc cō-

*Ligatur*



tulerit ponas pedes in aqua frigida aut qđ est vsuale  
 p̄tactū, ponat v̄tosa sup vmbicū aut circa stomachū  
 vt fuit tactū. ¶ Item habeantur odoramenta. ¶ Itē for  
 ti ⁊ subita asperſione aspergatur facies aqua comuni  
 frigida aut roſ. aut aqua tantū mirta aceto aut etiam  
 ſi foret valde debilis infirm⁹ cū digitis ad modū ſpargu  
 li aspergatur. ¶ Item habeas menti remedium de re  
 gimine acutarum de infrigidatione ⁊ aſpſione teſticu  
 loz ſi nō vomuerit propter mali cibi corruptionem vo  
 matur cibus ſemp p̄miſſa lenificatione v̄tris. Et ſi  
 infeſtatur multo vomitu ⁊ non febricitet vel intenſe cli  
 ſtere acutū etiā cōueniret diuertēdo. deinde poſt expul  
 ſionē corrupti cibi exhibeātur predicti cibi quia boni  
 odoris ſaporis et ſubſtantie. ¶ Si nō cā vomitus eſſet  
 humor ſubtilis mordicans qui expellat ab epate tēpte  
 tur primo mollicies ventris ⁊ euacuatio colericę mate  
 rie lenificando ventrem per inferius vt exhibendo caſ  
 ſiam vel mannā vel potes ita deſcribere. R. caſſie. ʒ. j.  
 ſ. electuarij de ſucco roſ. ʒ. j. diſſoluantur in aqua pri  
 uoz ⁊ tamarindoz aut ſi vis nō exhibere ſcamoneā  
 vel rem ſcamoneatam pone in loco electuarij de ſucco  
 roſato. ʒ. j. ſ. reubarbari ⁊ ſpice. ʒ. ʒ. contere et infunde  
 vino maluatico. deinde exp̄me et commiſce hanc infu  
 ſionem poſt collaturam ⁊ expreſſionem cum dicta caſ  
 ſia ⁊ decoctione et da in poiū. ¶ Si nō conſter in ſto  
 macho materiā non colericā ſed expulſam eſſe vom  
 itu fac remedia ſtomacho q̄ dicta ſunt ex vnctionibus ⁊  
 exhibitionibus ſtipticoz. ¶ Si nō vellemus exhibere  
 reſſuſionē materie cōueniret in principio porifini. aut  
 dū veniret mordicatio vel nauſea aliquid a cetozum  
 dictoz aut micā panis iſuſaz in aliq̄ aut ⁊ melius ante  
 paroxiſmū p̄ duas vel tres horas conueniret friculare  
 micā panis mūdī nō ſenſatim ⁊ infundere dictū panē  
 aq̄ cocte frigide cū modico zucchari deīde abijce aquā  
 ⁊ infunde ſuccū granatoz muzoz aut arantij aut non  
 ſaliti limonis aut pro maiori infrigidatione ⁊ magis

*velox*



proprio remedio succus citri siue acetositas citri vel  
aliqd si le qd p te colligere potes ¶ Si nō iam sit effusa  
ad stomachū et in ipso sit et subtilis nō imbibita et nater  
in stomacho: et superiora petat vomitū educatur semp  
inspecta virtute. Nā vditus vomitū curat dicēte Auicē  
de cura vomitus absolute. Et vomitus etia abscondit  
vomitū cū est materia: leue tñ parans ad vomitū vsuas  
le est hoc. R. sirupī acetosi simplicis aut orizacre. ʒ. i.  
ʒ. aq cōis aut ordeī. ʒ. ʒ. misce tepida et velociter bibat.  
Et si ex isto non inceperit vomere accipe penam et im  
mitte gutturi monēdo vt dictū est. ¶ Si nō fuerit hic  
humor imbibitus subtilis et si danē medicine potes da  
re sirupum acetosum preparantē aliquāliter vt. R. siru  
pi acetosi simplicis. ʒ. iij. aque cocte sine zuchcharo. ʒ. iij.  
sumāt in matutinis tribus vel quattuor vicibus. deide  
da puluerē yerepi. simplicis. ʒ. i. ʒ. cū. ʒ. iij. sirupī acetosi  
simplicis miscendo tātū aq quātū sufficit ad potandū  
Et lz vera in aliquo casu cōueniat tñ in isto casu cōue  
nit vera cū sirupo acetoso cōis est ad plra. xij. iij. de cu  
ra vomitus in spālī. aut post exhibitionē sirupī acetosi  
simplicis loco digestiui sup̄ti potes cape de aq et aceto et  
vomere vt ē tactū. ¶ Post aut stomachi emudationem  
detur sirup⁹ stiptic⁹ frigidus et pōt fieri alia cōfortatia  
a p̄dictis hñs tñ hūc hūorē subtilē ibibitū añ mūdifica  
tionē nō capiat frigidū stipticū potādo vel exteri⁹ ap  
plicādo. iuxta Auicē p̄ceptū. iij. j. ca. allegato. Et caue  
ne iteri⁹ ad pfundum stipticitate et frigiditate i figat  
materia. ¶ Si nō hūor fuerit i stomacho retēt⁹ vehemēt⁹  
caloris valde vt post sui eductiōez dīttat i stomacho cali  
ditatē valde vehemētē pp quā tūnem⁹ effundere nouā  
materiā tūc pōt vti gelatina ex aceto. Item sumachia  
aut mircia aut sulcido: aut fm Auicē. mentē potes cape  
cappare si maturā si hñi posset recēs et nō salita cū ace  
to condita aut auicula aceto infusa. ¶ Describit tamen  
Auicē pillulas has. R. seīs iusquiami ptē. j. qz grā exē  
pli. ʒ. j. aut si vis loco ei⁹ pōe papauer⁹ albi. ʒ. ij. seīs ros



rub. p qd intellige semē qd in medi o rob. reperitur aut  
 antere q melius sumach capparis dicte añ. pt. ij. qz  
 3. ij. misce pterendo vt fieri pot: 7 cōiūge cū rob de cito  
 nijs duplo 7 ab añ. f. vsqz ad añ. j. 7 fac eū dormire: et  
 sedat nausēā. ¶ Potes etiā facere pillas: et hoc est re  
 mediū satis domesticū: conuenit etiam cum aliquo siru  
 po aut frigido stiptico miscere aliquē sirupū stipticū i  
 frigidatiū: vt nenusaf. aut simile. Aut etiā cum predi  
 ctis rob tribuere stipticis aliquid camphore vt ab. g. j.  
 vsqz ad ij. ¶ Camphora enim vt tangit Auicenna de  
 cura vomitus in speciali caplo. inest pprietas phibē  
 di vomitū calidū sumptū cum robub ex alphace 7 linire  
 sup stomachū. ¶ Si nō materia in stomacho esset gros  
 sa viscosa vt exēpli gratia. Colera vitellina tu potes  
 exhibere sirupū acetosū cum seminibus quā vide in  
 numeratiōe sirupoz acetosoz. Et cū eodē potes puoca  
 re vomitū aut euacuare materiā cūyera dicta: ad dīto  
 tū aloe vltra cōem descriptionē. aut potes euacuare cū  
 agarico. Et qz multe medicine frigide sunt recipientes  
 agaricū: q in illo casu cōferūt taceo p nūc. ¶ Facta mū  
 dificationē stōachi trāsi ad cōfortatiōez stōachi cū pdi  
 ctis stipticis miorādo frigiditatē vñ hic cōuēiret sirup  
 de mēta cū sirupo gnatoy. Cuius descriptio fm Mes et  
 h3 lra sic. Sirup<sup>us</sup> de mēta ex iuētīōe nra ē excellētior  
 porū. R. sirupi citōioy muzoy 7 dulciū añ. lb. j. pñciaf  
 sup ipos mente sicce. lb. j. 7 f. floz rob. 3. ij. dimittāt per  
 diē 7 noctē. deide coquat cū facilitate vsqz ad medieta  
 tē 7 cū zuccharo fiat sirupus. ¶ Et si volumus ipm red  
 dere calidi<sup>us</sup> ardatizef cū gallia muscat autā cū cinamo  
 mo aut cū lig aloes aut sili. Et pōt fieri euacuatio cū  
 yera aut cū pill stōaticis matie illi<sup>us</sup> descriptōis Mes.  
 cui<sup>us</sup> lra h3 ¶ Pill<sup>ae</sup> stōatice stōachū pfortāt cerebrū sto  
 machū a putridis hūorib<sup>us</sup> purgāt 7 appetitū excitāt q  
 rū descriptio. R. yere. 3. x. triū mirab. absinthij. añ. 3. ij.  
 mastice aut belliricoz eblico agarici. añ. 3. ij. 7 f. 3 in  
 zib. 3. j. gar. sal. gemme. squinati ana. 3. j. turbit. 3. xij.



epith.

confice cū succo absinthij. Et sit dos a. 3. ij. vsq; ad. 3. l. f.  
¶ Itē cōueniunt pillule aggregatiue descriptione De  
sue quaz descriptionē interi<sup>r</sup> tangā. ¶ Itē dari pōt in  
folio reubar. ⁊ agarici: cum māna aut cassia vel infun  
de mirab. citri. et kebul. ij. in sūma sit dare euacuationē  
q̄ respicit colerā ⁊ flegma ⁊ cū hoc reliq̄ cōfortationez  
stōachi cōfortādo ⁊ stipticādo. Et post cōpletā stomaci  
euacuationē transeas ad stomachi cōfortationē. Pri  
mo cū iunctione vt R. olei cito. 3. j. olei de mastice olei  
de spica ana. 3. ij. puluer<sup>s</sup> rosaz ru. corall. ru. ana. 3. f.  
gario. 3. f. puluerizent<sup>r</sup> et cū. 3. f. cere fiat vnguetū mol  
le. ¶ Itē potest fieri hoc epithima. R. rosaz ru. lābrusce  
ana quartā. M. j. absinthij M. f. bulliāt in vino nigro  
aliquali<sup>r</sup> stiptico quātitate lib. ij. et vino citonioz quā  
titatis lib. j. et bulliant adinuicem ad consumptionem  
quarte ptis deinde colant<sup>r</sup> ⁊ post colaturā. R. pul. gari.  
3. f. coralloz ru. 3. ij. bulliāt aliquali<sup>r</sup> in p̄movino de  
inde fiat epithima stomacho cuz filtro vel spongia vel  
scimatura scarleti vel pāno lineo. ¶ Teneat<sup>r</sup> ordo dict<sup>r</sup>  
remedioz applicationis Pōt etiā fieri cerotū stomā  
cho tale R. pul. ros. mirti. lābrusce ana. 3. ij. coralloz  
ru. sufficient<sup>r</sup> tritoz 3. ij. spodiij 3. j. gariofilo. cinamī li  
gni aloes ana. 3. ij. terant subtilissime ⁊ cū gūmositate  
masticis vt dictū est fiat cerotū sup pāno lineo vel corio  
albo subtili regat<sup>r</sup> cū stipticis et gelatinis et similibus.  
Et si possumus in mēsa vinū limphatū aliqū dare mate  
ria existente colerica pura et alia p te collige. ¶ Si nō  
vomitus esset cōmixtus ex colera ⁊ melācolia effusa  
ad stomachū tūc mūdet<sup>r</sup> stomachus vomitu. Si nō effū  
dat<sup>r</sup> a mēbris alijs q̄re regimē mēbroz alioz et qz regi  
men vomitus melēcolici collerici aliquali<sup>r</sup> infra tāge  
tur et iā colerici tactū ē tūc ex regiminib<sup>r</sup> simplicib<sup>r</sup> col  
ligere poteris remediū cōpositū cōueniēs i vomitu cō  
mixto ex colera et melēcolia. Si nō vomit<sup>r</sup> fuerit p̄p̄  
flegma aquosū reserua remediū generale de lenificati  
one ventris. Et si effundat<sup>r</sup> tale flegma a cerebro tūc at



tendo cerebro ne ulterius mittat. ¶ Si vero stomachus non sit mudatus itera vomitum et poteris ipsum facere vomere cum isto vomitino. R. oximele simplicis. 3. j. decoctionis calamiti. 3. iij. misce et tepidum in potu da. ¶ Aut si volueris cum sirupo vigorare stomachum da. 3. j. et 6. mellis rosarii aut aqua decoctionis cinami. 3. iij. sumat ista tribus diebus aut quattuor. ¶ Deinde tribue. 3. j. pillularum elephanginarum descriptione Mesue. aut stomaticarum descriptione predicta. aut tribue decoctionem agarici predictam maxime non cures quando vomet infirmus. ¶ Ad prefatam mudificationem non mudificato stomacho iunge cum ista unctione R. olei masticeis olei spice an. 3. vj. agarici. 3. j. rosmarini. cinami masticeis ana. 3. j. unge. Item potes facere epithima. R. calami aromatici. 3. iij. spice. 3. iij. absinthij rosmarini. an. 3. 6. bulliant in vino ut tactum est in alio epithimate. Deinde post colationem. R. ligni aloes. corticis citri an. 3. iij. iuniperi. 3. ij. misce ista tria et fac epithima modo dicto. ¶ Item potes suffumigare pannum isto suffumigio. R. masticeis thuris. an. 3. iij. ligni aloes. 3. ij. contundantur grosso modo deinde fumiget pannus ponendus super stomachum. ¶ Item potest fieri sacculus isto modo R. mente absinthij ana. 3. 6. lambrusce iuniperi spice ana. 3. iij. squinanti. 3. j. et 6. pulverizentur subtiliter. deinde R. galani. macis cinamomi ana. 3. ij. pulverizentur subtiliter et fiat sacculus per stomacho dicto modo. ¶ Item potest fieri cerotum ex ingredientibus sacculum quod per te ordina: et sit ordo applicandi medicamentum dictum. Et primo fiat epithima stomacho. deinde absterse stomacho fiat sacculus. Et si postea volumus ponere cerotum aut si volumus sacculum tantum aut cerotum tantum post epithimationem fiat absterseio postea inunctio et postea fomētatio cum panis fumigato. deinde sacculum vel ceroto tegat. ¶ Postea cum cibis et potibus parumper ad siccum et calidum declinantibus ciba et per te regimen collige. ¶ Si vero flegma fuerit viscosum adherens parietibus stomachi prophede etiam si sit in fluxu in fluxione actuali ad stomachum rege



membrum proprium regie proprio et mundifica intestina a  
fecibus. ¶ Deinde puoca somnū cū huiusmodi vomiti-  
uo. R. oximellis simplicis. 3. ij. aque decoctionis anisi ei-  
nami ana. 3. iij. tepida ⁊ da in potu. Vel sic. R. oximel-  
lis simplicis. 3. j. f. agarici. 3. ij. salis gēme grana. iij. infū-  
datur dict⁹ agaric⁹ et sal gēme cū dicto oximelle. dein-  
de dissoluat in aqua tepida et coles. et illa colatura des-  
tur in potu aut cū dicto oximelle aut cū aq̄ decoctionis  
rasani vel eruce vel hermodactiloy vel calamēti aut de-  
coctio leuis gar. vel cinami ⁊ est magis domesticum.  
¶ Aut si volueris forti⁹ incidere. R. oximel. sōlle ⁊ tri-  
bue i potu cū aq̄ dictay decoctionū ¶ Itē pōt digeri ma-  
teria cū oximelle cōposito qđ sup̄ habuisti aut cū oximel-  
le sōlle si erit matia i stomacho. deinde euacua cū aga-  
rico aut cū pill. de yera. aut cū. 3. j. pillulay cochiarum  
quarum vtilē descriptionē vide. ix. Almanso. ca. j. cuius  
lra habz ita. R. puluer⁹ pigre. 3. x. colloquitide. 3. iij. sca-  
monec. 3. ij. f. turbit⁹ sticados ana. 3. j. fiat pill. cū ori-  
melle sōlle. Post p̄fatā mūdificationē intēde ad vngē-  
dū stomachū et alia faciēda sicut nūc dictū est: ponēdo  
tamē pl⁹ de aromatib⁹ calidis ⁊ rephēdo ipm vt dictū  
est. Et si vis cohibere voitū fac diuersiua ex aliq̄ q̄ dicta  
sunt. ¶ Si nō voitus veniat p maliciā nō strigat quā-  
tū est possibile ex Avic. p̄cepto. xij. iij. tractatu. v. de cu-  
ra vomit⁹ in spāli. Et cā est qz pluries inde purgat splē  
et vomitu restricto cōstipātib⁹ tūoz est regurgitatiois  
materie ad splenē et ita apostemationis splenis. In b  
ergo casu si appareat repletio sanguis i toto vel circa  
splenē ⁊ epar floboromef basilica finistrayl dextra. pse-  
uerate vomitu fiat p̄habite diuersiones si cōstiterint i  
muliere retēta mēstrua forte puocent añ in suo loco dis-  
cendis. ¶ Si si fiat retētio emorroyday puocet earū  
flux⁹. ¶ Si nō materia sit retēta i stomacho mūdet vo-  
mitu. Et si cōstiterit melācolia naturalē tūc puocet cuz  
oximelle et decoctione scolopēdrie vel polipodij vl car-  
tami vel similiū. Et fiat euacuatio cū agarico mō dicto



aut piss. de epithimo mō Mesue. ¶ Aut si vellem⁹ dige-  
 rere possem⁹ digerere cū isto digestiōe materiā melāco-  
 licā abūdantē circa stomachū vel splenē. R. scolopēdrie  
 tamarisci añ. ʒ. j. f. corticū radicū cappar⁹ seis portulac-  
 ce añ. ʒ. iij. camedreos camepithēos añ. ʒ. ij. f. coquāt ī  
 lib. j. f. aq̄ ad cōsumptionē tertie pris. deinde colētur et  
 aromatizent cū. ʒ. j. decoctionis aut cū. ʒ. ij. cinami. de-  
 inde R. aceti. ʒ. j. aut cū zuccharo sirupiza et capiat qn  
 q̄ vicibus postea euacuayt dictū est. vel exhibe hoc re-  
 mediū. R. mirabolanoꝝ indoꝝ. ʒ. ij. agarici. ʒ. j. salisgē-  
 me spice zinziberis ana. ʒ. f. infundant ī aqua mell⁹.  
 et decoctione passulaz. Deinde cola per pannū et bene  
 exprime et ī dicta infusione dissolue cassiefistule. ʒ. j. ʔ  
 f. et ī potu tribue. ¶ Habeas etiā menti de clisteribus  
 ad euacuandū et diuertendū. Unde potest fieri hoc cli-  
 stere. R. cartami polipodij floꝝ camomille ana. ʒ. f.  
 mercurial. ʒ. j. fiat decoctio et ī fine decoctionis ad-  
 de epithimi. iij. ʒ. j. deinde cola et pone ī decoctio-  
 ne olei cōmunis dulcis. ʒ. iij. ʔ. f. aut olei sisamini aut  
 olei amigdalini dulcis salis cōmunis. ʒ. ij. cassiefistule  
 yere pigre zucchari ana. ʒ. f. agarici. ʒ. j. misce et fac cli-  
 stere. ¶ Splenī nō fiat hoc epithima. R. scolopendrie  
 tamarisci melliloti ana. ʒ. f. et quartā. ʒ. f. et con-  
 tundantur grosso modo et bulliant ī vino albo cuz mo-  
 dico aceti et fiat epithima. ¶ Aut fiat hec leuis inun-  
 ctio. R. olei de capparibus. ʒ. j. olei aneti. ʒ. semis. pulue-  
 ueris scolopendrie liseleos ameos epithimi ana. ʒ. j.  
 aneti. ʒ. ij. cum modico cere fiat vnguentum. ¶ Post nō  
 euacuationes ad incidendum materiā melancolicā  
 et calefaciendū et confortandum stomachū fiat hoc  
 epithima stomacho. R. ligni aloes. ʒ. ij. sandarace. ʒ. j.  
 f. gar. ʒ. ij. cinami macis ana. ʒ. quattuor. mente absin-  
 thij solioꝝ citri ana. ʒ. f. contundatur grosso modo  
 et bulliant ī lib. j. aceti vini maluatici lib. f. aque mel-  
 lisse. ʒ. iij. et bulliant ad consumptionem quarte partis  
 Deinde epithia stōachū post epithimationē stōachi po-  
 f ij

*epith. splenis*



tes facere sacculaciones ⁊ inuisiones ⁊ alia q̄ pte et  
 phabitis collige. ¶ Ex confectionibus cōuenire potest  
 electuariū de geminis Mesue. ¶ Itē dyamuscū dulce.  
 Itē letificās Almaso. ¶ Si nō vomit⁹ esset ex mālāco-  
 lia adusta vide ⁊ si māria est i fluxu ⁊ rege membra mā-  
 dantia et fac de diuersis et alijs vt dictū est. ¶ Ad dige-  
 rendum nō materiam adustā multa dicentur suo loco:  
 Pro nunc tamē dicendū sirupū conuenire de epithimo  
 aut de fumo terre descriptione Mesue. ¶ Item cōueni-  
 re potest notabilis sirup⁹ quem ponit Mesue in suo de  
 appropriatis ibi: sirupus cōferens ad ea que diximus ⁊  
 est notabilis et expertus. pro euacuando conuenit in-  
 fusio quedā cōposita a Mesue ibidem. Cuius principi-  
 um Hamec filius zacharie modus infusionis cōferēs  
 sode cuius materia est humor adustus vel melancolia  
 et est sublime ad id et ad maniam: et melancoliam epi-  
 lensiam: vertiginē et lepram: et cancrum et scabiem: et  
 impetiginem cuius descriptio. R. mirabolanozum nī-  
 grozum kebulorū ana. 3. viij. epithimi reubarbari ana.  
 3. j. radicum buglose domestice et siluestris et florum ea-  
 rum añ. 3. iiij. absintij. 3. iiij. fumi terre. 3. v. polipodij aga-  
 rici sticados camedreos camepitheos añ. 3. iiij. liquiri-  
 cie. 3. x. sene. 3. viij. passularum enucleatarum. 3. j. bulliāt  
 omnia preter epithimum. deinde colētur et proſciantur  
 in ea confectionis hamech. 3. ij. et ponatur hoc totū  
 ad solem in vase vitreo diebus vi. ¶ Pro isto etiam cō-  
 ueniunt pillule de lapide armeno quas ponit etiā Me-  
 sue auctoritate Alexandri. ¶ Post dictam euacuationē  
 possumus stomacho facere epithima vt. R. aceti. lib. j.  
 aque rosarū. aque buglose. vini citoniorū. ana. 3. iiij. pul-  
 uer⁹ rosarū lambrusce ana. 3. f. pul. mente. 3. f. absinthij  
 iiij. M. j. gariofilorū calami aromatici cinami ana. 3.  
 ij. bulliant in predictis et epithimetur stomach⁹ modo  
 dicto. ¶ Post epithimationem potes vngere sic. R. olei  
 rosarū olei citoniorum ana. 3. vi. pul. lambrusce corallo-  
 rum ru. sandalorū ru. ana. 3. j. gariofilorū. aceti ana. 3. j.



cere modicum et fiat vnguentum molle et vngatur. Et ista intelligantur semp precedentibus euacuationib<sup>9</sup> regat<sup>r</sup> etiam patiens regimine quo rectus est patiens vomitū colericū saluo q<sup>d</sup> subtiliantia aliqua<sup>r</sup> veniūt in isto casu de quib<sup>9</sup> dice<sup>r</sup> i cura quartane. ¶ Si nō vomitus fuerit saniosus cōsiderat<sup>r</sup> etiā si effusio saniei aliunde est et regat<sup>r</sup> vt dictū est membrū mandās ⁊ materia saniosa vomitu expurge<sup>r</sup>. deinde confortetur stomachus cū rebus boni odoris et phibentibus putrefactionem summe. ¶ Deinde p<sup>ri</sup>mo mudificetur stomach<sup>9</sup> dein de pōt epithimari stipticis nō valde frigidis. ⁊ possunt sibi dare cōfortationes cordiales vt dyamuscum et similes. Et aliud regimen vide per te. ¶ Si nō vomitus esset ppter medicinā quam cōpescere vellemus: potet aquam ordeī cum modico zucchari ru. et lauetur stomachus a medicina. et si hoc non confert fiat clistere. Et si adhuc perseverauerit vomitus ppter venenositatem medicine tunc. R. tiriace antique. 3. j. aque rosarū 3. iiij. et da in potu aut loco aque ros. exhibe vinū citoniorum vel iulep ros. vel simile. Et si remanserit in stomacho caliditas vehemens et dolor cū incendio materie da tiriace noue a. 3. f. vsq<sup>ue</sup> ad. 3. j. f. modo dicto. ¶ Deinde potes epithimare stomachū ⁊ rege fm q<sup>d</sup> dictum est de vomitu colerico q<sup>d</sup> taceo breuitate coactus. ¶ Si nō vomitus fuerit sanguineus vel sanguinis causa videndum est: si fuerit cōsuetudinarius non restringatur. in quibusdā enī ordinate vomentibus epate multiplicante sanguinē multum pluries aut menstruosis mensatim euacuatur sanguis. Et quandam noui ita vomentem sanguinem quā tamē nescio si sanguis sit restrict<sup>9</sup> et si fuisset forte mortuus fuisset et vomitu multiplicato non mutato regimine soliti cibi et vomitus sanguinis superueniat a tanta virtute non restringatur. Eodem modo si mulier que nūq<sup>ue</sup> menstruata est. sed debet menstruari aut menstruata est: iam autem nunc non tempore debito menstruat<sup>r</sup> superueniente vomis



tu: non restringat sanguis cum stipticis vel ponticis se-  
per attentavirtute. ¶ Sed ad prouocandum menstrua  
attendendum tamen cum flobothomia saphenarum aut  
appositione ventosarum vel sine. Deinde prohibito flu-  
xu et effusione materie mundificetur stomachus cum  
orimelle simplici aut simili. Postea transeat ad con-  
fortantia stomachum cum vunctionibus et epithimatis  
bus et similibus. ¶ In isto etiam casu conuenit spongia in-  
fusa in aceto. ¶ Si timeres sanguinis coagulationem  
in stomacho relictis conueniret tunc orimel aut cum si-  
gnis caloris sirupus acetosus simplex. ¶ Si vero sanguis  
deflueret flobothome. Si appareat repletio capitis et  
non sit magna repletio in toto de cephalica et ventosent  
pulpe spatularum aut tempora scarificatis spatulis. Si  
vero contingeret vomitus sanguinis stante repletione  
totius tunc remoueatur ista repletio flobothomando: et  
ponendo ventosas et faciendo alia diuersiua de quibus  
dictum est. ¶ Et si contingeret vomitus sanguinis pro-  
pter vlcera stomachi transeas postea ad stiptica. et con-  
glutinatiua. ¶ Si vero vomitus contingeret propter me-  
dicinam assumptam temperetur lauatio stomachi ab  
ista medicina. Deinde conueniunt medicine congluti-  
nantes et remittentes acuitatem unde docet Auicenna  
dare vinum cum lacte .xij. iij. tractatu. v. de cura vo-  
mitus sanguinis. ¶ Item conueniunt rob stiptica de quibus  
dictum est: et sirupus mirtinus de sorbis et cornis et  
ad restringendum sanguinem valet compositum remedium  
quod tangit Auicenna .xij. ij. cuius littera habet ita.  
Ordinabo tamen dosas. R. acacie seminis rob. luti sigil-  
lati: balaustie ana. ʒ. iij. gummi arabici succi plantaginis  
succu virge pastoris ana. ʒ. j. seminis iusquiamis al. ʒ. j.  
opii gra. iij. terantur et misceantur cum aceto vini aut  
citroniorum aut vino ipsorum quadruple quantitatis et def i  
potu. a. ʒ. j. vsq ad. ʒ. ij. ¶ Item potest fieri hoc. R. siru-  
pi mirtini. dragmam. j. semis. trocisco. de carabe. ʒ. ij.  
terantur sufficienter troscisci, vel potest uti isto alio



℞. sirupī citoniorū. 3. 6. vel sirupī de sorbī v℞ cornibꝝ aca-  
cie. sanguis draco. carabe. 3. 1. terantur et in potu den-  
tur. ¶ Et fiat tale electuarium. ℞. zucchari ros. anti-  
qui. 3. 1. 6. corallozum ru. sandalozum ru. sanguinis dra-  
co. acacie terre sigillate carabe ana. 3. 1. succi barbe yr-  
cine spodiū coriandri sicci ana. 3. 6. seminis plantagi-  
nis feminis ros. seminis acetose ana. 3. 1. puluerizan-  
tur et misceantur cum dicto zuccharo et modico sirupī  
mirtini sume pro vice medium coclear verbi gratia cum  
aqua extinctionis calibis et succo granatorum muzo-  
rum: vel aqua plantaginis vel similiū. ¶ Medicamen-  
in substantia pillulata vt. ℞. trocisco. de carabe de ter-  
ra sigillata de spodio cum semine acetoso ana. 3. 1. terā-  
tur subtiliter et cum succo citoniorū et mirte fiant pillu-  
le quaz. 3. 1. potest capere. ¶ Item potest fieri medica-  
men de succis vt ℞. succi plantaginis: succi mirti recē-  
tis succi citoniorū succi sorbarum succi acetoselle añ.  
3. 1. puluerizantur subtiliter et sumatur totum et infun-  
datur dicto liquori: deinde teneatur in ore vt distillan-  
do procedat. ¶ Fiat etiam regimen exteriorum que dicta  
sunt vltimate quādo alia non conferunt tiriaca noua ⁊  
similia. Sed superius dicta sufficiant. Nec de regimi-  
ne vomitus. ¶ Ex predictis tamen colligere possumus  
conferentia stomacho ex dictis Auic. potissimum cano-  
ne scdo. quia quedam calida. quedam frigida. Calida si-  
cut nux muscata. macis cinamomum gar. Ad confortā-  
dum et prohibendum vomitum abrotanum menta: ru-  
ta spina iuniperum xiloaloes reubarbarū. ¶ Confert  
singultui aristologia ameos mastix acorus vinum fo-  
raturum peonia. Frigidavō sunt confortantia stomachū  
quam prohibentia fluxum siue effusionem materierum  
et sunt ros. sanguis dracois. spodium carabe endiuia:  
mirabolanoꝝ coriandrum pira citonia mirtum corna.  
sorba. portulaca viola inflammatione stomachi per sic-  
ca succus rubri. prohibent effusionem colere ad ipsum  
acetosa,



Capitulum de fluxu ventris puenientis  
ex assumptione medicine.

ca. 25.

c. 4.



Equit de fluxu v̄tris capl̄z est iā  
singulare ꝛc. Et l̄z Auicēna remittat  
nos ad. xvj. iij. qz ad tractatū p̄mū ꝛ  
ḡnale caplm de fluxu v̄tris oim mo  
doꝝ tñ hic gr̄a cōpletioris vtilitat̄  
curā siue regimē flux⁹ v̄tris breuif  
explicabo cōfirmādo mē dictis au  
ctoꝝ quātū potero. Incipiā ergo a

Inten<sup>es</sup>

regimine fluxus v̄tris medicinalis siue cōtingentis a  
medicina sumpta ¶ Et suppositis causis q̄s tāgit Auic.  
iij. j. caplc. vij. cui⁹ p̄ncipiūz. ¶ Inanitio supfluitꝛ quas  
tangit Mesue in suo de cōsolatione medicinaz int̄tio  
ne iij. ca. iij. multiplicē ex Mes. allegato loco int̄tione  
siue canonē eligere possumus ad regendū dictam fluxū.  
¶ Prima int̄tio est debilitare virtutē medicine et phi  
bere mordicationē et venenositatē quam infert et ex  
pellere medicinā a corpore. ¶ Scda intentio est cana  
lium et membrorū expulsionis et orificioꝝ virtutis co  
adunare et eaz partes cōstringere. ¶ Tertia intentio  
est sedare laboriosam agitationē et mor⁹ materie siue  
medicinarū i corpore. ¶ Quarta int̄tio est cōcitare et  
cōmouere materiā ad cōtrariū fluxum si in corpore mā  
serit. ¶ Quinta int̄tio est dilatare et cōfortare animūz  
et cor. ¶ Sexta intentio est ingrossare et inspissare ꝛc.  
¶ Prima int̄tio duas ptes habet. s. expulsionē medici  
ne a corpore ꝛ cōpressionē malicie medicine et vtracq  
completur per potum aque calidē intelligendo ipsam  
simplicem: ipsa enim lauando educit substantiam me  
dicine et frangit maliciaꝝ medicine auctoritate Auic.  
xvj. iij. de cura fluxus medicinalis et bibit aquam ca  
lidam et proprie quando adheret substantiaꝝ medici  
ne. s. stomacho et intestinis ipsa enim transmutat auda  
ciam ei⁹ et hāc sentētiā tangit Mesue. dicto capitulo.  
hec tñ aqua sola nō est inusu nisi sit acuitas medicine co

pa.



ueniet lenis decoctio aq̄ zucchari albi et si quereremus  
maiorē absterfionē nō curando de calore, cōueniret aq̄  
mell̄ ad lauandū et abstergendū, et est satis domestica  
cum cōuenit aqua pulli intendendo lauationem et ab-  
sterfionem solā mirra cū modico zucchari albi aut ru.  
fm̄ variam et variā itētionē. ¶ Si nō intēdimus restri-  
gere acuitatem medicīnē cōueniret brodiū pulli: attē-  
to tamē isto generali q̄rta p̄mi. cap̄lo ix. medicinarum  
dū dicit̄. Et ois res q̄ frangit acuitatem glutinationem  
et lenificationē t̄inctuositatez cum qua dulcedo est, ad  
hec confert̄. ¶ Ad hāc intētionē lz nō fit domesticū, cō-  
uenit oleū cōe potatū aut oleū amigdalaz dul. aut fm̄  
Auiē. i. ca. ix. dicto. aqua frigida sūpra in potu et lac ex-  
tinctionis calibis. ¶ Itē muscilagies, vt p̄siliū citoniorū  
et p̄iorum et maxime citoniorum. quia modicam mus-  
scilaginē habent semina p̄iorum. Et est modus exhibē-  
bendi cum aqua calida simplici. vel cū aqua zucchari  
vel cum aqua ordeī exhibendo mediū coclear. mus-  
scilagis maxime citoniorū cū. 3. vj. aque ordeī. Deinde  
possum⁹ dare stiptica, vt p̄ira citonia, vel maciana, vel  
sorba vel alia stiptica, et maxime sirup⁹ hoz stipticorū  
aut eoz robur, et sic ille ordo hoz medicaminū vt appli-  
cētur post lauatiua et absterfua deponētia medicīnā:  
deinde stiptica cōprimētia, et inter lauatiua et glutino-  
sa siue viscosa potest esse ordo, vt lauatiua et absterfua  
premittant̄. ¶ Deinde si expediret exhiberentur mucil-  
lagies dicto modo sua viscositate refrigerentes acuita-  
tatem medicīne et applanando et leniendo prohibētia  
solōem sup̄ficieī membri et eius excoziationē. Deinde  
exhibeant̄ stiptica, q̄ dicta sunt, et cibi stiptici boni sapo-  
ris et odoris declinantes ad frigidū. aliquibus tamen  
oblatum sit acetum in multis. Nā valde acetosa non cō-  
ueniunt. ¶ Itē stomacho fiat inunctio et alia remedia  
fiant in regimine colerici vomitus tacta inungendo ta-  
men et ep̄thimando magis partes vmbilicales et fun-  
dum stomachi aut faciendo cerorum magnum obtun⁹



fluxus

dens fundum. Similiter infra umbilicum potest fieri  
ex stipticis ex infrigidantibus siue sit cerotum siue in-  
unctio. Aut cataplasma ut apparebit intentione scda.  
¶ Item si mordicatio apparet magis infra umbilicum  
aut circa finem intestini recti conuenit clistere lauati-  
uum et abstersiuum ut. R. aque ordeii lib. s. olei rosarū.  
z. iij. z. iij. z. iij. z. iij. z. iij. z. iij. z. iij. z. iij. z. iij. z. iij.  
telli omi recentis infusi aque frigide: et hec inuicem mi-  
sccantur et fiat clistere. Et habebit vim alterandi abster-  
gendi et mitigandi dolorem et conglutinandi siue oppi-  
landi. Deinde debet sequi clistere stipticans, quod tan-  
getur in sequentibus. ¶ Item conueniunt semicupia  
extendendo vocabulum semicupij. ¶ Item sessiones et  
alia similia que alijs locis melius danda videntur.

2<sup>a</sup>

med. st.

stip.

¶ Expedito canone primo venio ad scdm siue secundam  
intentionem coadunandi membrorum substantias et  
ipsorum virtutes confortandi complebimus cum rebz  
ut dicit Mesue bene redolentibus et stipticitatem et  
constipationem facientibus: coadunationem pororum  
ex quibus fluunt materie. Et erunt diuersificati modi  
applicationis harum medicinarum, quia aut interius  
aut per superius aut per inferius. Modi autem exte-  
riorum applicationum varij sunt, ut apparebit. Eorum quoque  
per os sumuntur, quedam sunt medicinalia plus, quedam  
non cibalia plus: aut potabilia. ¶ Primo ergo explica-  
buntur medicine numerate per auctores et probate per  
eos et per communem usum, quarum quedam sunt sim-  
plices: quedam compositae: quedam sunt calide declinantes  
tamen non omnes ad stipticum et siccum: et fit ordo inter sim-  
ples et compositas quod a simplicibus primo virtus incho-  
et, quia illas virtutes melius regere potest. Deinde  
si non sufficiat, administrare compositas dicente Aui-  
cenna xvj. iij. tractatu primo de cura fluxus ventris ab-  
solute. Cumque administras medicinas, incipe a singu-  
laribus, si non valent, tunc procede ad compositas.  
¶ Conueniunt etiam simplices medicine et compositae



quia constrictiue sunt, vt patet ibidem per Auicennam  
aut quia desiccatiue: aut quia constipatiue: aut infrigi  
datiue inspissatiue: aut glutinatiue oppilantes poros  
ex quibus emanat humor chaceticus aut medicinarum  
compositarum aggregatis in se virtutis constipatio  
nis et coadunationis et confortationis, vt sumere possu  
mus ex auctoritate loco dicto. ¶ Vel ex Odesue  
sunt fiende quedam stiptice, sicut balaustie/rosa sicca:  
flos rosarum siue anthera/ypoquistidos:spodium: pro  
prie tamen assatum et conditum cum camfora fruc  
tus tamarisci:grana granatorum maxime siccata: su  
mach/mirtus/corizandrum correctum/arnoglossa et se  
men eius/et succus barbe yrcine: fructus mori siue cel  
si siue rubri immaturi: siue succus stipticus et exiccatiu<sup>9</sup>  
et rob eorum de quibus dictum est. succus portulace/lac  
acetos. a quo butirum est extractum. reubarbarum et  
maxime torrefactorum et in remanentibus partibus ter  
reis stipticis infrigidatis sic. ¶ Item succus armeni lu  
tum siue terra sigillata. gummi arabici. sanguis draco.  
coralloz ru. sandaloz ru. ciminum assatum. ameos. anisum  
assatum. cortex thuris. grana nasturcij assata. coagulum  
leporis lignum aloes. mastix. storax. calamita. laudanum.  
atramentum. ¶ Coagula sunt constrictiua, vt tangit  
Auicenna. quedam tamen horum excellentissima sunt  
et quibusdam magis appropriata effectibus, et res com  
munior in qua aggregantur multe ex intentionibus re  
memoratis, est mastix, ¶ Est enim in eo virtus parti  
um coadunationem facientium et confortantium loco  
predicto. ¶ Corizandro non vteris si queris ingrossare et  
constringere, et luto sigillato/ sanguine draco. quoniam exco  
riatione esse credis, et spodio quoniam dolores pungitiuos se  
dare velles: et acacie et sanguine draco. quoniam oportet flu  
rum sanguis sedare. Et succo barbe yrcine, quoniam vene vie  
ductus et canales lasi effundunt materiam ad intestina, et  
adipe maxie yrcino vel capno. in puncturis intestinoz et  
mordicationibus et excoiationib<sup>9</sup> eorum et muscilagis

coagls  
Epia pif



flux

psilij in expellendo residuum medicine ppter alias causas  
tactas. Et de reb<sup>9</sup> narcoticis siue stupefactiuisqz stupe  
factio qritur siue somnus et materierum ingrossatio.  
Sed hoc in fine tm supple fiendum est. Qm oia hec no  
cotulerunt in desperatione et in magnis causis et timo  
rosis, ppter hoc ex Mesue sumpta sunt liqua alia ppe  
tate hntia in cura fluxuum et aliorum tangent practis aliq  
bus famosis medicinalib<sup>9</sup>, vt rectius cotinetur sermo  
ad appropriata medicaia venienda. ¶ Et pma ad quod  
dam domesticum: quod satis commendat Mesue au  
toritate cuiusda cu dicit: loco dicto qnt Auiē. Si tri  
buatur mastix .3. ij. aut. iij. intellige a. 3. j. vsqz ad. iij. cum  
succo citoniorum supple. 3. iij. expellit virtute sua expres  
sua residuum medicine. ¶ Deinde restringit: vel cape  
masticeis cum muna citoniorum sine speciebus. 3. ij. et one  
aque ferrate: aut cu tanto sirupi de mirto. Poterunt etiā  
alia fieri que magis tangetur inferius. tangam hic tm  
aliqua descripta per Mesue. ¶ Et primo dum stante  
fluxu et iam educta medicina et superflue euacuata ma  
teria aderit signū frigiditatis et venenositatis. Et sūt  
ista verba Mesue loco iam dicto. ¶ Et ex hīs que eligi  
mus est electua. hoc. ex inuentione nostra: et abscondit  
fluxum ventris operatiōe catartici frigiditatis, pfortat  
viscera et calefacit ea. ventositatem dissoluit et termi  
nat fluxum quidem et ventositatem emorroydarum si  
sit cui<sup>9</sup> descriptionē vide. R. ligni aloes. spice gall. mu  
scate ciperi. calami aromatici añ. 3. ij. cimini cardamo  
mi infusi in aceto die ac nocte et torrefacti. 3. iij. seminis  
porri torrefacti. 3. j. f. emblicorum infusorum in aceto  
succu citoniorum. 3. ij. f. granorum nasturcij torrefacto  
rum. 3. v. granorum passularum. 3. v. granorum mirri tri  
torum sicut alcohol. 3. xvj. balaustie copulaz glā. adusta  
rum. fructus tamarisci ana. 3. ij. f. ameos. 3. iij. tere om  
nia sicut alcohol et fundantur in vino odorifero sup  
ple stiptico. deinde ericcentur et frangantur cum aqua  
citoniorum antiqua et granorum mirri et ericcentur su

copo.  
et Frig.



per vase vitreato et iterum terantur et inuoluantur in  
mina. supple citoniorum. Et sit dos. 3. iij. cum sirupo ci  
toniorum aut mirtino. Con similem confectionem po  
nit inferius in antidotario. ibi. **C**onfectio electuarij  
ex inuentione nostra post illud electuarium tangit **D**e  
sue in isto canone siue inuentione trociscos valde conue  
nientes in casu isto. et habet **D**e sue littera ita **C**on  
fectio trociscoz ex inuentione nostra vltimoz in hac in  
tentione. et qñ fluxus est cronicus hec est descriptio. **R**e  
balaustriaz corticis glandiū infusorum in aceto et tor  
refactorū sumach granoz mirri. ypoquistidos ana. 3. ij.  
cimini carmeni torrefacti et gallarū infusaz aceto tor  
refactarū capitis granatorū fructus tamarisci masti  
xiloaloes gall. aromatice spice ana. 3. j. seminis aceto  
se gūmi ara. 7 boli ar. granoz passulaz torrefactorū an  
3. f. granoz coriandri infusoz in aceto et torrefactorū  
3. ij. fac trociscos quoz quilibet sit. 3. j. cum vino pontico.  
Et sit dos. trociscos. j. cū vino citoniorum aut alio succo  
stiptico. **I**n fluxu nō contingente ex farmacho cum *pato*  
signis caliditat. cōuenit electuariū **D**e sue loco pñti  
cuius lra habet ita. **E**lectuariū abscindens fluxū vētris  
operatione catartici. cū significatiōib⁹ caliditat. cuius  
descriptio. **R**e. granoz mirri tritorū sicut pul. 3. ij. rosa.  
spodij sumach. sandal. al. et ru. et citri balaustr. gummi  
ara. ana. 3. j. f. granoz granatorū acetosoz. 3. vj. coriā  
dri in aceto infusi et assati. 3. iij. seminis acetose semi  
nis plantaginis. seminis rob. ana. 3. j. fiat oīm hoz bo  
na cōtritio et franganf cū succo agreste et ericcetur cū  
aceto vel succo mirri et sit dos. eius ab. 3. j. vsq. ad. ij.  
**C**on simile electuarium tangit in antidotario. ibi.  
**E**lectuarium confortans stomachum et viscera. licz in  
aliquo sit diuersitas. Et ad hanc intentionem tangit in  
primo. canone. ij. **D**e f. trociscoz. quoz iuuamenta et  
descriptio sunt ista. **C**onfectio trociscoz. quos cōpo  
suimus nos siue exposuimus quoz iuuamentum ma  
gnificum est ad fluxum ventris et excoziationem inte



## fluxus

stinor. R. spodi. 3. vj. rof. 7 semis earum: acacie balau  
stie sanguis draconis añ. 3. j. f. berberoꝝ sumac semis  
plātagis semis portulace assate añ. 3. j. fiāt trocisci. 3.  
f. 7 da cū aqua saui: 7 supple cū sirupo mirtino. ¶ Per  
istos trociscos itellige trociscos q̄s in antidotario de  
scribit in. viij. distictiōe trociscoꝝ de spodio cū semie a  
cetose. ibi trociscoꝝ de berberis q̄ cōferū 7 sūt trocisci  
ibidē descripti maxie cū signis vehemētis caloris. Ad  
quā etiā intētiōe cōueniūt trocisci, quos ponit Ras.  
r. Almansoꝝis in cura febrū ethice circa finē vbi dicit  
¶ si venter solutus fuerit existētibus alijs trociscis de  
spodio qui sunt constrictiui, dentur: Quorū descriptio ē  
hec. R. pulue. rof. spodi. ana. 3. j. boli armeni gūmi ara  
bici ana. 3. ij. succi sumac: succi berberoꝝ ana. 3. ij. semi  
nis acetose excorticari. 3. ij. balau. 3. j. f. seminis cori  
andri in aceto infusi: postea torrefacti. 3. ij. fiant trocis  
ci: quorum quilibet ponderet. 3. j. 7 detur vnus in mane  
fit ergo dos a. 3. j. vsq; ad. ij. cum miua citoniorū aut  
alio simili. ¶ Expeditis medicamibus per os sumēdis  
siue medicine ad cibalia vel potabilia veniēdū. in fluxu  
ergo isto apparentibus magnis signis frigoris conue  
niunt cum sumac 7 mirto condita: 7 cum cinamomo et  
mace de quibus conditis dictum est superius. Et nomi  
natur sumachia aut mirtina. ¶ Item conuenit risum eli  
xum 7 coctum cum brodio caulium: 7 conuenit gelatina  
facta cum succo agreste aut cum cinamo aut mace aut  
gariofilis. ¶ Apparentibus v̄o signis caliditatis con  
uenit tale conditum non additis speciebus: aut paucis  
simis additis. Eibi tamen conuenientes ex Auicenna  
7 Mesue sunt rubilia vel lentes 7 maxime sicce: et pos  
tea elixe: deinde infuse: deinde i aceto aut agresta aut  
aliquo stiptico acetoso: si non fuerit tussis. ¶ Expeditis  
breuiter per superius exhibendis: ad exhibenda per in  
ferius venire possumus, vt per clisteria 7 eductiua me  
dicamina per lauatiuum superius 7 abstersiuum: siue p  
tacta in prima intentione superius: possumus exhibere

cibaria

exiora



clisteria constrictiua: ⁊ quia oportebit multiplicem facere intentionem o[m]mittam in presenti: ⁊ transibo ad exterius applicanda. Quorū quedam poterunt per modum epithimatum aut cataplasmatum exhiberi. Quedam per modum fomentationum. Quedam per modum sacculationum. Quedam per modum cerotorum: que omnia penes hanc intentionez intellecta stiptica a principio supfluentis fluxus ⁊ in corpore valde repleto existente materia in fluxu vitanda sunt. licz enī ventri applicata coadunationem ⁊ vigozationem exteriorum efficiētia sint: tamen nocuentū exteriora comprimendo conferunt ⁊ claudendo poros: vt materie magis et pluries fluant ad intestina. ¶ Ubi nō iam fluxa esset ⁊ inanitum corpus ⁊ fluxus magis laxitatem membrorum contingeret ⁊ debilitata retentiua virtute ista conueniunt vt compleant istam intentionem secundaz nec tertiam impediāz de qua dictum est. vnde dum applicamus ista remedia non est opus intentionis tertie scz diuidendi materiā. Ex Desue ergo hanc intentionem colligere possumus stomacho maxime conueniente quātū ad fundū stomachi ⁊ meri: qz circa vmbilicū ⁊ infra fiēda dicēte Desue. Et si stomachus ⁊ vent oleo ros. in quātū poterit inungat: deinde pulu. mastice aut gal. aspgat aut als gal. Et nota modū medicamis. nā hoz stipticoz aspsio erit cā maioris penetratiōis olei ros. puta vnctione ponit Desue. dymach siue durad. i. epithimata aut fm aliū cataplasmata. Et habet ppria littera sic Dymach siue durad bonum conferens ad fluxum ventris ⁊ debilitatē epatis ⁊ stomachi ⁊ viscerum sanū ⁊ expertū. cui⁹ descriptio. R. acacie sumac ypoqsti dos galle laudani calomi aromatici ros. ⁊ seminu eaz sandal. al. ⁊ galle muscate ramich xiloaloes ciperi absinthij añ. 3. iij. fiat hoz bona tritura: deinde accipe succū ros. folioz canne fm vnā lram aq ros. vini pontici ana. 3. j. submerge in eo calefacto die ac nocte: fortel larum de seni. 3. ij. aut loco huius sumatur panis assati.

canon



fluxus

3.ij. dactylorum siccorum numero. xij. gummi ara. assati.  
3.v. miue intellige citoniorum viscofe et bone. 3. iij. fac  
omnia decoqui lento igne donec mellis spissitudinem  
haeant post hec aggrega cum puluere supradictarum  
reru tere diu in mortario donec fit viscosum. deinde li  
ni ex ea super petia siue corio et suffumigetur cum xilo  
aloe in aceto et prunis et epithimetur pars dicta dicto  
epithimate. ¶ Secundum dyamach tangit Mesue cu  
ius littera habet sic. Dyamach aliud bonum. R. ros. et  
semen eius pulpe sumach sandaloru alb. et ru. spodi sa  
guis dra. carabe balaustie gal. acacie ypoqstidos gal  
lie muscate. capitis granatoꝝ corticu mandragore añ  
3. iij. camfoze granu. j. f. tere et fac puluerem et accipe  
succu extremitatum vitis. 3. ij. succu agreste. 3. j. succu ex  
tremitatum mirti tritoꝝ sicut alcohol. 3. j. misce cu eis  
miue acetose. 3. iij. deinde coque leni igne vsq. dum ha  
beat spissitudinem viscosam. deinde aggrega simul cu  
speciebus in mortario et contunde donec permiscean  
tur et lini ex ea super pecia et suffumiga cu xiloaloes  
et epithima. ¶ Cerotum autem et liquidum epithima  
facere potes addendo ceram et dimittendo miua et p  
dicto liquido epithimate addere potes quantitate suf  
ficientem vini nigri stiptici aut vini citoniorum aut si  
milium. ¶ Inunctiones multas ex dictis de vomitu col  
ligere potes et multiplices dicuntur. Mesue tamen inci  
denter ponit vnum clistere conueniens ad phibendum  
mordicationem et excoziationem R. butiri. s. recentis.  
3. xxx. sanguis draco. 3. iij. plus aut minus fm q. cogat  
necessitas. potes taliter facere R. olei ros. 3. iij. trocis  
corum de carabe puluerizatorum. 3. j. f. misce et ex eis  
fac clistere. vbi no magis apparent signa caloris. Et si  
times excoziationem magis superius non dico in inte  
stinis maiorem quantitatem olei et puluerem no mi  
nora. ¶ Expedito canone scdo siue intentione secunda  
nuc sequitur canon tertius siue tertia intentio diuersio  
nis materie ad vna intestinoꝝ via. Nec autem intentio co

cerotū

vnctio  
c. pore

diuersio 3.



pletur per balnea: et per fricationes. ¶ Tertio per puocā-  
tia sudorē. ¶ Quarto per diuretica et vrinatiua. ¶ Quin-  
to per vomitiua. ¶ Sexto per ventosas. ¶ Septimo per dor-  
lores et ligationē extremitatū et gñaliter aliarū medici-  
narū cū omnib⁹ mouētibus melācolia ad exteriora aut  
diuertētibus eā ad vias intestinorū. Prīmū qz balneum  
intelligat aque dulcis ex actuali calore aperitiuū po-  
roz sine dilatatio poroz et cōfortatio cū hac virtute de-  
coctoz in aqua: qualia sunt vt tāgit Mesue, supple vel  
mellilotū: aut anetū: absinthiū scz non valde decoctum  
sansuc⁹ siue maiorana folia citri et filia: vel folia arāci.  
Et intelligit balneū quodāmodo potest dici semicupiu  
qz fit potissimū per duos digitos sup vmbilicū. Et si aq  
fit calida, stet in balneo sedens vsqz duz caro rubuerit.  
Et si non posset intrare balneū aliqua speciali de causa,  
habeantur spongie infuse dicto balneo et aliquali⁹ ex-  
presse et in frigidari dimisse et ita frequēter permutate  
applicētur interi⁹ a fundo stomachi vsqz ad femur aut  
circa posteriora: aut habeātur panni linei infusi dicto  
balneo et ad modū epithimatū applicētur. Et competit  
hoc remediū dū materia est in fluxu. et magis causa flux-  
tus commotio et agitatio materie a medicina et calefa-  
ctio et mordicatio intestinorū q̄ laxitas earū et debilitas  
cōtentine virtutis. ¶ Et quib⁹ colligere possumus ordi-  
nē inter hoc cōtinentē hanc tertiā intētiōnē secūdā ex-  
terius applicandā. Nā ista cōiter precedere debēt licz  
alia remedia posita in secūdo pponi debeāt vt confor-  
tantia mēbra ne recipiāt materias: ex quo inferendū q̄  
tangit Mesue in ista intētiōne et raro balneant in aq̄s  
stipticis: est causa in p̄mptu per ea que dicta sunt. Nā  
materia existēte multa in fluxu ad intestina balneū cū  
aqua stiptica materiā plus impmit in intestinis: et filr  
vt est tactū punctiones et epithimata stiptica vitāda sunt.  
ppter hoc stante intētiōne diuersionis et extractionis  
materie que impedit per balneū stipticū. Vbi tñ sint di-  
uerse materie et sufficiēter extracte, tūc balnea rerū sti-

*Balnea*



fluxus

fricatio

Ligature

vomit⁹  
puoca⁹

pticarū nō nocitura ipressione medicine sed profutura  
ad vniendū membra cōueniunt. Et confirmare possūz  
ex Auicen. q̄rta p̄mi. ca. sc̄do. ex p̄mo paragrapho. Qd̄  
si tibi necesse fuerit vbi docet est emplastrare stoma-  
chum et intestina ex rebus infrigidantibus stipticis.  
¶ Secundū per quod cōpletur hec intētio est fricatio  
extremitatū et maxime a superiori incipiēdo ab asella  
deinde descendatur fricādo ad distantiora et ita cōue-  
niunt etiā fricationes corarū incipiendo ab inguinib⁹  
descendendo fiat fricatio cū panno aspero aut cū ma-  
nu siue cū manibus infusis siue aspersis vino albo sub-  
tili ad magis aperiendū poros et diuertendū: aut cum  
aqua decoctionis aneti vel aliorum dictorum pro ape-  
riendo poros. ¶ Tertium quia sine fricationibus lz nō  
fit ita p̄memoratū est ligatio extremitatū vt adiutorij  
et corarū brachioz et cruriū. intelligendo per fricatio-  
nes ⁊ ligationes ⁊ extremozū p̄pressiones. ¶ Quartū p̄  
qd̄ p̄plet itētio est vomit⁹ puoca⁹ ex prehabitoz noti-  
cia vt nota sunt ex ca. de vomitu. ¶ Quintū p̄ qd̄ p̄plet i-  
tētio est sudoris puocatio cū balneo siue vapore aq̄ ca-  
lide simplicis. aut ē i aq̄ decocta predicta apiētia po-  
ros coepto corpe excepto capite. ¶ Sextū p̄ qd̄ cōple-  
tur intentio est prouocatio vrine exhibendo in potum  
vinum subtile album aut aquā feniculi aut sparagi vel  
brusci vel similitum limphando vinum cum aqua cister-  
ne iuxta Auicen. sententiā. xvi. iij. tractatu primo. capi-  
tulo de cura fluxus ventris absolute vbi de aqua plu-  
uiali facit mentionem. Cuius littera est. Et aqua eo-  
rum est aqua pluuialis. Et sequitur quibusdam interie-  
ctis. ¶ Et estimo q̄ multitudo inuamenti eius est pro-  
pter velocitatem attractionis ad epar et velocitatem  
resolutionis eius quare non relinquit in chilo humidi-  
tatem veruntamen. ¶ Atrum vinum in fluxu ventris  
conferat dicetur suo loco. ¶ Has hō intentiones quia  
vna euacuatio minorat aliam. dicente Amphorismo.  
lxxxij. quarte particule. vrina noctu multa micta.



I

Septimū p qd pplef intētiō est appositio ventosarū  
sub ypocundrijs ⁊ i vētre ⁊ circa vmbilicū ⁊ i laterib⁹ ⁊  
circa lūbos et circa renes. ¶ Itē inter ista diuersina de  
bet esse ordo. ¶ Nam a ligationibus extremorum in  
choetur eo qd magis a toto diuertunt et securius appli  
cantur qd balneum. deinde ventose et postea balneum.  
¶ Omitt⁹ hō nō est ita in vsu cōi. Patet et ex phabitis vt  
etiā tactū fuit canone. q. quātū ad iteri⁹ debere pcedere  
tertium. Hunc hō tertium debere pcedere scdm. se  
cundū quantum ad exterius applicanda. ¶ Expedito  
tertio canone venio ad quartum siue quartam intenti  
onem que erat intentio sedandi laboriosam agitatio  
nem materierum per corpus a medicina que comple  
tur vt tangit Mesue loco dicto per quietem et somnū  
dicente ypocrate quarto amphorismo. amphorismo.  
xiiij. Cum biberit quis elleborū ⁊ Et xv. Cum volueris  
⁊ Et intellige vt sumitur quies corpora vnde non sur  
gat patiens ad sellam nam sequitur agitatio mate  
rierum et augmentatio fluxus debilitatis et sincopis  
inducente. ¶ Unde in hoc casu egeratur in pannis aut  
in bacile ano imposito. ¶ Item quicunq; alter motus  
localis fortis vt pectoris etiam maxime impedit tamē  
vt frequenter surgere ad sellam vt comprehendere po  
tes primo amphorismorum. commento. xxiij. ¶ Item in  
telligas quietem animalem quia accidentium sedatio  
nem que valde agitata sunt vt ira timor et magis ti  
mor quia materierum inissiuus et gaudium tamen  
et delectabilem obiectorum inspectus vel auditus cō  
fert. vigorat enim virtutem et distrahit vt visio sanzula  
le et cantilenarum auditus. ¶ In isto tamen casu dixit  
Mesue. Tibi autem et potus in hac dispositione om  
nino restringendi sunt nisi sincopin et casum virtutis  
timeas: adducit enim ad agitationem et non minuit  
fluxum. ¶ Regimen ergo dictus de cibo intelligitur dū  
intendim⁹ sustentare virtutem: nimio fluxui debilem.

S ij

*vetos*

*sedā. māx*



fluffy

Ingressatio y  
narphica  
du-is.

¶ **E**xpedita quarta intētiōe siue canone sequit̃ quinq̃  
ta intentio q̃ est animū dilatare cor. et cōplēf̃ hec due  
debito regimine sex rez nō naturalū. Primo eligē  
do aerē nō frigidū qm̃ p̃mīt eū et ipsius soluit virtu  
tem q̃rta p̃mi. ca. vii. ¶ **A**litet etiā calidum aerē, qui la  
rat ei⁹ virtutē: sit ergo parū declinans ad calidū, vt col  
ligere possumus q̃rta p̃mi. ca. i. 7. vii. vbi esset voluntas  
iuxta intētiōē tertiā trahēdi materiā ad exteriora  
siue sudorē. ¶ **M**ediet etiā inter caliditates passiuas pa  
rūq; declinando ad ficcū. Et sit aer et bene redolētib⁹  
rectificatus frigidis et stipticis dū nō instat tertia in  
tentiō aut calidis ipsa instante et non valde stipticis  
licz redolentibus, que ex p̃habitis colligere potes de  
cibo et potu est, vt ex ¶ **M**esue et partim ex intētiōe  
sc̃da. ¶ **I**tē de innanitiōe et repletiōe. ¶ **I**tē de motu ⁊  
quiete. ¶ **I**tē de sōno et vigilia. ¶ **I**tē de accidētib⁹ aie  
et cōmuniter in fluxu circa nocitūrū agitādo humores  
et debilitandovirtutē. ¶ **E**xpedito quito canone siue in  
tentiōe ad sextū siue sextā intētiōem cōstringēdi  
materiā et stupefaciēdi mēbrozū sensū. circa quam  
intētiōē, que narcoticis completur, vt frigidis, plura  
videnda sunt. ¶ **P**rimo an in principio superfluitatū  
fluxus pueniat. ¶ **S**ecundo narcoticorum correctiua  
applicanda sunt. ¶ **T**ertio videndum est an secure ista  
applicare possum⁹. ¶ **Q**uarto an nocte vel die exhibē  
da sint. ¶ **Q**uinto an cibo existēte in stomacho. ¶ **S**ex  
to an in corporibus plenīs humoribus. ¶ **S**eptimo an  
corporibus impuris et cacochimis. ¶ **O**ctauo an dieb⁹  
continuis vel interpollatis. ¶ **N**ono an membrorum  
spiritualium operationibus noceant. ¶ **D**ecimo an sit  
eorum magna aut parua quantitas exhibenda. ¶ **U**n  
decimo an tempore morborum aut accidentium sint ex  
hibenda narcotica. ¶ **D**uodecimo in qua substantia ex  
hibenda sint an liquida an constante. ¶ **D**ecimotertio  
an interius aut exterius applicanda et si interius an  
referat applicare per os aut per inferius, et si per infe



rius an per clistere vel per licinium. ¶ Decimo quarto  
videndum an stupefactiua pura applicanda sint an re-  
fracta vel composita. ¶ Decimo quinto describenda et  
nominanda sunt. ¶ Primo respondendum pposito q *Ad p.*  
non a principio competunt dicente Mesue loco iam  
dicto componunt autem rem magni erroris a princi-  
pio huius curationis cum narcoticis: est enim cum eis  
curatio mendosa, propterea q ingrossant et congelat  
materias, et fit retentio flegmatis et redditur fluxus q  
rumpitur post tempus non extensum dici disruptam et  
quemadmodum fieret prius immo sic egurgitans cum  
vestigis congelationis et mortis. Verum curatio est  
abscisio cause efficientis siue facientis et coadunatio  
et confortatio membrorum et virtutum eorum sicut iam  
diximus. Et ista ratio Mesue licz videatur appropria-  
ri flegmatico fluitui solum: tamen pro quolibet humo-  
re adduci potest, pro quanto retinetur materia, que in  
processu est maioris fluitus, vt est causa congelatio-  
nis et mortificationis, non ergo replicando complexio-  
nem conuenit dare in principio narcoticum vbi ma-  
teria sit multa et in fluitu, vbi no in corpore iam inan-  
to aut ante euacuato. Daretur medicina superfluens  
non in principio dare narcoticum non conuenientibz  
alijs aut in casu desperato vbi esset valde vehemens  
prostratio virtutis aut vehementissima instantia vi-  
giliarum. ¶ Ad secundū primitus explicanda sunt no-  
cumenta que ex narcoticis contingere possunt ex qui-  
bus debemus adhibere remedia. ¶ Nocumenta autem  
eorum sunt, quia opponuntur rei vite scz calori natura-  
li et inato siue spiritui. Nā sunt congelatiua mortificati-  
ua et stupefactiua. Corrigunt ergo p opposita, vt p resoluti-  
ua calida, que prohibent ingrossationem in frigidatio-  
nem et congelationem et per consequens auferunt: si-  
cut miscere castoreum piper et crocum. vt tangit Mes-  
sue et de castoreo et croco tangit Auicenna. xvj. iij. tra-  
ctatu primo, capitulo. vltimo, de cura fluxus ventris ab



solute. Castoreū tamen et piper magis faciunt ad res  
soluendum supple et subtiliandum et prohibendum co-  
gelationem. Erocus autem maturat et sedat virtutem  
narcoticorum. ¶ Secūdo docet Mesue miscere narcotica  
confortantia et temperantia spiritus, sicut miscemus  
cordialia stomatica, sicut proprie spica et deronici et  
zeduaria. et similia. ¶ Tertio docet Mesue subsistens  
tia siue detinentia reumaticas materias agitabiles et  
fluentes de parte in partem, sicut miscemus olibanum  
siue thus sandaracam et similia et cordialia stomatica  
calida incisiva. vt muscum cynamomum gariofilum ma-  
cis. ¶ Ad tertium apparet qd non sunt sine timore  
applicanda causa apparet ex dictis Auicenne in nar-  
coticis est timor et Mesue canone dicto verum est si  
excusare potes, non appropinquare melius est. ¶ Ad  
quartum respondetur ex Mesue qd melior horarum est  
in sero ante somnum, quoniam inducunt somnum. Sō-  
nus vero sedat agitationes. quidam tamen dicunt, vt  
Mesue tangit in mane, quoniam non assunt vigilie scz no-  
cturne propter quas oportet dare in nocte. ¶ Ad quin-  
tum respondeatur qd non sunt danda cibo existente in  
stomacho ne corrumpere cibum et cum cibo vaporēt  
ad caput. aut etiam cum eodem transeant ad membra.  
Ideo dicebat Auicenna quarta primi, proprie cum ip-  
sa facta fuerit fames et hoc capitulo. xij. ¶ Ad sex-  
tum patet per habita qd non sunt danda corporibus, ne  
congelent materias, et eorum expulsionem impediunt  
et ita ne materie multe existentes supprimant virtu-  
tem ita congeste. ¶ Ad septimum dicitur qd non conue-  
niunt corporibus impuris vehemēti impuritate, dic-  
tum patet sed conueniunt mundificato corpore fortis  
tamen caloris naturalis et in quo non appareant signa  
frigoris extremorum et debilitates in pulsu, dicente  
Auicenna. xvj. ij. tractatu primo. capitulo ultimo. Nō  
exhibeatur ei cuius infrigidatū corpus et debilitatur  
virtus et appareat illud in pulsu. ¶ Ad octauum dicit

Ad 3<sup>m</sup>

Ad 4<sup>m</sup>

Ad 5<sup>m</sup>

Ad 6<sup>m</sup>  
1 plenius

Ad 7<sup>m</sup>

Ad 8<sup>m</sup>



mus q̄ interpollatim quantomagis possumus exhiberi debent et non continue. Ideo ut dixit Mesue intersueniat inter tempus et tempus exhibitio rerum confortantium et cordialium stomaticarum et ut interpellando dies plures, si possumus aut diem scdm tenorem virtutis et imminentem necessitatem. ¶ Ad nonum respōdetur narcoticum esse nocuum membrīs requirentibus substantiam spirituosam multam subtilem et claram. Unde valde nocet oculis et sensibus interioribus et exterioribus et nocet etiam multum membrīs generationis multum spiritum requirentibus et stomacho. ¶ Ad decimum respondetur ipsa esse danda in quantitate pauciori, quantum possumus, limitata tamen quantitas cōmunis apparebit positis descriptionibus per auctores, que tamen varianda est scdm medici coniecturā respectu virtutis et imminētis necessitatis. ¶ Ad xi. alio paritū ē exhibere añ aduētū accidētis aut morbi. nā tūc virtū ē fortior et phibet ei⁹ lesio p aduētū insult⁹. ¶ Itē instāte dolore vehemētissimo aut in colica dicente Mesue ex dictis Galieni super. xij. terrapentice in colica quidem vehemēti, quoniā maior ē necessitas in cura mēdosa, que est stupefactio et proprie apud fortem cōmotionem doloris eius q̄ in cura vera ne virtus cadat et resoluatur. Et ita intellige alium fortissimum dolorem. ¶ Ad duodecimum respondetur q̄ potius in substantia liquida debent applicari, licet enim citius operatur in substantia permanenti fortiore perseverantia perducunt operationem suam. ¶ Ad decimūtertium rñdet q̄ tutius est p corpore toto applicare exteri⁹ q̄ interi⁹, et alicui mēbro ut oculo exteri⁹ applicata immediate foret min⁹ malū q̄ applicare int⁹ cōi mō. ¶ Itē periculosius est applicare p superius q̄ p inferi⁹, et etiā sit piculosū applicare p inferi⁹, ut apparebit. Itē meli⁹ est applicare p cplāstra q̄ p interi⁹, ut est tactū. ¶ Item minus malum est applicare in licinio q̄ in suppositoio, et in suppositoio q̄ in clisteri⁹, et in licinio

Ad 9.

Ad 10.

Ad 11.

Ad 12.

Ad 13.

g iij



*Ad iij.  
Ad is.*

nocere posset dicente Avicenna. xvj. iij. capitulo allegato. Et iam nos testificati sumus hoc nos vidisse qui sup-  
posuit sibi collirium ex opio et mortuus est. Ad decimū  
quartū respondet ex prehabitis q̄ tutius est exhibere  
ipsa composita et refracta ut apparet ex dictis. Ad  
ultimū respondet cōmunia fore que describit Desue  
sue loco iam dicto ex Avicenna allegato capitulo. ex eis  
que sunt notabilia explicabo. et primo Desue cuius lit-  
tera habet ita et est in principio assumendorū trociscoꝝ  
pro primo medicamen quod describit yerosolita fortis  
stipticitatis conferens ad fluxus medicinales et alios  
fluxus ventris bonū et expertum. R. olei cōmunis. 3. j.  
coaguli leporis. 3. ij. opij. 3. f. gallarum. 3. iij. fiāt ex eis  
contritis trocisci cum sirupo papaueris quorum quilibet  
bet sit. 3. f. Et sit eius dosis a. 3. f. vsq; ad. 3. f. ¶ Secū-  
da descriptio trociscorum est ista. Confectio trociscoꝝ  
rum quos composuimus nos ad superabundantem flu-  
xum catarrhi et colericam passionem et alios fluxus vē-  
tris confortantis animā constringentem vomitum cū  
significationib; frigiditatis et faciūt somnū. R. thuris  
ciperi minuti ameos galle musca. croci gūmi ara. ba-  
laurie camegith et fruct; tamarasci corticis granatoꝝ  
rū mirre spice ana. 3. ij. iusquiami opij ana. 3. j. f. fac tro-  
ciscos cum miua citoniorū quorum quilibet sit aur. j. et  
sit dosis eorum trociscus. j. fm Desue credo dosim es-  
se a. 3. j. vsq; ad. 3. j. ¶ Sequitur alia descriptio trociscoꝝ  
corum fm Desue cuius littera habet ita. Confectio  
alia trociscoꝝ ex inuentione nra ad oēm fluxū ventris  
et vomitū cū significationib; caliditatis. R. spodi. se.  
rob. acacie ypoqstidos sanguis draco. gall. croci añ. 3.  
ij. boli ar. 3. j. f. opij iusquiami añ. 3. j. fac trociscos. 3. f. et  
sit dosis fm Desue trocisci. j. cū aq; rob. 3. ij. aut cū mi-  
ua vel similibus: dosis tamē sit a. 3. j. vsq; ad. 3. ij. Per  
hos trociscos intelligere potes trociscos de carabe. de  
scriptio Desue quorū dosis est. 3. j. cum aliq; dictoꝝ  
rob. ¶ Ad istā intentionē ordinat Desue huiusmodi



pill. sub his verbis. **C**onfectio pillularum filij setal bona  
ad fluxum ventris et reumatismos viscerum. **R.** bdellij  
sandarace opij thuris minuti mirre croci añ. 3. j. fiant  
pillule sicut cicer cum miua vel sirupo mirtino et den-  
tur tres vel. v. potes tamen dosare a. 3. f. vsq; ad. j. **E**t  
Auienna tamen. xvi. iij. aliqua stupefacientia licz nō  
ita domestica comprehendere possumus loco allegato  
capitulo ultimo. tractatu. j. **E**t primo tangit quoddam  
emplastrum siue linimentum. **R.** opij. iusquiami ana.  
parte. j. quia exempli gratia. 3. f. copularum glandi-  
um balaustiarum acacie thuris mirre ana. partes. v. mi-  
sce cum succo iusquiami albi: aut cum succo corticis pa-  
paueris: aut decoctione eorum et liniatur venter ex eo.  
vel potes facere linimēta ex trociscis. descriptione **D**e  
sue dissoluādo in succo aut decoctione papaueris aut  
de mandragora. **D**escriptio trociscorum fm **D**e sue ibi  
dem. est ex narcoticis fortis stipticitatis qđ dictū refer-  
ri pōt ad linimentū positū. et est. **R.** coaguli leporis da-  
nich. ij. et est pōdus. v. granorū ordeī vel. ij. chirath opij  
tantūde gall. 3. f. thuris. 3. viij. et hīs puluerizatis fi-  
ant trocisci cū sirupo papaueris. **E**t sit dosis scđm Aui-  
cennā. 3. j. aut melius a. 3. f. vsq; ad. 3. j. **S**ecundum  
ita describit **R.** gallarū imaturarum partē. j. qz exempli  
gratia. 3. ij. thuris opij ana. partē. f. credo melius qđ sit  
3. j. fiant trocisci modo dicto. aut fiat puluis solus qđ  
sit dosis fm Auiē. 3. j. et est melius a. 3. j. vsq; ad. 3. j.  
**T**ertius tale tangit **R.** se. iusquiami albi opij papa-  
ueris: spodij balaust. thuris añ ptes equales. qz añ. 3. j.  
fac trociscos si vis vel da puluerē cum sirupo papaue-  
ris et dosat ut dictum est. **E**t valet hoc in fluxu cum si-  
gnis vehementis caloris. **Q**uartū conueniens fluxui  
cū signis frigoris. **R.** opij sandarace: thuris minuti mir-  
re croci ana. 3. j. fiant pillule sicut cicer cum sirupo: aut  
succo. **E**t dentur pillule. ij. vel sufficit vna. **Q**uintum  
ponit Auienna qđ dicit magis conueniens fluxui cum  
signis frigoris **R.** Castorei opij sandarace liqde semis



nis insquiami albi. mirre azari thuris ameos ana. 3. j. conficiant cū melle spumato. Et sit dosis fm Auicenna sicut nabach qd fm Symonem est fructus de senido semus ergo a. 3. f. vsq ad. 3. j. ¶ Sextum tangit cuius descriptio R. merdasengi quartā. 3. j. coaguli leporis. 3. viij. ossa de corde corui adusti gallaz ana. 3. j. opij danich. j. pulueriza et sit dosis a. 3. f. vsq ad. 3. f. cum miua citoniorū. ¶ Septimo ponit quosdam trociscos quorū descriptio. R. acacie gallarū opij gūmi ara. ana. partē j. fiant trocisci mō dicto. dosa a. 3. f. vsq ad. 3. f. Et cōperunt fluxui cum signis caloris. ¶ Octauum tangit aliud bibendū magis cū signis frigoris. cuius descriptio R. ameos se. apij corticis granatorū acctosorum. gallie saune se. iuniperi cuius folia aliquatū assimilāt folijs saune ana ptes equales qz 3. iij. opij. 3. ij. terāt sicut alcohol. Et sit dosis eius cū vino citoniorū vel alio simili stiptico a. 3. j. vsq ad aur. ¶ Vel melius a. 3. f. vsq ad. 3. f. Et dixit esse dandum tm̄ in mane aut tm̄ de sero qz sufficit qd semel in die def. Ponit dosim puerorū ab vno danich vsq ad. ij. melius tamē est a grana. ij. vsq ad. iij. Et Auic. dicit hoc narcoticū datū ad bibendum cōstringit in duobus diebus. ¶ Itē ad hanc intētionem cōuenit filoniū descriptione Mes. in antidotario scda descriptione et puenit fm pma intētionē fluxui magis cū signis frigoris. Et dosat fm pma descriptionē vt def quātū ē cicer vel faba pua cū vino citoniorū. Dosa fm descriptionē a. 3. j. vsq ad aur. j. ¶ Itē puenit athanasia magna etiā cū signis frigoris. et dosat ab aur. f. vsq ad j. cū vino dulci suauē et cū rob de succo endiuie et apij.

filoniū pma

367



¶ Capitulum de fluxu proueniente ex inanitione.

Expedito regie fluxus vētris pp̄t medicinas trāseo ad spāles fluxus. Et pmo cū fluxus capiāt denoiationē a mēbris p quorū defectū imēdiate causāt. vt qdā eorū dicat stomachus. quidā cerebralis



quidaz epatic<sup>9</sup> &c. Et capiunt fluxus diuersitatē ex ciba  
rijs et aere cōtinēte. ¶ Primo tāgam remedia fluxus  
disticta rōne mēbroz & pmo stomachi et spāliter leniē  
tis et lubricitātis stōachū de q̄b<sup>9</sup> spāle cplm facit Aui.  
xij. iij. tractatu. v. & supponit Ras. et suppositis causis  
et signis supposito etiā q̄ ois imoderata discrasia cui  
iuscūq; possit deiscere actū virtutis. ex. ij. aphorismoz.  
ij. cōmento. Quibuscūq; iuuenibus existentibus cōue  
nunt linitiuū & lubricatiuū stomachi siue hienteriā aut  
fluxū cibālē siue cuiuslibet denominatōis specificē ma  
le cōplexionis cū materia vel sine materia cōsequi pos  
se dicente Aui. xij. iij. tractatu. ij. caplo de debilitate  
stomachi. Et vnaquaq; ipsaz virtutuz debilitat<sup>9</sup> ppter  
oim maliciam cōplexionis et retentina a caliditate in  
tensa siue materia cōseruetur per declinantia ad frig<sup>9</sup>  
vt sumitur capitulo nunc allegato. ¶ Raro tñ vt tangit  
Auienna. xij. iij. tractatu quinto. et capitulo de lenitas  
te stomachi & eēt cā sistentis nature ppter caliditatem  
imaterialem non laxare stomachum nisi sub gradu in  
tenso huius humiditatis cuius est magis laxare. Si  
ergo sit mala cōplexio calida sine materia, si sit ppter  
colligantiā epat<sup>9</sup> aut mēbro aut vicino alio stomacho,  
tūc si caliditas est fiens, gñalis est vna intētio scz recti  
ficatio mēbri calozē cōcantis stomacho, que pertinet  
pprio regimini illius mēbri. ¶ Secūda intētio est alte  
ratio stomachi cū in frigidatib<sup>9</sup> intensiorib<sup>9</sup> aut remis  
sioribus fm q̄ erigit dispositio habēdo tamē semp mē  
ti vehemēter frigida actu corpi saltē insolito non esset  
tribuenda vt. xij. iij. tractatu primo de canonibus vni  
uersalibus egritudinū stomachi dū dicit. Et oportet vt  
nō cōferas in curationib<sup>9</sup> stomachi aut caliditati eius  
aliqd vehemētis frigiditatis sicut est aq̄ vehemētis fri  
goris & ppe i eo q̄ nō sūet<sup>9</sup> eā bibere. Et sint etiā frigi  
da bōi odor<sup>9</sup> aliqlr stiptica aut aq̄ ros. & succi rez frigi  
daz de q̄b<sup>9</sup> dictū ē. Itē epithiata et inunctiones itelli  
gāt ex dictis sup ca. de vomitu calido post euomitōnē

C. 5.

A. 5.



a colid

aer

cibi

¶ Item collige per te regimen sex rerum non naturalium quod regimen ex phibitis collige. Regimen vero male complexionis cum materia colerica multiplicem habet intentionem. Nam si materia colerica committat stomacho aliunde prima intentio est ducere materiam siue diuertere ut ex phibitis poterit rectificare membrum mandans. ¶ Secunda intentio est euacuare materiam infusam vomitu ut tactum est solutione ventris quam etiam tangebatur in regie vomitus calidi. ¶ Tertia intentio est post euacuationem rectificatio et confortatio stomachi. ¶ Prima intentio quod est tactum complet ligatio extremitatum fricatio et euacuatio ab epate vel ab alia parte completur. ¶ Secunda intentio completur per preparata materiam et euacuanti ipsam ut est tactum de vomitu colerico. ¶ Tertia vero completur per regimen sex rerum non naturalium et per administrationem rerum medicinalium. Et ita tertiam intentionem perficit regimen male complexionis in materialis calide fiendis seu factis. Pro primo patet satis regimen esse debere aerem frigidum semper ne frigida frigiditate aeris conferendo stomacho calido nocent magis cerebro vel alijs membris. Et si aer non habetur frigidus constitutione anni siue tempore pareretur artificialiter ut habitum est pluries de regimine febrium acutiarum. ¶ Quantum ad secundum eligantur cibi infrigidantes ut coriandrum cuius est infrigidare et retinere cibum in stomacho. Item psica non vehementer aquosa et nominat psica citonia non multum apta ad ebulliendum. Item pira. Item citonia. Item cornua. et similes fructus infrigidantes et aliquantulum humectantes substantiam stomachi. Item ex oleis conveniunt endivia lactuca et acetosella que sola conveniunt. lactuca vero et endivia magis conveniunt cum aceto. ¶ Item conveniunt cucurbita cocta in decoctione agrestis vel aqua imponantur agreste integre ad bulliendum. ¶ Item ex granis conveniunt lentes et panicum. milium parando lentes cum aceto. Item conveniunt panis minimus salitus et panis minime habens surfuris. ¶ Item



virtute existente forti ad digerendū cōuenit ad epar in  
 flammātū vnde cōuenirēt oua cocta in aceto. nec intel  
 ligas cocta in aceto cū corticib⁹ vt est mos cōis sed re  
 moto cortice elixent in aceto vel agresta vel succo gra  
 natoꝝ aut similiū. vel pmo frangan⁹ cortices deinde in  
 fundant⁹ cruda ad acetū vel agrestāz permittant⁹ ibi sta  
 re per horā et post iterato fundat⁹ agresta vel acetū des  
 sup aut vinū granatoꝝ ꝛc. ¶ Itē cōueniūt pīscēs recen  
 tes cōditi in agresta vel aceto vel simili. ¶ Itē ex carni  
 bus cōueniunt digestiua existente forti vitulorū lactan  
 tium aut edorū aut capriolorū aut leporū aut ex bipedi  
 bus pulloꝝ aut perdicū aut aliaꝝ montanaꝝ in rub de  
 gentibus aut alaudaꝝ. Itē iterū siue fīncedule et pos  
 sunt condiri hec carnes cum aceto et agresta. vnde in  
 isto casu conuenirent gelatine facte cuz aceto aut agre  
 sta aut succo granatorum. Item auicūle condite cū mir  
 to et aceto vt turdi vel merulle vel minutiores anes.  
 ¶ Itē cōuenirēt ventres pulloꝝ aut minutarū auū in  
 fusū aceto post debitā elixationē. Itē quāuis nō sit do  
 mesticū lac acetosū a quo extractū est butirū. ¶ Ex poti  
 bus nō cōueniret vinū rubeū aliquat⁹ stipticū et valde  
 pauciferū siue aquosū. Itē cōueniunt potus frigidi ex  
 succis acetosis de qbus dictū est siue rob eorū. ¶ Item  
 mīua citoniorū sine speciebus. ¶ Ex medicinalibus nō  
 pmo via potus vt tactū est aliquat⁹ cōueniūt sirupī illo  
 rum acetosorū aut istorū rob. Itē sirupus rob. Itē sirup⁹  
 de papauere aut rob eius. ¶ Exterius nō applicāda vi  
 de ex dictis de regie colerici vomit⁹ in applicādo tamē  
 frigida tene mēti canonē Auic. xij. iij. tractatu pmo de  
 cura male complexionis calide cū dicit. ¶ Uē emplastras  
 stomachū caue tunc ne velamen infrigidetur aut epar  
 tali infrigidatione: qua eorum operationes natura  
 les noceantur. Multotiens enim accidit nocumentū  
 in anhelitu et frigus in epate. q si perceperis aliquod  
 horū tunc succurre ei cū oleo calefacto et fuso super  
 locum supple vt oleo de absinthio aut de mastice aut de

oua in aceto

piscis  
caroLac  
vinū

sirupī

Localia



'A. frig.

causa: m.

spica et emplastra ipsius super locum in frigidatum et eo oleo  
et pone loco emplastrum scilicet in frigidatum ea que bibuntur  
scilicet frigida minus ledentia frigore, ut supra dictum est, ab  
liora emplastra. ¶ Si vero mala completio frigida stomachi  
fuerit causa lubricitatis, multiplicem etiam habeas  
intentionem secundum distinctionem male complexionis. Nam si est  
sine materia, pendens tamen et fiens a causa primitiva  
una, duplicem habet intentionem. ¶ Primam remotionem  
cause. ¶ Secundam alterationem stomachi cum calidis  
aromaticis, et sit aliquammodo ad stipticum declinantibus,  
que patebunt sequenti regimine. ¶ Si vero pendeat ab  
aliquo vicinante membro communicante stomacho simpli  
cem in frigidationem modo loquendi Galieni. id est de differ  
rentijs febrium. tunc similiter duplex habetur intentio.  
Una ad rectificandum membrum committens alterationem.  
Alia ut est tactum, ad alterandum et confortandum sto  
machum. ¶ Si vero sit mala complexio frigida stomachi,  
tunc cura est difficilis, si tamen membra circumstantia  
fuerint frigida a quorum frigiditate licet non pendeat  
virtus stomachi: tamen ab eodem noceatur: ut sine  
remotione frigiditatis circumstantium stomachi fri  
giditas remoueri possit, rectificentur circumstantia, de  
inde confortetur stomachus, et regatur per debitam ad  
ministrationem rerum non naturalium, ut eligatur aer  
temperate calidior ex natura vel artificio: ut calefaci  
endo camera cum igne aut stupha aut etiam faciendo eua  
porationes siue fumos notos ex rebus notis, ut ex ligno  
aloes aut thure aut mastice aut sandaraca vel iunpe  
ro vel simili ex cibis calidis saltem condimento aroma  
ticorum, ut cinami vel zinziberis aut gariofi. vel macis  
vel magis vel minus calidior secundum quod dispositio exigit  
¶ Item potus sit vinum aromaticum. Item exercitium con  
uenit. Item calefactio extremorum, et dicta ab Auicenna  
na. xiiij. tractatu primo in cura male complexionis  
frigide. Et scias quod calefactio extremorum perducit ad  
calefactionem stomachi ex primo. ¶ Itaque temperata vi



gilia ⁊ euitatio somni diurni ⁊ immediate post cibum.  
 Item vitatio repletionis ⁊ expulsio superfluitatū. Itē  
 apertio solitarum euacuationum, vt emorroydarum ⁊  
 menstruorum ⁊ fluxus sanguinis narium. ¶ Ex accidē-  
 tibus anime vitentur timores: tristitia. gaudiū ⁊ conue-  
 nit ⁊ moderata ira: vitetur superfluus coitus: tamen in  
 potentibus coire moderate. ¶ Item ex medicinalibus  
 conuenit zinziber conditum aut gariofil. aut cinamo-  
 mum. Item muscus ameos alleum potissimum rustica-  
 nis. est enim tiriaca rusticorum .xij. Terrapentice. et  
 capitulo. vij. cuius principium ⁊ redeamus ergo isto pa-  
 ragrapho. Quidam vō in experientia habent. Item a-  
 nilum feniculus ciminum ⁊ galanga. ¶ Item ex confes-  
 ctionibus electuarium de gemmis descriptione Des-  
 sue. Item confectio de ligno aloes. Item de costo dul-  
 ci et amaro. Item conuenit tiriaca magna. vt. 3. j. cum  
 3. j. vini aromatici acuti, vt maluatīci vel similis. ¶ Itē  
 aqua pyradens siue vite, quam potes etiam facere calis-  
 diozem fm vini acutioris sublimationem ⁊ fm commi-  
 ctionem piperis vel aliorum quorumlibet calidorum  
 cum vino sublimando. ¶ Item extrinsecum vt portatio  
 ne plumaceoli ex penna molli et subtili animalis plu-  
 ribus veteri vt domine auce aut pertacta portatione  
 cimature scarleti in vino maluatīco infusa ⁊ postea eric-  
 cate isto modo. R. cinami gariofilorum ana. 3. iij. ma-  
 sticis corticis thuris ana. 3. j. f. bulliant in duobus cia-  
 tis vini maluatīci ad consumptionem quarte partis.  
 deinde infundatur dicta cimatura in dicta decoctione  
 et ericcetur et super stomacho teneatur. Aut fiat epis-  
 thima cum spongia vel filtro vel ista cimatura et appo-  
 natur stomacho. Similiter potes facere immunctiones  
 ex oleo masticino aut de spica aut absinthio aut de ci-  
 namomo de quibus omnibus dictum est. ¶ Similiter  
 cerota potes facere ex p̄dictis reb⁹ ⁊ oleis que p̄habita  
 videre potes. ¶ Si r̄ appō v̄tosa ⁊ sup̄ stōacho p̄fert.



## Fluxus

¶ Item lotio ⁊ cōfricatio extremitatū. Itē lotio crurū  
⁊ pedū cū aqua camomille aut decoctione andachoe  
aut corticū allei. ¶ Itē conuenit tenere puerū vel puel-  
lā. xv. annorū super stomachū semp annihilata vitiorū  
anxione. Itē cōuenit tenere canē sup stomachū aut  
tenere volā man⁹. ¶ Si fuerit hō mala cōplexio frigi-  
da pēdēs a materia: vel ergo materia est in fluxu. ⁊ tūc  
regat fluxus regendo mēbra mandātia: aut si fuerit to-  
tū corpus mandās plene euacuetur: deinde ponant sti-  
ptica in partib⁹ intermedijs vbi fuerit flux⁹ materierū  
a principalibus mēbris potissimū facientib⁹ ad conser-  
uandū indiuiduū ⁊ speciē: tunc enī nō sunt materie res-  
pellende versus pncipalia: sed euacuande sunt a stoma-  
cho: aut euacuande sunt p emunctoria pncipaliū: siue p  
ductus aut vias expulsionū pncipalibus deputatarū.  
¶ Materia hō frigida effusa stōacho si natās fuerit: vt  
est tactū euacua vomitu. Et per hoc vide i regimine vo-  
mitus. Docet tamen Auicēna. xij. iij. vomitum leuē ta-  
ctū ex orimelle ⁊ aqua rafani aut aqua mellis aut aqua  
ordei ⁊ orimelle calido: quia tepido aut calido potētia:  
quia sit orimel squille aut orimel aromaticū cū subtiliā-  
tib⁹ ⁊ eticcātib⁹ p̄habitis: vt spica ⁊c. ¶ Si hō humo-  
res magis in fundo stomachi natarēt siue granitarent  
tunc per fluxū ventris educere potēs ⁊ leue solutiū po-  
terit esse vera dando a. 3. iij. vsq; ad. v. aut dando. 3. j. pil-  
lularū de vera cōfortās cū agarico. Et si humor effusus  
fuerit aquosus vomit⁹ silt cōfert eticcātia interiora vel  
exteriora ⁊ inunctiones ⁊ cerota colligēdo ex p̄habitis ⁊  
vomitū ⁊ pillulas dictas. ¶ Si hō fuerit matia viscosa  
pueniūt icidētia: vt orimel simplex ⁊ orimel sqille fm mo-  
dū tactū. ¶ Si hō materia frigida esset i stomacho pge-  
sta: eodē modo preparēt ⁊ euacuetur: vt tactū est. ¶ De-  
inde transeat ad exhibitionē tiriace aut metridati aut  
aromaticorū simpliciorū calidorū de quib⁹ dictū est. ¶ Itē  
cōueniūt cōposita ⁊ electuaria tacta in cura male com-  
plexionis frigide sine materia. ¶ Itē inunctiones ⁊ alia



exteriora enumerata. ¶ Si vero in stomacho fuerit ma-  
 la complexio humida causans lenitatem stomachi et stoma-  
 chi fluxum tunc quod cõiter ista pendent a materia: vel hec  
 materia est effusa: vel in fluxu a membris aut a toto cor-  
 pore. Et seruetur canon dictus est de euacuando totum  
 corpus aut determinata membra. Et canon diuersionum  
 ad loca viliora et prohibitionis transit materiae ad sto-  
 machum. ¶ Itē postea (ut est tactum) materia supnat et  
 magis os stomachi petat, vomitu educatur, ut est tactum  
 aut solutione ventris predicta. Aut si fuerit inepta educi  
 viscositate et grossicie aut subtilitate, preparetur modis  
 dictis. Deinde pellatur et regatur rebus scilicet non naturalibus  
 sed ad siccitatem declinantibus, ut aere sicciori ampliori  
 motu frictionibus etc. Et cibus naturalis siccus vel ar-  
 tificio, ut assatura carniū aut frictura carniū et oēs pi-  
 ces et utatur carnibus siccioribus, ut perdiciū fasianorum et  
 pipionū ruraliū turture auium munitur, ut ficedule meru-  
 le turdi leporis capoli capretivi tui. Admētis eorum ad sic-  
 citatem declinantibus utatur: etiā si voluerit comedere ius  
 similitur auium siccat: ut pullos colūbe et non corpora pullo-  
 rum quorumcumque saltē in usu frequēti. Corpora enim pul-  
 lorū et colūbarum sunt tarde digestionis et longe more in  
 stomacho. xij. iij. tractatu primo. de cura male complexio-  
 nis stomachi cum materia. Si vero cõuenit ius purum auium  
 maxime conditum cum aromatibus siccis et aqua ferrata.  
 Unde Auiē. xij. iij. tract. et ca. de predictis. Et aqua ferra-  
 rij molaris et in qua extinguitur ferrum multoties est inua-  
 tiua humoris stomatici. vel extingatur ferrum quater vel quin-  
 quies et vel calibus et maxime aqua distillationis arene.  
 ¶ Digerētia vero si humor sit grossus humidus aut viscosus  
 inter cetera sunt incidētia et subtiliantia. et maxime co-  
 mendat orimel squilliticū. dicēte Auiē. xij. iij. i tracta.  
 primo. de cura male complexionis humide et frigide. ¶ Ex  
 medicinis bonis ad oēs egritudines materiales gros-  
 sas et humiditas est sirupus squilliticus. ¶ Ex euacuatis  
 omnibus vero sunt predicta. ¶ Medicine vero rectificantes



## fluxus

humores grossos sūt pillule elephāgineae aloetice ma  
rine pillule stomatice ⁊ aloe ī sirupo acetoso cū semini  
bus anisi cimini ⁊ similibus. Stomaticez nō elephan  
ginaz descēptionē vide et habet ī Desue. Itē ad hoc  
confert vera posita. xij. iij. tractatu. j. ca. allegato. vera  
ad illū grossus est. R. seīs apij sex ptes. ⁊ extremita  
tū absinthij anisi feniculi añ. 3. iij. piperis al. azari añ.  
3. j. f. costi spice keysim siue leuistici. ana. 3. ij. mastice  
croci ana. 3. j. aloes. 3. viij. puluerizenē ⁊ fiāt trocisci cū  
sirupo de absinthio loco huius vtere vera Ba. de qua  
dictū est sup. aut pillule de vera pueniūt et aliqñ vere re  
cipiētes agaricu aut fortiores q̄s vide in antidotario.  
¶ Itē zinziber cōditū. ¶ Itē lz non sit vsuale ī pposito:  
acorus cōditus. Itē anisu cū zuccharo cōditū. Itē feni  
culus. Itē cynamomū. Itē gallāga: ⁊ q̄ p habita cōcipi  
ant. ¶ Si nō fluxus stomatichal esset materia cōgesta  
ī stōacho euacua illā vomitu vel solone vētris vel di  
gere ipaz modis p̄habitis. Si r si māsia fuerit flegma  
acetosū digerat ⁊ euacuet ⁊ est tactū. Cōmendat tamē  
Anic. in isto casu: dyacalamētū qd vide etiā ī Desue.  
¶ Itē cōuenit diacinamomū. Itē si flegma foret frigi  
dum cōuenit dyatrio pipere qd etiā locis suis est vidē  
dū. Itē cōueniūt digestiua ⁊ euacuatiua ⁊ est tactū. ha  
be tamē mēti pillulas stomatichas discriptione Des.  
et si māsia colerica fuerit effusa stōacho rege etiā vt di  
ctū est in regie vomitus p̄ interiora ⁊ exteriora ⁊ est tactū  
est ibidē. ¶ Et si humor esset cōmixt⁹ vtere etiā regie cō  
posito iuxta canonē in diuersis locis sumptū. Et si fue  
rit iste fluxus stomatichal ex debilitate retētiue ⁊ rari  
tate texture curet cū reb⁹ stipticis inuātib⁹ siue aggre  
gantibus substātiā stomachi p̄n cōueniūt sirupi stipti  
ci miue ⁊ filia q̄ tacta sunt ī regie vomit⁹ colerici. Aut  
frigida ⁊ est dispositio. ⁊ ita etiā dicat de exterius  
applicandis. ¶ Si nō causet stomatichal fluxus p̄p̄ vl  
cera stomachi tūc mūdificent ⁊ curent vlcera. Deinde  
transeat ad confortandū stomachū. ¶ Si nō causa



flutus stomachi fuerit pp̄ reliq̄as medicine tūc fiat vt dictū est in regie fluxus sup̄fluentis pp̄ farmachū. Si nō fuerit stomatīcal fluxus pp̄ catarrū descēdētē a cereb̄o tūc attendat capiti ex regie catarrī posito. v. iij. ¶ Si nō fluxus sit causat⁹ pp̄ cibos tūc nō restringat donec sint euacuati nisi valde debilitaret virtus. Et si cōtigerit pp̄ter cibū multū causatū esse fluxū tūc expectet⁹ eius eductio siue separatio a stomacho et membr̄is qd cōprehēdere poterim⁹ p̄ famēz tūc administrēt vnciones ⁊ stiptice cōfortatiue stomachi vt oleū mastice et cibi facilis digestionis aliquāliter ad stipticū declinantes in quāritate paucā permittat panis aliquāliter tostus vel assus infusus vino aromatico aliquāliter potenti de quo dictū est. Et sit etiā pot⁹ paruus. Si nō cib⁹ fuerit de se soluēs sic reubarbar⁹ rege istū fluxū regimie flux⁹ facti p̄ medicinā. ¶ Si līter si assumpsisset mercuriale aut ozoleū aut robellia non correctā cubellia nō correctā idem fac. ¶ Si nō contigerit propter cibos aquosos ledentes stomachū et intestina ⁊ propter comestione cucurbite vel similis vt lactuce cesosorum vuarum et mororum maturorum et grisolimorum et similium frigidorum ⁊ humidorum tunc quere eductionem horum lauando ⁊ mundificando stomachū cū medicinis dictis in regimine fluxus propter medicinas. ¶ Conuenit etiam brodium pulli cum cinamomo et gariofi. et similibus. Et cibi breuis digestionis vt pulli parui de quibus dictū est conditi cū succis stipticis ⁊ cum cinamomo ⁊ c. ¶ Et p̄mo premittatur panis tostus vel assus infusus aromatico et pontico vino. ¶ Itē stomacho fiant inunctiones et alia q̄ dicta sunt in regimine stomachi frigidi et humidi. ¶ Si nō contingeret fluxus propter cibos viscosos sicut est portulaca aut aliud tunc petatur istorum eductio cū vomitu aut clesteri abstergeter⁹ puenietis pot⁹ ⁊ c. Itē pull⁹ p̄dit⁹ cū cinamomo p̄pe aut cū aliquo alio aromatico qd habeat virtutē incisiuā aromaticā ⁊ stipticā vt est cinamomū aut gar.

h ij

c. p̄oj

c. p̄oj



¶ Si vero contingeret, propter cibum tarde digestionis, qui ventosus: tunc deponat etiam cibus et exhibeantur carmi nativa ventositatis: sicut anisum feniculum carui ameos galanga et filia. Item conveniunt aromatica predicta. Item inunctiones exteriorum calide, quas ex phabitis vide. ¶ Item lotiones pedum in aqua camomille cum fricatione. ¶ Si vero causa fluxus fuerit inordinata assumptio cibi, et cibus tarde digestionis, tunc petat eductio utriusque cibi vomitu et fiat clistere educativum fecum. Deinde exhibeatur lavativum stomachi aliquoties abstergens, ut aqua ordeii cum zuccaro ru. quod contingit semper plurimum ebullire cibum subtiliore et in colera converti. Aut convenit brodium pulli cum zucharo, ut tactum est. Deinde expulsionem cibi ut vigor retur stomachus cum frigidis et stipticis, et dentur cibi facili digestionis et aromatici, ut dictum est. ¶ Si vero transmutetur cibus ad acetosum, petat similiter eius eductio modis dictis: et sumat brodium pulli cum aromaticis. Et fiant exteriora remedia declinatoria ad calidum et stipticum, que non replico ut potentia cappari etc. ¶ Si vero propter paucitatem et subtilitatem pauci cibi, ut non bene retineantur et irritetur virtus ad expellendum, tunc exhibeatur cibus grossus, ut gelatina succida et sumachia mirtina risum panicum milium vinum nigrum et permittantur stiptica. ¶ Ex fructibus autem conditis, ut citonium conditum aut similia: et etiam fiant confortantia stomachum, que ex predictis de vomitu colligi possunt, et vitetur subtiliantia et calefacientia imo declinet regimen ad aliqualem frigiditatem et in grossationem etc.

Capitulum de fluxu cerebri.



¶ Icto de regimine fluxus, propter cibos videtur, dum est de regie fluxus cerebri, quod: ceteri de fluxu potissimum humiditatum a cerebro ad stomachum et ad intestina dato quod stomacho aut intestinis non contingat lubricitari. Erit ergo istius regimine catarrhi et proinde de expediendo regimine ad quatuordecim recur

267



rendūpt pposito spectat, aliq̄ breuia tãgēda sunt. Istud  
 ḡ regimē respicit debitū regimē mādātis. ¶ Scdo re-  
 gimē viay stomachi per quas mafia mittit̄. ¶ Tertio re-  
 gimē stomachi ad quē fit missio. ¶ Primū aut̄ regimē  
 diuidi pōt i debitā administrationē nō naturalū rerū  
 et in debitū regimē p̄ medicinas et medicinalia. Pri-  
 mū q̄ cōiter a capite fluens est flegma viscosū, ideo eli-  
 gamus aerē declinantē parū ad calidū et siccū: aut saltē  
 i actiuis temperaturis magis enī calidū aliq̄n dissolūdo  
 materiā ampliori ponit i fluxu: frigidū aut̄ expmēdo ca-  
 put vt spongiā v̄get aqueo reumate, iuxta B. sniam. iij.  
 amphorismoz. cōmēto. xij. Si nō austerini yemigres-  
 ctificatio nō aeris cōueniēs pposito colligat̄ ex dictis,  
 locū etiā vitet subterraneū et sub testudie lapidea. ¶ Ad  
 scdm enī cibū venio, quē eligat leuis digestionis nō sti-  
 pticū sz abstergente poti⁹ vt ptisanā ordeī aut panē co-  
 ctū in brodio pulli. ¶ Ex carnib⁹ puenirēt edine aut mi-  
 nutarū auuū. Itē oua sorbilia vitet oīa cruda fruct⁹ ca-  
 seū lac et filia. ¶ Ex potib⁹ cōuenit aq̄ zucchari cū modi-  
 co vino aliquat̄ ru. ¶ Ad tertiū q̄scat, moris enī auget  
 fluxū et phibet maturationē catarroz. ¶ Cōueniūt ta-  
 mē extremoz ppe supioz fricationes ante cibos. ¶ Ali-  
 timo ad q̄rtū sit pauci somni vt horaz. vj. nec dormiat  
 post cibū nisi saltē. ij. horis elapsis dōec dormiat de die  
 dicēte Auic. iij. j. ca. ix. de sō. et vig. In die q̄ dormire ē  
 malū: gñat enī exstudies hūectātes et reumatifātes, nec  
 dormiat resupin⁹ dicēte Auic. iij. j. c. eodē. ¶ Resupin⁹ at̄  
 dormire ē malū. Ad malas enī ppat egritudies, sic apo-  
 pleriā et frenesiz et i cibū qm̄ supfluitates ad posteriora  
 fac̄ decliare: vt. xvj. iij. tractatu. ij. de cura flux⁹ cerebral̄  
 oportet vt hñs nō dormiat sup collū. ¶ Itē dormiat i al-  
 tero laterū et eleuato capite: et ordinē laterū vide. iij. j. al-  
 legato ca. Post sōnū q̄rat imēdiate expellere supfluita-  
 tes q̄ expuere et emūdare nares ne repleat̄ multū, imo  
 surgat a mēsa cū reliq̄s famis et sitis ex canone. iij. j. de  
 regimine ei⁹ qd̄ cōedit et bibit. et. v. iij. de cura catarr̄i et  
 h̄ iij

aer

cib⁹

Moris

so. j

repto



medica.

fitiat et fame patiat et vigilet quoniam sunt initium cure. ¶ Ad sextum venio, ut accidētia anime gaudeat et delectetur nec fortia icurrat accidētia tempore vel immediate post. Vitet coitum. ¶ Posito regimine naturalium rerum ad magis medicinalia veniendum. Primo igitur si materia est multa, euacuetur cum pillulis de yera aut cochleis. Non enim inconuenit, ut est tactus, fluxu fluxum curare. Item minorata materia digerere potes cum isto digestio. R. sirupi de sticados descriptione. Mes. 3. j. mell. ros. colati. 3. j. aq. acori. aq. zuchari. añ. 3. j. f. misce post sūptionē sirupi. iij. vel. v. vicibus da predictas pillulas quarum dos sit a. 3. f. vsq. ad. 3. j. Licet eaz in alio casu dos debeat esse maior. ¶ Vel si leuius digestiuum facere vis, loco sirupi de sticados pone aquam. Item capiti fiat iste sacculus. R. flor. camomille. flor. sticados añ. M. f. maiora ne corticis citri. folliculorum sene añ. 3. iij. mac. nucis muscate añ. 3. ij. gar. 3. j. betonice qrtaz. M. j. puluerizen subtiliter et fac sacculum de pano lino aut sindone de grana quadratum ponat super partem posteriorē capitis circa commissuram coronalem, aut si maior incubuerit necessitas, rade caput et frica cum panis asper. Et aliquando in isto casu conceditur cauterium, ut patet in. vi. iij. ubi allegatum est et per Mesue et per alios sapientes loquentes de catarro. ¶ Alterius deriuanda est materia ad nares cum caput purgum factis cum viuo subtili albo potest: aut cum aqua decoctionis peretri aut ex succo blete. Leue tamen caput purgum ex aq. decoctionis camomille: aut decoctionis aut sublimationis maiorane potest fieri ante euacuationem materie. Item potest masticare masticam post peretrum aut sile ut medicine expellantur per os. Tentemus tamen statim a principio deriuare materias cum leuibus tamen ante euacuationem factam.



Expedito regimine capitis et tacto regimine viarum ad regimen stomachi veniendum. ¶ Patiens ergo catarralem fluxum contrahat a somno in principio et post si in stomacho grauitate sentit, vomit, puocetur, nec applicent stomacho stiprices







## Fluxus

acuitati colore citrine faciens digerere cibū ⁊ est ex bñ  
cōfortātibus stomachū et epar debile. Cui⁹ hec est de-  
scriptio vel p̄mixtio. R. ros. ru. siue tñ folioꝝ. 3. x. trocisc.  
diarod. trocisci. de spodio. liq̄ritie. añ. 3. iij. spodij croci  
mastic⁹ aloes añ. 3. ij. triū sanda. 3. iij. azari spisse. musci  
mac⁹ cardamōi. portulace scarioi. lactuc⁹ se. citrulle. se  
minis cucurbite cucumey alba. margaritay basilicōis  
gariā filati. rasure ebor⁹ dragagātis gūi ara. añ. 3. f. cā  
foze. 3. f. cōfice cū sirupo ros. Vel si vis facere cōfectio  
nem solidā p̄fice cū zuccharoz aq̄. ros. ⁊ da ante prādiū  
aut ante cenā a. 3. ij. vsq̄ ad. 3. f. Vel valz cōfectio de  
trib⁹ sandal. ⁊ reubarbaro to refacto quā describit Ni  
cholaus i antidotario. Itē facere potes leuē p̄fectio  
nem sic. R. margaritay albay fragmētoꝝ smaragdi. sa  
phiri. iaciti granate añ. grana viij. corall. ru. sanda. ru.  
añ. 3. j. teranf oīa subtilissime ⁊ infundāt aq̄ ros. et cū  
sufficiēti quātitate zucchari fiat cōfectio solida. Itē  
valz etiā in isto casu zucchar⁹ ros. solū. Vel fac istā me  
dicinā R. zucchari ros. antiq̄. 3. j. f. zucchari boragiati  
3. f. miue descriptione descripte p̄fectionis. 3. vj. misce ⁊  
icorpoza ⁊ da i potu cū aq̄ extinctionis calibis. Item  
valet robub stiptica de q̄bus facta est mētso. Itē mis  
ua citonioꝝ sine spēbus. Itē sirup⁹ mirtin⁹. Itē epa  
ti fiat inūctio tacta vt R. olei ros. 3. j. f. sandal. ru. spo  
dij añ. 3. ij. aceti. 3. ij. cū cera fiat ynguētū. Itē lz nō sit  
vsuale loco oli ros. possz ponere oleū citonioꝝ. aut mir  
rinū aut oleū ifusionis triū sandaloꝝ aut corall. Itē  
fieri posset inūctio circa vētrē ex oleo ros. vel sili. sicut  
dictū est in fluxu vētris pp̄ medicinā. Itē pueniunt  
pulueres trocisci descripti sup̄ loco allegato p̄ Odes.  
Itē cōueniūt trocisci desc̄pti q̄rto viatici ca. de liēte  
ria cui⁹ lra hz ita. Trociscivalētes ad oēz lienteria so  
lutionē vētris lenitiōē intestinorum. R. ros. spodij añ.  
3. iij. berber⁹ se. herbe acide siue acetose. vel meli⁹ ace  
toselle. 3. vj. ypoq̄stidos gūi ara. thuris se. mirti corians  
dri ifusi i aceto die ⁊ nocte oīa assa ⁊ fac puluerē ⁊ tēpe.



ra cū succo citonioꝝ ⁊ fac inde trociscos, q̄s sicca ⁊ vnū  
 ita puta puluerizatum, qui sit. 3. j. da bibere cū succo cito  
 nioꝝ. **¶** Vel potes cōterere trociscos duos ⁊ cū sufficiē  
 enti quātitate zucchari ⁊ aq̄ ros. fac cōfectionē ⁊ da bi  
 bere. Multa alia ex p̄dictis cōphēdere potes ex dicē  
 dis. **¶** Si nō colica materia esset effusa siue fluxa ī testi  
 nis, educaſ cū clisterib⁹, si magis attēdas īferi⁹ abster  
 gentib⁹ aliquat⁹ ⁊ alteratib⁹, vt R. ordeī lb. j. f. zuccha  
 ri ru. 3. j. aq̄. ros. 3. j. f. fiat clistere. Vel si volueris cōfor  
 tare ītestina, pone oleū ros. loco aq̄ ros. Aut si attēdas  
 alterare ⁊ lenire R. aq̄ ordeī lb. f. olei viol. cassie fistule  
 añ. 3. j. zucchari ru. 3. f. Aut si inttēdas alterare ⁊ seda  
 re mordicationē ⁊ confortare viscera. R. aq̄ ordeī. olei  
 ros. añ. 3. j. vitell. ij. recētū ouoꝝ lenit coctos misce et  
 fac clistere. Aut fac ex oleo ros. solo aut viol. aut mirtia  
 aut citonioꝝ Et post educationes materieꝝ q̄si cōpletas  
 cōueniūt clisteria cōstrictiua magis q̄ tāgent īferius.  
**¶** Itē inūctiones infra vmbilicū ⁊ circa femur ex oleis  
 stipticātib⁹. **¶** Itē sacculatiōes/epithiata/cataplasma  
 ta/encachismata/semicupia ex stipticis frigidis, q̄ruꝝ p̄te  
 rit rememoratio. **¶** Itē si app̄hendis materiā esse ma  
 gis in supiorib⁹ ītestinis, ex gūitate ⁊ dolore in partib⁹  
 supiorib⁹, tūc euacua cum īfusione mirab. citrinoꝝ. aut  
 reubarb. aut exhibēdo substantiā eorum torrefactoꝝ, vt  
 tactū est dū q̄ris, vt etiā dicebat⁹ post solonem stipticita  
 tē vel dū intēdis lenire ⁊ liniēdo euacuare. In p̄ncipio  
 maſia existēte multa tūc exhibe cassiā. aut mānā cū aq̄  
 ordeī vt R. cassie māne añ. 3. j. zucchari aut ordeī. 3. ij.  
 minora dosim fm infirmi dispositionē. Ubi aut postea  
 stipticitatē velles, dabis mirab. aut reubarba, vt dictū  
 est. **¶** Post nō euacuationē cōuenit regimē declinans  
 ad frigidū et stipticū ex cibis potubus sirupis robub et  
 minis in interi⁹ applicādis. Regimē tamē colerici flu  
 xus. effusa tamen colerica materia plurima ad stomas  
 chū et ītestina tangebit Auiē. xvj. iij. tractatu. ij. ca. j.  
**¶** Medicamē bonū ad lubricitatē humidā cuius litteras

*clisteria*



*Anica*

*fluxus*

quia utilis est, explicabo rē. ¶ In illa ergo cui⁹ est colera  
ra rubea plurima effusa ad stomachū ⁊ intestina, oportet  
ut tēperes mēbrū in quo generat colera, a quo pces  
dit ⁊ epar ⁊ sel p illud, qd dicebat in ca. suo. Et euacues  
supfluitatē colicā, si fuerit plurima. Et tuti⁹ est cū vomit  
tu, si fuerit possibile bñ ⁊ cū fluxu vētris. Si nō fuerit i  
virtute debilitas ⁊ timef qd accidāt vlcera aut qd sint fa  
cta: ⁊ post illud incipere cū infrigidantibus stupefaciē  
tibus pdictis alʒ stupefactionē faciētia pdictam. ¶ Et  
multotiens quidē sanat hanc lesionem sumere in potu  
mirabol. citri. ipsi enī educūt colerā et faciūt subleuare  
virtutē in frigiditate facientē stipticitatē. ¶ Et ex hʒs q  
conferūt est administratio lactis acetosi pprie cum spo  
dio aut simili cū aqua sanich ordeī. Similis stante hac  
effusione si a pncipio cōprehenderes peccare cum cole  
ra sanguinē, cōueniret flobothomiā premittēre basilis  
ce. Si autē intestinis fluxus fuerit flegmaticus: distin  
guendū est, quia vel effundit a mēbro aliquo intestinis  
aut effusus est siue cōgestus. mēbra nō a quibus fluit  
flegma intestinis cōiter, sunt cerebrū ⁊ stomachus ⁊ ali  
quando epar. Si ergo aliquādo effluerit flegma inte  
stinis, rege ut dictū est in cerebrali fluxu. ¶ Si aut efflu  
xerit a stomacho, si lʒt oportet videre an sit effluxū a sto  
macho, tūc rege mēbrū mādās ⁊ mūda stomachum vo  
mitu. Et si in stomacho fuerit cōgestū, si fieri pōt, potius  
educat vomitu ut euacuatiōe dria ⁊ post mūdificatiōez  
rectificet stomachus, ut dictū est i regimie stomachi flu  
xus. ¶ Si nō flegma fuerit effusus ad intestina siue cō  
gestū, nō educat vomitu. Nā flegma in intestinis cōgestū  
nō ē educibile vomitu dicēte Auic. xvj. iij. tractatu. ij. c.  
ij. Verū euacuatio materie istʒ egritudinis cū vomitu  
est difficilʒ materiāz. p isto facit dictū Gal. iij. amfoz.  
cōmēto. xij. Quicūqz vētris lienterig. ¶ Educas igit cli  
steri, si fuerit i inferioribʒ itestinis: ut. R. floz camomil  
le aneti añ. M. j. ordeī. M. f. siue pugillū. f. fursur. iij.  
M. j. fiat decoctio in aq ⁊ dissolue mell. 3. j. f. fiat cliste



re aut tñ me<sup>ll</sup> ros. vere pigre. 3. 6. olei camo. 3. iij. 8. clistere. **R.** vini albi subtil<sup>l</sup> lb. iij. furfur<sup>l</sup> floz camomille orde<sup>l</sup> añ. **M.** 6. bulliāt i dictovino: decide cola: Postea **R.** me<sup>ll</sup> ros. colati. 3. iij. vere pigre. 3. 6. Post cōpletā mūdificationē cōpeteret clistere pstrictiū in q̄ essent calida declinātia ad stipticū: vt. **R.** ameos aut cimini ana **M.** 1. nastarci. **M.** 6. floz camomille ptes. iij. **M.** 1. corti cū thur<sup>l</sup> nuc<sup>l</sup> cip<sup>l</sup>li añ. 3. iij. bulliāt i vino stiptico vel aq̄ cisterne. Et post colaturā fiat clistere. Eodez mō potes ponere i clisteri cōposita calida stipticātia, q̄ tacta sunt de regimine flux<sup>l</sup>. Post assūptionē farmaci. Itē pueniunt inūctiōes: epithimata: balnea: sacculatiōes fiēde i fra vmbilicū. Itē infra coras supse dēdo: hūc sacculū tenere pōt matine in inferiorib<sup>l</sup> pcepto frigore. **R.** fuge **M.** iij. furfur<sup>l</sup> floz camomille tass<sup>l</sup> barbaci nuc<sup>l</sup> cip<sup>l</sup>li subtilissime puluerisatoz añ. **M.** 6. calefiāt aliquātulū in sartagine vel lebetes. deinde ponātur in sacculo lineo vt supse deat, vt est dictum. ¶ Post hō euacuationē vta tur cibus aromatibus cōditis paucis tñ 7 ita vtatur potu nō nimis aquoso 7 aliq̄liter stiptico. Nō negligat febris, si affuerit. ¶ Si hō fuerit flegma in superiorib<sup>l</sup> in testinis, a pncipio educatur cū infusione agarici tacta. possum<sup>l</sup> iterato sic describere. **R.** agarici. 3. 1. spice. 3. 1. dimitte hic salgēma ifūde in decoctione zinziberis. 3. 1. 7 in ista decoctione dissolue māne. 3. 1. aut cassie. 3. 1. 7 da in potu. Et si vis **R.** mirabol. kebuloz emblicoz añ. 3. 1. infunde in aqua mellis: deinde cola 7 tribue in potu cū 3. 1. 7 6. me<sup>ll</sup> ros. Si hō cōplet<sup>l</sup> vel q̄si cōplete vis euacuare materiam vel dimittere magis vestigiū stipticitatis, tūc. **R.** pmo mirabol. kebuloz emblicoz añ. 3. 1. torrefiant aliquātulū 7 puluerisent 7 nō oppugnāte febre de<sup>l</sup> in potu miua citonioz cū specieb<sup>l</sup>. ¶ Post hō completas euacuationes poterim<sup>l</sup> dare. 3. 1. tiriace antique cum vino aliquāliter potenti: iuuat emi naturā 7 confortat spiritū, vt de ipsa tangit: 7 alijs duab<sup>l</sup> cōfectionib<sup>l</sup> Quic, tangit. xvj. iij. ca. ij. ¶ Item cōfectio alkekengi vt



*cof. c. Alkekēgi*

Idicet Anic. Eius descriptio fm Mesue est hec. *Cōfē*  
ctio alkekēgi cōferens ad solonem nature ⁊ vomitum  
ex flegmate ⁊ malicia digestionis cōfortat appetitum  
et dispergit ventositatē cuius descriptio. *R.* ros. spice  
costi ana. 3. iij. floz alkail. i. rois marini als alkail. i.  
granati siluestris: nucis musca. calomi aromatici garis  
ofili cardamomi ana. 3. iij. f. ciperi. 3. xij. triū pipez ana  
3. iij. f. zinziberis. 3. ij. mirab. emblicoz belliricorū ⁊ in  
doruz ana. 3. j. granoz mirti balaustiaz thuris corticū  
citri fructus thamarisci ana. 3. iij. bulliant cū vino bo  
no antiq. et bullitione vna ericcentur. deinde bulliant  
alia bullitione cū succo citonioz ⁊ ericca in vase terreo  
vitreato et tere oia simul sicut alcohol ⁊ cōfice cū mīua  
citonioz. ⁊ da in potu. 3. iij. cū sirupo citoniorū. *¶* Huic  
etiā cōueniunt dyacitoniten de zuccharo cū speciebus.  
*¶* Flegmate nō existente vitreo cōueniūt incidētia et  
subtiliantia. vñ potes exhibere hoc digestiuū. *R.* mell.  
ros. colati. 3. j. f. acetositatis citri aromatizet cūz cina  
momo siue fiat decoctio duaz. 3. cinamomi in cui. 3. iij.  
distemperet p̄dictus sirupus. Aut *R.* mell. simplicis.  
3. ij. detur cū simplici decoctione aut cū aq̄ decoctionis  
zinziberis aut gar. deinde soluat cum hīs q̄ dicta sunt.  
augendo dosim. deinde fiat reliq̄ vt dictū est. Similiter  
cōpeteret si flegma sit mucilaginosū aut crudū. Si nō  
fuerit aquosū potes ipm inspissare ⁊ abstrergere dādo  
mel ros. sine aceto cū decoctione mastice. Deinde pos  
ses euacuare vt tactū est ⁊ operare extrinsece stiptican  
do stupefaciēdo cū fortioribus aq̄so flegmate pl<sup>7</sup> las  
xante membrū. Et habe semp menti in q̄libet flegmate  
an aliūde stomacho an intestinis siue fluxerit siue con  
gestum fuerit ⁊ operare vt tactū est. Si nō humor coleri  
cus fuerit causa fluxus tūc filr videndū est a quo mem  
bro fluat intestinis ⁊ in epate. an sit ibi cōgestus vel cō  
geries humor colericorū vel melancolicorū. Si enim vt  
plurimū est fieret ex splene iterū vide. si pmo fluat sto  
macho q̄ intestinis. an vtrūq̄ simul. *Cōsidera* etiā qua



lis sit hec melācolia an natural'. ad bonū intellectū an  
 sit p̄ter naturā frigida vel adusta. Et si fuerit primū et  
 sit cū sanguine peccans, cōstāte virtute et ceteris pari  
 bus flobotoma basilicam sinistrā aut in sinistra manu.  
 ¶ Si intendis diuertere plus ⁊ virtuti attendere ma  
 gis flobothoma saluatellā inter annularē ⁊ auricularē  
 existentē sup̄ tamē vtrūq;. Deinde digere humorē me  
 lancolicū p̄po digestiuo dicēdo in cura quartane. ¶ Et  
 euacuabis cū mirabol'. indisz decoctione epithimi et  
 similiū materiā v̄o stomacho effusaz vomitu educ. deinde  
 rege stomachū, yt dictū est in regimine vomitus melā  
 colici. Si v̄o i intestinis p̄cipue effundat humorē me  
 lancolicū ⁊ euacua ip̄m, yt est dictū. Nec vomitu ducere  
 temptes nō educibili melācolia vomitu ab intestinis.  
 ¶ Si v̄o stomacho et intestinis simul īfluat melācolia,  
 inchoet a regimine stomachi tacto. Deinde educat ma  
 teria ītestinoz, yt ē dictū. Si v̄o fuerit materie aduste,  
 eodē modo de mēbris distinguēdo ⁊ euacuāde sunt cū  
 mitibus farmacijs ⁊ nō acutis timēdo excoziationem.  
 ¶ Item infirm' regēdus est p̄ res nō naturales declinā  
 tes ad humidum. et p̄ cibos ⁊ potus leues ⁊ faciles di  
 gestionis multiplicātes sanguinē clarū. ¶ Si v̄o epar  
 esset causa fluxus īmittendo ītestinis humorē melāco  
 licū p̄dictū aut īmittendo ip̄m spleni. aut si meseraice  
 fuerint in causa, p̄mo regat epar aut meseraice flobot  
 thomādo vel farmacādo aut exhibēdo digestia aut alia  
 appropata mēbris ⁊ explicāda locis suis, yt potissimū  
 xliij. iij. tractatu. ij. de superfluitatibus epatis. ⁊ hec par  
 tim tāgentur dum tangeť materia hepatici fluxus. ¶ Si  
 v̄o ab intestinis fluxerit sanguis sine dolore ex asphōe  
 venaz eaz nō existēte vlceratione. in isto fluxu regēdo  
 multiplex intētio habenda est. Una ad diuertendum.  
 Scōda ad locū vbi fluit sanguis. ¶ Prima intētio cōple  
 ri p̄pōt p̄ euacuationē p̄ cōtrariū factā. ¶ Scōda p̄ aliam  
 motionē materie siue euacuationē. Cōpletur ergo p̄ma  
 intentio per flobothomiaz basilice vene aut saluatelle



## fluxus

dextre partis aut sinistre fm locuz intestinorū a quibus  
fluit sanguis aut etiā si apparuerit in toto repletio pos  
set fieri tiobotomia ex vena nigra aut ex ramo feyle qz  
splen. ¶ Quātitas nō sanguis euacuādi stet in cōiectu  
ra medici mēsurātis abūdantiā et tenorem virtutis.  
¶ Scōs mod⁹ diuersionis p euacuationē posset esse cū  
ventosis ⁊ scarificatione positis sup nates circa fines  
lūborū. ¶ Scōdo pōt fieri gñalr diuersio mouēdo mātā  
aut phibēdo ne sanguis a supiorib⁹ fluat ad venas in  
testinorū aptas aut fractas. Et hoc cōpleť vētōfādo sine  
scarificatiōe loco dicto. Aut ponēdo vētōfas circa um  
bilicū aut circa ypocūdrū dextrū vel sinistrū. ¶ Tertio  
cōpleť p ligationē extremorū aut p aspersionē aq frigide  
sup brachijs. Itē p frictionē extremorū maxime supio  
rū. ¶ Quarto gñalis intētio habēda est ad venas inte  
stinorū aptas seu fractas diuidit⁹ i debitā administratio  
nē sex rerū nō naturalium ⁊ i debitā medicinarū exhibi  
tionē. ¶ Primo g ab aere inchoādū. Nā pluries est cau  
sa fluxus ex. xvj. ij. tractatu. j. de fluxu vētris oīm modo  
rū. j. paragropho. Et cū fuerit yems sicca septētrional  
aerē ita moderem⁹ vt tēperie habeat i actiuis vt parū  
declinet ad frigidū: ⁊ i passiuis ad siccū. Et si naturalr  
haberi nō posset spāl r p artē ppareť cū aromaticis p  
portionatis q ex phabitis collige. ¶ Ad scōm venio ad  
cibū ⁊ potū q declinet ad frigidū ⁊ stipticū ⁊ vī habeāt  
cōglutinādi. Ex carnib⁹ quidē cōueniūt pmo ex qdrū  
pedibus domesticis carnes capretorū lactantium ⁊ silr  
vitulorū. Et maxime carnes nervosaz priūorū pedes et  
filia. ¶ Itē ex domesticis bipedib⁹ cōueniūt carnes pul  
line. Itē ex quadrupedib⁹ domesticis cōueniūt pedes ⁊  
grunes porcellozum nō repugnāte febre aut debilitate  
virtutis in digerendo. Et possunt decoqui elire et pōt  
fieri gelatina loco aceti ponēdo agrestā aut succū ber  
berorū aut acetositatē citri ⁊ viscosē hec gelatina im  
ponēdo pdictos pedes ⁊ extrema ⁊ mucillagines seīs  
citioniorū aut de dyadragāto. ¶ Itē de siluestrib⁹ quas



drupedibus habeant lepores caprioli cameli apri lactantis et marie eorum extrema. ¶ Ex volatilibus autem conueniunt minute aues degentes in rub et motibus. Item pedices et pulli earum magni. Item quilibet non pigues. Et possunt parari hee aues ad gelatinam sicut dictum est aut in mirtia aut in sumachia aut in succo berberorum aut grauati aut citoniorum aut piroz non maturorum aut sorbarum aut succo acetoselle. ¶ Ex piscibus vero conueniunt tenche aguille et pisces etiam bone aqua non saliti. ¶ Item conueniunt vitella ouorum. ¶ Item caseus recens non salit aut antiquus. Primo in aqua electus deinde torrefactus aliquantulum. Deinde puluerizet cum zibario inuisus hoc tamen non est vsuale. ¶ Item et granis conueniunt leues post debitam lotionem earum. Item risum. Item panis cum miliu et codianis cum dictis carnibus modis suis. Panem eligat minime salsum azimum aut modicum huius fermenti de pura simula de quo non multum comedat. ¶ Vinum eligat pauciferum nigrum stipricum aut ponticum. Et si oportuerit tunc limphetur cum aqua extinctionis calibis aut aqua cisterne. aut si sufferret cum aqua plantaginis. ¶ Tertium ad quod venio ut inanitionem et repletionem vitetur repletio nimia immo abstineat in quantum potest tentet expellere feces saltem cum clisteri leniti non. ¶ Ad quartum venio et est ut quiescat in quantum potest. unde non surgat ad sellam sed seruet modum predictum. Non teneat ventrem multum declinem immo quasi semper iaceat. ¶ Ad quintum venio. dormiat quantum potest hora tamen debitaque non statim assumpto cibo nisi valde urgeat necessitas. ¶ Ad sextum venio ut ad accidetia anime ex eorum omnium intentione diuertat et fabularum auditu nouarum hystoriarum catilenis dulcibus et silibus. ¶ De coitu quidem dicendum clarum est omnino vitandum est. Et si forte ois incitatio et ois potentia ancillarum pulchrarum. ¶ Expedito regimine non naturalium rerum ad medicinas ad medicinalia veniendum. Et primo dicendum medicinas maxime iteri aut exterius applicandas in isto casu prouidere debere quod sint frigide stiptice et glutinatice. Qui cum clara est sicut. xvi. iij. tra. ij.



## Auxus

Syrupi

etria

Trocisci

De cura fluxus sanguis absq̃ excoziatione. Nec sunt tacta dū de regimine flux⁹ et farmatico tactū est. ¶ Explicaturus tamē regimē speciale siue replicatur⁹ interius assumendū inchoabo rememorās quedā. Et p̃mo sirupos. sc̃do iulep. tertio minā. q̃rto electuaria. quinto trociscos. sexto cōfectiones solidas. ¶ Sirupi igit̃ cōueniētes sunt. Sirupus mirtin⁹ aut de succo citoniorū aut de succo arnaglosse aut decoctione. vt R̃. foliorum plantaginis. ℞. j. seminū eius. 3. j. antere mirti sumac. ana. 3. ij. barbe hyrci. se. acetose ana. 3. j. f. burse pastoris: q̃rtam. ℞. vini sorbarū berberū nespularū gladiū recentiū ana. 3. ij. f. bulliāt in lib. ij. aq̃ vsq̃ ad cōsumptionē tertie ptis. Deinde colet̃ et capiant̃ de colatura. 3. xij. et cū. 3. j. vini citoniorū et berberorū etiā. 3. j. misceant̃. Deinde R̃. sanguis draco. coral. al. et ru. terre sigillate lapidis ematiles. 3. j. puluerizēt subtilissimē et cū zuccharo albo post colaturā istorū sirupis et clarificēt sirup⁹ cū albumine oui recētis. Cuius capiat. 3. ij. pvice cū. 3. j. f. aque extinctionis calibis. ¶ Pro sc̃do dicendū iulepro. cōuenire. Itē aque sublimationis plātiginis aut virge pastoris aut acetoselle aut portulace aut sublimationis acetositatis citri aut agreste aut berberū aut sorbarū aut nespularū. aut vini citoniorū. ¶ Quātū ad tertiū minā citoniorū siue sp̃ibus cōuenire dictū supra aut miuam piroz imaturoz aut aliud q̃ te p̃sidera. ¶ Quartū patet hoc electuariū cōuenire. R̃. zucchari ros. antiqui. 3. j. f. sanguis draco. terre sigillate. boliar ana. 3. j. margaritarū s̃tilissime puluerisatarū. 3. f. colat̃. ru. lapidis ematilis añ. 3. j. incorporent̃ inuicē et in potu tribuat̃ quātitas. 3. iij. pvice cū aq̃ extinctionis calibis. aut vino citoniorū aut vino granatorū aut similiū: aut i ore teneat et labi dimittat paulatī. ¶ Quintum est trocisci vsuales q̃ cōueniunt sunt trocisci de carabe aut trocisci de terrā sigillata descriptione Mesue pluries noīati et v. canone. tractatu. viij. Cui⁹ s̃t trocisci de balaustijs cōuenientes ei q̃ habet fluxum ventris et cū egestionē.



emittit sanguinē ⁊ sanie ⁊ habet tenasimonē quorū de-  
 scriptio. R. balaustiaz corticiū granatorū sumac glan-  
 diū torrefactorū cū aceto cimini torrefacti infusi i ace-  
 to ana. 3. iij. tere ⁊ cōfice cū aq̄ ros. aut succo arnaglos-  
 se aut succo maloz stipticoz ⁊ forma trociscos. 3. j. ⁊ da  
 vñ in potu cū aliquo dictorū sirupoz. ¶ Itē veniunt  
 trocisci de balaustijs descriptione Almasoris. ix. ca. de  
 fluxu vētris cui⁹ littera. Trocisci de balaustijs q̄ cū mi-  
 ua conferunt dyarie dandi sunt cū flux⁹ fuerit supflu⁹  
 siue habeat sanguinē admixtū siue nō quoz descriptio  
 R. gallaz filiquaz nabati. i. carub. siue pomū seis tama-  
 riscī olibani balaustiaz ana. 3. j. opij gui ara. añ. 3. f. ex  
 hīs bñ puluerizatis formētur trocisci cū sirupo citonio-  
 rum aut mirti. Et sit eoz dos a. 3. ij. vsq̄ ad. 3. j. Et suma-  
 tur cū vino stiptico nō oppugnāte febre vel cū vino cito-  
 nioz. vel cū robub p̄dicto. ¶ Expeditis remedijs p̄ su-  
 perius applicadis si fluxus fuerit magis ex pte inferio-  
 ri intestinorū tūc cōuenit clistere cōstrictiū positiū  
 nono Almasoris ca. allegato cui⁹ lra. Clistere cōstricti-  
 uū R. panici excorticati lentiū excorticataz. ro. ficcaz  
 balaustiaz copularū glandiū. ana. ʒ. j. coquantur in  
 tribus lib. aq̄ vsq̄ ad cōsumptionē medietatis ⁊ colēf  
 deinde sumat ceruse cineris papiri ana. 3. j. boli arme.  
 3. f. vitellū vni⁹ omi assati ⁊ duri olei ros. 3. f. ex hīs bñ cō-  
 mittis dicte decoctioni et debite dissolutis cum manu  
 fiat clistere. ¶ Secūdo potest fieri clistere. R. plantagi-  
 nis burse pastoris portulace ana. ʒ. j. bulliant inuicē  
 in duab⁹ lib. aq̄ ad cōsumptionē medietatis. deinde R.  
 farine volatilis molendini amulsi ana. 3. f. coralloz  
 ru. lapidis ematitis ana. ʒ. ij. terre sigillate. ʒ. iij. pulue-  
 rizentur hec oia subtilissime. Et post colaturā dicte de-  
 coctionis misceant inuicē cū. 3. j. f. olei mirtini ⁊ fac cli-  
 stere. ¶ Aut tertio. R. aq̄ plātaginis aut aque burse pa-  
 storis portulace ana. 3. iij. trociscorum de carabe suffi-  
 cienter tritoz. 3. iij. olei citoniorum. 3. j. f. boli arme. gū-  
 mi ara. ana. 3. j. vitelli ouorū. ij. assati omnia ista inuicē

clisteria



unctio


cerota

resiones

267

misceant et dissolvant dissolventa et fiat clistere. ¶ Expedi-  
tis iterum assumendis ad externam applicatam venit.  
Primo ad sacculos qui possunt fieri magni et sunt applicandi su-  
perius et inferius secundum locum et fluxum sanguinis. Sit ergo iste sacculus  
si non istaret valde caliditas immo apparerent signa frigo-  
ris. Recipe spicem squamati ameos annorum 3. iij. balauustiarum arilium  
passularum tritarum siue garilium mirtoz sufficenter tritoz annorum  
3. f. floz camomille. M. j. ponant in sacculo calefacto po-  
nendo ad locum sanguinis. Secundo potes facere sacculum fri-  
gidiorum. ut. Recipe sandalorum al. coralloz al. et ru. annorum 3. j. rof.  
rub. M. j. murtilloz. M. f. balauustiarum seicis tamarisci  
anthere quartam. M. j. coterant subtiliter et fiat sacculus.  
¶ Tertio potest fieri inunctio ex dictis oleis de fluxu post  
medicinam per oleo mirtino aut citonioz aut rof. instilla-  
te calore cum pulvere trociscoz de carabe. ¶ Aut si appa-  
ret vestigium frigoris potest capi oleum masticinum aut oleum  
de absinthio vel per te construe oleum frigidum aut calidum  
coquendo res stipticas calidas aut frigidas cum oleo  
onfancino calefactas cum eodem oleo aut oliuarum ma-  
turarum cum nucleis mollitarum. ¶ Item potes ex prehabitis  
colligere cerota constringentia sanguinem calida aut fri-  
gida. et per id tene menti ea que dicta sunt per constrictionem  
sanguinis narium exceptis causticationibus. Item intel-  
lige etiam ex dictis semicupium factum ex rebus constringenti-  
bus ex dictis sicut intellige sacculum super quo etiam sedere  
debet infirmus coram tenendo super ano maxime sanguine fluente.

¶ Capitulum de fluxu cum excoriatione.



Exposito regie fluxus sanguinis absque  
excoriatione nunc de fluxu sanguinis cum  
excoriatione dicendum. Pro quo multiplex  
intentio habenda est. 3. generalis una ad cau-  
sam. Si igitur causa fuerit primitiva ut as-  
sumptio medicine venenose solutive per  
et dictis de fluxu propter medicinam quod dicendum. Nam similiter  
regendum est fluxus excoriatus propter medicinam venenosam  
et si non tamen medicine venenose sustineret nocumtum sed



# dysenteria

lcvj

etiā venenitūc vltra p̄habita administrēt cordialia ⁊ alia q̄ opponūt venenis vidēda sūt canone. ij. vj. iij. vi. dēdu etiā i antidotariō Mes. q̄ sūt malicie famosoz solutiūoz saltē h̄ s̄ corrigētia. ⁊ matie circa scamoneā attēdēdū vt gen' ḡnalissimū solutiūoz ex Me. Si etiā p̄tigerit dicta excoziatio et assūptiōe cibi salsi vel acuti vel p̄p̄ potū silr operādū est vt p̄mo abijciat cā eodē mō. ¶ Si p̄p̄ clistere acutū aut p̄p̄ cām clisteris acci disset attēdēdū erit ad curā p̄ ea q̄ dicēt. Aut etiā si foret res dura sūpta p̄ os ista remoueat postea attendat ad curā p̄ dicēda. Si ē trit' adamas foret assūpt' fac vt dictū est de solone post farmacū. Si nō p̄tigerit a cā corporeatūc vel cōicata ē intestinis p̄ viā deflur' aut p̄ viā paulatīe cōgestiōis. Si nō p̄mo mō vel est totalit' fluta vel i flutu siue fluxura. Si fluta sit vel p̄ti vel in fluxu aut fluxura. Regimē set rex nō naturalīū p̄mittēdū ⁊ eodē mō seruādū vt i regie flux' sanguis sine excoziatione dictū est. Deinde ad membrū mādās. Et si fuerit epar vñ excoziatio siue dissinteria epatica noiari solz videndū vtrū i toto sit humoz abūdātia. Et si epar ē sit repletū ⁊ cū hoc toto p̄sidera si aliq̄ euacuatiōes retēte sūt vt mēstrua aut emorroyde. Et intēde ad puocantia eaz. Et si fuerit abūdātia sanguis mēstrui vel emorroy dalis api saphenas aut vētosaxt p̄dictū est: meli' ē tñ stāte repletionē ⁊ matia existētē i fluxu ad intestina sanguinea slobotomari venā nigrā dextre ptis. Deinde trāsire ad diuertētia q̄ tacta sūt i regie flux' sanguinis ab epate. ¶ Et si flux' ab epate vt a chills fellis fuerit colera euacua ipam cū magna diuertētia si possēs tñ cū vomitu aut cū deriuatōe ad vias vrine cū frigidis aliq̄r api entib' vt cū sirupo edūicā aut cū sirupo scariolē aut cū sirupo decoctiōis capilloz vener' aut seiuz cōiuz vt bulliāt seia cōia excozticata ⁊ aliq̄r p̄ssa i pāno aut educaf mā p̄vtrē soluēdo cū magno tiore ne māq̄ educit valde augeat excoziatōez ne ē solutiūū sua acuitate excoziet dñte. Bui. xvj. iij. tra. ij. de cura excoziatōis sylvcey itestioz

i ij

*Ab epate  
colera*



## dyſenteria

¶ Et ſi fuerit neceſſario euacuatio pp̃ maliciã humo-  
rũ fac eã cū t̃mores cautela et ſtudeyt non ſit ſolutiũ  
vehemẽter nocitiũ viſcerib⁹ ⁊ vlceriꝫ immo ſit vt mira-  
bol. citri. Hũc ergo modũ ſeruare debeyt materiã mul-  
tã p̃mo minores minoratione p̃pa cū p̃habito minora-  
tioꝝ replico. tamẽyt R. mirabol. citri. ʒ. iij. cõterãtur ſub-  
tiliſſime deide iſfundant̃ decoctioni draganti deide co-  
lent̃ ⁊ ſufficiẽter exp̃mãt̃. ⁊ cū dicta exp̃ſione ⁊ aq̃ ci-  
ſterne aut aq̃ exticciõis calib⁹ diſſolue. ʒ. i. m̃aneṽt caſſie  
et in potu tribue. nã nõdũ eſt int̃etio p̃ſtrictiõis maſie  
nec eſt retinẽda circa epar. cū ſit m̃ebrũ nobili⁹. ¶ Se-  
cũdo trãſibis ad alterãtia epar digerẽtia materiã cole-  
rica cū dict̃ ſirupis. vt de endiuiã. Deide poteris vt poſt  
exhibitionẽ ſirupi exhibere. ſi maſia adhuc ſuat ⁊ abũ-  
det i eparẽ dare ſolutiũ reliquens veſtigiũ ſtipticitat̃.  
qđ eſt tactum replẽdo. vt. R. reubarbari mirabol. citri.  
ana. ʒ. iij. torrefiat̃ aliquãtulũ ⁊ ſubtiliſſime puluerizẽt̃  
et dent̃ i potu cū. ʒ. j. ſ. ſirupi mirtini vel de citonijs vel  
de ſucco plãtaginis aut virge paſtoris aut alioꝝ ſtipti-  
coꝝ de q̃bus dictũ eſt. Et diſtẽperẽt cū aqua exticcionis  
calib⁹ aut ciſterne vel plantaginis vel virge paſtoris.  
¶ Poſtea nõ fiat hec confectio ſolida. R. triũ ſandal.  
ana. ʒ. j. margaritay non p̃foratay. cora l̃. ru. ana. ʒ. ſ.  
ſpodij p̃õdera. v. g̃nozũ ordeĩ. Smaragdi ſaphiri gra-  
nati ana ponderuz g̃noz. iij. terãt oĩa ſubtiliſſime ⁊ cū  
aq̃ plãtaginis et cū aq̃ endiuiẽ et cū aqua rob. fiat cõfe-  
ctio ſolida cū zuccharo. qđ vti poteſt. ¶ Itẽ poteſt vti mi-  
xtura tactay. vt. R. zucchari rob. antiq̃. ʒ. j. ſ. ſandal. rub.  
cora l̃. ru. carabe añ. ʒ. ſ. incorporet̃ adinuicẽ cū vino  
granatoꝝ muzoꝝ. ¶ Itẽ p̃ferũt i hoc trociſci de ſpodio  
cū ſeie acetofe. ¶ Itẽ trociſci de berber̃ p̃me deſcripti-  
onis modus dãdi eſt vt ſumat̃. ʒ. j. trociſcoꝝ ſubtiliſſime  
puluerizatoꝝ cū. ʒ. j. ſ. ſirupoꝝ alteri⁹ p̃dictoꝝ aut cū vi-  
no citonioꝝ vel ſucco granatoꝝ. aut cū aliq̃ ex p̃habiti⁹  
robub. Deinde epithia epar cū epithiate frigido p̃di-  
cto ⁊ eodẽ mō inũgat̃. ¶ Si nõ epar mãdauerit i teſtinis

confectio

metia



melācoliā adustā tētemus euacuare quāciti⁹ possum⁹  
 pcedēte mūdificatione itestinoꝝ a fecib⁹ tētemus dico  
 cū mirab. indij ⁊ citri. ¶ Primo exhibēdo infusionē mō  
 tacto. Deinde trāseam⁹ ad equādum pplexionē epatis.  
 Poterim⁹ q̄ exhibere sirupū endiuie cū aq̄ decoctionis  
 leuis epithi aut buglose aut aq̄ decoctionis folliculoꝝ  
 sene. Deinde euacuem⁹ dādo substātiā dictoꝝ mirabo.  
 cū p̄habitis sirupis. ut dictū est. ¶ Potes et addere reu-  
 barbaz valde appropatū colericis materijs et vlcerib⁹  
 itestinoꝝ dicēte Auic. vbi est allegatū reubar. qdē in  
 est p̄petas mirabol. i. vlcerib⁹ itestinoꝝ. ⁊ flurui algras  
 et p̄pe qñ dat cuz eo in potu. qd est sicut aq̄ arnoglosse  
 cū pauco vino antiquo. ¶ Si vō epar emisit flegma  
 falsū. tūc post minorationē cōem miora cū ifusione mi-  
 rabol. kebul. et citri. cū etiā masia sit mixta. aut cū infu-  
 sione reubarbari. cū etiā habeat aspectū ad hāc materi-  
 am et da in potu cū miua citoniorū. Postea potes face-  
 re digestiū ut. R. aq̄ apij aq̄ endiuie añ. 3. iij. aq̄ ros. 3.  
 j. vini citoniorū. 3. j. f. sirupiza cū zuchcharo ⁊ da in potu.  
 Deinde potes dare p̄dictos mirabol. aut reubarbaz i  
 substātia aliq̄lꝝ tostes. ¶ Itē cōuenit i isto casu micleta  
 quā describit Nicolaus i antidotario i lra Des. Et ha-  
 bet nucleta. i. expta. p̄pe valz emorroydib⁹ q̄s emorroy-  
 cis et ad oēm vētris corrosione⁹ ⁊ rugitib⁹ liētericis ⁊  
 dissintericis optia ē i oī solutione cui⁹ desc̄ptio. R. mi-  
 rabol. citri. kebul. mūdatoꝝ ⁊ assatoꝝ añ. 3. j. f. anisi ma-  
 ratri belliricoꝝ eblicoꝝ assatoꝝ ameos añ. 3. ij. f. nastur-  
 cij cinimi aneti carui añ. 3. j. f. Et ista ifusa aceto die ac  
 nocte assata puluerizent. tūc adde spodij balaustie ma-  
 sticis gūi ara. añ. 3. j. ⁊ gar. xv. fricent oīa cū oleo ros. ⁊  
 tempent cū sirupo mirtino. ¶ Et fm Nicolau des cū aq̄  
 fluuiali q̄s pluuiali mane meridie ⁊ sero. Et sit dosis a  
 3. j. vsq̄ ad 3. f. Aliā nucleate desc̄ptionē collige. iij. via-  
 tici. ca. de dissinteria ⁊ dyaria ⁊ tenasmoñ. et vulneruz  
 itestinoꝝ ⁊ excoꝛiationum ⁊ de cōfortatione stomachi.  
 Et h̄z lra sic nucleta valēs ad dissinteriā ⁊ egritudines  
 i iij

ftma

micleta



# dysenteria

predictas. R. mirabol. kebul. citri. añ. 3. vj. bell. embl.  
añ. 3. iij. fac frāgi oia ⁊ cū oleo frica: deide assa: postea  
accipe nasturcū assi. 3. vj. cimi maratri anisi ameos car  
ui añ. 3. ij. oia ifūde i aceto. xxiij. horis. deide ericca et  
assa ⁊ cū porib⁹ puluerib⁹ fac. Deide R. spodij balau. ma  
sticis boli armeni. sumac gar. añ. 3. j. f. fac puluerē ⁊ mi  
sce oia priora ⁊ pista ⁊ cū oleo rosa. frica ⁊ tēpera cū si  
rupō citoniorū dādo bibere. 3. iij. cū sirupo mirti. Et ista  
est bona descriptio. Aliā ponit Auic. v. cañ. ca. de suff.  
cui⁹ lra yuclere rubori cōferēs ad tenasmonē pūctionē  
et solutionē vētris ⁊ emorroyda. cui⁹ descriptio. R. gra  
natorū nasturcū torrefactorū lib. j. f. cimi infusi in aceto  
die ac nocte ⁊ seīs porri torrefacti. 3. vj. mirabol. kebu  
lo. butirivaccini añ. 3. iij. Teneat pma aut scda descriptio  
Et melior scda. Deinde post euacuationē attēdat recti  
ficationi epat⁹ vt dictū est. Si aut ab epate effluerit  
sanies aut sanguis corrupt⁹ excoziās itestina tūc adda  
tur mūdificatio cū aq mellis aut aq zucchari ru. aut cuz  
aq ordeiz zuccharoz cū infusione mellis ros. colati aut  
zucchari rosa. Post mūdificationē attēde ad cōfortā  
dū stomachū. Si nō a meseraicis apostemat⁹ ⁊ oppi  
latis māsia qlitercūq excoziatiua fluxerit itestinis at  
tēdat mūdificationi ⁊ absterfioi. Deide cōfortātia epa  
tis ⁊ deoppilatiuis. Si nō acciderit itestinis oppila  
tio pp̄ vlcera stōachi cōicātia saniem itestinis. Tunc  
p̄mo mūdificet stōachus cū hīs q dicta sunt ⁊ hic etiā  
si debet fieri euacuatio oportet euitare fortia acuta di  
cente Auic. xiiij. iij. tract. v. de cura vlceꝝ stōachi ⁊ cor  
rosione i ip̄o. in p̄mis cū mūdificatiōe cū eis q sunt sic  
aq mell⁹ ⁊ inlep. ⁊ nō oportet etiā q sit i purgatoris for  
titudo purgatiōis vt ledat vlcera plus q oportet. Itē  
est fiēda purgatio p solutiua poti⁹ q p vomitiua dicēte  
Auic. ibidē. Et oportet vt sit eoz absterfio ⁊ ablutio ad  
inferiora. nā materie saniose nō sūt p supi⁹ educēde. Et si  
illic fuerit corruptio et mortificatio carnis stōachi tūc  
conueniret abstergēs mūdificās et incarnans et gene

sanies

Itē cū vino i sū  
bul. f. na p̄gatorū  
Amesicis.

Astoco.



rans carnē ⁊ p oibus istis cōmendat Auiē. yerampi  
gram dum sic dicit in lra. Qd si fuerit corruptio et caro  
mortua, oportet vt mūdificaret cū mūdificatione medi  
cine carnē mortuā et incarnante et faciente nasci car  
nem ⁊ ad quā cōueniēs est yerapigra: ⁊ ad illud. Et post  
mūdificationē cōueniret refrigerans stipticū ⁊ firup⁹  
de citonijs et de granatis ⁊ silia. Itē cōueniūt trocisci  
de carabe: ⁊ de terra sigillata ⁊ est dictum: et alijs tacti.  
Et si necessariū fuerit mūdificare ventrē a fecibus des  
tur cassia aut māna cum aqua extinctionis calibis aut  
pluuialis et attendat deinde cōfortantib⁹ stomachū ⁊  
ipendat debitū regimē sex rerū nō naturalium. Et inter  
cibos cōmendat vētres vitulorū eorūdem elixi ⁊ conditi  
cū aceto vel agresta vel alio ex acetosis. ¶ Si nō cōtin  
geret ista excoziatio ppf slegma falsū aut ppf aliū acu  
tū humorē aut a cerebro descēdentē. tūc attendat cere  
bro pmo sūm qd est tactū. Si r si cōtigerit ppf splenē ⁊  
causata sit dissinteria splenetica fac vt dictū est. ¶ Si  
nō materie iā sint effuse aut cōgeste i intestinis, atten  
datur absterfioni istarū materierū. Primo si eguit cōso  
lutinis facias vt dictum est. Similiter si absterfuis aut  
mūdificariuis p pdicta. ¶ Si nō fuerit i inferiorib⁹ in  
testinis attendat regimini sex rerū nō naturalium mō p  
habito eligēdo aerē vt dictū est. ¶ Itē eligēdo cibos ex  
carnib⁹ tacti si fuerit necessariū ppf vtutē inter cetera  
pmedat Auiē. xij. iij. trac. ij. i ca. dicto ⁊ ppe epar galli  
ne piguis dū dicit. ¶ Libus nō apud necessitatē ⁊ apiti  
onē necessitatis siue debilitat⁹ ē ille cui⁹ quātitas mio  
rat⁹ ⁊ multiplicatur pfortatio ipius sicut epar gallie pi  
guis. ¶ Infert etiā alia dicēs ⁊ par panis de simula des  
clinas ad acuitatē ⁊ testiculi galli et oua q ascendunt a  
sorbilibus scilicet in decoctione et descendunt ab assa  
tis sorbilibus et quandoq; quoniā iuuantur valde ex pi  
scibus assatis calidis et pedibus decoctis in lacte dul  
ci et risum torrefactum est bonum eis valde cum su  
gunt ipsum. ¶ Et intellige per risū etiā panicū et miliū  
i iij

yerapigra

A cerebro

cibi



## disenteria

sonus

Exiōm

Ab inferioribus  
intestinis

Mundificatio

trocisci de arse-  
nico.

et filia stiptica de q̄b' dicit Et potib' nō eēt aq̄ extinctiōis  
calib' cū ifusione zucchari ros. aut cū aliq̄ rob stiptico.  
Et si parum necessariū fuerit vinū parūz stipticum sit  
limphatū modo dicto. ¶ Alia nō nō naturalia modera  
rept est tactū. Et si fuerit necessariū inducere somnū cū  
aliquali stupefactiōe detur. 3. j. filonij cū aqua extinctio  
nis calibis: aut cū sirupo de citonij vel silibus. ¶ Exter  
riora nō fiant vt dictū est superius. Item fiant semicus  
pia siue tine et dictis colligēde. Potest tñ levis cura fi  
eri alijs pcedētib' vt. R. floz raphi barbatī ros. añ. ℞.  
℞. aut. iij. ℞. j. corticū granatoz gallarū glandiuz añ.  
℞. f. coquātur in aqua et fiat semicupium. ¶ Si nō ex  
coriatio et fluxus fuerit ab inferioribus intestinis, tunc  
cōueniūt clisteria. Et pmo mundificatiua sicut facta ex  
aqua mellis aut ex ordeī cuz melle ros. infusi. Aut si ap  
paruerit magis vestigiū caloris fiat clistere cum aqua  
ordeī et infusione zucchari ros. nec est malū si ponatur  
bleū ros. aut adeps renū caprarum: aut renū vituloz.  
Et si eguerit fortificari mūdificatione et absteriōe mis  
ce cum aqua mell: aut cū aqua mell' ros. quartam por  
tionem aque in qua steterint oliue condite et salit' licz  
inducant mordicationē. Itē cōuenit in hoc casu cliste  
re vini al. aromatici de citonij aut mirti aut etiam vi  
ni nigri stiptici facilis decoctionis aut aque decoctio  
nis furfuris. ¶ Itē conuenit clistere ex vrina factū. Itē  
cōmēdant auctores clistere in quo dissolati sunt trocis  
ci de arsenico: quoz descriptiones multe ponūtur. Tan  
gam tamē descriptionē Aiaci. iij. li. ¶ Et est pma ista  
trocisci de arsenico quos etiā pposuimus. R. arsenici  
sandarace añ. 3. j. f. calcis viue. 3. iij. carte bōbacine cō  
buste acacie añ. 3. j. fac pulueres et tempera cū succo ar  
naglosse et fac inde trociscos. ¶ Secūda descriptio. R.  
arsenici sandarace fec' aceti assate acacie gūmi añ. 3.  
j. f. calcis viue carte bombacine cōbuste añ. 3. iij. alumis  
nis opij añ. 3. f. fac puluerē et tēpera cum vino rubeo et  
fac trociscos. Et cū fuerit expediens dissolue duos ex



istis. 3. ij. in aliqua dictarū aquarū ⁊ hee descriptiones  
satis domestice sunt. Prima tñ magis. Descriptiōes tñ  
quasdam trociscoꝝ debentiū ingredi clistere tāgit Aui  
cēna. xvj. ij. tractatu. ij. in cura excoꝛiationis. Q Descri  
bit enī trociscos de carta cōbusta. Quorū prim⁹. R. car  
te cōbuste. 3. x. arsenicoꝝ combustoꝝ ⁊ corticum eorum  
aluminis iamenī gallarū calcis viue añ. 3. xij. fiant tro  
cisci cū succo arnaglosse quoz quilibet ponderet. 3. iij.  
Ista descriptio est multū fortis nec administret nisi in  
corpe obtusi sensus ⁊ nisi fuerit multa sanies. Q Alter  
trociscus ei⁹ est iste R. sumac capitū granatoꝝ ⁊ succ⁹  
eoz balaustiaz granoꝝ interioroꝝ agreste calamēti col  
cotarlerisvsti antimonij hec capiant in dosib⁹ eq̃libus  
vt capiat. 3. j. floꝝū eris ptē. 6. fiant trocisci ⁊ hī etiam  
sunt valde fortes ⁊ modicum de hīs ponat in clisteri.  
Q Tertius est trociscus valde fortis cui⁹ R. calcis ⁊ al  
cali acacie gal. arsenici terat cū aceto aliquib⁹ dieb⁹  
et fiant trocisci. Istud tamē nō est vsuale et est min⁹ for  
te. Q Positis clisterijs hīs pōt poni clistere qd̃ habet vi  
mūdificandi et cōsolidandi. iij. Viatci ca. allegato. R.  
risi lauati supple i aq̃ arnaglosse balaustia rof. mirti co  
pular glandiū ana. 3. 6. coquāt in. iij. lib. aq̃ vsq̃ dū re  
deat ad. 3. j. et colentur et auferent. 3. v. ita vt remane  
ant. vij. deinde adde trociscoꝝ de arsenico a. 3. j. vsq̃ ad  
ij. scdm q̃ virtus infirmi pati poterit et scdm albedinez  
exēuntis rei. Et si illud qd̃ exierit fuerit sanguis ⁊ neces  
se sit hoc exterge fieri iugamus succi arnaglosse. 3. iij. ⁊  
si augeꝛ putredo vlceꝝ ⁊ sanies oportet accipi arseni  
ci. 3. iij. trociscoꝝ arsenici ⁊ risi. 3. ij. ⁊ vitellū vni⁹ oui ⁊  
olei rof. 3. j. ⁊ ex sapa. 3. 6. Q Aliud clistere fieri pōt post  
mūdificationē cui⁹ descriptio. R. sumac. 3. ij. risi torre  
facti. 3. j. amili. 3. j. 6. trocisc⁹ de terra sigillata. 3. ij. succi  
plātaginis succi moroz imaturoꝝ succi barbe yrcine.  
succi sorbaz succi portulace ana. 3. j. succi burse pastor  
ris succi gallaz recētū ana. 3. 6. bulliant i aqua extin  
ctionis calibis ad cōsūptionē duaz ptiū deīde coletur

*de carta combusta*

*clisteria  
mūdificandi  
absterghendi*



## disenteria

strictina

postea. R. vitellozū ouozum affatoz siue elixatozū abie  
ctis corticibus ī aq̄ plātaginis. ij. nūero: deinde. R. olei  
mirtini. 3. f. misce oīaz fac clistere. ¶ Itē pōit clistere ali  
ud desc̄ptiōe cōpleta. De cui⁹ desc̄ptio R. succi oliuaz  
imaturaz mozi imaturi quantitatē ⁊ fac clistere. ¶ Ali  
ud sc̄d̄z ad eundē. R. boli ar. ordeī excocti ⁊ torrefa  
cti. sanguis draco. ceruse ana. 3. iij. rosa. papiri cōbu  
st⁹ acacie ana. 3. iij. gūi ara. dragagāti maluanisci añ.  
3. j. succi portulace succi plātaginis vitelloz ouozū olei  
rosa. ana. 3. j. f. puluerizent et iponāt clisteri. ¶ Itē pōt  
fieri hoc clistere post mūdificationē cōstrictiūz cōpe  
scens sanguis fluxū et cōsolidationē cōferens. Cui⁹ de  
scriptio R. ypericō tapū barbaſsi foliozū querc⁹ glādi  
um ⁊ copulaz suaz gal. ana. q̄rtā. M. j. corticū papa  
ueris. M. j. rosa. balauſtia. corticū granatozū añ. 3. iij.  
anthere. 3. ij. ariliū vūaz. 3. j. f. racemoz nucleozū ⁊ cor  
ticū vūaz ana. 3. j. f. se. citoniozū. se. piroz sorbarū ma  
turarū nespulozū acacie plātaginis burse pastoris ana.  
t̄tiā p̄tē. M. j. bulliāt in lib. ij. aq̄ cisterne ad cōsūptio  
nem medietatis. Deinde coles. Postea. R. nucleozū mē  
rabol. nucleoz dactilozū ossis de corde cerui vel cornu  
cerui ana. 3. ij. puluerizatoz subtilit et correctozū troci  
scoz de carabe. 3. j. amili farine volatī boli armeni añ.  
3. ij. vitella ouozū duozū elixatoz in agreſta. ij. nūero.  
olei rosa. adipis renū capraz añ. 3. j. fiat clistere ¶ Post  
colaturam. Si vis facere calidi⁹ adde nucis cyp̄ſi aut  
florū camomille aut spicā vel file. ¶ Itē puluerē quen  
dam ordinat Hiatic⁹ loco allegato q̄ pōt desup poni ī  
clisteri ⁊ valet ad excoziationē factam ex colera rubea  
acuta ⁊ ad egestionē sanguis et dolorē et pondus ⁊ tor  
turam. Cui⁹ desc̄ptio. R. boli ar. 3. vj. gumī arabici.  
se. portulace se. mirti añ. 3. iij. acacie. 3. j. f. fac puluerē  
cū oleo rosa. deide mitte. 3. iij. f. pillij affati. 3. ij. pone ī  
clisteri. Et si dissinteria foret ex humorib⁹ flegmaticis  
possum⁹ inſicere clisteri nasturcij affati ⁊ nucis cyp̄ſi  
ana. 3. ij. ¶ Si nō esset de flegmate salso, tunc miscere



possum? sandaracā thus myrrā crocū cuz alijs frigidis  
 stipticātib? et pstringētib?. Si nō esset dissinteria melā  
 colicaz tūc fieri pōt clisteria declināria ad calidū in qui  
 bus ponat amilū ciminū coriandrū torrefactorū. Eliste  
 re tamē pōt fieri quoddā ex reb? sedātib? dolorē. et con  
 glutinātibus qd ex p̄dictis hī pōt: et p te collige. Glu  
 tinatiū bonū est dragagatū assū. Itē alia multa q col  
 lige. xvj. iij. loco allegato. Si nō ptingerit excoziatio in  
 testinorū ex fece dura tūc regimē est ex parte aeris ad  
 humidū declinās. Scdo ex cibis lenificātib? et exponi  
 iuris galline piguis. Itē sumere i p̄ncipio cibatiōis vi  
 tella ouoz tremetia et cōedere pruna bñ matura aut fi  
 cus bñ maturos vel cerasa aut filia. Itē pot? sit vinū  
 ad dulcedinē declinans. Si nō repugnet caloz sit aq  
 zucarata vel simplr cocta i q fundat zucarū violatū  
 vel iulep violatū vel zuchharū rosatū nouū. Et el aq in  
 qua fundat iulep sublimatiōis cucurbite vitet motū ni  
 miū et inanitionē nimiam et accidētia aie. Itē ex medi  
 cinis capere potest hāc decoctionē. R. prunoz. 3. f. vua  
 rum passulaz bñ pinguiū. 3. f. liquiritie. 3. iij. fiat deco  
 ctio in aq post colaturā dissolue māne cassie ana. 3. vj.  
 zuchhari. 3. j. da in potu. Itē cōuenit i isto casu aqua pi  
 guis decoctionis caulū aut mercurial? cū carmibus et  
 sunt caules cocti lenissima decoctione p̄ma. Itē conue  
 nit decoctio spinachie fil? et cucurbite. Et si ista eēnt ni  
 mis frigida potes addere aromatica. Itē cōuenit de  
 coctio portulace. Per inferi? nō est fiendū clistere et  
 p̄mo si esset aq decoctionis viol. ponēdo modicū sal. vj.  
 pōt facere clistere ex brodio piguis gallie solū aut oleo  
 viol. Itē potes facere clistere ex leniētib? vt ex decoctio  
 ne herbarū faciendo ipm valde pingue. R. matrum  
 viol. et maluarū ana. M. f. radicū malue altee añ. qrtaz  
 M. j. fiat decoctio i aq colata dissolue olei viol. 3. j. adi  
 pis vaccini. 3. vj. salis cōis. 3. j. potes ponere oleūz ani  
 gdalaz dulciū aut sisaminū et fac clistere. Aut oleū lilio  
 rū alboz et similia: et sic facta lenificatiōe non irritetur


*glutiantia  
 A fice duna*



virtus ad expellēdū potes acuire clistere ponēdo plus salis. aut ponēdo sal gēme/ aut yerā/ aut benedictā/ aut electuariū de succo ros. aut diagredij/ aut alterius filis virtutē expulsiuā incitātis. Si nō causa fluxus esset de bilitas cōtētiue intestinozum, pcede sicut dictū est i regimine vomit? et lubricitatis stomachi cū interioribus aut exterioribus.

27

Capitulū de tenasmone.



Expedito regimine excoziationis nunc dicendū de tenasmone. erit g regimen duplex in gnali scdm q tenasmō est duplex. s. verus et mendosus, vt ptz. xvj. ij.

Mendosus tenasmon, vt habet ibidez fit ex sicca fece retēta i ano. Verus fit a causis corporalib? et magis interiori

bus. Vel regimē tenasmonis diuidere possumus scdm generalē diuisionē causar, qz sunt pmitiue vl? corporee. Regimē tenasmonis a causis pmitiuis distingui pōt scdm eaz distinctionē nā aliqñ causa est reliqā medici ne remanēs circa extremitates ani. aut mala cōplexio calida cui? regimē est p clistere lauans et abstergens, vt R. ordeij. 3. xvj. vitella ouoz recentiu. ij. numero zucca ri ru. 3. j. Et si remāserint ibi hūiores colerici ibibiti causantes ibi malā cōplexionē calidā, adde oleū viol. Et si timueris excoziationē et mordicationē liqr. 3. j. adipis renū capre et infunde aq frigide. deinde collige et ipo ne clisteri. Et si remāserit sola mala cōplexio calida, pone in clisteri oleū rosaz vigorās oē laxatiuū. ¶ Itē potes infundere spongiā in aquam decoctionis rosa. aut mirti. Itē cape. t. tio. 3. j. olei rosa. 2. 3. f. pdicti adipis et si mul liquida et tepida. Deinde habe pennā cū pil? suis et cū eadē leniter vnge. Si nō cōtigerit tenasmō ppter acuitatē clisteris aut suppositorij, fac etiā vt dictū est de clisterizatione et sessione i dicta aq. vel etiā pōt pcepta mūdificatiōe et timore excoziatiōis facere suppositoriū cū adipe pdicto coagulato et i forma suppositorij redat

*Acā pmiua  
a farmaco*

*achistm*



cto. Si si ptingisset tenasino ppter introitu cinicis in  
 extremitate anivt desideraret frequenter expellere fiat  
 etia absterges vt dictu est. ¶ Similiter si cotingeret p  
 pter cibos acutos aut salsoz fiat p acutu clistere ex aq  
 ordeï et oleo viola. ¶ Si no ex salitis aut viscositatibz  
 fiat clistere ex magis abstergentibz ponendo mel rosa.  
 cu aq ordeï aut cu aqua mellis vt tangeat in similibus.  
 ¶ Si no cotingat tenasino ppter frigus extrinsecu debi  
 litans et larans aniv regat tuc ex pte aeris et alioz non  
 naturaliu vt ad calorem declinet aliquantulu aut saltu non  
 declinet ad frigus. ¶ Itē scdo p debitā texturā corporis  
 et potissime priu inferioru vt natu ani aut testiculoz  
 coraz et pedu et crurium na oium haru partiu infrigida  
 tio est ca infrigidatiōis ani. ¶ Scdo regat expulsi fe  
 cibus aniv si fuerit necesse expellere illas siue educes  
 re fiat clistere cum oleo calido oliuaz maturaz aut cu  
 oleo sisamino aut camomillino aut anetino fm inten  
 tionē frigoris aut fiat decoctiones reru calidaz vt ca  
 momille vel aneti vel anisi vel cinami in qbus ponatur  
 etia olea calida. ¶ Itē rege eū cu sessionibus in aquis  
 calidis ex phabitis rebus. ¶ Itē cu sacculis tentis sub  
 ano sicut ex pdictis rebus. ¶ Itē ex applicatiōe ani ad  
 ventrē catuli. ¶ Itē ex euaporationibz ex decoctiōe ca  
 momille aneti mellilori et filiaz habeat scanu pforatu  
 circūcirca coopertū sub quo ponat vas in q sit dicta de  
 coctio aut sumat spōgia vel filtrū calefactū in dicta de  
 coctione sufficiēter expressa q apponat ano. Aut suma  
 tur oleū anetinu vel camomillinu vt R. olei camomilli  
 olei anetini piguedinis galline recētis ana. ʒ. ʒ. croci.  
 ʒ. ʒ. cere modicu et fiat unguentū molle inūgatur. Aut  
 etia sumat filū imediate ericcatū ex p diderio nō nimij  
 caloris tamē ano apponat. Aut habeat vas plūbeum  
 in quo ponat aq decoctionis camomille floz fenij et di  
 ctū vas cu calore eius supponat ano. Aut ingrediatur  
 stufa sicca a dorso infra aut calefiat asser nucis aut quer  
 cus aut cyplis inūgat ex adipe capre aut oleo anetino

a cibis

a frigor



# Tenasmi

et apertis coxis sedeat super dicto asserere inuncto ante praecedere mundificatione: ponatur vetose sine scarificatione due circa extremitates natum. Si vero tenasmi contigerit propter duriciem rei super qua sedeat equitando vel non equitando, ut complexio quidam et quasi contusio sit facta impossio: tunc erit regimen per determinata mollificantia et confortantia membrum: tunc primo sedeat super re molli vel puluinar siue guanciali de pluma. deinde coeperet spogia decoctionis camomille aut melliloti vel aneti. Eodem modo unguentum factum ex oleo camillino et anetino cum adipe gallino vel anatis. Vel possumus ordinare unguentum sic. R. olei camomillini olei de spica adipe galline an. 3. s. bdellij. 3. j. dissoluat bdellium in aqua decoctionis camomille et fiat unguentum cum quo inunge: aut cape panum lineum et infunde oleo camomillino calido nec inunge partem inferiorem extremam, sed aliquoties supra ut circa finem caude.

*A ca conu  
medosj  
a febry  
a frige*



Regime principale secundum est tenasmiis puenientis a causa corporea: quod diuidi potest et dictum in tenasmonem non verum causatum ex fece sicca retenta cum cinere irritante virtute ad expellendum ut aliquando abradere intestina: 13 regimen eius sit aliquoties tactum. Nunc tamen replico. Et primo apparete si gno frigiditatem pueniunt clisteria ex rebus calidis mollificatiua tamen ut clistere factum ex brodio pulli antiqui bini pingui cum modico sale posito in eodem oleo aneti vel de spica et posite aliquantulum pignedis anati. Item si propter clistere illud non exierit feces, tunc ultra ista olea acuat clistere cum sale gema aut cum tartaro siue fece vini acuti vel maluatici aut crete ponendo in clisteri aliquid acutum ut promissi. Item confert clistere factum ex decoctione radicum et seminum altee et similia. Item per os etiam sumatur mollificatiua secum, ut ius galline pinguis cum modico zucchero, ut dixi. Item ius levis decoctionis caulium cum decoctione carniū pinguiū, aut ius pingue decoctionis carniū. et dare docet etiam Auicenna in isto casu si materia sit grossa pillulas de bdell



lio aut gluten albotum in potuet talia non sunt in usu.  
 ¶ Si vero sint signa caloris, fiat secundum quod dictum est. ¶ Primum de clisteribus ex decoctionibus materiarum violarum et violarum aut malue aut spinachie cum oleis violarum aut amigdalarum dulcium meli est tamen violatum: forti? non nenufarinum. Item potest poni in clisteri adeps galline. ¶ Item capere potest per os decoctiones spinachie cum pullo aut cum alijs carnibus. ¶ Si vero causa testicularis sit apostema calidum, tunc regimen in duo vertitur. ¶ Primo in regie rerum non naturalium. ¶ Secundo in regimine per medicinalia magis. ¶ Primum completur per debiti aeris applicationem declinantem ad frigidum. ¶ Secundo per paucitatem cibi et potus defacili digestibilium paucarum superfluitatum non stipticorum, sicut ptisana ordeii in brodio pulli aut panis coctus in brodio pulli contusus pulli aut peditum aut similiu. Vinum vero sit album subtile aut aqua ordeii vel zuchari vel aqua cum iuleb rosae vel viola. Item non obstante febre conveniunt vitella ouorum. Item pisces petrini elixi, carnes alie grosse vitentur. ¶ Tertium pro quo videtur inanitionem siue abstinentiam in isto casu convenire vitandum esse repletionem. Item venter teneatur mundus a fecibus quantum ad illud conveniunt quies, ad illud somnus convenit. Ad accidemia anime dicuntur omnia esse vitanda intensa agitantia materialia. De coitu etiam vitandus est. ¶ Secundum expediendum pro quo videndum an apostema sit privum defluxus vel paulatine congestionis. ¶ Pro quo videndum est an materia fluat an fluxa sit ex toto. ¶ Si primo modo, videndum an fluat, et si sit repletio in toto. ¶ Primo debite mundatis intestinis a fecibus materia existente sanguinea vel peccante cum sanguine, fiat fibotomia: non existente alia differentia, de basilica dextra. Et sit quantitas sanguinis extrahendi secundum repletionem et tenorem virtutis. Aut si sit epar specialiter mittens sanguinem existente magna repletionem de vena nigra. ¶ Si minor de basilica eiusdem partis. ¶ Similiter si splen foret in causa multum replente de basilica sinistra aut

a calo

ab apate.



## fluxus tenax

nigra sinistre partis fiat flobotomia copiosa tamē mit-  
tente epate. Aut si retentio menstruorum aut emorroyda-  
rum foret in causa tamē simili materia domināte cōsi-  
milē ex p̄habitis faciam⁹ flobotomiā. aut si aliqua eua-  
cuatio a sanguine vndiq; restauerit, flobotomandus de  
vena cōi saltē cōiter aspiciente partes supiores et in-  
feriores. ¶ Itē diuersiones alie a cōtrario fiende sunt  
postea mēbra mittētia rectificāda sunt cū interioribus  
frigidis ⁊ exterioribus pluries tactis ex cibis et potib⁹  
bus alteratiuis et declinātib⁹ ad frigidū ⁊ aliquali-  
ad siccū peccāte sanguine. ¶ Si nō esset apostema pu-  
re colericū nec peccaret sanguis, attēde ad minoratio-  
nem colere vomitu aut cū medicīna solutina vētris sa-  
cta ex infusione mirabol. aut reubarbari: p̄missa tamē  
lenificatione ventris a fecibus. Deinde confortet mē-  
brum mittens et regatur, vt tactum est.

Capitulum de vnctionibus in fluxib⁹  
bus et tenaxione.



Expedito igitur regimine fluxus ex  
parte mittentiū partiū partes etiam  
intermedias debem⁹ regere cōfortā-  
do cū inūctionib⁹ aliquali- frigidis  
et stipticis, vt oleo rosa. ⁊c. ¶ Item  
poteris nō solū circa cpar ⁊ splenem  
facere inūctiones aut embrocatiōes  
aut emplastra ex p̄dictis sed etiā cir-  
ca vmbilicū. ¶ Tamē vnū cōueniēs tangit Auiē. vt in-  
fundat filtrū aq̄ mirti ⁊ rosaz ⁊ alcāne vel fiat hoc R.  
balaustia. ros. mēte ana. ℞. s. bulliāt in aq̄ pluuiali lb.  
ij. vsq; ad cōsumptionē medietatis. deinde infundat fil-  
trū i dicta aq̄. Itē fiat clistere ex Auiē. et ex aq̄ ordeī. ⁊  
aq̄ rosa. vt R. aque ordeī. 3. x. aq̄ rosa. 3. ij. aq̄ solatri olei  
rosaz añ. 3. j. albumē vni⁹ oui misce ⁊ fiat clistere at fac  
clistere ex solo oleo ros. vl' mirtio. Aut R. aq̄ decoctōis  
plātaginīs. 3. x. aq̄ decoctionis lābuisce balaustiaz añ.  
3. ij. olei mirtini. 3. ij. albumen vnius oui. ⁊ fac clistere.



Aut fac ex solo oleo ros. aut mirtino. ¶ Item sumatur  
 adeps renū capre et infundat pluries in aqua vehemē  
 ter frigida: vel i aqua ros. vel plātaginis. Deinde ex adi  
 pe coagulato fac ad modū suppositorijz suppone. ¶ Si  
 nō cessauerit fluxus materie ad locū z iā apostema fue  
 rit in augmēto: dico fluxus notabilis vt iam sit materia  
 notabilis fluxa siue sit genita p paulatiuā cōgestionem  
 tūc cōmisceant frigidis aliqlit calida vnde poterit fie  
 ri hoc clistere. R. ros. ℞. j. floruz camomille. ℞. f. aut  
 floz melliloti o. j. ouū vnu cū albumie z vitello: aut si  
 at clistere cū oleo oliuarū bene maturarū: z cum oleo a  
 migdalino dulci z cum adipe renū caprarū z oleo mir  
 rino ita vt frigida stiptica superāt p totuz aggregatum  
 Adueniēte nō statu misceatur aliquantū calida cū frigi  
 dis z pones aliqliter de camomilla vel melliloto z ros.  
 Dum aut pcedit stat' poteris habere resolutiua sola vt  
 emplastrū de melliloto aut fenugreco aut caulib' deco  
 ctis vt tangit Auic. pnti capitulo. Aut pōt fieri clistere  
 ex decoctione soli' melliloti aut camomille cū oleo dul  
 ci oliuarū maturatarū aut amigdalarū dulciū. Et si fue  
 rit necessariū forti' assent' cepe albi sub cinerib' z de eo  
 ponatur cū emplastro. Aut sumat parum bdellij vt. 3. j.  
 z dissoluat in aqua decoctiōis melliloti z apponat em  
 plastro apponendo ano. Aut. R. olei camomillini. 3. ij.  
 bdellij dissoluti vt est dictū. 3. j. adipis renū capre. 3. f. li  
 quef adeps in oleo. deinde. R. vnu vitellum oui z cū di  
 ctis oleis z modico cere liquate tepide fiat vnguentū  
 molle z applicet vt dictum est. ¶ Pro mitigatione nō  
 doloris z flegmate apostemato docet Auicē. fieri lini  
 mētū quod est. R. plūbi vsti lauati cū aqua ros. aut plā  
 taginis. 3. ij. ceruse plūbi pparate siue lauate cum aqua  
 dissolutionis oppoponaci merdasengi siue litargiri añ  
 3. j. misce cū vitello oui z oleo ros. z line quātomagis po  
 tes versus locū doloris. Aut infunde pēnā in oleo ros.  
 Vel fac emplastrum ex farina ordei z albumine oui et  
 oleo ros. pro mitigatione doloris z circa principū ad



de vitellum oui. Sit ergo hic ordo medicaminū vt pri-  
mo lenificemus ventrem et mūdificem⁹ a fecib⁹ cū di-  
steri aut p̄ superi⁹ et hanc mūdificationē fecū seruem⁹  
p̄ totam curam. deinde trāseam⁹ vt dictū est. Et si conti-  
gerit sanari apostema aut rumpi attendat⁹ abstergeti-  
bus et mūdificatib⁹ vlcera intestinoꝝ et generantib⁹  
carnē vel incarnatib⁹ vt locis suis vidēda sunt et par-  
tim colligenda sunt ex dictis pluries dū ī regimine flu-  
tus p̄ medicinas plura ex Mesue tacta sunt. Si v̄o te-  
nasimon puenit ppter apostema flegmaticū diuide s̄l̄r  
regimen in regimine nō naturaliū et in regimie magis  
medicinaliū. Pro primo declinādo regimen ad magis  
calida et ericcātia siue in summo ad paucificātia fleg-  
ma que suis locis colligēda sunt saluo q̄ nec hic pue-  
nit mor⁹ p̄gressu⁹ sed quies. Si v̄o tenasimon prouēit  
ppter apostema durū rege tūc cū regimie apostematūz  
duroꝝ qd diffuse sumit tertia quarti ⁊ remedia fortia  
habes ⁊ plura numero in. iij. Lōtinēt⁹. Pro regēdo tūte  
nasimonē nūc ordina p̄mo reꝝ nō naturaliū regimen vt  
viten⁹ multiplicātia humorem melācolicū vt stet in aē-  
re calido. Et vtaf cibis ⁊ potib⁹ facilis digestionis ⁊ bo-  
ni chimi. Vnde ex carnib⁹ cōueniunt pulli elixi potius  
et brodialia declinātia ad piguedinem. Utatur vīno al-  
bo ⁊ subtili ⁊ vitellis ouoꝝ. Piscib⁹ et similib⁹ que per  
te collige ⁊ aliud regimē p̄ te collige. ¶ Secundum v̄o  
regimen medicinale magis diuidi potest in meliora-  
tionem corporis aut membri singularis. Si fuerit pec-  
cans imittendo materiam intestinis modo prehabi-  
to ⁊ in adhibēdo regimen particulare patienti. ¶ Pro  
secundo videndum an hoc apostema inchoauerit an  
genitum sit ex sequenti: ⁊ si duricies magis causata sit  
per viam congelationis sicut plurimum est sit intentio  
mollificare cum medicinis calidis ⁊ modicissime eric-  
cantibus vnde facere poterimus vnguentum seu lini-  
tionem quam ponit Auicenna. xvi. iij. tractatu. ij. de tes-  
tasimone; vt sit descriptio. R. bdellij. 3. iij. croci. 3. j. ala-



canne. 3. j. sinapi. 3. f. viol. citrine. 3. iij. ceruse plumbi.  
 3. j. terantur omnia subtilissime: deinde. R. adipis gal-  
 line ⁊ anatis medulle cruris vituli ana. 3. f. misce om-  
 nia inuicem tepida ⁊ cum pecia lini a parte dolente ani  
 Secundo potest fieri aliud. R. bdellij masticeis. 3. f. dis-  
 solve in aqua decoctionis maiorane. Deinde. R. olei fi-  
 samini vel amigdalarum dulcium ⁊ inuicem misce bdel-  
 lium masticem et oleum et cum cera fiat vnguentum et  
 line modo dicto. Aut cape cotum et fac ad modum sup-  
 positorij et inunge cotum cum isto vnguento. ¶ Aut ca-  
 pe butirum recens et adipem anatis non salitum ⁊ ali-  
 qua et vnge modo dicto. Aut fac licinium hoc. R. bdel-  
 lij masticeis. 3. ij. laudani lich. ana. 3. j. dissolve in aqua  
 decoctionis maiorane. ¶ Deinde fac licinium cum filo  
 ita qd pars fili maneat extra anum. Et sit licinium lon-  
 gum aut breue sibi situm loci patientis. ¶ Item si ex so-  
 lo adipe caprarum fiat ad modum suppositorij et impo-  
 natur ano et confert. ¶ Item fiat hoc clistere. R. mal-  
 ue radicum altee maiorane ana. ℞. f. coquantur in vi-  
 no dulci lib. ij. ad consumptionem medietatis. Postea  
 coletur post. R. adipis galline anatis olei amigdalarū  
 dulcium butiri recentis ana. 3. j. ⁊ fiat clistere sine sale.  
 Et si velis linire ventrem adde cassie. 3. f. et tene sem-  
 per menti vt intestina sint munda a fecibus nec dimit-  
 te feces exiccare. ¶ Item potest fieri sessio in huiusmo-  
 di decoctione tenēdo coras apertas vt aperto ano me-  
 dicamen melius attingat patientem locum cuius des-  
 scriptio. R. malue altee ana. Manipulum f. caulium.  
 ℞. j. maiorane quartam. ℞. j. fiat decoctio in aqua  
 pluuiali in qua sedeat patiens. Et post hanc sessionem  
 fiat vnctio dicta. ¶ Item ex dictis rebus habitis etiam  
 fenugreci et seminis lini potest fieri euaporatio quam  
 infirmus super scamno sedens perforato ad anum re-  
 cipere poterit. ¶ Si vero tenasmon proueniat propter  
 coleram imbibitam nimia subtilitate peccate regie hu-  
 ius ēt diuidi poterit in naturalium rerū ⁊ medicinalium.



¶ Pro primo vitando aerē calidū et eligēdo cibū dea-  
clinantē ad frigidū. Unde vtaſ carmb<sup>9</sup> pullinis corre-  
ctis cū agreſta aut cū alio ſimili noto. Conueniūt etiā  
gelatine ⁊ filia inſrigidātia ⁊ ingroſſantia vt lentes et  
panicū. ¶ Itē parū vinū aliqua l<sup>r</sup> nigrū ad ſtipiticū de-  
clinans. Et vitet<sup>r</sup> motus. Itē nō augeat<sup>r</sup> motus: non re-  
pleatur: nec nimis inaniaſ vitent<sup>r</sup> accidētia aīe. Exceſ-  
ſiua et coitus. ¶ Quantū ad ſcōm videndū vtrū hec co-  
lera ſit in fluxu vel p̄ciſe fluxa. ¶ Pro p̄mo intēde ad di-  
gerendū ⁊ euacuandū ⁊ rectificandū mēbrū mittēs ſi qđ  
fuerit. Et tu iam habuiſti regimē quantū ad fluxā ma-  
teriā intendēs euacuādo et alterādo cū cliſteri lauati-  
uo p̄mo facto ex aq̄ ordeī ⁊ decoctiōis viol<sup>r</sup> ⁊ oleo viol<sup>r</sup>.  
et modico zucchari ru. et vita ſal inquantū potes. ¶ Et  
erit hoc cliſtere lauās ⁊ remittēs acuitatem colere nec  
ſtipiticādo ⁊ ipam ibibēs in iſteſtinis. Poſt iſta nō leuē  
lotiōnē nō eſſet icōueniens hoc cliſtere ſequi. R. aque  
ordeī. ʒ. xvj. olei roſ. ʒ. iij. vitelli oui aliqua l<sup>r</sup> duri diſſo-  
luti in oleo mirtino. ʒ. j. adipis renū caprarū. ʒ. ʒ. miſce  
et fac cliſtere. ¶ Et ſi mala cōplexio calida eſſet in loco  
poſſes addere olea frigidiora vt nenufarinū aut man-  
dragoze vel papaueris vel aquā ſublimatiōis vt roſa.  
vel nenuf. aut ſolatri. Itē poterit infirm<sup>9</sup> ſedere in de-  
coctione roſa. viol<sup>r</sup>. mirti ⁊ ſimiliū. Et pōt fieri additio  
frigidorū vt eſt tactū. ¶ Itē poteſt epithimari anus cū  
dicta decoctione aut recipi ſumus. ¶ Si l<sup>r</sup> pōt fieri in-  
unctio vbi eſſet vehemens caliditas cū ceroto inſrigi-  
dante Ba. vel populeon. Vel fiat iſta lenis linitio poſt  
cliſterizationē ⁊ reductionē materie. R. olei roſa. loti. i  
aqua nenufar. ʒ. j. olei nenufar. pinguedinis galline  
recētis nō ſalite lote in aq̄ frigida pluries ana. ʒ. ʒ. cere  
albe quātū ſufficit fiat ynguētū molle. Aut etiā adeps  
renū caprarū lotus cū aq̄ nenufar ad modū licini i po-  
natur. ¶ Si autē colera dicta vulnerauerit ſiuc exco-  
riauerit iſteſtina tūc trāſit ad curā p̄ excoziatione dictā  
¶ Deide facta mūdificatione ſi valde doluerit infirm<sup>9</sup>



nec dormire posset vt frequēter cogat surgere ad sellā  
 pōt fieri liciniū qđ describit Ras. ix. almanzor. ca. de  
 dissinteria vbi dicit. Si eger vehemēter patiat tenas  
 monē et sepe vadit ad sellā et tñ nil egredit illud collis  
 rium subijciat vel liciniū cū filo exteriori vt est tactum  
 cuius descriptio. R. thuris lich gñi ara. ana. 3. j. formēf  
 colliria ⁊ supponatur ⁊ p infirmo hoc est vltimū colliri  
 um. Tuti⁹ est minozare dosiz opij ⁊ ponamus a. 3. j. vsqz  
 ad duos aut ponamus insquiamū loco opij. Aut si intē  
 tio foret cōsolidare aut puocare somnū possum⁹ vti lis  
 cinio michael. cui⁹ descriptio. R. sanguis dra. boli. ar.  
 ceruse ablute cū aq ro. ana. 3. ij. masticeis. 3. f. opij iusqz  
 mi croci corticū granatoꝝ ana. 3. j. tere terēda et cū vi  
 no stiptico aut simili fiat liciniū i forma dicta. Aut. R.  
 trociscoꝝ de carabe lich ana. 3. ij. cōterant subtiliter et  
 cū oleo nenusarino fiat vnguentū. ¶ Si nō tenasimon  
 fiat a flegmate salso tūc p̄supposito regie rez nō natus  
 raliū ⁊ nutrientiū ad localia venientiū. Et p̄mo educt⁹  
 fecibus fiat hoc clistere. R. furfuris. ʒ. j. ordei. ʒ. j.  
 f. siue ordei. ʒ. j. furfuris. ʒ. f. fiat decoctio in aqua  
 in qua dissolue mell. ros. 3. j. f. zucchini ru. olei ros. añ.  
 3. j. misce et fac clistere. Et post mūdificationē fiat hoc  
 liciniū ad sedandū dolorē ⁊ somnū puocandū. R. mir  
 re thuris masticeis boli ar. terre sigillate. ypoqstidos añ.  
 3. j. lich. 3. iij. croci. 3. j. opij. 3. f. fiat liciniū. Et si sit ex  
 pediēs mollificari ⁊ humectari ista fiant cū vino dulci.  
 ¶ Si nō humor est putrefact⁹ ex colera ⁊ flegmate aut  
 sit flegma viscosū docet Auic. facere clistere ex media  
 lib. aq oliuay salitay cōditay. Eredo tñ qđ mordicaret  
 nimis aut fiat clestere fm ipm qđ est hoc. R. folioꝝ  
 ficie viol. ana. ʒ. f. turbith. 3. ij. puluerizen⁹ et infun  
 dan⁹ decoctioni dictoꝝ ⁊ debite misceat olei camomil.  
 et adipis capraz ana. 3. j. ¶ Aut. R. mirti folioꝝ camos  
 mille ordei corticū fiseleoꝝ ana. ʒ. f. bulliant in vino  
 albo nō acri ad cōsumptionē t̄rie pris. Deinde fiat cli  
 stere. Et post mūdificationē pōt fieri colliriū scriptum

k iij



ab Aui. vt R. castorei. ʒ. ʒ. thuris. ʒ. ʒ. lich laudani añ.  
ʒ. ʒ. ceruse sanguinis draconis. añ. ʒ. ʒ. puluerizentur  
omnia ⁊ cum vino vel alio liquido fiant licinia vel col-  
liria. Et si foret magna abundantia flegmatis vt tangit  
Aui. enua presupposita digestionē dicta ⁊ dicēda con-  
fert sumere pillulas fetidas quas vide descriptiōe De  
sue ⁊ attēde maxie descriptiōi scde ⁊ pillaz fetidaz mio-  
ruz quaz dosis sit. a. ʒ. ʒ. vsq ad. ʒ. ʒ. ¶ Si nō contingit  
tenasimon ab vlceribus ⁊ corrosione fiat clistere cum  
aqua mellis aut cum aqua decoctionis mellis ros. aut  
cū vino p̄dicto decoctionis rosaz Et si esset magis putre-  
factio sit vinum albū acutū aromaticū Et si infirmus pos-  
set sufferre licet fetidum appareat conueniret clistere  
ex vrina iuuenis masculini mane micta. ¶ Item ad mū-  
dificandum vlcera conueniunt aliqua vnguenta descri-  
ptione prima premissa regimine vniuersali de quo di-  
ctum est pluries. Et semper presupposita mūdificatiōe  
fec ⁊ eductiōe vlceratiōe existente ex admixta colera  
⁊ flegmate salso valet hoc vnguentum de cerusa. Cui⁹  
hec est descriptio. R. ceruse merdasengi siue litargiri  
ana. ʒ. ʒ. plumbi vsti scorie argenti ana. ʒ. ʒ. mastice  
thuris añ. ʒ. ʒ. olei rosati aceti vini albi si patiens suf-  
ferre poterit. ¶ Aut si vis melius loco aceti pone vinū  
quantum sufficit ad bene incorporandum ista terantur  
subtilissime in mortario ⁊ ponatur prius de oleo rosa-  
to. ⁊ cū pistello misceatur deinde infundatur vinum ⁊  
tantum cum pistello ducat vsqquo veniat adynamā pin-  
guē ⁊ mollem formam. Et si volueris plus ficcare ⁊ pu-  
trefactionem prohibere adde aloes mirre añ. ʒ. ʒ. ⁊ itera-  
to misce addendo si expedierit de oleo rosato ⁊ redige  
in predictam formam. Et de isto in clisteri ponere po-  
tes aut potes intingere licinium ex predicto vnguen-  
to. Aut accipe aloes ⁊ mirre. ana. ʒ. ʒ. tere subtilissime  
⁊ cum succo absinthij aut plantaginis ista incorpora.  
Et de isto potes ponere in clisteri aut intingere tentaz  
⁊ multa alia ide collige sicut illud cuius epithima. Un-



guentum nobile relatum ad nicodemum cuius descriptio. R. mirre aloes sarcocolle. añ. 3. j. mellis dispumati. 3. vj. vini boni albi quia aromatici et acuti quantum sufficit ad debite incorporandum coquantur ista mixta facillime quousque inspissentur ut patet supra et breuiter cura istius est cura ulcerum intestinorum. ¶ Si vero contigerit tenasmon propter ventositatem multam non existente febre nec apparentibus signis caloris. Et ita materia existente frigida presuppositis regiminibus vniuersalibus conueniunt trocisci descriptioe Ras in. ix. cuius littera. Trocisci ad tenasmonem qui dadi sunt cum caloris absentia et non sit ventositas et sonitus quorum hec est descriptio. R. seminis iusquiami albi anisi feniculi. añ. 3. j. ameos. 3. ij. f. opij. 3. ii. securius est ponere a. 3. f. vsq. ad .j. semen apij. 3. x. fiant trocisci cum succo plantaginis. quorum dos sit a. 3. j. vsq. ad. 3. ij. cum mina citoniorum. ¶ Itē conuenit confectio de storace cuius descriptio. R. castorei opij azari storacis liquis de mirre se. iusquiami nigri. thuris. añ. 3. j. mellis quantum sufficit ad horum continuationem. Et sit dos a. 3. j. vsq. ad. ij. Securius tamē est minozare dosim opij ut ponamus a. 3. j. vsq. ad. 3. f. Si vero sit fluxus calefactius liquefactius et vinctuosus cuius regimen sumit in duo diuidendum est in rerum non naturalium debitam administrationem: et in debitam exhibitionem medicinarum intelligendo hunc fluxum non ex ethica aut ptisi contingentem quia huius regimen per illa haberi debet: alterius ergo quomodolibet contingente calore regimen explicabo more solito ab aere inchoans quem in frigida et frigidis aliquantulum aromatiza ad stipticum declinantibus ut in regimine acutarum dictum est. ¶ Pro secundo similiter dicendum cibum similiter debere declinare ad frigidum et stipticum vñ primo ex carnibus si egebit cōtuso cōueniet perdicum aut pdiconum pullos aut capponum aut pullos cōditos cum agresta aut berberis aut acetositate citri aut



vino granatorū et citoniorū aut aliorū succorū vel ro-  
bub quorū iā prolata pterit determinatio. Itē pueniūt  
gelatine sulcide. Itē spinachia mirtia aut simile aliud.  
¶ Ex p̄dictis elicere pōt. Itē pueniūt oua tremētia aut  
tremētib⁹ aliquaḷr coctiora in aqua ferrata cocta aut  
agresta aut aq̄ rosa. aut alia fili ad frigidū ⁊ stipticum  
aliquaḷr declinante. ¶ Itē ex granis panicū miliū mor-  
re lōbardoz coctū cū carnib⁹. Itē risū coctū modo nar-  
rato supius. ¶ Itē panis sit azimus aut paucissimi fer-  
menti minime saliti de quo tamē modicū comedat aut  
aliquū ex biscocro cape pōt in medio prādij ante tamen  
in aliquo liquidoz primo tento. ¶ Ex fructibus citonia  
aut pira leniter tamē cocta aut cōdita cū zuccaro albo.  
¶ Itē ex potibus cōueniūt aq̄ extinctionis calibis. vi-  
nū aliquaḷr nigrū stipticū modici vigoris. ¶ Ad tertiū  
inanitionez vitet ac etiā multā repletionē et si eadē in  
tres partes ptita fuerit aut pluries fm tenorem virtutis  
melius erit. ¶ Quantū ad illud dicendū quietē cōuenis-  
re et motū nō ad illud filr dicendū somnū cōuenire am-  
pliorē somno sani. Ad accidētia aīe excessiua oīa sunt  
vitāda. ¶ Ad secūdū expedito regie cōuenit in isto casu  
iulep infrigidatiūū tēperate tamē cū aliquaḷi declina-  
tione ad stipticū. ¶ Itē iulep rosa. iulep aq̄ plāta ginis:  
aut iulep coriandri vel mirti recētis et filium. Itē cōue-  
niunt sirupi f̄ habiti ex succis frigidis ⁊ stipticis facti.  
¶ Itē robub prehabitu. Itē cōuenit electuariū hic ptiz  
tactu. R. zuccari rosa. 3. j. dia coraḷl. zuccari buglosati.  
zuccari acetoselle ana. 3. f. i. corpozetur adinuicē et fiat  
electuariū. De quo capiat coclear. j. cū. 3. f. aq̄ cisterne  
dū cōpleta digestione in die sitiet ac nocte ex cōfectio-  
nib⁹ diacoraḷl. dictis aut manuschristi cū plis p̄ditis  
cū aq̄ rosa. et vino citoniorū aut piroz. Aut aq̄ sublima-  
tionis eoz. Itē citonia cōdita cū zuccaro aut pira vel  
sorbevel corna. ¶ Itē cōueniūt odoramēta q̄ dicta sunt  
sup regie acutoz. Itē inūctiones stomachi ⁊ ventris q̄  
tacte sunt de regie fluxus p̄pt medicinā cū signis caloz



ris. ¶ Item epithimetur cor et epar vt dictū est sup regimie acutoꝝ. Item renibus fiat inunctio ex vnguento Balieni frigido de quo dictū est. ¶ Itē spine dorsi fiat vinctio ex oleo amigdalaz dulcium ⁊ supple oleo ros. loto cū aqua plantaginis ros. Itēz pōt fieri clistere ex infrigidatib⁹ declinatib⁹ ad stipticū vt aq decoctionis ros. plātaginis ⁊ balaust. ⁊ filium colando ⁊ addendo olei ros. 3. ij. olei amigdalaz dulciū adipis renū caprarū ana. 3. f. trociscoꝝ de terra sigillata. 3. ij. vnū albumē oui misce oia et fac clistere. Et vbi q̄rimus maiore i⁹ frigidationē possum⁹ cape aq̄s sublimationū rosa. plātaginis ⁊ c. Et misce oia p̄dicta. ¶ Itē pōt fieri ex oleis clistere: p̄nt admisceri etiam trocisci alij vt de spodio descriptione Mesue. vel etia⁹ pōt fieri talis trociscus cōstricti⁹ descriptione Auic. xvj. iij. trac. ij. de cura fluxus liq̄factiui. R. luti armeni siue boli armeni. 3. ij. spodiū. 3. j. castaneaz assataz post puluerizataz. 3. iij. se. acetose ex corticate aleni berberis siue berberoꝝ ana. 3. j. rosa. siccaz ru. gūi assati siue torrefacti cācroꝝ adusto rū ana. 3. ij. terantur oia subtilissime ⁊ fiant trocisci cum vino citonioꝝ et q̄libet sit. 3. j. Et in clisteri potes ponere. 3. iij. vel. iij. ¶ Itē p̄nt fieri hī trocisci. R. se. acetose torrefacte castaneaz glandiū torrefactoꝝ ana. 3. ij. ros. ru. 3. iij. sumac coriandri sicci ana. 3. j. alaude torrefacte in furno ⁊ subtilissime puluerizate. 3. j. se. corall. terre sigillate añ. 3. ij. terant subtilissime. Deinde. R. margaritaz smaragdi ana. grana. vj. terat quodl3 p se subtilissime et cū aq rosaz fiat trocisci pōdere vt dictū est et maxime sumendi per os.

¶ Sequitur regimē fluxus a spissitudine cutis 269



Equitur regimē flux⁹ a spissitudine cutis ex obstructione poroꝝ p quo q̄rere possū curā effumere ex spissitudine cutis ¶ Pro p̄nti tamē dicēdū q̄ si spissitudo cutis et poroꝝ cōstrictio a cā p̄mitiua pueniat illa remoueat⁹ ⁊ si se corpi rēpresentaret sine re



pletōe eiusdē ad localia vēire. Et pmo i choabim? deduc-  
 tris fecib? a balneo ex aquis decoctionū abrotani vel  
 folioꝝ petrosil. aut paritarie ⁊ fricamus cutē ex p̄dictis  
 herbis aut faciam? decoctionem corticū fascialoꝝ ⁊ se-  
 minū melonū farine fabarū. Itē cū decoctiōe furfurū  
 aut corticū ordeī ⁊ silīū quoz est poros aperire. ¶ Itē  
 faciam? fricationē cū panno aspero circa extrema quo  
 usq; rubeant. Itē breuiando cibū: cib? sit subtilis chimi  
 ⁊ facilis digestiōis. Itē vinū sit subtile album. Itē aq̄  
 cisterne siue pluuiālis distillata. panis sit debite ferme  
 tatus ⁊ salitus non multū similinus: imo declinans ad  
 furfuriatē. Itē queremus sudationē cū leui cooper-  
 tura pannoꝝ. Si nō occurrerit causa p̄mitiua corpore  
 repleto tūc fm humoꝝ abundātiā fiat flobothomia fm  
 variā dispositionē. aut si humor peccaret al-  
 ter a sanguine educ eum cū pharmaco p̄portionato non  
 querēdo stipticitatē licz remota obstructiōe ⁊ repletiōe  
 ne ⁊ adhuc cessante fluxu cum intestina et stomachus  
 pluries laissa remaneāt. ¶ Post fluxū nō erit inconueni-  
 ens p̄mittere cibū aliquod stipticās ⁊ cōfortans vt dia-  
 citoniten aut coriandrū siccū ⁊ silia nec etiā erit maluz  
 ante cibū cum aliquo leui stiptico inūgere stomachū: aut  
 intestina ⁊ epithimare. Si vero spissitudo aut obstruc-  
 tio a cā p̄mitiua corporea aut p̄sequēte pueniat p̄us ad  
 illi? abscisionē attendat p̄ flobotomiā aut solutionē vē-  
 tris p̄misso digestiūo deīde trāseat ad localia auxilia.

¶ Regimen fluxus opilatiui.



Regimen flux? opilatiui p̄ eo quo cū per  
 opilatiōez itelligim? i p̄posito opilatio-  
 nē coartatoriā. De suo nūc regie dice-  
 m? qd̄ diuidit i duplex regimē i non nā-  
 liū rez regimē breuiādo. vt aer supple  
 declinet ad subtiliādū. vt aer sit clarus  
 debite euētat? ⁊ alia p̄collige. ¶ Pro se-  
 cundo regimine menti tene canonein prime. iij. in cu-  
 ra effimere ex opilatōe q̄ si fuerit repletio sāguinea fiat



florotomia aut si sit pctm alioz humoz fiat solo vetris  
et miorata mafia traseas ad aperiendū. Et si mafia sit  
grossa subtilias et si viscosa couenit incidās a pncipio  
tamē mafia existēte grossa et viscosa coueniūt facilius  
apitua. Apitua ho potissimū viaz et venaz arteriarū  
colligere potes ex. iij. iij. tēpate frigida et calida in ap  
tioib' cū oppilationib' a materijs frigidis grossis aut  
viscosis procedentia cōmendat Auic. auctoritate Ba  
lieni diacolatū dictū supius. Itē tiriaca antiqua est su  
mēda cū aqua sublimatois calamenti aut fenuculi aut  
ablinthij vel spagi aut brusci. Et ista sumatur post des  
bitas euacuationes. ¶ Itē si materie essent frigide siue  
mixte possunt conuenire multa ex electuarijs tactis vt  
aromaticū rosatū dscriptōe. Bab. vt plurimū tñ iste op  
pilationes sunt ex rebus frigidis ideo cōpetūt prehabi  
ta. Et confectio ex cinamomo De. item diacitoniten  
piperion eiusdem. Item confectio de seminibus et mul  
ta alia que ibi vide. Item conueniunt fricationes an  
te cibum facte cum panno aspero circa corpus totum  
et circa dorsum et circa ventrem. ¶ Item post cibum  
dū cōphēdit ipm fore digestū in stomaco vt meli' tra  
hāt ad epar. ¶ Itē mēti tene pritōnes cibi. Itē bonita  
tis vini albi fort' et subtil' acuti nō dulc' pauci sumendi  
post sumptōnē dyacalamēti vl' alteri' denomināte con  
fectōis. Deinde sumāf. 3. iij. dicti vini: vinū tñ vsuale sit  
albū nō dulce nec acre sed ad acutū potius declinans.

¶ Regimē colerice passionis. 267



Equit regimē colerice passionis qd  
diuidi pōt fm causas ei' q' t'agunt.  
xvj. iij. trac. j. de solutiōe vetris oim  
modoz causaf aliqn a cibo corrupto  
aliqn a fetid' aliqn ab hūorib' vt co  
lericis aut aq' sis fetid' aut spāl' cru  
ginof aliqn vōit' ad egestiōez q' ē hīc lotura carnis recē  
tis. ¶ Si sit ex corrupto cibo vl' ex corruptōe cibi pōt di  
uidi qz sentit i stōacho grauedo et nausea, vel sentitur



Dieta  
Aer.

ciba:

cap.  
repto  
motus  
aer. et  
med.

in intestinis punctura vel apparet declinatio cibalis  
materie ad inferiora. ¶ Itē diuidi pōt fm distinctiōem  
colerice passionis in pncipiū augmētuz et statū accide  
tiuz et quodlibet tale regimē in alijs tactum est in duo  
generalit et ptiendi in regimē rez nō naturaliū et rez  
medicinaliū. ¶ Pro primo, de aere dicendum, vt Auiē.  
tangit in pñti. ca. q nō sit plurimi luminis vt iste irris  
tetur ad somnū. Non sit etiā frigidus et maxie i colerica  
passione ppria. qz i. xviij. iij. tractatu pñti. ca. de colerica  
passione est motus materieruz, frigus nanqz vt tangit  
Auiē. expellit humores ad interiora, et sic supple au  
get fluxum. ¶ Ad secūdū. s. potū et cibum fiat eorum ab  
stinētia vsqzquo materie corrupte complete educun  
tur semper tolerante virtute. Aut si instante debilita  
te virtutis oportet nos cibare cibo leui vt aqua pullis  
vt stomachum lauet et potet vinum non apparente si  
gno caloris album aut modicum rubeuz non dulce sed  
ad acuitatem tendens, maxime si habeat magnam pro  
strationem virtutis stomachi. Dulcedo enim quidocqz sit  
causa ad abhorrendū et leuitatis et fluxus et solutiōis na  
ture. xvi. iij. secūdo tractatu. ca. de cura colerice passio  
nis. et alia cibaria et potus per te collige. Ad aliud ap  
paret inanitionem vitandam esse pro posse, quid sit di  
cēdum de euacuatione apparebit in secūdo. Ad aliud  
conuenit quies de accidentibus aut anime dicēduz nō  
debere hēe supfluitatē, patet de coitu et. ¶ Pro scōdo pñ  
cipali dicēdū q si a pncipio huius colerice passiois me  
dio et fine declinauerit magis ad os stomachi, tūc puoce  
tur vomitus. dico ēt q ex se variāt ypocrate dicente vt  
pōit Auiē. tractatu. iij. de cura colerice. q vōitus quicqz p  
hibetur vomitus et fluxus fluxus id colligi potest quar  
ta primi de retentione eoruz, que euacuatur. Prouocef  
ergo leuiter cum sirupo acetoso et aqua zuccari vel mel  
lis et modico aceti. Nec ad vomendum vtatur ventosis  
et valde prosterneibz virtutē appetitiuā. Post eductio  
nē matie pueniūt inunctiōes fiēde exteriorū ori stoma



chi. ¶ Itē cibaria lenis digestiōis et post illa aliqd pfor  
tatiū oris stomachi vt coctanū et alia pnt fieri ex pre  
habitis colligēda. ¶ Si vō declinanerit ad inferiora fi  
at suppositoziū ex māna et zuccaro et sale. Apparēte si  
gno digestiōis aut fiat clistere eductiū supfluitatuz  
de quo dictū est. Vel ordina sic. R. blete mercurial. añ  
D. j. fiat decoctio in aq post colaturā dissolue cassie fi  
stule zuccari rosa. añ. 3. j. olei rosa. 3. iij. salis cōis. 3. j. f.  
fiat clistere aut cū signis frigoris adde verepigre. 3. f.  
deinde post euacuationē cōforta partē inferiōre stoma  
chi et stomachū vt dictū est. ¶ Si vō colerica passio p  
uenerit ppter colericos hūores ad itestina missos aut  
ad stomachum et intestina. moderare res naturales et  
tenta educere materiā vomitu vel solutione vētris mo  
dis dictis. Deinde cōueniūt cōfortatiā stomachū vt si  
rupus succoz acetosoz nō valde mordicantiū. ¶ Item  
sirup' de mēta et alia vide in regie fluxus colerici. Et  
si incessanter pseuerat vomit' habe menti ventose ma  
gne appositionem sup vmbilicū et liga extrema vt iam  
tactū fuit. ¶ Et habe mēti ordinē ligationū et alia reme  
dia iā dicta in regie vomitus. ¶ Et si sit fluxus ventris  
rege p dicta de fluxu ventris. Et post adhibe cōfortan  
tia interiora et exteriora. Et si fuerit alter modus ege  
stionis vt aquose vel eruginose tēta istius eductionem.  
Deinde transi ad cōfortationem vt est tactum. Et si vi  
detur debilitari virtus et ventura sincopis prebe vinū  
aliqua lter dulce stipticum odoriferum commixtum aq  
citioniorum cui infundatur panis aliqua lter vstus ve  
hementer calidus et potes ponere aliquantulum māsci  
vel cinami. ¶ Item fac contusum ex pullo in cuius ven  
tre steterint mirti et sumiac aut partem citionioz vel pi  
rozū vel fac sublimatū ex pullo loto cū vino granatozū  
aut citioniozū vel simili vel fiant alia ad cōfortandū vir  
tutem vt dicet i regimine febris sincopalīs. ¶ Et transi  
postea ad cōfortandū cū stipticis trociscis et alijs habi  
tis et tactis p Ralīz. ix. Almasoris in cura colerice pas

humoralis

ut  
Ligatur

deb. virtus



*spasmus*  
sionis. Et si appareat spasmus tunc vnguatur iuncture  
cū cerotis vel oleis lenificātib⁹ et pfūdantib⁹ operatio  
nem sicut yeme oleo de spica vel lilio albo vel camomil  
lino. Et in estate cū oleo rosa. vel viol. Itē docz Auiē.  
pannū infundere oleis lenificātib⁹ vt oleo de oliuis et  
filibus. et si fr oleū amigdalaz dulciū vnguendo spinā  
et ptes extenuatas. Si tr vngantur maxille ad supiora  
trahendo et alia q colligere debes in regie spasmi post  
farmacū a Mesue de cōsolatione medicinaz. Vide ēē  
regimē colerice passionis a Ras. nono Almansoris.

*207* De fluxu cretico.



*207* **P**edito regie colerice passionis. Determi  
nandū de fluxu vētris cretico. Et breui  
ter dicendū qvbi appareat cū cōditionib⁹  
bus boni crisis q tacte sūt pmo Amphoriz  
moz pmeto. xij. ibi. Ea quoz cris fit extra  
nō est restringēdū. Si vō supfluat curetur  
vt iā dictū est in colerica passione. Prio ex pte nō na  
turaliū p quas nō trāseo nisi tangēdo ex Auiē. q si cō  
tingit iste fluxus i febre valde acuta tūc nec caro cōue  
nit nec eius aq nec cōtusū aut sublimatū. Ex carne fm  
prisana ordeī cū succo granatorū aut vino citoniorum  
vl filii. Aut qz nō est vsus obmittere carnē aut ei⁹ aquā  
Sumatur cōdita cū frigidis ⁊ stipticis ex succis ⁊ rob  
q dicta sunt. Aut cōdiant pisces recētes cū succo gra  
natorū aut agreste et seibus vt coriandro sicco sumach  
aut mirto vel filibus. Et fiant alia ex diuertētib⁹ que  
habuisti locis suis.

*207* Capitulū de fluxu epatico



*207* **Q**edito de fluxu cretico ad fluxū epa  
ticū veniendū. Et pmo de oppilatio di  
cendū esset ppter oppilationez epatis  
cōtingētis. Vñ regimē eius aliqualiē  
tactū est breuiare ppositiones transeo  
Si cōtigerit fluxus vētris qz chillosus  
erit ppter debilitatem attractive virtu



tis et epatis et meseraicarū in attrahendo chilum con  
 fortetur epar cū calefacientibus aromaticis et nō mul  
 titudo vna sint cibi levis digestionis vt pulline carnes  
 cōdite sint aromatizate cū cinamo. Conueniret vinum  
 album. Itē panis cōter furfureus magis cōditus cum  
 aniso et simili. ¶ Item ex confectionibus conuenit dia  
 ciminum et plures alie confectiones calide. ¶ Item tis  
 riaca antiq̃ vel metridatū sumptū cū subtili vino cali  
 do. vel aqua decoctionis cinami vel absinthij. Si tamē  
 esset mala cōplexio fria dependens a mafia digeratur  
 et euacuet mafia cū digestiue et euacuatiuis p̃p̃is vi  
 dendum loco suo. ¶ Ex fructibus cōueniūt aliqui succi  
 vne passe pingues et auellane sicce depilate recentes  
 aut humidos fructus vitet. Fiat etiam vntio epari ex  
 oleo de spica vel de mastice. aut cinamomo. ¶ Itē etiā  
 cōferunt fricationes extremorū. ¶ Itē ypocūdri dextri  
 ¶ Itē diuide cibū in multas vices. ¶ Si nō fluxus epa  
 ticus esset lotiū vt lotura carniū: tūc si ei? causa fuerit  
 debilitatis confortet epar nō existēte mafia calida cū  
 stipticis vel oleo de spica de quo dictū est. Aut si appa  
 rent signa caloris cū mirtino vel citoniorum vel sili. et  
 vitetur in isto casu ap̃itiua aut si debilitata esset virtus  
 retentiua. propter caliditatem t̃m attendatur infrigi  
 dantibus declinantibus ad stipticum. Et ita de cibo et  
 potibus. ¶ Si nō esset debilitata propter frigus vt di  
 ctum est: aut si esset debilitata propter nimias euacua  
 tiones attendatur etiam stipticis cum temperie in  
 actiuis. Et similiter si esset debilitata propter nimiam  
 humiditatē cū materia attendatur cuz ericcantib? leni  
 bus interi? vel exteri? assumendo. Et similiter si p̃pter  
 siccitatē attendat correctioni siccitatis. ¶ Si nō foret  
 egestio lotiua p̃pter debilitatem digestiue epari ad di  
 gestiue eius cōfortationē attendat. Et q̃z fm plurimuz  
 digestiua per alterantia debilitatur p̃pter frigiditates  
 calefactioni attendat et exhibitioni pauci cibi et potus  
 facilis digestionis. ¶ Si nō flux? epatic? sit coericus



vel egestio colerica attēdatur digestionī cū sirupo endi-  
ue aut rosarū aut simili ex infrigidatib⁹ colericā mate-  
riam et remittentibus ei⁹ acuitatē. Deinde euacuetur  
cum infusione reubarbari aut agarici aut mirabol. ci-  
tri. et cū manna vel cassia vel electuario de succo ros.  
Post euacuationē potest epithimari epar epithimatis  
bus de quibus dictū est sup regimē acutoꝝ. Regimen  
hō non naturalium rez patz ex pluries dictis. Cōfecti-  
ones cōuenientes sunt diacorall. triasandal. dyarodō  
et cōsimiles pfectiones. Et fiāt sepius clisteria lauati-  
ua et alteratiua vt ex aqua ordeī aut zuccaro rubeo et  
oleo viol. et postea cū oleo ros. sine sale vʹ modico. Si  
hō flux⁹ epaticus sit egestio virulēta ppter adustionē  
sanguinis et humorum. Si sit pctm colere fiat vt dictū  
est in regie fluxus colerici nisi qd hic intēstia frīa cō-  
petunt ⁊ vnctiones resūptine fiende spine ⁊ epati post  
euacuationes tacte. Itē cōueniūt cōfectiones ⁊ alia di-  
cta. Si sit egestio virulēta ppter resudationē aposte-  
matis vel debellati attendat mūdificatib⁹ et absterge-  
tib⁹ epar. Itē fiant clisteria lauatiua. ¶ Si hō flux⁹  
epaticus sit egestio seculenta pueniēs post rupturam  
apostematis attendat filr mūdificatib⁹ cuz aq̄ ordeī p  
os sumēda vel cū aq̄ zuccari vel mellis. ¶ Itē attendat  
cōfortationi epatis cū triasandal. vel diarodō vel fili.  
¶ Itē cū cōfectiōe de plis ⁊ cinamomo. Libi sint leues  
ad digerendū. Cōfert ḡ ptisana ordeī. alia taceo. ¶ Si  
hō cōtingat ppter vlcera putrida et corrosionē fiat mū-  
dificatio cū dictis absterfionibus. ¶ Deinde trāseat ad  
cōfortationē epatis cum sirupo de sandalis vel sirupo  
diarodon. ¶ Itē exteri⁹ post mūdificationē cōfortetur  
epar cū oleo rosa. ⁊ spodio ⁊ sandal. ¶ Si hō pueniret  
egestio seculēta ppter adustionē tūc trāseat ad curam  
vt tactū est euacuando digerēdo: ⁊ post alterādo et cō-  
fortādo epar. Et attendat etiā in isto casu cordi et epi-  
thimatis maxime post euacuationē ppter vehemē-  
tem caliditatē venarū post epar existentiū siue ante siue



ascendentiū siue descendentīū. Seruet̃ et regimē tactū sili modo in artarijs si foret vehemens calor a matia colerica dependēs. Si indiguerit slobotoma fiat. Aut euacuet̃ cū aliq̃ farmaciaꝝ dictaꝝ digerēdoy tactū est. Et alteret̃ cor cū epithimatib⁹ fr̃is tactis. ¶ Itē spine fiat vntio cū oleo ros̃. et modico aceri. Regimē nō naturalīū rerū cōcipiat̃ ex p̃habitis. Et si occurrat ad hāc causā toti⁹ corpis calor attendat̃ alterationi illius ⁊ p̃hibi tioni aduersionis et extuationi cū vntionib⁹ et in frigidationib⁹ tamē cū isto leui stiptico vt oleo ros̃ ⁊c. Et habeat̃ semp̃ menti. ¶ Si nō fluxus epatic⁹ esset egestio melācolica seruent̃ mōi p̃habiti. Si nō fluxus vētris esset spleneticus tūc si assint signa frigoris attende euacuationi materie cū mirabolanis indis. Itē cū agarico. Itē cū epithīmo. Et rege infirmū cū cibarijs ⁊ potibus calidis ⁊ subtilib⁹. Itē vngat̃ splen cū oleo de cappari⁹ aut anetino vel simili: clisteria fiant ad mundificandū intestina. ¶ Si nō fuerit signa caloris ⁊ aduersionis cōuenit̃ sirupus de epithīmo. 3. s. sirupi endiuie 3. s. sirupi de citonijs. 3. s. cum aqua endiuie et zuccaro. Et abbrevio vltiorē locutionē de fluxib⁹ vt tps̃ habeat̃ regimē alioꝝ accidētīū cōuenienter explicare.

Capitulū de regimine sitis.

**E**xposito regie fluxus seq̃t̃ regimē supfluitatis sitis in febre. Si ergo cōtigerit propter acuitatē medicine sustineat̃ patiens siti quoscūq̃ medicina sit opata tñ pōt lauare sibi os cū aqua ordei et gargarizare ⁊ si ex toto infestaret̃ siti hac de cā vt eandē non posset sufferre habeat de eadē aqua ordei vt aq̃ decoctionis prunorū aut in ore teneat maza vt aliqd̃ succi descēdat. Si nō post cōpletā operationē farmaci cōtingat̃ sitis accipiat̃ lauatiū ex dicta aq̃ ordei. 3. viij. ad plus cū. 3. s. zuccari albi aut tñ de aqua de zuccaro aut de brobio macri pulli cū modico zuccari albi nec bibat subito multū. Laueat̃ etiā sūme a potu aq̃ qualitercūq̃ frigide: ne mortificet̃



ab exneis

in frigidis

in calor

in febre.

colla fomentum  
in frigidis  
in calore

calor naturalis. dicēte Auiē. p vtroq. tii. iij. tracta. de  
cura siue regie sitis. Et nō bibat sitiens aliqd plurimuz  
subito nec aquā frigidā valde ne caliditatē mortificet  
quā sitis debilitauit. ¶ Si nō cōtingat sitis ppter ni  
miā caliditatē ⁊ siccitatē aeris aut pannoz cooperturā  
rectifica aerez. vt dictū est. Et si cōtigisset qd est rarissi  
mum. ppter frigus cōstipans poros et calidos vapores  
detinens. cōferunt vigilie et fricationes faciendo euas  
porare fumos calidos. ¶ Si nō contingat sitis ppter  
humores frigidos et ebullientes et mittentes vapores  
acutos ori stomachi aut ppter cibuz vel potū taliter in  
digestum. cōuenit somn⁹ dicente Amphorismo p̄ticule  
q̄rte. lxxij. Quibuscūq. nocte bibere valde rē. ¶ Si nō  
cōtingat sitis ppter vehementem caliditatē cordis et  
pulmonis. tunc cōuenit attractio aeris frigidi et odora  
menta rerū frigidaz. ¶ Itē cōfert collutio oris cū aqua  
ordei et modicissimo aceti. Vel sumpto sirupo acetoso  
cū aqua zuccari aut sumpto iulep violato. cū aqua fri  
gida nō tamē vehemēter. anhelatio tamē sup rē frigi  
dam. vt aquam simplicē vel ros. confert valde. ¶ Si nō  
proueniat ppter vehementē caliditatē capitis i febre  
eleuatis fumis calidis ad caput. tūc nō impediēte alio  
vt debilitate virtutis vel catarro. yngātur tempora cuz  
oleo ros. vl' viol. vel nenufari. Vel. R. aque ros. 3. v. ace  
ti. 3. j. cōcutiendo misce et cape pannū lineum et infun  
de hys liquidis et timpozib⁹ appone ⁊ fronti. vel potes  
capere olei ros. vel viol. 3. j. aq ros. 3. iij. aque viol. ace.  
ana. 3. j. infunde pannū. vt dictum est. ¶ Item fac odora  
re aquā ros. cū modico aceti aut viol. aut nenufar. cum  
modico aceti. ¶ Item ynge circa medium gutturis cuz  
oleo viol. ¶ Item teneat in ore sacculum ad quātitates  
sexquialtera ad q̄ternariū ex mucillagibus citonioz. vl'  
piroz vel pomoz aut candiū infusū aque frigide. aut te  
neat os plenū aq frigida. vel ordei vel decoctionis pru  
noz. vel teneat nucleos prunoz infusos aque frigide i  
ore. tamē docet Auiē. cōficere medicamen ex mucilla



ginib<sup>9</sup> citonior<sup>9</sup> et oleo rosar<sup>9</sup> qd non est i usu. Similiter  
conuenit masticare pulsam cucumeris. vel cucurbite. xl  
angurie. xl lactuce nigre fm Auicēnā. Cōmune tñ est  
cape pulpas angurie et eam infundere aque frigide et  
eam masticare. Similiter potest fieri de melone modo  
excorticato aut de pepone. ¶ Potest etiam capi vt su  
perius tactum fuit portio piri rotunda et subtilis tan  
te quantitatis vt in ore teneri possit et infunde aque  
frigide donec calefiat. Deinde capiatur alia portio do  
nec remittatur sitis. ¶ Item vt est tactum frequens col  
lutio vt aque ordei confert. et similiter gargarizatio cū  
aqua decoctionis prunorum aut decoctionis tamarido  
rum. licz quidam reproben tamarindos vt acetositate  
stupefactiuos dentium. infundatur igitur in aqua zuc  
carata vel coquatur in aqua. que post decoctionem et  
colaturam aliquantulum succaretur. ¶ Item conuenit in  
fusio vini granatorum muzorum vel acetosorum in aq  
zuccari aut aqua simplici. aut dulcium. Si nō foret ve  
hementis caliditatis vestigiū. dum ergo exhibentur  
dulcia. sit eorū parua quantitas et aqua multa. ¶ Si nō  
sitis ptingeret pp̄ malā pplexionē siccā et calidā tūc cō  
ueniūt p̄dicta. vide tñ si i stōacho essent hūiores nō exhi  
beas aq frigida aut stiptica oppilās et ingrossās hanc  
materiā sz aq ordei cū modico zuccari. lauabit eī inde  
materiā. ¶ Si ēt sit stomach<sup>9</sup> calid<sup>9</sup> et sic<sup>9</sup> et in ei<sup>9</sup> vis  
cositatib<sup>9</sup> et interiorib<sup>9</sup> et vīs siue riuīs sit colerica ma  
teria aut colerici vapores. aq frigida cōstipādo poros  
exteriores pluries erit causa maioris ibibitionis lz in  
grosset colerā subtilez. In isto ḡ casu dicta aq ordei ēt  
conueniret vt aq zuccari dicta. ¶ Si nō esset in stomas  
cho humor viscosus putridus et ita causans sitim. con  
ueniret aq ordei cū modico aceti vt puocetur vomitus  
aut saltē restringatur viscositas materie. ¶ Si nō esset  
causa sitis humor melācolic<sup>9</sup> adust<sup>9</sup> p̄dicta aq pueniret  
aut aqua viol. calida aut simile. Si nō in febre nimia  
violētia sitis sit et oporteat potari puenit aqua ordei



aut materia existente acuta colica conuenit quidā po-  
tus dictus. vt. R. aque zuccari. 3. iij. succi arācij. 3. f. mi-  
sce ⁊ da in potu. ¶ Itēz cōueniret. 3. f. sirupi de citonijs  
vbi etiam cordi attendere volueris. cum. 3. f. sirupi de  
citro conueniret iulep violatum. ¶ Si nō esset causa  
fitis laxitas stomaci cōueniret iulep ros. ¶ In febrib⁹  
non ita ardentibus debet miscere frigida sū qualita-  
tem materierum. Illa tamen que dantur in potu ad  
extinguendū sitim sunt omnia tacta. ⁊ ad alterandū ca-  
lorem vt iulep viola. vel infusio zucchari rosati. Item  
iulep nenufarinum. aut lactuce vel endiuie vel similis  
vt angurie vel citrullive vel sempuue. aut sirupi acetosi sim-  
plices vel cum succis p̄habitis. Regia tamen malarum  
complexionū stomaci causatarum vide. xij. iij.

269



Capitulum de profunditate somni.  
Expedito regie fitis seq̄tur regimē pfū-  
ditat⁹ soni. Si igit⁹ ptigat vaporib⁹ ele-  
uat⁹ a stomaco ⁊ mēbris inferiorib⁹ aut  
materiis venarū aut arteriarū eorū siue  
sint in p̄ncipio potissimi siue exacerbati-  
onis aut alio tpe educit⁹ supioribus cū  
suppositorio vel clisteri attēdat diuersiōib⁹ p̄rio ex p̄te  
fabularū aut nouorū accidentalium valde extraneorū  
inducentium gaudium aut irā ita q̄ cogat infirmus lo-  
qui. Item ligentur core si non sit prohibēs ex parte a-  
postematis vel alterius. Item fiant fricationes fortes  
⁊ dolorose cum pannis asperis. Item si non habuisset  
beneficiū ventris tempore quietis febris vel tpe affli-  
ctionis supponat collirium subtile vel acutū vt factū  
ex melle vel ampliori sale q̄ sit in vsu cōi aut salgem-  
ma aut factum cum puluere yere ⁊ melle ⁊ salgemina  
vel modico colloquintide aut ponatur granum vnum  
scamonee ⁊ intelligatur subtile actiue quia in profun-  
dum penetrans ⁊ pungens aut subtile vt sonat litte-  
ra et oblongum vt melius actiuetur. Deinde fiant di-  
cte diuersiōes ⁊ apponant ventose circa nates. Pri-



mo sine scarificatione. Postea ponantur super pul-  
pas spatularum. ¶ Item Assetur panis ⁊ super ipsum  
infundatur acetum forte ⁊ odoratur. ¶ Item presuppo-  
sitis euacuationib⁹ ⁊ diuersionib⁹ fiat sternutatio cū pul-  
uere ellebori albi vñ impositione pipere vñ sal⁹ vel filium.  
Puto tñ meli⁹ fore vt pmittat⁹ sternutatio. Et diuersio-  
nib⁹ vñ ositationib⁹ ligationibus et fortibus fricationi-  
bus et clisteri. ⁊ collirio. ⁊ odoramēto dicto potissime at-  
tendatur ad istud regimē profunditat⁹ somni maxime  
contingentis in principio paroxysmi siue periodorum  
⁊ ex euaporationibus materierum quas etiam si con-  
stet esse in stomaco prouocetur vomitus predictus. pro-  
lixi⁹ vero regimen subeth ⁊ profunditatis somni vi-  
de prima. iij. tractatu quarto de cura subeth. ⁊ nono Al-  
mansoris ⁊ in pluribus alijs locis.

¶ Capitulum de dolore vel grauitate capitis. 270

**S**equitur regimē doloris capitis pueniētis ex  
euaporatione materierum in se. pro quo sic pu-  
to procedēdū. Primo in q̄cunq; tpe sit febris  
licet regulariter melius eēt facere i quiete aut  
in minori afflictioe. ¶ Continue fiat clistere acutū vñ suppo-  
sitorium vt est tactum. aut si apparet aggrauatio in sto-  
maco vel repletio post eductionem fecum prouocetur  
vomit⁹. Secdo fiant fricationes extremorū aut ligatio  
fortis. Tercio fiat appositio vñ osaz vt ē tactū. Quar-  
to fiat capiti sacculus iste. R. florum camomille .℥.j.  
rosarum rubearum melliloti florum sticados. ana. ℥.  
f. macis. ʒ. j. conterantur omnia subtilissime. ⁊ fiat sac-  
culus. Item fiat decoctio florum camomille cum quar-  
ta parte violarum. ⁊ ex hac decoctione fomentefrons  
⁊ tempora. Si vñ affuerint signa vehementis calidi-  
tatis, sacculetur caput cum solis rosis. Item odoret ace-  
tum mixtum aque ros. Vitet etiā vt Auiē. tangit emul-  
sionem lactis super caput aut effusione alicuius olei.

¶ Capitulum de inquietudine febris  
⁊ impotentie dormiendi. 271



Inten<sup>ti</sup>

Regimen inquietudinis febriū et ipotētia dormiendi marie ppter caliditatez nimia p q sic pcedendū. Nā pmo extre mis infrigidatiā applicāda sūt. Scdo odores infrigidatiū sūt applicādi. Tercio vnciones exhibēde sūt. Quarto p os somniferum exhibendum. Quinto

Sexto  
Infrigidatiō

odores

unctio

potus

diexio

enatio

distracciones siue motiones spiritūū. Sexto ad euacuandum transeamus, si sit materia peccans. Ad primū fiat ista cōis embrocatio. R. violarū. M. j. papaueris et corticū papaueris florum camomille. ana. M. f. cum ista decoctione embrocet pedes et brachia. et leniter cū manibus aspergantur tempora. Potes et facere forti<sup>us</sup>. Et p dicit<sup>ur</sup> tamē elige fortiora ex Odef in suo de appropriatis et in suo regimine vigilie. Ad scdm cōs petit odor aque violate nenufaris mandragore. Item decoctio papaueris. Itē pōt capi aquaz nenufar. z. j. et infunde illi granū. j. opij vbi alla non conferrent. Vita tamē opium, inquantū potes. Ad terciū vngere possimus tempora cuz oleo violato aut nenufar. aut papauere et populeon et vltimate et narcoticis fortibus: caue tamen vnciones temporū cum repletionē capitis vel frigiditate. Item potes facere hoc leue. R. emulsio nis siue lactis papaueris: olei violati. ana. z. vj. concus te inuicem et vnge tempora. Ad quartum non existens te prohibente ex parte capitis vel alterius quando infirmus dormiturus est, distanter a cibo per quattuor horas, si fieri potest: detur. z. j. f. sirupū de papauere aut violato aut nenufarino aut leuioris. vsualis tamen est sirup<sup>us</sup> de papauere. Item vsuale est emulsio papaueris albi commisceatur cibo suo. Et quintum completur per ligationes aliquantū fortes, que citissime dissoluantur pcepto infirmo ut oculos claudat et preparet se ad dormiendum. Item distillationes aque ab alto ac si pluat conueniunt. Sextum completur si materia sit colerica peccans aut etiam salsa aut mlica ad

Itē fiat sacculus sup quo dormiat sic p foliis iuglandi al. m. vi. g. sive i peria lineat sup quo iacent in capite. Itē res p dicit<sup>ur</sup> z. i. i. filanij ro.



ista euacuetur pprijs euacuatiuis q̄ suis locis narran-  
tur: et pquiratur regimē p̄ticularius vigiliay. vide p̄ia  
iij. tracta. iij. i suo de appropriatis. et nono Almasoris.

Capitulum de dolore ventris.



**R**egimen doloris vētris siue stomaci po-  
tissimū i febre cōtingēte vt tāgit Auiē.  
et effusione colere ad stomacu qd̄ diuis-  
dendū ē in regimē p̄seruatiūū magis  
et sedatiūū actualis caloris. Perficitur  
p̄mū euacuādo colerā vomitu aut lini-  
tione cōi. euacuetur p̄ ventrē cū pprijs  
euacuatiōibz q̄ tāgenē et in curz febrū colericay: postea  
dādū in poti ante aduētum porisimi vel exacerbationis  
panē lotū deinde asperso vino granatorūz vt sirupo de  
agresta vel succo granatorum, aut orizacra, vel simili.  
Aliud p̄fortatiūū stomaci et p̄hibitiūū colere ad sto-  
macu. Itē cōueniret post euacuationē febris inquiete  
aut miori afflictione p̄tinue epithimatio epis cū p̄actz  
de regimine acutorūz et dicendū in curis colericarum.  
Itē stomacho pōt fieri vinctio tpe dicto ex oleo rosarū  
vel citoniorū. Itē regimē cibi et potus sit declinās ad  
frigidū et aliqliter ad acetosū. vñ corrigant carnes cuz  
agresta vel succo aranci vel similiū vñ cōuenit gelatis  
na et similia. Regimē nō sedatiūū actualiter doloris  
fit per diuertentia vt fricationes et alia tacta. Item  
per oppositionem ventose magne sup vmbilicum, vel  
propinquius infra tamen locum dolentem. p̄missio  
tamen vomitu, si fieri poterit, deinde detur, si vehemen-  
tissime sitierit, sirup⁹ agreste aut limonis vel succi gra-  
natorum vel similiū. Si vero contingat dolor ex  
ventositate, fiant fricationes trahendo inferius. Item  
ponantur ventose super vmbilicūz. Item fiat ista de-  
coctio. R. anisi camomille rute semen semi. eius. ana.  
manipulūz semis decoquantur in aqua, cū infundatur  
pannus et supponatur stomacho. Aut cape oleum de  
l iij

*Acota effusa*

*Evacuatio*

*Epithia*

*Puratio*

*Auetositate*

*Feniculi*



spica et de camomilla ⁊ de aneto cū puluere ameos, et  
vngē stomachū. Vel fac sacculū ex camomilla solā vlt  
alijs notis ad carminādū ventositatē. Turi⁹ tamē est cū  
diuertentib⁹ pcedere et leuib⁹ localib⁹ ⁊ pmo euacua  
re. deinde trālire ad fortiora si sit expediēs. Si aut cō  
tigisset dolor ppter aquā frigidā aut ppter alteri⁹ rei  
faciēde vsuz ad calefaciētia transi. Et breuiter regimē  
doloris stomachi gñalius ⁊ cōius collige. xij. iij. ita bre  
uiter processū insequens ordinē Auiç.

De asperitate lingue

cap. 23<sup>m</sup>



Siquitur regimē asperitatis lingue, q si  
fuerit cū limositate grossa viscosa. R. aq  
ordei zuccharate calide. 3. iij. oximellis  
simplicis. 3. f. et misce ⁊ collue os bene et  
linguā. Postea cape pannū lineū mūdū  
et cū digito inuoluto p̄dicto pāno abster  
ge ipam bene aut cape pennā bene subtiliatā et curuas  
tam et cū illa abrade linguā. aut idē fac cū spōgia. Aut  
fiat instrumētuz ex ferro vel argēto huius figure q̄ ra  
dici lingue imponat ad debite mūdificandum. Post  
mūdificationem autē teneat in ore l3 nō sit vsuale sup  
lingua māna infusa in infusione seim cōmuniū aut  
eorū decoctiōi aut liniat lingua cū penidijs infusis aq  
ros. aut candi infusi in aqua frigidā cōi aut seie citoni  
orum. Sed ista nō sunt vsualia. Aut teneat in ore enu  
cleos prunorū. aut iniubas siccas post mollificatas in  
aqua tepida zuccharata. Deinde infusas i aqua frigida.  
Aut capiat zuccharū tabar⁹ et infundat aq. deinde te  
neat sup lingua. Autumat succus liqritie et infunda  
tur iulep rosa. aut viol. et cū isto liniat lingua. aut su  
matur iulep viol. 3. j. amili. 3. j. f. misce et line linguam.  
Autumat succ⁹ granati dñcis et ponatur sup lingua  
vel prunū valde maturū. Itē vt tangit Auiç. nō tene  
at puluinaia siue ceruicalia. Vel resupines vel iaceat  
sup collū. Itē pōt inūgi collū aut ptes medie iter colluz  
⁊ gutt ex oleo violaz. Itē Auiç. anhelet sup aquā viol.

A frigefachy

Frigida

273  
mūdificā.

Refractione

aut sebesten



## Capitulum de sternutatione.



Regimē sternutationis p quo dicēdū  
et mēte Auic. ipsi sternutationi me-  
rito esse adhibendū. Ledit enī at-  
trahendo materias: ledit etiā motio-  
ne debilitando virtutē. sic ḡ p eius  
remotione pcedendū. ¶ Primo vt fi-  
ant diuersiones cū fricationibus et  
alijs. ¶ Itē fricationes fortes colli.

Itē scalpatur pars posterior capitis siue inferi<sup>9</sup> pectis  
netur trahēdo. Item cōtingēti sternutatione et frigidi-  
tate calefiat pānus ⁊ apponat capiti. Deinde fricetur  
caput versus collū: cauēdo tñ q̄ i cerebro non sit reple-  
tio. Nam tūc nō est valde tutū. Item fiat vt Auicenna  
tangit fricatio fortis colli ⁊ nasi. Per has enim fricas-  
tiones vētositates parātur ad exitū. Item fricetur eoz  
palata. Itē capita eoz extrēdātur et cōuertāt. Premā-  
tur etiā in ore extrema. Nec enī oīa diuertūt materias.  
¶ Item presupposit<sup>9</sup> euacuationib<sup>9</sup> cōuenit effusio olei  
calidi actu et potētia in pmo gradu vt camomille. Aut  
sacculus fact<sup>9</sup> ex florib<sup>9</sup> camomille apposit<sup>9</sup> naribus.  
Aut spongia infusa in decoctione eius. Itē pānus cali-  
dus appositus collo et capiti. Itē humectatio lacerto-  
rū maxillaz ⁊ mandibule cū dicto oleo: facit enī ad res-  
solutionē dictaz ventositatū et ad phibendū cōtractio-  
nem. Itē cōuenit resupinatio sup puluinari calido pro-  
pter causam assignatā. Itē nō dormiāt multū. ne eoz  
capita multū repleātur vētositatib<sup>9</sup>: aut alijs irritantis  
bus ad sternutationē. ¶ Itē nō subito excitē a sōno ne  
ppter agitationē fiat cōmotio sternutationis. Et vitēt  
puluerem cuiuscūq; rei valde acute in odore incitante  
sternutationē. Itē cōuenit odoratus oleoz frigidorū  
confortantia caput ne recipiat rē. vt olei ros. et olei de  
salicibus. Valēt etiā ista olea ad remittendū acuitatē  
vapoꝝ ad ventositatē irritantiū et sternutandū. Item  
retentio sternutationis. Sit autē ordo medicaminum

Itē iniat<sup>9</sup> in naves olei ro. ⁊ salicib<sup>9</sup> att<sup>9</sup> in t<sup>9</sup> cap<sup>9</sup> lūma. oleū m<sup>9</sup> p<sup>9</sup>  
vtrūq; aut in collo. ⁊ p<sup>9</sup> h<sup>9</sup>to m<sup>9</sup> d<sup>9</sup> l<sup>9</sup>ty. ⁊ m<sup>9</sup> p<sup>9</sup> m<sup>9</sup> d<sup>9</sup> vtrūq; lacerto-  
rū maxillaz ⁊ mandibule. sōnus. succus renū ⁊ alijs affat<sup>9</sup> ⁊ p<sup>9</sup>it in p<sup>9</sup>st<sup>9</sup> ⁊  
nōny vtrūq;.



285  
soda  
iste siue existente febre siue non tentet non sternutare  
inquantū potest. Deinde naribus applicentur infrigis  
dantia tacta. Postea fiant alia remedia q̄ tacta sunt.

285  
¶ Regimen doloris capitis.



Equitur regimē doloris capitis q̄ lz mul  
tis ex causis proueniat vt experiētia no  
tat. vt sumit p̄ma. iij. et nono Almanforz *tr. i.*  
et in alijs pluribus locis. quantū tñ ad p  
positū spectat. doloris capitis regimē p  
uenientis ex mala cōplexione pcedente

a vaporacionibus ascendētibz ad caput aut humo  
ribz nunc est explicandum. in quo auctores more mo  
dos est tripliciter procedendum. Nā primo est diuertē  
da materia. Scdo est diuertendū a capite. ne recipiat  
et alterandū malā cōplexionē calidā. Tercio siq̄ matia  
fluxit humoralis aut v̄etosa vel vaporosa. educēda sen  
sibiliter vel insensibiliter. ¶ Cōplet aut p̄mū Primo p  
suppositoria aut clisteria educendū feces ⁊ exonerādū  
virtutē. Itē si cōstitērit materiā humoralē vel cibalē eē  
in stomacho post educationē factā puocet vomit⁹ ¶ Itē  
tercio apponant ventose sup pulpas natuz vel circa na  
tum initia. Et nō resisterit febris et timeant valde ven  
tose partes: et notetur repletio sanguinis. scarificetur  
postea applicentur pulpis spatularum. Aut etiam i mu  
liere applicentur inter costas: aut etiā non resistente fe  
bre fiat flobotomia de basilica aut nigra vbi intendas  
plus diuerrere. aut si citius et immediatius de cephalis  
ca eiusdem partis aut diuerse fm corporis repletionē.  
¶ Item existente febre cōueniunt ligationes fortes ex  
tremorum ad inferiora trahentes. De quibus dictum  
est. ¶ Secūdum autē cōpletur apponendo fronti aliqd  
epithima vt predictum est. cuius descriptio. R. aque ro  
sar. 3. iij. aceti 3. j. misce et inuicē concute. et pannum  
infunde dicte aque et applica extensum fronti. aut ca  
pe olei ros. 3. j. aceti. 3. h. aque ros. 3. iij. fac vt dictū est.  
et per te alia frigida ex dictis collige. Sis tamen attē



tus ne ista valde repleto capite facias. ¶ Item conne-  
 niunt odoramenta ex robub frigidis. ¶ Usuale tamen  
 odoramentum ex aqua ros. et aceto factum. ¶ Tertium *fomita*  
 cōplet fomentatio facta ex linitivis et leuiter resoluen-  
 tibus decoctio camomille vel melliloti vel sticados alia  
 quando tamen istis linitivis leniter resoluentibus cō-  
 miscentur aliquantulum in frigidantia et leuiter inducen-  
 tia somnū, vt corticum papaueris aut papauer. ¶ Ali-  
 quando etiā cōmiscentur frigida et confortantia, sicut  
 rose et flores camomille et similia. ¶ Item ad refrige-  
 rationem et cōplendam intentionē quartā fomētatio  
 nes ex lacte mulieris virtute existente debiliori et ex la-  
 cte caprino virtute existente fortiori. Ex mente tamen  
 Auic. vitentur modi lactis et vnctiones capitis existi-  
 te pleno et catarroso distinctū aut et extensum regimē  
 de dolore capitis. vide pma. iij. et nono Almanso. et ma-  
 xime ca. pmo vbi posui simplicia et cōposita valētia in  
 doloribus capitis.

¶ Regimen tussis sequitur. *cap. 26. 276*



Regimen tussis sequitur fm Auic. et calidi-  
 tate et siccitate vehementi in febre cuius  
 regimē erit per in frigidantia et humectā-  
 tia cōpletur. Primo autē teneant i ore  
 frustra liquiritie munda infusa in aqua  
 zucarata. Itē pruna bene matura infu-  
 sa in eadē aqua. Silr nuclei eorū. ¶ Itē  
 granata dulcia bene matura. ¶ Item iuinbe bene ma-  
 ture. ¶ Item teneat in ore vnam passiam mundatam ab  
 appendicijs et arilibus infusam primo aqua tepida.  
 Conueniunt tamen pillule bichechie que teneantur in  
 ore quarum descriptio nono Almansois est ista. R.  
 succi liquiritie zuccari albi ana. dragmas. x. amili dra-  
 ganti amigdarū dulciū ex corticatay ana. 3. v. ex hys  
 cū mucillaginib⁹ seminū citonioꝝ et aspis forment pil-  
 lule leniter presse vt sub lingua leniter teneri possunt.



## Tussis

*sy. d. papa.*

*diapapauer*

*unctio*

¶ Itē valet in isto casu iulep viola. Item syrupus viol.  
Itē syrup⁹ de papauere quē tangit Mes. in suo antido-  
tario. Itē tāgit de appropriat⁹ i regimie tussis. Eius  
descriptio: sirup⁹ de papauere ex inuētiōe nostra con-  
fert catarro ⁊ tussī cum caliditate ⁊ asperitate: cuius de-  
scriptio. ℞. papaueris albi. 3. iij. ⁊ nigri. 3. x. semis mal-  
ue. 3. v. gūmi ara. dragāti. se. citrullo se. citon. añ. 3. v. liq-  
ricie. 3. v. psilij. 3. vj. cotunde omnia preter psilium ⁊ po-  
ne sub ea libras sex aq ⁊ dimitte die ac nocte ⁊ fac sub-  
limare quousq; redcat ad libras tres ⁊ pone lib. j. f. pe-  
nidioꝝ. et pone oia ad vas ⁊ pone lib. j. f. zuccari ⁊ coq;  
lēto igne donec mell⁹ habeant spissitudiez. ¶ Item ad  
idē coueniret dyapapauer: cui⁹ descriptio ⁊ littera est  
Dyapapauer cui⁹ inuamētum est sublime ad tussim ca-  
tarralē cū caliditate ⁊ asperitate: ⁊ sitim ⁊ rancedinē  
vocis ⁊ pleuresim. ℞. papaueris albi penidioꝝ añ.  
3. v. succi liquiricie gummi arabici draganti. ana. 3. x.  
amigdalorum dulciuz. 3. viij. amili seminis citonioꝝ  
portulace. 3. v. seminis cucurbite citrulli melonis lactu-  
ce ⁊ malue. ana. 3. iij. confice cum sirupo violato. dosis ē  
a. 3. j. vsq; ad. 3. f. cum aqua ordeī ⁊ decoctione iuiubar  
⁊ sebesten. Et si habet vigilias, cum eo q; mulgetur ex  
semine papaueris cum cortice suo. dosis ē sirupi de pa-  
pauere dicti sit. 3. j. cum aqua zucarata vel ordeī vel de-  
coctionis iuiubarum. ¶ Item conueniunt vnctiones ex  
teriorum. vnde existente caliditate vehementi ⁊ ficcita-  
te vngatur pectus ⁊ guttur hac vnctione. ℞. olei vio-  
lati. 3. j. f. vl. 3. ij. cere albe modicū ⁊ fiat vnguentū mol-  
le. Ex quo etiam potest vngi spina vel si intendis plus  
resumere. ℞. olei violati. 3. ij. pinguedinis galline recē-  
tis non salite. 3. j. lauentur in aqua violata. ⁊ cum mo-  
dico cere albe fiat vnguentum. ¶ Item possumus vti  
electuario de cucurbita vel alijs speciebus infrigidan-  
tibus et humectantibus, que etiam dicuntur in cura  
ethicarum: domesticum tamen est oleum violarum.  
¶ Itēz fomentare possumus pectus siue epithimare ex



*appetit*

lecevu

decoctione violarum aut lactuce vel simillium domesti-  
carum infrigidantium ⁊ humectantium. Item est regen-  
dus infirmus per potus aque ordeï aut decoctionis in  
iubarum vel liquiricie.

*dicta*

Cap. de destructione appetitus. *cap. 277* 277



Equitur regimē destructionis appetit⁹  
quod in multa diuidendū est fm diuifio-  
nes causarum facientium. Diuiditur er-  
go scdm qd est destructio appetitus p es-  
sentiam ⁊ colligantiā. Si igit fit cā de-  
structionis appetitus fluxus catarrhi ad  
stomacū, regat p̄io. ca. de regimine catarrhi. Post attē-  
das stomacho modis dictis in regie vomitus cerebrāl  
vel de fluxu cerebrāl. Sitr si fit ppter destructionezet  
debilitatē virtutis appetitiue sensibīle stomachi ex de-  
fectu neruoz deferentiū sensū stomacho et ita cōicate  
cerebri attendat confortationi cerebrī cum sacculis et  
alijs p̄dictis. Deinde attendatur fricationi oris stoma-  
chi cuz oleo de spica. ¶ Itē adhibeantur excitantia ap-  
petitum et suscitantia sensum vt cappari conditi et oli-  
ue condite. ¶ Item ex confectionibus cinamomum cō-  
ditum. ¶ Item conueniunt tyriaca antiqua et metridas-  
tum et diamuscum dulce. ¶ Si nō fuerit propter debi-  
litatem epatis et membrorum in sugendo chilum et  
sanguinem: et si fuerit spissitudo cutis fiat p̄mo mū-  
dificatio communis. Et si sit repletio fiat euacuatio p  
portionata vt per flobotomiam vel alio modo. Deinde  
attendatur rectificationi et destructioni cutis cum fric-  
cationibus cum pannis siccis vel infusis decoctioni  
melliloti aut similium. ¶ Item prouocetur sudor facta  
decoctione calamenti aut origani et tentis cruribus i  
dicta decoctione calida ⁊ cooperto panno circumcirca.  
¶ Item conueniunt in isto aperitiua vt potus vini al-  
bi subtilis et cibus facilis digestionis ⁊ panis infusus  
brodio pulli et pullus contusus more solito et brodium

*d'catarrho*

*d'deb. virtutis*

*ab epate*

*no. qd actum fnoant ay. p. u. si p̄uata sint, ay. coz infrigidat stūm, qd aut  
tyriaca aut miltia qd dant, tūc nō p̄uatiua rōca. ¶ Itē miltia qd nō  
p̄uati. ¶ Itē p̄learia dno actū gēlū. ¶ Itē strūg d' limatum calibis dno  
aliquot dies i qd qd ē castoreo vna m aff' iōuati aut ai malustior. ¶ Itē  
d' d'it d'it p̄uati aqua d' aff'io.*



## appetitus

cicerum rubeorū. Si hō epar fuerit causa destructōis  
appetitus mittēdo colericū humorē fiat vt dictū est in  
regimine vomitus colerici et fluxus. Si hō emittat e-  
par materiā flegmaticā: mūdificet pmo epar et cor-  
rigatur complexio sua in euacuādo humorē colericū  
cōuēit infusio mirabolanoꝝ citrinoꝝ aut reubarba ꝛ vñ  
pillule de aloe solum licz cōmendat Auiē. in isto casu.  
xij. iij. sirupum acetosum cum aloe quod tamen non est  
vsuale propter displicibilitatem aloes. Et similiter edu-  
catur flegma cum infusione agarici aut kebul. In quo  
libet tamen istorum casuum si in stomacho fuerint ma-  
terie tentetur earum eductio vomitu aut solutione ven-  
tris dicta. ¶ Si hō epar emittat stomacho melancolis-  
am destructentem appetitum, mūdificetur epar cum in-  
fusione mirabolanoꝝ indozum et cum epithimo vel  
agarico. ¶ Si hō epar emisit sanguinē multum ve-  
nis stomachi et destruxerit valde appetitum. ¶ Aut si  
epar sanguinem valde repletum et non attrahatur a  
stomacho et intestinis, tunc sbotometur basilica post  
mundificationem cōmunem sū quantitatem ex signis  
comprehensam fiendam esse. Et regatur infirmus per  
cibaria modicum nutrientia vt ex oleribus frigidis et  
cibarijs acetosis. ¶ Si hō contingat destructio appe-  
titus propter colligantiaz splenis, quia splen transmi-  
tat melancoliam excitantem appetitum, tunc attenda-  
tur presupposita comuni euacuatione aut minoratio-  
ne propria si extiterit multa repletio et oppilatio viaꝝ  
cum appropriatis spleni. Unde poterit fieri iste siru-  
pus. R. corticum radicz capparum scolopendrie ana.  
℞. sive ana. 3. f. corticū tamarasci. 3. iij. seminis por-  
tulace. 3. iij. fiat decoctio in lib. ij. aque ad consumptio-  
nem medietatis et prope finem decoctionis. R. epithi-  
mi. 3. iij. et iterum leniter coque. Deinde cola et infun-  
de colature. 3. f. f. aceti et cum zuccharo sirupiza. et ca-  
piat sirupum istum in vicibus quinqꝝ. ¶ Deinde euacue-  
tur cum pillulis indis, aut cum infusione mirabolanoꝝ



rum aut cum alio dicendo in cura quartane. ¶ Si ho  
 splen nimiam melancoliam emiserit euacua materias  
 in stomacho existentem vomitu et rege infirmum ciba-  
 rijs facilis digestionis non siccis et stipticis et ita vi-  
 tetur vinum nigrum. ¶ Si ho contingat destructio ap-  
 petitus ex colligantia matricis in muliere propter re-  
 tentionem menstruum aut in viro propter retentio-  
 nem emorroydarum tunc attendatur prouocationi ista-  
 rum euacuationum. aut si contingat propter aliquam  
 retentam euacuationem prouocetur illa. Aut si contin-  
 geret propter dimissionem exercitij reuocetur exerci-  
 tium et tantomagis minorentur cibi et potus. ¶ Si ho  
 contingit destructio appetitus propter nimium somnu-  
 tunc precipiatur vigilare: fiant fricationes: abstineat  
 a cibo longo tempore. ¶ Item vtatur cibis et potibus  
 ericcantibus. ¶ Item vnctionibus stomachi vigozan-  
 tibus appetitum et aliquantulum calefacientibus vt oleo  
 de spica vel mastice. ¶ Item in brodis suis vtatur ci-  
 namomo gariofilorum et similibus. ¶ Si ho contigerit  
 destructio appetitus propter accidentia anime. vt ni-  
 mium timorem &c. attendatur remotioni accidentium.  
 ¶ Item tentemus extrahere sanguinem et spiritum cu-  
 confricationibus extremorum. ¶ Item adhibeantur  
 odoramenta incitantia appetitum cordialia ex parte  
 cōfectionis vt dyamuscū dulce et electm de gēmis. ¶ Et  
 si cōtigerit propter aliqd aliud accidens attende remo-  
 tionem accidentis. Et si contingeret propter nimium coitū  
 attendatur refectioni virtutis et restorationib⁹ ex pte  
 rez nō naturalium. Et aerem eligat temperatum in acti-  
 uis modicum declinatē ad humidū aromatizatum reb⁹  
 temperate calidis vt fumo thuris et aliorū similium. ¶ Li-  
 bos etiam eligat facil⁹ digestionis vt oua sorbilia. aut  
 brodium factum ex vitellis ouorū in brodio pulli aut te-  
 sticuli gallorum vel contusum pulli vel sublimatum ei⁹  
 vt cibarium factū ex pulpis caponū contusis et cōditis  
 cum modico succaro zinzibe agreffe lacte amigdalino



et brodio cappōis cū aqua assate carnis cū modico ci-  
nami et aqua ros. aut testiculi iuuenis arietis aut ca-  
preti iuuenis aut pullus puius lardatus et assat<sup>o</sup> lento  
igne et cōtinue aspsus aq ros. Deinde post decoctionē  
disinēbratus ⁊ aspsus modico agreste cū cinamo ⁊ zuc-  
caro. ¶ Item cōuenit vinū aromaticū declinās ad dulce  
parū fm naturā aut limphationē. ¶ Itē ex cōfectioni-  
bus cōueniūt grana pini cōfecta. ¶ Itē cōueniūt pulpe  
capponis trite ⁊ cōdite cū zuccaro ⁊ modico cinamo ⁊  
aq ros. Post. R. carniūz cappōis subtilit<sup>r</sup> p̄tritarū. ʒ. ʒ. f.  
margaritaz saphiri sinaragdi granate ana. ʒ. iij. cina-  
mi. ʒ. i. musci ambre. ana. granū. j. terant subtilissime ⁊  
cū. ʒ. viij. zuccari in sufficienti quātitate aq ros. ⁊ aque  
buglosse fiat cōfectio solida aut in morse<sup>ll</sup>. aut fiat ele-  
ctuariū. ¶ Itē valet in pposito electuariū quo vtūtur re-  
ges et delicati tam p̄me q̄ scōde descriptionis Mesue.  
¶ Itē vitet iste subitam et nimia repletionēz imo poti<sup>o</sup>  
parciat<sup>r</sup> cibos in multas vices. ¶ Itē vitet motū ⁊ vta<sup>o</sup>  
q̄ete amphiori sibi debita t̄pe sanitatis. Itē somno vta<sup>o</sup>  
tur ampliori et gaudio ⁊ vitet accidentia debilitātia vt  
timorē et irā ⁊c. ¶ Si nō cōtingeret destructio appeti-  
tus in febre ppter vermes tūc cōueniunt interficiētia  
et deponētia vermes ⁊ educētia materias corruptas. Itē  
cōuenit vera simplex Ba. dando. ʒ. iij. cū aqua decoctio-  
nis seminū citri ⁊ pulueris cornu cerui aut detur infus-  
sio reubarbari vt. R. reubarbari. ʒ. iij. spice. ʒ. ʒ. infun-  
dant<sup>r</sup> in vino albo ⁊ sufficienter exp̄mant<sup>r</sup>. Deinde. R.  
sirupi acetositatis citri. ʒ. j. f. aq decoctionis lupinorū  
aut vini granatorū muzorū. ʒ. ij. misce ⁊ in potu tribue.  
¶ Itē cōueniūt pill<sup>e</sup> aloetice cōmunes. Itē regat<sup>r</sup> in-  
firmus cū cibariis ad acetositatē declinātibz. ¶ Itēz  
stomacho fiat hec vinctio cōis. R. olei ros. ʒ. iij. puluer<sup>is</sup>  
cimini pulueris lupinorū cora<sup>ll</sup>. ru. ana. ʒ. j. misceantur  
cū oleo sufficient<sup>r</sup> trita. Deinde ponat<sup>r</sup> i pomo aranci p̄-  
forato cū fuso a filo. Deinde ponat<sup>r</sup> dictū pomū sub ci-  
neribus calidis vt debite calefiat. Deinde sufficienter

vermes  
fol. 95.



exprimat cū corticib⁹ deinde fiat inūctio vt est tactus:  
 multa alia possunt fieri q̄ videat in matia vermin⁹ sic  
 sunt remedia magrī Anthonij de Iacipola. ¶ Si aut cō  
 tingat destructio appetit⁹ ppter intestina aut ppter dis  
 sinteriā aut colicā: aut dolorē renalē aut vesicalē atten  
 dat pmo regimē illoz. deinde attendat vigoratiōi sto  
 machi cū vnctionib⁹ ⁊ pfectionib⁹ ⁊ alijs calidis aut fri  
 gidis fm q̄ indigebit dispositio. ¶ Si nō contingat pro  
 pter malā dispositionē siue cōplexionē stomachi cali  
 dam diuidat filr regimē in nō naturalium rerū ⁊ medici  
 naliū magis. ¶ Pro primo eligat aer declinās ad fri  
 gidū nō multū tamē correct⁹ aromatizat⁹ vdictū est sup  
 regie acutorū. ¶ Eligant etia cū frigidū vt prisana oz  
 dei mittavino granatoz aut agreste aut fili ex frigidis  
 acetosis quoz sit infrigidare et stipticare et corrugare  
 os stomachi laxatū ppter caliditatē. Eodē modo cōue  
 niūt gelatine sulcide ⁊ filia multotiēs dicta. ¶ Itē car  
 nes pulline vel auicularū infuse aceto. Itē cōueniūt pa  
 nicū. ¶ Ex carnib⁹ cōueniūt pulline edine leporine ⁊ ca  
 prioline. Itē perdicū: fasianoz et auū paruaꝝ de quib⁹  
 dictū est. Nitet caseū ⁊ lac: ⁊ pingua. Itē cōueni  
 unt oua cōdita cū agresta ⁊ vino granatoz aut ex alio  
 fili corrigente caliditatem. Itē cōueniūt aliaꝝ rez non  
 naturalium regimē declinās ad frigidum qđ per te vide.  
 ¶ Simplicia tamē valētia ad destructionē appetitus  
 accipiendor matime cū raritate oris stomachi sunt ro  
 se: aq̄ ros. sumac vel decoctio eius vel aqua sublimatio  
 nis coriadrū ficcuz. vel citonia: vel pira aliquāliter sti  
 ptica: acetosella: granata muza: vel acetosa ribes: ber  
 ber. corna: nēspula: sorba: agresta succus panziarum:  
 vitis acetositatis citri limonū arātū glans recens ma  
 sticata ad maturitatē tendens acetositatis citrāguloz  
 acetositatis limonū lambrusci acacia. ¶ Ex compositis  
 nō cōfert sirupus ros. iulep ros. zuccarū ros. Sirupus  
 aut ros frigidū ex p̄dictis acetositatib⁹ vt citri citonio  
 rum ⁊c. Ex cōfectionibus cōueniūt aliq̄ tacta p̄ Des,  
 m



vt illa posita in antidotario electuariū de p̄scis ⁊ ma-  
gis illud electuariū de fructib⁹ magni iuuamenti ad so-  
lutionē vētris ⁊c. Itē illa p̄fectio de sorbis cōfortās sto-  
machū. Itē illud electuariū cōfortās stōachū ⁊ viscera  
Itē mirabolani citri. cōditi cū mīna simplici citoniorū  
Itē pira cōdita. ¶ Silr ynciōdes etiā applicādo stoma-  
cho exteri⁹ i p̄posito pueniētes note sunt. vt ex oleo ro-  
sarū ⁊ oleo citoniorū vel mirtivel alia re frigida aroma-  
tica tñ ⁊ stiptica qđ oleū p te vide. ⁊ ordina faciēdo bul-  
lire illā cū oleo elephācino lābrusca tñ ⁊ coralli ru. val-  
de appropianf. ¶ Un̄ potes facere oleū isto mō. R. olei  
onfancini. 3. j. lābrusce. 3. vj. coralli ru. 3. ij. bulliāt ad cō-  
sumptionē q̄rte ptis aut i sole seruēf. Et sic ex alijs reb⁹  
potes p te cōstruere oleū qđ nō habes i p̄optu. Si nō  
cōtigeret destructio appetit⁹ p̄pt malā cōplexionē fri-  
gidā. Silr diuidaf regimē in regimē nō naturalius et  
medicinaliū. Pro p̄mo eligaf aer declinās ad calidum  
correct⁹ cū aromaticis calidis ⁊ fumo thuris vel masti-  
cis aut sandarace aut iuniperi vel ligni aloes ⁊ cyḡssi  
vel eius nucū. ¶ Scđo cibi vsuales aromatizenf cū ci-  
namo ⁊ zinzib. aut mace. aut gar. aut nuce muscat⁹. Et  
carnib⁹ cōueniūt p̄tacte correcte cū his aromatib⁹ aut  
anisi feniculi aut carui. Itē cōuenit panis fermētatus  
magis cōi saltior debite decoct⁹ ⁊ pinsat⁹ cū modico li-  
phini. ¶ Itē puenit vinū vet⁹ aromatizatū sumptū ipotu  
calidū caliditate panis aliquat⁹ assi actual⁹ valde ca-  
lidi infusi vino. Itē pōt fieri iste puluis. R. cinami. 3. f.  
zinzib. 3. ij. macis gar. ana. 3. j. f. subtilissime puluerizē-  
tur ⁊ misceanf cū duplo zuccari albi bene triti ⁊ asḡga-  
tur vīpa infusa vīno: ⁊ de isto potet. ¶ Itē in isto casu cō-  
uenit claretū siue more frācigenay ypocras. Et sit vīnū  
nō stipticū nec grossū nec nigrū. Sed albū clarū subti-  
le aromaticū modiciissime declinās ad dulce. ¶ Hic etiā  
cōueniret iulep melise aromatizatū cū muscovel ambra  
Itē iulep aq̄ sublimationis absinthij aromatizatū cu3



ga. Itē cōuenit aqua decoctionis mastice vel cinami  
vel macis vel piperis nigri vel longi vel albi. Et cōse  
ctionibus cōuenit vt Auicenna tangit dyatriton pipe  
reon. Itē dyacalamentū dyamuscū dulce descriptione  
Mesue. Electuarium de gēmis diambra. Confectio de  
cinamo. Itē corticū citri cōditi. zinzib. cōditum. Linas  
mum conditū anisuz cōditum. Eitonia condita cū spe  
ciebus et melle. Ex medicinalib⁹ nō cōuenit tiriaca ma  
gna antiqua dādo. 3. iij. a. s. 3. iij. cū. 3. ij. vini antiqui.  
Item conuenit metridatum mirabolani cōditi cum spe  
ciebus. Item conueniunt odoramenta calida ex aro  
maticis calidis tactis. conueniunt sacculaciones vt tā  
git Auicenna ex milio sumi euaporaciones. vel fiat sac  
culus iste. R. mente absinthij ana. Manipulum. 6. spi  
ce. dragmas. iij. corticum citri dragmam. j. mastice cis  
nami calomi aromatici ana. dragmam. j. gariofilorum  
3. iij. macis. 3. ij. puluerizentur subtiliter et fiat saccu  
lus. Item conuenit vinctio ista. R. olei mastice olei  
de spica. olei de absinthio ana. dragmas. vj. pulueris  
gariofilorum. 3. j. 6. cinami macis ana. 3. ij. modicum  
cere et fiat vnguentum molle. Item aspergantur  
extrema cum vino calido aromatizato cum predictis  
aramatibus aut si expediat fortius aromatizetur aqua  
vite cum predictis aromatibus aut limphetur vinum  
predicta aqua aut aqua melise aut fiat aqua vite cum  
vino predicto et taliter aromatizato. Si nō contin  
gat destructio appetitus propter colligantiam intesti  
norum vt dissinteria aut colica aut yliaca regantur pri  
mo dispositiones iste cum sibi proprijs dictis in locis  
proprijs suis vt. xvj. tertij. Si nō contingat destructio  
appetitus propter debilitatem virtutis cura eius ap  
parebit per dicta plura etiam valentia ad stomachi cō  
fortationem vt triferas et alia vide a Mesue in quinq  
to canone.



## ¶ Sequitur regimen bolissimi.



Equit regimen de bolissimo q̄ ē appetit' mēbroz cū facietate stomachi ⁊ cōphēdi pōt cū destructōe appetit'. Si ergo cōtingit bolism' ppter frigiditatē aeris p̄tinētis. Pro isto regimine plures intēctiones hñde sūt. Primo ad rerū nō naturalīū ordinē aerē cū calidū ordinare debem'. Et p̄mo moderate calidū. deinde ordinate trāsire ad calidiorē ne subito occurrat aerivalde calido. Itē alioz regimen ⁊ medicinaliū ipendat' fm q̄ dictū est in destructōe appetit' siue regimie eius pueniēte a frigido. Si vero cōtingeret post appetitū caninū a flegmate acetoso cōtingentē. Considerādū in stomacho si aliūde cōmunicatū fuerit corrigat' mēbrū mandās. Deinde educatur flegma vomitu cū oximelle simplici ⁊ aqua decoctionis rasani. Aut pōt fieri hoc digestiū. R. aque mēte aque absinthij sublimatarū. ana. 3. ij. aque melise. 3. ij. aromatizētur cū. 3. j. cinami. Deinde fiat sirup' cū melle. Aut. R. cinami. 3. ij. gaī. macis. zinzib. ana. 3. j. cōterant' debite ⁊ coquant' cū lb. j. aque ad p̄sumptionē tertie ptis ⁊ cū zuccaro fiat sirup' quē capiat in tribus viciibus vel quattuor. Deinde capiat. 3. j. aut minus fm q̄ p̄stabit inferi' p̄staz stomaticharū aut elephanginaz de vera simplici Baki. vt educta materia regat' paties vt dictū est de regimie bolismi p̄tingētis a frigidityte siue in regimie destructiōis appetit' pueniēt' a frigidityte. ¶ Si nō p̄tingeret ppter humores melācolicos v̄totos vt aliqñ apparet in quartana. p̄mo euacua illos cū p̄tactis aut vomitu. Et similiter si sint grossi viscosi putridi. Si nō cōtingeret sequendo appetitū caninū a febribus causatū rege hūc bolismū vt dictū in regimine destructiōis appetit' pueniētis a caliditate. Et si sit ibi materia dirige ⁊ euacua ipsam. Si nō cōtingeret bolism' ppter debilitatē seu destructionē sensus oris sto



mach: qz mordicationē duoz neruoz ramoꝝ venientiū  
ad os stomachi vt phibeat debita dilatatio spirituū aia  
lium p ramos neruoz ad stomachuꝝ matie in febre tūc  
duplex generalis habet intētio: scz ad regēdū nō natu  
rales res vt declinet aer ad frigiduꝝ ⁊ humidū leuiſ tū  
cū aspersionibus ⁊ alijs dictis sup regimie acutorū. Libi  
si fr eligant vt pulline carnes ⁊ alie filēs note correcte  
cū lactucis aut endīuīa aut filia. Cōuenit etiā gelatina  
facta cū extremitatib⁹ vt pedib⁹ edoꝝ aut agni aut ca  
strati ⁊ vino dulci ⁊ modico agreſte: ⁊ cuꝝ modico aceti  
vini dulcis. Itē cōueniūt oua ſorbilia cū albumine aſp  
ſa zuccaro. Itē ex olerib⁹ ſueniūt ſpinachia. Itē lactu  
ca cocta ⁊ filia declinātia ad frigidū ⁊ humidū. Alia p  
te collige. ¶ Ex pte medicinaliū multiplex eſt habenda  
intētio pma ad cerebrū in frigidādū ⁊ humectādū. Pri  
mo ex odoramētis vt odorēt aquā viol. aut aquā deco  
ctionis viol. aut oleū viol. Itē epithimeſ frōs ⁊ timpo  
ra cū aqua ſublimatiōis eoꝝ aut lactuce aut portulace  
⁊ ſimilib⁹. Itē fiat embroca hoc. R. viol. ſiccarū aut re  
centiū matrū viol. lactuce ana. M. j. ordei aut floꝝ ca  
momille fiat decoctio ⁊ embrocetur tpe quo exponit ſe  
ſomno. ¶ Itē. R. olei viol. .j. lactis mulieris lactantis  
puellā. .j. iij. aceti. .j. iij. miſce ſepius ſcutiēdo ⁊ leni tim  
pora ⁊ frontē. ¶ Si nō ptingeret bolifimus ppter debi  
litate virtutis nō ſolū stomachi imo cōiter totius tunc  
multiplex intētio habēda eſt. Una ad cōfortationē cuꝝ  
odoramētis. Itēz ſcdo cū cibis ⁊ potib⁹ stomacho ppor  
tionatis. Itēz cū cōfortantibus cor. Itē cū cōfortanti  
bus epar. Quantū ad primū quia hic loquimur de bo  
liſmo in febre ſint odoramēta ex reb⁹ cuꝝ aromaticitate  
frigidis. vnde docet Auicē. odorare lutū aluer qd eſt lu  
tum rubeū qd habet quaſi ſaporē aluminis. Item lutum  
armenū ſiue bolū armenū infuſum aceto. Item cōuenit  
odor fructuū odoriferoꝝ matie citonioꝝ piroꝝ ⁊ pomoz  
citri citranguli limonis melonis roſarū lambꝛuſce. Itē  
aqua roſaru: aqua bugloſe. Itēz exiſtente caliditate ni  
m iij



## *Bolisina*

nia conueniunt odores magis frigidi vt aque nenufa:  
z camfore z cum alijs aquis dictis superius. ¶ Item in  
isto bolismo et alijs conuenit odor panis calidi infusi  
aqua ros. vel viol. cum decoctione sandalo. Item odor  
pulli assi z aspersi etiā odoriferū de quibus dictum est.  
Item cibi conuenientes sunt contusi pulli correcti cum  
aqua rosea. vel agresta vel vino citoniorū vel simili vel  
sublimatum pulli aspersum aque ros. et sandal. rub. et  
lambzusce z aque endiuie. Item conueniunt oua sorbis  
lia rupta in aqua z in illa cocta. Item testiculi gallozū.  
¶ Item testiculi iuuenis arietis conditi cuz frigidis a:  
cetof z cum leui aspersione cinami aut garl. aut condi  
ti cum succo prepuciarū vitis vel succo arancij. ¶ Item  
conuenit panis coctus in brodio pulli correctus etiam  
cum alijs dictis excitantibus appetitum. Item conue  
niunt contusa perdicum fasianozū aut sublimata con  
dita aut aromatizata vt est tactum. Item cōuenit prisa  
na ordeī cocta in brodio pulli magni vt iuuenis cappo  
nis aut marcialis pulli biscocti et pressi inter duo inci  
soria vt humidū membrale influat brodio. Deinde asp  
si zuccharo vel manuschrusti cuz perlis vel diacozallis.  
¶ Item conuenit vīpa in bono vino aromatico albo et  
limphato cum aqua cocta z simplici. Item conuenit ta  
le iulep. R. aque ros. aque buglose ana. 3. ij. s. aromatis  
zetur cum. 3. j. sandal. rub. z. 3. s. corall. rubeo. z cum  
smaragdi saphiri iacincti granate ana gra. j. s. Deinde  
post colaturam cum zuccharo albo fiat iulep de quo ca  
piat. 3. ij. pvice cū duplo aque cocte. ¶ Itē vngatur sto  
machus ex ista vncione. R. olei ros. olei citonior ana  
3. j. lambzusce sandalozū rub. corallo. rub. ana. 3. j. am  
bre carab. ana gra. ij. garl. 3. j. sete. 3. j. puluerizāda pul  
uerizentur et fiat vinctio aut cum modico cere fiat vna  
guentum molle. ¶ Possiet etiam ex similibus fieri saccu  
lus aut cerotum. Ista tamen tetigi superius z tangam.  
¶ Item conueniunt confectiones cordiales vt manus  
chrusti cum perlis cum aqua ros. z aqua buglose. Item



dyacorallus. Item citrum conditum cum zuccharo. Itē  
 pira condita aut citonia. ¶ Item pruna damascena si  
 occurrerēt cōdita cū zuccharo more Damascenoz. Itē  
 pro epate conueniunt triasandali ⁊ diarodon. Itē pōt  
 fieri diarodon. Item potest fieri confectio hec. R. san-  
 dallo. al. ⁊ rub. ⁊ citri ana gra. iij. corallo. ru. gra. vj. ka-  
 rabe ambre musci ana. gra. ij. conterātur omnia subtili-  
 ter ⁊ infundantur vino maluatico ⁊ aqua ros. cum suffi-  
 ciēti quātitate zucchari fiat hec confectio solida ⁊ ista  
 que dicta sunt intelligātur in debilitate contingente a  
 calore febris aut malicia materie calide. Si hō bolis-  
 mus esset cum obtusione virtutis excitantis conueniūt  
 fricationes vt manuum ⁊ pedum. Item fricatio cuz ma-  
 nu circa stomachum. Item aspergatur cuz aqua ros. su-  
 bito iniecta faciei. Item cum vncionibus fiendis sto-  
 macho aromaticis ad calidum declinantibus ⁊ in pau-  
 co confricando adhibeatur regimen dictum per destru-  
 ctionem appetitus a frigido.

Capitulum de nigredine lingue. *cap. 29. 27*



Egimē nigredinis lingue que si cō-  
 tingat propter humorem melanco-  
 licum nigrum vaporantem vaporē  
 nigrum ad linguam emissum a sple-  
 ne corrigat modis p̄habitis. Splē  
 digerendo humorem colericum cuz  
 appropriatis sibi et euacuando, vt  
 apparebit in regimine quartane.

¶ Si vero contingat vt est plurimum propter humores  
 adustos in stomacho existentes aut in venis stomacho  
 appropinquātibus emittētes tandem vapores adustos  
 aut quia partes eoz stomacho mittuntur. primo colluat  
 os ⁊ lingua lauetur cum aqua ordeī aut zucchari ⁊ mo-  
 dicissimo aceti aut cum sirupi acetosi simplicis. 3. j. qua-  
 druplo aque zuccharate. Deinde abstergatur cum pan-  
 no aliquāliter aspero aut modis dictis superi⁹ ⁊ teneat  
 m iij

*a splene*

*a stōco*



ab gate

sub lingua nucleus pruni aut ossa amariliū siue amari-  
lia infusa Primo aq tepide vt est tactū aut iulep viol.  
Et si causa adustionis foret epar attendat epari. Et si  
causa esset mala cōplexio calida sine masia attendat  
alterationi ex parte ciboz et potuuz dictoz et epithima-  
tum exteriorum. Si nō sit mala complexio pendens a  
colera attendatur digestiuo remissiūo caloris qualis est  
sirupus acetosus simplex vt. R. sirupi acetosi simplicis.  
3. j. f. aque zuccari. aque endiuie ana. 3. j. f. sumat quicq  
vicibus. Deinde. R. folliculorum sene 3. iij. salgemme  
zingiberis ana. 3. f. et infundat in aq zucchari. Deī  
R. reubarbari. 3. j. infundat vino albo subtili aromatico.  
Deinde dicta infusio post colaturā sene et reubarbari  
infundat aqua zuccari in qua dissolue māne cassie 3. j. f.  
postea vtat cōfectione infrigidate facta cū sandal et a-  
lijs de quibz dictū fuit in precedēti caplo. ¶ Conueniūt  
etiam triasandali. Si nō cōtigerit ppter flāmā cordis  
et materiez q sunt inuenis ppinquantibz cordi attēda-  
tur alterationi cū cordialibus phibentibus adustionē  
et putrefactionē. Unde cōuenit iste sirup. R. sirupi ace-  
tositaris citri. 3. ij. aque ros. aq viol. aq zuccari. ana. 3. j.  
Aut si nō habes istū sirupūz vtēre sirupo de limonibus  
aut agresta aut de succo arantij aut de succo acetoselle.  
¶ Itē potest fieri hoc iulep. R. aq ros. aq viol. aque bu-  
glose ana. 3. ij. aque nenufar. 3. j. f. aromatizent dicte  
aq cū sandal. ru. corall. ru. 3. j. et cū grano. j. camfore.  
Si nō abhorret illā. Aut cū saphiri iacincti añ. grana  
iij. deinde fac iulep cū zuccaro. Itē cōuenit iulep rosa.  
nenufariū. La ctuce endiuie agreste et similiū. Ex cōfe-  
ctionibz cōueniūt manuschristi cū plis diacora. Itē  
puenit zuccarū ros. viol. boraginatu buglosatu de ace-  
tosella de lactuca. Itē puenit diazuccarata. Itē puenit  
cōfectio de melone cōdito. Itē pira et alia poma cōdi-  
ta. Siant nō euacuationes cū hys q dicta sunt. aut cū  
mirabol. citri. et indis. regimina alia obmitto. Atten-  
datur alterationi stomachi cū exterioribus vt vinctio



nibus tactis aut somētationibus ex rosis et similibus. semper tenendo menti ne nimis infrigidemus. Omenti tamē teneatur vt teneatur lingua quotidie humida. Et continue post cibum capiat vnum bolum coctanati de zuccaro sine speciebus. aut coriandri conditi. aut modicum panis infusi aque ros. aut agreste aut alicui suc-  
corum acetosorum prenominatorū. Qualia tamen non naturalium rerum ex dictis super regimine acutaz col-  
ligenda. Teneat et menti ne decubitus fiat super col-  
lum et ne cervicalia et auricularia et culcitra sit nimis plumosa.

¶ Sequitur regimē appetitus canini.



Sequitur regimē appetitus canini: qui si cōtingat post euacuatiōes et febres plis-  
tas resoluētes regēd' erit patiens primo  
pres non naturales debitas aerem fri-  
gidū aromaticū vt dictū est pluries: et p-  
cibū et potum facilis digestionis sat no-  
tū ex toto i fumuz transmutabiles. Unde veniūt gela-  
tine facte ex grossiorib' aut ex capreto et extremitatib'  
animaliū et matie cōstāte virtute et caliditate potēte ad  
transmutādū non faciliter mutabilia i stomachis hīs  
mutarētur in fumū. Nūc nec sublimatū pulli aut perdicē  
vl' fassiani nec oua sorbilia i isto casu cōuenirēt nisi al-  
terata mēbro p infrigidātia stiptica: cōuenit panis azi-  
mus aut modicissimum fermēti et panis de pura simila.  
¶ Item cōuenit vinū nigrū et aliquantulum stipticū. Item  
cōueniūt pisces petrini aut bone aque conditi cum suc-  
cis frigidis et stipticis et agresta citonys et similibus.  
¶ Item nō repleantur multū nec inaniāt et supfluitates  
per sua loca expellant qd de alijs rebus nō naturalib'  
dicendū satis patet. ¶ Quantū ad regimen si contingit  
Primo post euacuaciones attendat regimini euacua-  
tino vt est tactū. et eodē modo si per nimis resolutionē  
februm. pmo enī cōuenit codegnata aut cōfectio de ci-  
tro, diacora et similia tacta. ¶ Item zuccarum rosa.



buglosuz boraginatū. Itē coriādra cōfecta pira ⁊ cito  
nia vt est tactū. Vnctiones nō exteriores stomacho fiē  
de sunt ex oleo ros. aut citoniorū aut mirti ⁊ aromatica  
frigida vt rosa aut lābrusca ⁊ alia filia frigida poni pñt  
Itē odorēt frigida de qb⁹ dictū est. Si nō puenit ex  
debilitate retētue virtutis tā stomachi q̄ aliorū mēbrozū  
pñdera cōplexionē debilitat virtutis q̄ fm plurimū frī  
gida est vt colligit ex Auic. xij. iij. tractatu. ij. in cura  
bolismi. ¶ Ad hāc q̄ corrigen. transi cū calidis aromati  
cis tā cibis q̄ potib⁹ ⁊ q̄ alijs. Vnde cōdiātur cibaria  
cū cinamo aut alio aromatico nōro. Por⁹ em̄ sit vinū ali  
qualiter nigrum. Panis autē bene fermētatus tempe  
ratus in sale ⁊ in furfure ⁊ vitella ouozū pueniūt aspsa  
aromatico aliquo. Item conueniunt confectiones cali  
de tacte fm frigoris intentionē ⁊ conueniunt resumpti  
ua ex cibis ⁊ potibus. Itē vnctiones calide tacte ⁊ sac  
culaciones ⁊ fomentationes. ¶ Si nō sit debilitata cō  
tentia ppter humiditatē vel aliā qualitatem attenda  
tur eius remotioni. Eodem modo si dicta mala comple  
xio esset cōmunicata toti aut penderet ex aliquo prin  
cipaliuz attendat remotioni illius attentio soli altera  
tioni si fuerit immaterialis: aut si fuerit materialis etiā  
euacuationi attendamus. ¶ Si nō cōtingat ppter sus  
perfluas vigilias pūocetur somnus cum embrocationi  
bus extremitatū de quib⁹ dictū est in regimine inque  
tudinis ⁊ vigiliarum ⁊ attendatur resumptioni ex parte  
cibi ⁊ potus vt carniū pullinarum contusarū aut debite  
elixatarū. Itē pueniūt castratine iuuenes. Itē vituline  
lactātes maxie elixi l3 em̄ pueniret pull⁹ paru⁹ leuif as  
sus ⁊ aspsus aq̄ ros. Eōnciūt brodia ex ouis p̄dita siue  
decocta: spinachia: boragines cū carnib⁹. Itē panata  
cū brodio pulli. Itē vina parū rubea declinātia ad dul  
ce. Itē oua sorbilia cū albumie. Quies etiā ⁊ oīa iducē  
tia gaudiū ⁊ distillatio aq̄ in camera ad modū pluuię.  
Itē strat⁹ camere cū folijs salicū aut viol. aut nenufaris  
¶ Itē pueniūt ex medicinalib⁹ sirup⁹ viol. ⁊ ut sirup⁹ de



papauere vel ei<sup>9</sup> inlep. sirup<sup>9</sup> de nenufar<sup>9</sup>. ¶ Et pfectio  
nibus diazuccharatū manuschrifti cū perlis et siue plis  
Itē zuccharū viol. et boraginatū. videat tñ bene que sit  
causa vigiliarū et illi intendat intentio. Si nō contin  
gat fames caliditate oris stomachi quā tangit Auicē.  
xiiij. iij. in causis appetit<sup>9</sup> canini l3 Serapio. iij. sui bre  
uiariū videat dicere oppositū. Credo tñ posse causari ap  
petitus canin<sup>9</sup>. Si etiā fortes euacuationes aut vigilie  
aut caliditates totius possunt causare appetitū caninū  
vt oēs tenēt. similiter poterit caliditat<sup>9</sup> resoluēdo l3 de  
beret esse caliditas quodāmodo intēsa. Nam caliditas  
remissa est liquatiua magis q̄ latatiua et rarefactiua  
oris stomachi psternit appetitū. et qz fm plurimū calid  
ditat<sup>9</sup> stomachi est etiā hūmōi. volebat etiā Serapio q  
caliditas faciens appetitū caninū est in reliquo corpe  
et nō in ore stomachi. Et cuius lra dicit ita. Et hec calidi  
tas nō est in ore stomachi imo in reliq corpe q̄ est qz se  
quit appetitū q̄ accidit ex malicia cōplerionis frigide  
in stōacho. Si g ita cōtingat regat pmo pres nō natu  
rales vt aerē frigidū ordinatū vt dictū est. ¶ Itē p por<sup>9</sup>  
et cibos frigidos vt breuiter tangat fiat regimē aliorū  
vt in appetitu canino sequēte vt dictū est caliditatē in  
stomacho. Itē ex pte medicinaliū mag<sup>9</sup> vt odoramētoz  
frigidoz. Itē ex pte cordialiū frigidoz. Itē si epar ap  
paret in cā et epari attēdat ifrigidādo ipz et fiat vnctio  
nes stomacho et alia predicta in appetitu canino. ¶ Si  
nō cōtingat expgere pficiscētibus in frigore pmo re  
gant nō naturalia. Sit igit pmo aer tēperate calid<sup>9</sup> et  
in passinis quasi medius: deinde gradatim ad calidio  
rem trāseat. ¶ Eibi sint vnctuiosi vt brodiū pingui cap  
ponis aromatizatum pipere aut cimino aut alio simili  
calido. Aut carnes castratine valde pingues aut deco  
ctio baucie cum carnibus valde pinguibus. Aut deco  
ctio petros<sup>9</sup> vel raparum vel naponum vel naonum.  
Itē oua frita in oleo aut aqua. Deinde facta vnctuiosa  
cum oleo oliuarum maturarum vel butyro vel panata.



brodū pinguis cū pipere trito. ¶ Item cōuenit potus vi  
ni dulcis copiosus aut acuti potētis aut claretū ex vi  
no dulci factū cum ampliori pipere q̄ cinamo. aut aq̄  
mellis cū pipere. ¶ Itē puenit eductio supfluitatū cum  
clistere p̄me eductiōis. Itē repleat cibo et potu fastidiā  
ribus aut vinctuosus. ¶ Itē cōueniūt fricatiōes extremo  
rum et regionis stomachi cū pāno et toti corpis. Itē cō  
uenit somnū moderatū. Accidētia aīe cōueniūt diuertē  
tia ab appetitu. ¶ Si nō tenetur propter flegma frigis  
dum sua frigiditate faciēs appetitū caninū regatur pa  
tiēs p nō naturalia vt dictū est. Deinde trāseat ad eua  
cuādū flegma vomitu cum aqua decoctiōis rasani v̄  
semie sinapis aut cū decoctione agarici. vt. R. aq̄ mell  
3. iij. agarici. 3. s. zinzibe. salisgēme ana. gra. iij. trita  
buliāt in dicta aqua mellis et infusa maneāt duab⁹ ho  
ris. Deinde colātur et hoc totū tepidū cito deglutiēdo su  
ma. Aut digerat materia sic. R. piretri. 3. ij. cinami. 3.  
j. s. pipis. 3. s. fiat decoctio in aqua q̄ sit. 3. vj. ad cōsum  
ptionē tertie ptis. deinde coles et sirupizet cum modico  
zuccari. Et p quolibet die capiat. 3. j. tm̄ vsq̄ ad quinq̄  
dies. Postea recipiat. 3. j. pillularū de yerapigra simpli  
ci Baki. infusa decoctione agarici vigoratis cū salisgē  
ma et zinzib. Post euacuatiōez pueniūt in appetitu cani  
no a frigore exteriori et a frigore ppter flegma post eua  
cuatiōē et filia. ¶ Et cōfectionibus calidis q̄ tacta fue  
re in dyatriton pipere o: dyacinamomū: dyamusci: dya  
calamētū. dyābra. et similia. ¶ Itēz vtrobiq̄ cōuenit an  
tiqua tiriaca exhibita cū vino potēti. Aut stante valde  
magna vebemētia frigoris posset dari. 3. j. tiriace anti  
que cū. 3. ij. aque vite. ¶ Item exterius cōueniūt filia et  
calefactiones stomachi cū epithimatibus aut fomēta  
tionib⁹ vt. R. pipis nigri. 3. iij. pipis longi. 3. j. s. galāge  
costi ana. 3. j. gar. 3. iij. fiat decoctio in vino albo acuto  
Deinde cape pānū albū lineū aut filtrū et infunde huic  
decoctioni valde calide. deinde post aliquale expressio  
nem applica stomacho aut infunde cōsimilē decoctio



nem in vase vitreo aut eneo. Deinde applica stomacho  
 Deinde cape tiriaca antiqua et misce cum aqua vite et ita  
 applica: aut cum aqua simplici a ctu calida et lini bene os  
 stomachi et stomachum totum. Aut fac sacculum aut cerotum  
 ex similibus. Memora tamen et dictis quod si appetitus cani-  
 nus contingat propter flegma frigidum an sit in stomas-  
 cho congestum. et fac ut dictum est. vel si defluerit et tunc me-  
 liora membrum mittes. ¶ Si vero contingat propter flegma  
 acetosum. hic etiam vide an sit congestus vel insuat vel  
 insuerit et tunc meliora membrum mittes euacuando similiter  
 et confortando membrum ne generet tale humorem. Deinde  
 attendat humori deflueri o aut congesto euacuando ipsum  
 vomitu cum his que dicta sunt. Aut digestivum tactum fiat.  
 ℞. origani calamiti ana. ℥. j. sinapis piretri ana. ʒ. ij.  
 squille sufficiens et siccate. ʒ. j. fac decoctionem in lib. j.  
 aque usque ad consumptionem medietatis. deinde cola et  
 aromatiza cum triupiperum: deinde cola et sirupiza cum  
 melle spumato. Post in potu tribue. ʒ. ij. cum. ʒ. iij. aque  
 mellis aut decoctionis galage. Post euacua assumpto  
 sirupo quinquies cum prehabito euacuate. ℞. turbiti  
 agarici ana. ʒ. j. zinzib. ʒ. ij. salis gēme. ʒ. semis pulne-  
 ris yerepi. ʒ. j. puluerizentur omnia subtiliter et cum suc-  
 co cepe fiant pilule quarum dandarum post eticcationem  
 dos sit a. ʒ. ij. usque ad. v. deinde fiant unctiones siue lini-  
 menta et alia exteriora ut nunc dictum est. ¶ Item simili-  
 ter convenit tiriaca interiorius assumpta aut metridatum.  
 ¶ Item confectiones calide tacte. Item cinamum conditum  
 garum. conditi. cum succaro conveniunt. Libaria calida  
 vinctuosa. Item acuta incisiva ut sinapis cepe cap-  
 paris bene mature elite et debite salite asperse vino acuto  
 potenti aut illi infuse puenit modicum saluti piscis aut  
 carnis. Item convenit panis bene fermentatus plus com-  
 muni salitus aliquantulum furfuraceus. Convenit vinum  
 acutum potens copiose bibitum. Carnes etiam vinctuose  
 conveniunt aromatizate ut est dictum. Item convenit  
 brodium caulium levis coctionis cum carnis vinctuos.




*Amia*  
et simili decoctio petros. Item sparagi eliti ⁊ sale aspsi  
et infusi vino acuto potenti loco aceti et licet icidat ace-  
tum tamen quia scripticum habens et irritans ad appetitum  
et ita euitetur omne acetosum. ¶ Si vero appetitus ca-  
ninus propter melancoliam a splene infusam stomacho con-  
tingat si apparuerit repletio splenis non solum ex me-  
lancolico humore: sed cum peccauerit sanguis, conuenit  
flobotomia basilice sinistra, et attendatur digestionem me-  
lancolici humoris cum sirupo de epithimo. Aut fac siru-  
pum hunc. R. scolopendrie. ℞. corticis tamarisci cor-  
ticis radicis capparis ana. 3. iij. fiat decoctio in 3. x. aqua  
ad consumptionem medietatis. deinde post colaturam  
cum melle fiat sirupus. Cuius pro vice capiat. 3. iij. cum  
3. j. aque buglose. Deinde euacuetur cum pillulis de epi-  
thimo: aut cum infusione mirabolanzorum indorum et  
agarici ut. R. mirabol. indorum. 3. iij. agarici. 3. f. spis-  
ce salis gemme ana. 3. f. et infundatur in aqua mellis  
decoctionis scolopendrie in quo dissolue manna. 3. j. f.  
et in potu tribue. Et post clistere lauatiuum in die secu-  
do aut tertio a medicina da in potu. 3. j. tiriace antique  
cum vino odorifero subtili acuto ⁊ aque buglose ana. 3. j.  
aut. 3. j. f. ¶ Si vero contingat propter vermes exhibe-  
antur amara per os et pro nunc solum punctualiter di-  
cendum conueniunt yerepigre. 3. ij. cum aqua decoctionis  
aut sublimationis graminis vel cum aqua decoctionis  
cornu cerui. Et vide multa alia. xvj. iij. tractatu quinto.  
¶ Clistere tamen vsuale quod fieri potest in febribus  
et lacte asine et aqua sublimationis graminis. ¶ Item  
stomacho et ventri potest fieri inunctio. R. olei ros. 3. ij.  
aloes subtilissime triti. 3. ij. misce et perfozetur pomum  
aranceum ⁊ per foramen iniciatur hoc totum et sub cine-  
ribus calidis elixetur: deinde subtilissime comprimatur  
et ex isto tota fiat inunctio. ¶ Si vero contingat appeti-  
tus caninus coniunctus solutioni ventris ut cause. ex par-  
te non naturalium rerum impendatur regimen ut ta-  
ctum est. attendendo tamen potui ne sit vinum extremi



saporis. Nam in isto casu reprobatur vinum Aulcenna  
xij. tertij. intelligēdo vt non sit extremi saporis in acui-  
tate aut stipticitate ad dulcedinez scilicet coloris vigo-  
ris et saporis et alijs. Et ita oportet mediari cibaria.  
¶ In cura tamen magis appetus canini transcuntia  
aut euacuationes vt vinum altero fuerit intensius et  
fm qd vinum fuerit causa aut magis debilitauerit vir-  
tutem. Et si vtraq; equiparia fuerint medientur omnia  
inter stipticum et vinctuosum et ita intrinsecus appli-  
canda vt inunctiones et similia: eodem modo medi-  
ent et ita confectiones et alia. ¶ Si ho appetitui cani-  
no coniungatur sincopis illi vt infestationi impenda-  
tur regimen cum fricationibus et aspersionibus faci-  
ei cum aqua rosarum et similibus. ¶ Item cum confe-  
ctionibus cordialibus vt plurimum calidis. Videatur  
tamen causa appetitus canini causa similiter sincopis  
Et si vtriusq; causa fuerit resolutio, impendatur regi-  
men vt est tactum. Et si ex nimia afflictione appetitue  
sincopis contingeret, ciba cū proportionatis rebus cō-  
munis appetitus.

¶ Sequitur regimen constrictionis  
anhelitus. *cap. 32*



Equitur regimen constrictionis anhelis-  
tus cuius Aulcenna pma qrti tripli-  
cem tangit causam scz aut propter spas-  
mum et siccitatem contingentem lacer-  
tis pectoris siue anhelitus. Secundam  
causam tangit vt materiam prefocatiua  
descendentem a superioribus ad guttur et partes illas.  
¶ Tertiam causam tangit propter debilitatem virtutis  
contingentem in nervis anhelitus. ¶ Quartam causam  
prout proposito pertinet est multitudo fumorum eleua-  
torum ab humoribus qui sunt in venis appropinquan-  
tibus cordi et hee cause sufficienter in proposito latius  
vide. Ista materia vide. iij. iiij. tractatu pmo. capitulo  
de strictione anhelitus. ¶ Regimen autem constrictionis

*cap. 31 de  
synopi.*

*203  
Anst*

*tr. 2. c. 32*

*cura  
asplasma*



nis anhelitus p primā causam filr est diuidendū in mē  
surā rerū nō naturalīū. Primo vt eligatur aer ad frigi  
dū declinās et humidū gradatī tamē ⁊ ordinatī q̄ ordi  
nē et stratū in estate vt dictū est in regimine acutarū  
vt sit mansio ppe aquas: sternať etiā carnea frōdibus  
salicū asplis aqua frigida. ¶ Itē cibi sint facili digesti  
onis ⁊ resumptiui vt cōtusa et sublimata pulloꝝ aut  
capponū iuuenū. aut pullaz. aut sublimata eoz. aut aq̄  
carnis siue succis factis post cōpressionē pulli aut cap  
ponis assati. deinde cōditi cū succo granatoꝝ dulciū  
aut pomoz dulciū aut alioꝝ aromaticoꝝ. aut leniter as  
setur pullus et continue aspergat aqua sublimationis  
viol. Deinde coct⁹ disimēbret ⁊ condiať cū zuccaro aut  
aqua ros. aut cū succo arātij dulcis aut granati dulcis  
aut dicti pomi dulcis. ¶ Itē cōueniūt condimēta ex la  
cte amigdalino ⁊ aqua pulli aut cōtuso pulli et zucca  
ro correcto pullo dū coqtur cū lactucis. ¶ Itē cōueniūt  
pultes farine ordeī et aqua decoctionis et exp̄sionis  
carniū pulli. Itē cōueniunt oua sorbilia ⁊ vitella ⁊ al  
bumina tremētia lacteo. Itē conueniūt pisces petrini  
eliri aut leniter friti ⁊ butyro deinde cōditi ⁊ cū vino gra  
natoꝝ dulciū aut arācijs dulcib⁹. ¶ Ex oleribus cōueni  
unt lactuce aliquāliter elire. spinachia cocta cū carnis  
bus ad modū cucurbite. ¶ Ex fructibus cōueniūt pruna  
bene matura bene dulcia ⁊ infusa aq̄ cocte frigide. Le  
resa tamē matura in aqua calida seu tepida deinde po  
sita in frigida. ¶ Cōuenit panis de pura simila nō salī  
tus ⁊ cōi aliquātulū minus fermētatus ⁊ bene pinsat⁹.  
Itē in sue farine tēperatione aq̄ aliquantulū plus reci  
piens sit moderate ⁊ non violēter coctus. Huic etiam  
pueniunt gelatine vsuali modo: excepto tñ q̄ declinēt  
ad dulce in pposito pauce acetositatis immo ad dulce  
dinē declinans ex tribianisoꝝ dulcis ⁊ bene maturoꝝ  
⁊ illi⁹ loco iposito vini granatoꝝ dulciū aut succo pomo  
rū dulciū aut si affert tps ceresoꝝ dulciū ⁊ bñ maturoꝝ.  
¶ Ad aliud educant supfluitates p pprias effluxiones



nec repleat cibo vel potu. sed paulatim sumat eodem.  
 Somnus sit comuni aplior. Quietē queret aie ⁊ corpo  
 ris gaudio et delicijs. Et de coytu non expedit dicere.  
 Mesura scōz iquātum regimē dictū sepat pmo ex par  
 te iulep in quo casu cōuenit iulep viol. Itē iulep subli  
 mationis lactucay. Itē sublimationis portulace et pli  
 mum similiū. Itē iulep ros. licz modicum habeat de sti  
 ptico. Itē syrup⁹ viol. zuccarū viol. ⁊ similia q̄ per te vide.  
 Et confectionibus puenit dyazuccaratu. aut pepo cō  
 ditus aut pruna condita cū zuccaro albo aut pira cito  
 nia multū matura ⁊ dulcia. Itē manuschrissi cū perlis  
 aut sine ipsis cōfectis cū aqua violay. Itē cōueit mar  
 ciapan sine calce siue coaglm zuccari cū oleo viol. Itē  
 cōueniunt masticationes melonis indi i aqua frigida  
 decocti leniter tamē. Itē angurie: cucumeres. Itēz an  
 helatio facta sup aquas decoctionis aut sublimatiōis  
 viol. Similit odoratio viol. vl nenufay vl salicū vl ro  
 say. Itē linitio capitis cū oleo violay. vt. R. olei viol.  
 3. j. f. aq̄ sublimationis lactucarum aut portulace ⁊ epis  
 thima frontem et tympora. Aut cape lac asininum aut  
 muliebre ⁊ misce cū aqua viol. aut oleo viol. Item sto  
 maco fiant inunctiones ex oleo rosay aut oleo citonio  
 rum vel simile. Itē cōueniūt pfectiones humectātes et  
 infrigidātes. vt dyazuccarū ⁊ similia. etiā cōueit zucca  
 rū violay iulep violay manuschrissi cūz perlis. Si nō  
 cōtingat cōstrictio anhelitus ppter defluxū humorū a  
 capite attēdat ad euacuādum caput ⁊ cōfortādum ⁊ de  
 riuādum materiam ad nares. Itē fiant fricationes cū  
 diuersionibus ⁊ cum clisteribus lauatiuis primo: deins  
 de atteritis in quibus ponat yerapigra ac agaricuz vt  
 tactū est. Item ponatur vētole circa nates. Itēz in pri  
 cipio fiat gargarismus cum repellentibus materiam a  
 gutture. vt cū dyamorzon. Item cum aqua zuccari ⁊ mo  
 dico aceti ⁊ cū alijs similibus suo loco videndis. Si nō  
 ptingerit ppter neruoz debilitatē veniētū ad mēbra an  
 helitus qz hec debilitas maxie cōtingit ppter caliditatē ⁊

*sona  
notus  
coitus  
iulep*

*confectiones*

*Si nō*

*ad delinquentes*



siccitate attendat correctioni completionis cerebri cum  
 frigidatibus et humectantibus super tactis. Item cum iunctio  
 ne colli et triplo olei viol. et simplo pinguedinis galline  
 recetis lote in aqua salicis. Aut. R. olei viol. amigdalaz  
 dulciū mucilaginis psillij ana. 3. ij. agitat inuicē et la  
 uent cum aqua frigida et postea liniat collū. Item stomacho  
 fiant fomentationes ex aqua decoctionis salicū et ros.  
 Item fiat inunctio ex oleo viol. et ros. mirt. Aut ex Anic.  
 R. ros. corticū cucurbite recentū. 3. ij. portulace. 3. j. f.  
 sandaloꝝ ru. 3. j. olei ros. 3. ij. cere albe quantū sufficit  
 fiat unguentū molle. Item per os cōueniunt tacta in regi  
 mine p̄me cause. ¶ Si nō cōtingat constrictio anhelit  
 ppter fumos ut tactū est elcuiatos a sanguine multo ad  
 cor et pectoralia. flobotomat de basilica sinistra aut ex  
 trahat de sanguine sin tenores virtutis et attēdat alte  
 ratioi sāguis cum frigidis. ¶ Cordi etiā fiant epithima  
 ta frigida post euacuationē ne recipiat matias. ¶ Si  
 nō fiant ppter abundantiā v̄tositatis cōsidera an cōicef  
 cordi et corrige mēbrū mittēs. Et semp cōsidera an soli  
 ta euacuatio sensibilis vel insensibilis sit restricta. Et  
 si emiserit stomachus euacuet a matia humoralī. dein  
 de adhibeant carminātia v̄tositates. ut anisū confe  
 ctum feniculi carui anetū ameos ciminū gariofilū. can  
 lamenti aromatici galāga cinamomū et confectiones  
 facte ex hīs. ¶ Item inunctiones exteriores cum oleo de  
 spica vel mastice. Item oleū rutaceū conuenit. ¶ Si nō  
 v̄tositas fuerit circa cor cōuenit oleū liliorū alboꝝ cuz  
 croco. Aut. R. olei aneti. 3. j. f. spice. 3. j. croci. 3. f. mu  
 sci ambre. añ. g. iij. galāge gar. ana. 3. f. misce oīa pter  
 ambra et muscū et subtiliter pulueriza et cum modico cere  
 fiat unguentū molle. Circa finē decoctionis iā refrige  
 rate adde ambra et muscū tritos et ynge in regione cor  
 dis. Et in isto casu cōuenit diamuscū dulce et tiriaca et  
 metridatum. Et si stante porismo fe. aut exacerbatio  
 ne propter vehementissimū cauma et fumos valde acu  
 tos conuenit ista cōstrictio ut aliquotiens vidi tribne

*a fumis ad cor*


*a ventusitate*

*In porismo*



re in potu in francia cordialia, vt aquā simplicē ro. aut iulep ros. aut aquā frigidā infusionis zuccari ro. me-  
dij inter antiquū et nouū, vt aquarū sublimationes vio-  
larū. aut iulep. viol. vel aquā frigidā infusionis zuccari  
viol. aut sirupū viol. Itē dat de aqua nenuk. stante ve-  
hemēti caliditate. Itē cōuenit aqua boraginīs. Item  
fieri potest hoc iulep. ℞. aq. sublimationis viol. subli-  
mationis nenufa. sublimationis ros. rub. et sublimatio-  
nis endinie añ. 3. j. camfore subtilissime trite. grana. iij.  
sandolorū. 3. j. aromatizent dicte aque et hys duobus  
deinde cū zuccaro albo fiat iulep. Conuenit etiam isto  
casu sirupus acetositatis citri cū aqua frigida cōuenit  
regimē aliarū rez ad frigidū et humidū declinans.

Capitulum de vehementia tristitie.



Equi regimē vehemētis tristitiez angu-  
stie eoz q. noīari p̄sit p̄turbatio anxietatē  
stōachi de q. defminat Auic. xij. iij. trac.  
v. et hoc dū vult qñq. multiplicari trista-  
bile. p̄p̄ angustiatē humorē os stōachi  
maxime colerā q. hz mordicare. i. q. etiam  
ad duo videndū p̄ncipaliter. p̄mo sup̄ mensurando res  
nō naturales vt declinent ad frigidum et humidum et  
minime multiplicent coleram. Unde ei conueniunt ci-  
baria condita cuz acetos. Puto etiam acetosorum siru-  
porū factorū cum agresta et similib. pluries dictis. Itē  
ex carnibus et alijs fiat vt tactum est multotiens. Quan-  
tum nō ad scōm si colera mordicans affluerit ab epa-  
te in stomachum aut cistifell. q. plurimum est, attēda-  
melioratiōe epatis aut cistifell. et euacuantib. prece-  
dente digestionē. deinde attenda- alterantibus epar i-  
teriorib. et exteriorib. vt pluries dictū est. Deinde attē-  
datur stomacho vt euacuatiōes humorē mordicantem.  
Post attenda- infrigidatib. vt vino granatorū et filiiuz.  
Et si p̄cipue i porisimo aut exacerbatione contingit an-  
te aduentum porisimi per duas horas detur mica panis  
de pura simila tritici loti cuz aqua frigida aut cū exp̄s

n ij









**S**Equit̃ regimen difficultatis deglutiēdi  
que si cōtingit ppter malā cōplexionem  
calidaz ⁊ siccā sine materia transeat ad  
alterantia ⁊ lenientia. ⁊ pmo vt tactū est  
ponatur regimen nō naturalium reruz vt  
aer declinet ad frigidū ⁊ humiduz. Libi  
nō sint prizana ordei in brodio pulli aut lac amigdala  
rum dulciū cū emulsione seminum cōmuniū: aut cū emul  
sione pauci papaueris aut cū decoctione spinachie cuz  
pullo. Item lactuce vel portulace. Itēz contusum pulli  
alteratū per lactucas aut cucurbitas vel peponē ⁊ simi  
lia. Item panata siue panis infusio in brodio pulli aut  
aliarū carniū domesticaliū magis. Item cōuenit gela  
tina posito vino granatorū dulciū loco aceti. Item con  
ueniunt pisces elixi. Item oua sorbilia tremētia. Item  
panis de simula pura minime salitus. Itē vinum dulce  
limphatū aut parum limphatū cum aqua zucchari. Itē  
aqua ordei cū zuccharo. Ex fructibus cōueniunt pruna  
bene matura: cerasa bene matura. Quātū ad istud vite  
tur nimia repletio vel inanitio. nec tolleret sitis. nec fa  
mez. vnde frequēter colluat os ⁊ gargarizet cum aqua  
ordei vel zuccharata. Ad illud conuenit gaudiū somn  
⁊ leticia. ¶ Quantuz ad medicinalia pmo sumenda per  
os cōuenit iulep viol. ⁊ eius sirup. ⁊ zuccharū viol. cuz  
aqua decoctiois viol. aut sublimationis earū. Similit  
iulep ros. infusionis zucchari ros. Itē sirup<sup>9</sup> ros. aq̄ in  
fusionis zucchari ros. medij int̃ antiquū ⁊ nouū. Itē de  
coctio iuiubarū. Itē sebestē prunoz maturoz bñ aut ce  
rasoz bñ maturoz. Itē dyazuccharatū. Itē pepo pditū.  
Itē aque angurie cū zuccharo. Itē iulep eius aut iulep  
lactucarū endiuie vel portulace vl' nenufar. vel si esset  
magna flāma iulep sempiuie. aut iulep spinachie. Itēz  
cōuenit sirup<sup>9</sup> succi granatorū valde dulciū aut cerasoz  
aut prunoz valde dulciū ⁊ maturoz. Itēz in ore teneat  
q̄ dicta sunt. Item iulep viol. ⁊ filia dicta. ¶ Inferi<sup>9</sup> pōt  
fieri clistere tactum in regimine anxietatis stomachi.



## de gluto

Exterius vero in medio colli trahendo sursum et deorsum  
ad medium spatularum fiat inunctio cum oleo viol. loto cum  
aqua sublimationis viol. aut lini cum succo lactucarum  
aut salicum aut cum aqua sublimationis harum rerum aut aqua  
decoctionis. Item odoret aqua nenufar. aut viol. aut si-  
miliu. Item aspiciat causa huius male complexionis principa-  
liter et si membrum aliquid coicat illi impendat regimen. Item  
non alio repugnante epithima cor et epas ut est tactus. s.  
in regie acutarum. Si vero fuerit mala complexio cum mate-  
ria attendat educationem et fiat lenificatio cum cassia aut ma-  
na aut decoctione prunorum aut violarum aut passularum.  
¶ Si vero esset mala complexio sicca tamen attendat humecta-  
tibus tactis eligendo minus frigida. Si vero causa fuerit nimis  
repletio sanguinis tunc educ primo feces cum clisteri  
lenitivo: post flobotomia de vena cava vel basilica dextre  
partis secundum quod repletio fuerit maior vel minor et secundum quod in-  
tendis magis vel minus divertere. Deinde adhibeat re-  
gimen non naturalium rerum ut aeris et aliorum. Sint tamen cibi  
pauci nutritivi ut prisana ordeii cocta in aqua cum mo-  
dico zucchini aut in aqua pulli non pinguis. Item potet  
aqua ordeii cum zucharo aut limphatissimum vinum et alia  
per te vide. ¶ Ex parte medicinalium post flobotomiam  
conveniunt venterose super nates posite. Post ventosas super  
finem colli medio conveniunt fricationes fortes extremorum.  
Item frequenter solutiones ventris cum clisteri vel supposito-  
rio. Conveniunt gargarismata saltem in principio et  
post evacuationes cum modicissimo aceti cum aqua zuc-  
chari aut dyamoron: aut alijs precipiendis locis suis. Si  
vero contingerit propter malam complexionem humidam res  
mollientes tunc preevacuata materia attendatur siccan-  
tibus aromatibus stipticis. Unde convenit decoctio zin-  
zib. vel cinami aut thuris. Non sit domesticum. conve-  
nit iulep ros. aromatizatum cum cinamo vel simili. Pos-  
test fieri inunctio cum bdellio et oleo masticino ut de  
spica. Item mensurantur non naturalia et declinent ad  
siccum et cibi similiter ponendo aliquid de pulvere cina-

a ma.

a secco

a repletione

ab humido



mi vel anisi garl. et zinzib. Potus sit vinū rubeū aliq̃  
liter stipticum. Si nō contingat constrictio ppter malā  
complexionē frigidā mensurētur similiter non natura  
lia vt ad calidum declinent per te ex prehabitis collige  
et exteriora applicando etia locis dictis sup et etiā ori  
stomachi quia fm plurimū sequit in pluribus materia  
in sua cōplexione cōplexionē oris stomachi. Si nō cō  
tingat cōstrictio ppter apostema oris guttur aut meri  
regimē earū sume ex locis pprijs vt. ix. iij. et. xij. iij.

à frigido

ab apostema

Capitulū de frigiditate extremitatū. cap. 33.

285

**S**equit regimē vltimi accidētis, q̃ est frigoris  
extremitatū fm Auiē. pfundatio calor et at  
tende ad caput vel ad loca appostematis aut  
dolore de frigiditate cōtingēte in principijs  
porismoy dictū est. Si ergo ptingeret extre  
morum frigiditas et pfundatio calor is ppter multā  
materiā opprimere spiritus et impedire eorū expansio  
nem attendat primo euacuationi cōi tacte sup capitū  
lo de cura putridarū in generali. Deinde fiat minora  
tio ppria p flobothomia vel farmaciā vt iudicat reple  
tio. Deinde obstruent porī cū fricationib⁹ factis cuz vīs  
no albo subtili aut cū decoctiōe melliloti aut maiora  
ne vel ylopi. Et fiant sepe fricationes nō repleto vētre.  
Et deductis superfluitatibus per ppria loca. Itē adhi  
beant digestiua et euacuātia ppria fm materias peccā  
tes que omnia inferius patebūt. Item ponatur extre  
mitates et pedes et crura vsq; ad media corarum et ma  
nus et brachia in aqua decoctionis dicte. Item si re  
tente forent alique solite euacuationes isto aperiatur  
et si non esset apertionis modus per aliam equipollens  
tem regionem euacuentur maxime tamen fricentur in  
teriora vt core et crura et ponantur ventose super natis  
bus sine scarificatione aut scarificando si indicauerit  
scarificatiōez timor aut aliud signū. Si nō ptingerit sub  
mersio calor ppter apostema magnū itrinsecū staticū

n iij



matine vt ventosa ad se trahēs regat regie appropat  
al's apostemat illi' p fricationes euacuationes ⁊ alia.  
Deinde fiant fricationes et positiones extremorum ad  
aquā calidā ⁊ ventositates in natibus. ¶ Si nō contin  
gat pfundatio caloris a paucitate spirituum et sanguis  
attendatur refectioni virtutis in febribus cū refouenti  
bus virtutem cibalibus et medicinalibus et alijs nō na  
turalibus reb' a quibus inchoandū est. Unde aerē ha  
beat in actiuis et passiuis temperatū ⁊ in passiuis aro  
matizatū rebus odoriferis vt pomis piris corticib' ci  
tri aut citranguli aut limonū aut arācij vel frondibus  
iuniperi aut expressiōibus aquarū tactis sup ca. regi  
minis acutaz. ¶ Eibi sint leues ad digerendū resūpti  
ui tacti pluries vt contusū pulli siue capponis vel per  
dicis vel fasianī vel coturnicis vel sublimatū horū aro  
matizatoz cū cinamo ⁊ alijs aromaticis cordialibus.  
Et si non abhorret muscū vel ambzā siue muscatū subli  
matum vel ambratum vel gariofilatum. aut decoctio  
carnium post vehementissimam coctionem inter duo  
incisoria expressarum aromatizatarum cum aliquo di  
ctorum aromatu aut misceatur modicū vini boni odori  
feri saluati dicte decoctioni. ¶ Item aqua capponis  
assati taliter aromatizata cum modico vini assumpta:  
aut aqua carniū vitelli lactantis et similiter condita  
aut etiā boragines et sine multis speciebus aut multa  
agresta. Item cibariū factū ex lacte amigdalino i bro  
dio pulli aut brodetū ex vitellis ouozū leuissime coagu  
latorum ex decoctione capponis vel pulli. ¶ Item oua  
sorbilia trementia. Itē testiculi gallozū nō coeuntium  
aut arietum iuperum aut capreorum. Panis modicū  
comedat et loco eius cialda vinum sit album aromatis  
cum et sapore mediū magis ad dulce declinans. Alia  
satis patent. Eligantur leues extremorū fricationes.  
Item aspersiōes cū vino aromatico tēperato cū aqua  
buglose et mellise in quo si non abhorret ponatur mus  
scus cum ambzā. Et potes si vis ordinare vinum, R. vi.




ni. lib. ij. aq̄ buglose. aque mellisse ana. 3. iij. pulueris electuarij de gēmis descriptione Desue. 3. f. bulliaf puluis in dicto vino aut melius ponatur in fine decoctionis vini ne resoluaf in fumū aut cape dictū vinū et fac bullire gaī. solū. Aut lz nō sit vsuale. R. ririace antiq̄. 3. ij. vini dicti. 3. x. calefiāt ⁊ misceāf ⁊ lini extremitates siue epithima aut cape aquā vite ⁊ tepida ⁊ pōe ī ista coctio ne croci triti. 3. ij. aut. R. aq̄ maiorane mente calamēti pulegij acozi. ana. 3. j. f. cimini gaī. añ. 3. j. bulliant ī lib. j. vini aromatici ⁊ in illo bene calido epithimētur extrema ⁊ liniantur. Aut. R. croci. 3. j. gaī. 3. f. bulliant in. 3. x. vini ad cōsumptionem q̄rte partis: et in fine decoctionis iam tepidante vino. R. musci ambre carabe añ. grana. iij. misce et lini testiculos et eorum appendicia. Deinde calefiat pannū fumigatū fumo huius pulueris R. puluis dyamusci dulcis tamarisci thuris mastici añ 3. iij. ponaf vnuz coclear ad prunas. deinde suffumigef pannus ⁊ humectatis locis applicef. ¶ Item cordi fiat istud epithima. R. aque buglose. 3. ij. melise. 3. iij. pulueris electuarij de gēmis descriptione Desue. 3. f. pānum cape scarlati quadratū ad quantitātē palme man⁹ et imerge dicto liquori calido: ⁊ exprime et superpone finistre mamille. Aut fac sacculū de dicto puluere ⁊ formenta ipsum vaporibus decoctionis citri et in vino vaporate caliditate lacertos dicto vino aspersos ¶ Item fiant odoramenta sicca ⁊ humida Primo humida. R. vini aromatici. 3. iij. ambre grana. iij. gariofilozū subtilissime tritorū. 3. iij. nucis musca. subtilissime puluerizate. 3. ij. aque mellise. aq̄ maiorane añ. 3. f. ponantur in ampulla stricti orificij. ⁊ post cōsumptionē liquorū ī ampulla recipiatur odor. Siccum odoramentum poterit esse hoc. R. gariofilozū subtilissime tritorū. 3. ij. corticū citri similiter tritorum cinami macis nucis musca. añ. 3. ij. musci ambre grana tria. Aut si abhorret muscum ponantur ambre grana. vj. storacis calami. 3. f. puluerizata hec omnia subtilissime in sindone de grana



texture densissime et duplicati serici liniatur etiam sepe  
facies cum vino decoctionis dictorum aromatum pre-  
dictorum.

**R**egimen singultus.



**S**ingultus regimē singultus. qui si cōtingat  
ppter repletionē stomachi ex cibo vel po-  
tu nimio sumpto in se. aut ppter materias  
multas aggregatas in stomacho. primo  
eductis fecib<sup>9</sup> suppositoio aut clisterio  
puocet vomit<sup>9</sup> et si remāserit post vomit<sup>9</sup>  
tuz remanēte grossa ventositate aut pte rei molestatis  
stomachū: tūc post vomitū conuenit accidēs aīe subito  
applicatū. Item fricatio extremitatū aspera. Itē vento-  
sa posita sup vmbilicū. Itē circa fundū stomachi et sup  
mediū sine scarificatiōe. Itē ventosa posita sup spatu-  
las vel posita in pulpīs spatularū vel posita circa. xij. v<sup>l</sup>  
xij. spondilē. Itē aspersio subita faciei cum aqua ros.  
vel simili. Item retentio anhelitus ex causa quā ponit  
Auiē. excrescit em calor et subtiliat humore et agitatur  
et magis exteriora petunt. Item cōfert somnus post vo-  
mitū dictas euacuatiōes ebētās sensuz oris stomachi  
et ad resolutiones materierū faciens. Itē cōmotio cor-  
poris. Item tollerantia famis et sitis. Item sternutatio  
supposito q non noceat capiti. Agitatio pectoris ac si  
homo vellet expellere catarrū. Itē calefactio stomachi  
et colli cū panno calido. Si nō cōtingat singult<sup>9</sup> ppter  
materiā flegmaticā vel colericā vel vētositatē fiat eodē  
modo eductio fecū. Deinde puocet vomit<sup>9</sup> et postea ex-  
hibeant. iij. z. yerepigre cū aqua absinthij. aut dētur pil-  
lule de yera simplici Gal. a. 3. ij. vsq ad. iij. f. aut pil-  
le aloetice sole i eadē dosi. Deinde debite euacuata mate-  
ria a stomacho si remāserit laxitas in stomacho puenit  
kebulus cū zuccharo cōditus et spēbus aut cinamū cōdi-  
tum aut trocea grossa. Similiter exteri<sup>9</sup> cōueniūt inun-  
ctiones ex oleis stomaticis. vt de spica de mastice de ab-  
sinthio: aut sacculatiōes et cerota ptracta. ¶ Si nō con-



tingat singultus a materia viscosa, triplex habet intentio fm Auic. Una est resolutio materie siue remotio siue subtiliatio et incisio eius. Secunda pmutatio complexionis oris stomachi ab ista materia alterante aut ne materia alteret. Tertia intentio est aliqualis stupefactio sensus oris stomachi maxime si fuerit materia viscosa mordicans. ¶ Prima intentio cōplet per multiplex orimel. Illud tñ cōtōmendat Auicē. in. iij. cañ. est orimel squille. vt. R. orimel squillitici. 3. ij. aque tepide. 3. ij. f. misce et da ad bibendū vt vomat. Aut si vis potes dare loco digestini. aut fac hoc digestiū. R. cinamomi garana. 3. ij. bulliāt in. xxf. 3. aque ad cōsumptionē quarte partis: postea coles. Deinde. R. aceti cōis. 3. j. et cū melle sirupiza et in potu tribue quattuor vicibus. puoca vomitum. aut solue ventrem cum yera aut pillulis de yera pigra et similibus. ¶ Item conuenit post inunctionē materie orimel compositū et similia ex subtiliātibus et incisidentibus materiā. Item post cōueniunt solutiua tacta. aut etiā infusio agarici tacta correcta cum salisgēma et spica. ¶ Secūda intentio cōplet per alterātia et subtiliātia et incidentia. vel ex parte nō naturalium rerū cōuenit aer declinans ad calidum et siccum. Item cibaria habētia vim incidendi et subtiliandi. vnde conueniūt cappari conditi cum aceto. Aut auicule cōdite cum saluia et roremarino et menta. ¶ Item epule sue condiātur cum cynamomo aut aspergantur. Item panis sit cōmunis fermentatus et magis surfureus et salitus non tamē oppugnante fe. aut si oporteret limphetur cum aqua decoctionis cynamomi. alia per te collige. ¶ Ex medicinis corrigentibus cōplexiones frigidā primo in interioribus est confectio de cynamomo aut zinzib. conditū aut tragea grossa aut metridatum. ¶ Conueniunt inunctiones exteriores calide: vt ex oleo spice. vel de absinthio. aut ex oleis de cynamono sacculos et cerota intellige. ¶ Tertia intentio cōpletur per quosdam trociscos laudatos per Auicennā decimatertia tertij. tractatu qnto.



de cura singultus quorū descriptio. ℞. costi. croci. ros. re  
cētū mastic. spice ana aū. iij. siue. 3. iij. siue fm quos  
dam aureos duos aloes opū ana aū. j. cōficiātur cum  
succo psilij ⁊ bibas ex eis medietas aurei. j. psiliū em et  
opiū stupefaciūt: spica confortat ⁊ resoluit ⁊ satis incli  
nat humiditates ad ptes vie vrine ⁊ p eas illas educit.  
Aloes tñ inclinat ad vias fecuz ⁊ expmit eas costus et  
crocus ⁊ aromatizāt ⁊ pfortant calefaciēdo. ppter hoc  
ergo fiāt isti trocisci valde pueniētes singultui vehemē  
ti ⁊ submersioni materie. nec hec est magna dos. ¶ Itē  
cōmendat etiā Aliū. tiriacā. s. nouā. ⁊ Philoniū in hoc  
q in ipsa est de stupefactiōe resolutione ⁊ expulsionē ⁊  
cōmendat etiā p solutiōe pillulas stomaticas quas vide  
a Mes. lz em ponātur in .v. ¶ Si nō singultus porne  
niat a materia flegmaticā grossa: psidea etiā si sibi ali  
unde mittat ⁊ meliora mēbrū mittens euacuādo ⁊ con  
fortādo: deinde extrahe materiā in stomacho exīte vo  
mitu semp p suppositis eductionib⁹ fecū. ¶ Rege etiā per  
nō naturalia calida ⁊ sicca ⁊ sīl medicinalia. Et si ma  
teria singult⁹ sit grossa frigida intētiō ē frigidare ⁊ sub  
tiliare. Scōdo euacuare materiā. Tercio corrigere ma  
lam cōplexionē frigidā. ¶ Cōpletur pma intētiō edu  
ctis supfluitatib⁹ minoratiōe qñq; p sirupū duarū radi  
cū: deinde assumpto sirupo euacuet cū insuxiōe agari  
ci mō tacto: aut pillulis factis cū simplici agarico isto  
modo. ℞. agarici. 3. iij. salis gēme. 3. j. spice. 3. f. epithi  
mi. 3. f. terātur omnia subtilissime ⁊ eis cum oximelle  
squille fiant pillule cuz oximelle simplici. sitq; earū dos.  
3. ij. vsq; ad. 3. iij. Itē pueniūt pillule stomatice. ¶ Itē  
post euacuationē conuenit zinzib conditū. Itē anisuz  
confectū. Itē ciminū confectū. Et si sit necessariū itera  
to subtiliare materiā cōuenit iste sirup⁹. ℞. aque acori  
aque absinthij ana. 3. j. f. aque melise. 3. ij. aque abrotai.  
3. j. f. aromatizen dicte aque cuz. 3. ij. cimini. Post. ℞.  
aceti. 3. j. ⁊ post colaturā cum sufficienti quātitate mel  
lis fac sirupū postea euacua vt est tactū. Et post euacua



tiones cōuenit tiriaca antiqua aut metridatum. cōue-  
 niunt cōfectiones calide tacte vt dyacinamomū. ¶ Itē  
 puenit puluis iste quo possunt aspergi cibaria. R. anisi  
 feniculi ana. 3. iij. ameos azari ana. 3. j. abrotai. 3. f. pul-  
 uerizent omnia subtilissime. Deide. R. cinami. 3. ij. zuc-  
 chari albi quātū ad oīa. Quartū in isto casu dicit Auic.  
 castoreū habere mirabilē pprietatē: melius est tamē q̄  
 etteri? inunctione ponat sup loco castorei videlz pip-  
 albū vel etiā nigrū vel galanga. ¶ Si nō contingat sin-  
 gultus et puro frigore tūc cōueniūt calefaciētia iterio-  
 ra et exteriora. pmo tñ habeas menti regimē nō natura-  
 lium tactū. ¶ Item cōueniunt tiriaca et metridatū. cōfe-  
 ctiones tacte inunctiones fricatiōes extremitatū cū pā-  
 nis calidis. Itē ventose posite sup stomachū sine scaris-  
 ficatione. ¶ Si etiā cā singultus sit humor mordificās  
 vide an sit effusus aut actualiter effundat aut sit in eo  
 cōgestus. Et si pmo effusus sit et effundat querat primo  
 mēbrū effundēs. Et si sit repletū euacuet mēbrū vt dictū  
 est. Similiter in memoria q̄ si sint retēte euacuatiōes  
 aliq̄ ille reiterant et fiant: et si nō est possibile vt fiat eg-  
 pollēter puocent. ¶ Si sit materia effusa vel pgesta tūc  
 tempre vomitus illius si fieri pōt: aut soluat venter vt  
 tangit Auic. cum yera et sirupo acetoso vt. R. yere sim-  
 plicis Balsi. 3. iij. sirupi acetosi simplicis 3. j. f. aque ordeī  
 3. ij. vel. iij. misce et in potu tribue. Aut tribue pīstā arū de  
 yera. 3. j. vel etiā cū infusione agarici vel infusione mi-  
 rabila. citrinoz. Et si vis facere digestionē vel cōforta-  
 tionez stomachi potes dare orizachare. 3. j. f. cum. 3. iij.  
 aque ordeī aut aque zuchari. Aut. R. aque sublimatio-  
 nis acetose vt dof. fit. R. aque acetose. 3. ij. endiuie. 3. j.  
 f. vini granatorum muzoz. 3. ij. zuchari quātūz sufficit  
 sirupiza cum zucharo et sit pro vicibus duabus. et post  
 euacua si expedit. ¶ Et si actualet et fortē mordicatio-  
 nem percipit tribue aquam dictā acetose cū iulep. viol.  
 aut ros. aut lac recens aut aquam ordeī in qua dissolu-  
 ta est mucillago citoniorum. Item conuenit decoctio



*singultus*

*A vomitu*

*apathis*

*a'farmaco*

prunorum granatorum dulcium. Eterius vero cum oleis stomachicis frigidis, ut ros. vel citoniorum vel silium. Item regimen non naturalium rerum declinet ad frigidum. In hoc casu convenit gelatina modicissime acerosa de qua dictum est. ¶ Si vero singultus sequeret vomitum retenta ventositate circa os stomachi vel circa stomachum vel meri vel precepta mordicatione fiat ut tactum est. In hoc tamen casu Avicenna commendat emulam siccam et emula sicca est ultima in hoc. ¶ Si vero materia remanens est humor mordicans attendatur lubricantibus siue facientibus lubricantibus sicut decoctio prunorum tamarindorum ana. 3. ij. passularum. 3. ij. fiat decoctio in aqua. Post colaturam dissolve manne. 3. j. 6. et tantum cassie. ¶ Similiter convenit decoctio viol. ut. R. viol. siccarum siue fere sicca 2. 3. j. prunorum tamarindorum. 3. j. fiat decoctio postea coletur in aqua. R. succi ro. recentium. 3. ij. zuccari albi. 3. j. et in potu tribue. ¶ Si vero contingat singultus propter apostema epatis existens in concauo attendatur cure faciendo cursum contractum per flobotomiam et per alia que suis locis videnda sunt. deinde attendatur stomacho cum ipsis confortantibus cum inunctionibus frigidis et stipticis sicut oleo ro. vel citoniorum vel simili vel dando in potu aquam ordeii vel succum granatorum vel alium succum frigidum siccum stipticum de quo superius facta est mentio. ¶ Si vero contingat singultus propter assumptionem pharmacie tunc ut tangit Desue aut superius purgationi aut subsequatur eam. superius autem eius inquit dum est propter catartici dispositionem. inquit dum propter dispositionem materie motu per ipsum dispositio catartici aut est calitas excedens nocens mordicatione sua aut est siccitas corrugans et coartans. Factum propter mordicationem aut ponit a materia calida mordicante que effudit ad stomachum sua mordicatione irritans ut probatur et huius regimen esse patet per ea que dicta sunt in singultu proveniente a materia calida mordicante quod ratur tamen eductio materie vomitu aut etiam in solutione ventris ut est tactum et potu refrigerante acuitatem et mordicationem ut ex aqua ordeii vel simili quod non



nomino tedio narrationis. Aut si contingat materiaz  
 commotam esse grossam et frigidam aut esse grossam  
 ventositatem fiat vt predictum est in vtrisque. ¶ Si nō  
 contingat mordicationem medicine queratur eius de-  
 positio et depressio acuitatum vt dictum est. Si nō cō-  
 tingat propter fortem euacuationem vt presumptio es-  
 set irigiditatis tunc impendatur regimen non natura-  
 lium rerum vt ad humiditatem declinet. Qualis cōple-  
 xionis debeat esse aer patet. ¶ Libi nō sunt confusa  
 pullozum correctozum cum lactucis aut endiua aut cu-  
 curbita. ¶ Si nō oppungeret fluxus vel aliud conue-  
 nit similiter sublimatum pulli. ¶ Item gelatina dulcis.  
 Item pisces petrosi aque bone. Item oua sorbilia et te-  
 sticuli gallozum ꝛc. de quibus dictum est. Item cibaria  
 facta cum lacte amigdalino de superius dictis. ¶ Item  
 vinum album aut colore mediū limphaturz subtile me-  
 diocri et aliquantulum declinans ad dulce. ¶ Ex medicis  
 nalibus nō cōuenit iulep viol. Item sirupus violarum  
 Item zucarum ro. zucarum viol. mediū inter anti-  
 quum et nouum. Et si esset actualis fluxus collige ex di-  
 ctis competentia. ¶ Item ex cōfectionibus manuschri-  
 sti cum perlis. ¶ Item diazucaratum. Confectio de pe-  
 pone marciapanū factum cū oleo ro. aut amigdalaruz.  
 vel nenufa. conuenit loto pluries in aqua simplici fris-  
 gida vel ros. vel nenufa. et confectio ex pulpis cappo-  
 nis et zuccaro. ex exterioribus nō conuenit inunctio fa-  
 cta collo et spine vt. R. olei viol. 3. j. f. olei amigdalarū  
 dulcium. 3. j. olei de cucurbita vel lactucarū. 3. f. pingue  
 dinis galline recentis. 3. vj. lauentur dicta olea i aqua  
 ro. Postea cum cera alba fiat vnguentum ꝛ vngentur  
 dicta loca. ¶ Item inungatur stomachus ista inunctio-  
 ne. R. olei ro. 3. j. olei citoniorum viol. ana. 3. f. inunga-  
 tur stomachus et epithimetur cor aut epar aut stoma-  
 chus si apparuerit signa caloris epithimatibz tactis ꝛ  
 tagēdis. ¶ Renibz nō fiat isto stāte inunctio ex ifrigidatis  
 bus oleis supi? descriptis p. Des. aut ex oleo ro. ꝛ modi-  
 co aceti q. est meli? ¶ Sequitur regimen vertiginis.

*In fluxu*

*Renibz  
fol. 18.*



**S**equitur regimen vertiginis et scotomic que in febre cōtingit seruentur ista que Auicenna tagit pma .iij. tractatu. v. de vtrigine vt vitef in spectus omniū rez citovoluētiū pfūdataz rez aut altaz valde etiam terribiliū valde et intēsaz in sua obiectione: auditus etiam sonoz altoz et horribiliū. Itē omne accidens anime vel intensum et illatū cito corpori. Et si cōtingat vtrigo a vaporib⁹ a toto corpore eleuat⁹ tis tempore febris fiat colliriū de melle. post cuius operationē fiant fricationes corporis et crurū deide aliorum extremoz. vt ad interiorz etiam et brachioz. Item cōueniūt vtrōsationes circa nates et circa pulpas spatarū posite cōueniūt refrigerantia et phibentia euaporationes et ascensus vaporis vt sunt iulep frigida tacta vt robub et sirupus acetosus simplex. Item fiat cōfortatio capitis post diuersiones epithimādo cū hoc leui nō repugnāte catarro vel alio. R. aque ros. 3. iij. acet. 3. j. cōcute bene et infunde pannū lineū album estate hyeme nō tepidū. aut epithima ex aqua viol. cum acet⁹ to vel cū aqua nemufar. aut lactucarū aut simili ex notis aut ex oleo ros. cū modico aceti fac etiā hūc odorare aquā ros. cū sandal⁹ ru. et modico aceti. ¶ Regimen nō naturalīū rez satis patere potest Cōtinue post cibū et potū capiat bolū codognate cū zuccaro sine speciebus. Aut citoniū conditū cū zuccaro sine speciebus aut assatū. Vel pirū aut pomū aut coriandrum conditū vel correctū. Aut micā panis infusi alicui robub acetoso ex dictis. ¶ Itē si epar fuerit in causa euaporationis sua caliditate aut cor vel spiritualia impendat illi mēbro regimē cū refrigerantib⁹ et epithimatib⁹ aut inunctionibus seruatis in canone euacuationū. Si r si contingat vertigo ppter vacuitatē stomachi vt effluens colera et mordicans sit causa agitationis et cōmotionis spirituū visibiliū: attendat enī educationi cum vomitu vel educatione ventris: postea vigoref stomachus cū assūptione robub acetosoz de quib⁹ dictū est. ¶ Et similiter



si afflictio sitis vel famis contigerit aut euaporatione  
 acutaz et morbiliū tēpore euacuationis cibetur patiens  
 ens aut poterit refrigeratib<sup>9</sup> et vigoratibus stomachus  
 Et si phibetur euaporatiōes: quale est q<sup>d</sup> dictū est. Aut  
 iubeatur infirmo: motus: locutio: et alia tacta sunt sup.  
 Item camera: sit obscuri aeris. ¶ Si nō euenerit vti  
 go et nimia abūdantia sanguis: in toto euaporante: ad  
 caput premissa fecum eductione: siue cōmuni minora  
 tione: cum cassia. aut manna: aut decoctione lupulli: at  
 tēdatur ad flobotomandum: non deficiente v<sup>ir</sup>tute: et  
 flobothomē basilica dextre partis vbi euacuare propo  
 nis cū attentione notabilis diuersionis: aut si non intē  
 dis diuertere tātū. Sed minus medietate ear<sup>um</sup> alio quo  
 modo equaliter: aut quasi euacuato flobothoma venā  
 mediam siue cōmunē aut nigram. Et si cum hoc intens  
 deris ad immediatius euacuādum: tūc erit puenientior  
 flobothomia cephalice. Deinde si intēdis imediate eua  
 cuare: et diuertere a pte anteriori ad posteriora: flobothoma  
 venā q<sup>ue</sup> est post aurem. De qua dicit Auicēna p<sup>ri</sup>ma  
 iij. tractatu. v. in cura v<sup>ir</sup>tiginis. Est enī optima i<sup>n</sup> cu  
 ra vertiginū materialium: et q<sup>u</sup>q<sup>ue</sup> flobothomē: nō solū  
 in vno latere ymo in duobus: s<sup>ed</sup> m<sup>od</sup>o Desue existente ma  
 gna repletionē: et q<sup>u</sup>si in toto. Et si ex altero laterū face  
 re volueris: tūc et dextro magis fiat q<sup>u</sup> sinistro. Aut etiā  
 cōuenit scarificatio cartilaginis aurium: quā Des<sup>us</sup> dicit  
 valde cōpetere. Item conuenit ventosatio crurium aut  
 corarum vel natorum: et ventosatio pulparū spatularū: et  
 ventosatio sup<sup>er</sup> collum facta. Item puenit s<sup>ed</sup> m<sup>od</sup>o Auicē  
 nam canterizatio dictarū p<sup>ar</sup>tium siue venarū: q<sup>ue</sup> sunt post  
 aures dicēte Auicenna allegato capitulo. Et quādoq<sup>ue</sup>  
 canterizatur dicta vena p<sup>ar</sup>tie: scilicet: in v<sup>ir</sup>tigie: cui<sup>us</sup> causa  
 est accessus: vapor ex corpore i<sup>n</sup> quacūq<sup>ue</sup> via eleuet<sup>ur</sup>. Itē  
 rege infirmū si in solo capite esset s<sup>an</sup>guis abūdantia: per  
 flobothomiam cephalice: et p<sup>er</sup> ventosas tactas. Et in om  
 ni vertigie vide q<sup>u</sup>ditū est pluries: si aliqua euacuatio  
 num sanguis retēta sit: tūc ad illā prouocādum redi aut




## *Acēna. vertigo*

equipollenter fac. ¶ Rege post p non naturalia debire aut per aerē declinantē ad frigidū ⁊ siccū. talē per naturā vel artificiū pōt regi per cibos ēt frigidos quales sunt gelatina ⁊ sulcida aut ptisana ordei cū succis granatorum vel agresta que per te vide. ⁊ alia nō naturalia similiter rege. ¶ Item ex medicinalibus cōuenit sirupus acetosus simplex. aut iulep ros. aut robur acetosa dicta vel alia remissiuā caloris vel feruoris coriandrum conditū vel correctū cōuenit in isto casu aut sirupus factus ex decoctione coriandri Aut si uolueris frigidius. R. mucillaginis pillij. 3. j. f. aque. ro. 3. ij. succari 3. j. f. concute bene inuicē et in potu tribue ⁊ ex Mesue sumit. Aut cape mucillagines seminis citomiorū ⁊ idē fac. Itē pueniūt alia satis nota. phibentia feruorē pueniorū tamarindoz ana. 3. ij. coriandri correcti. 3. j. viol. tertiaz. M. j. fiat decoctio: deinde coletur ista et i aqua post colaturā. R. cassie aut māne. 3. j. f. deinde timporibus ⁊ fronti fiat epithimatio ex oleo ros. ⁊ modico acetī secū concusso. Itē fiant odoramēta tacta et adde cāphorā si vis. ¶ Si nō causa vertiginis sit humor colericus si cū eo peccauerit sanguis fiat slobotomia leuis postea transi ad digerendū humorē si sit uehementer calidus aut sicc⁹ cū sirupo viol. vel simili. Postea euacua ut Auic. ⁊ Mesue tangūt cū pillulis de yerapigra aut i fusione aloes aut cū mirabol. aut infusione mirabol. citrinorū vel māna vel cassiafilij. ¶ Itē in hoc casu cōuenit regimē declinans ad frigidū ⁊ humidū aliqua r vis de p ter ita dic de odoramētis et alijs. Si autē fuerint humores melācolici digere ut predictum est et euacua cū pillulis de epithimo aut infusione mirabol. indorū in aqua lactis. addito manna vel cassia et infusione folliculorū sene. ¶ Si nō sint flegmatici cū sirupo de sticados digerant deinde euacuant cū pillulis cochijis aut cū agarico vel manna vel cassia. Et si sint mixti tunc digere cū aqua sticados vel viol. Postea euacua cū pillulis stomaticis descriptione Mes. aut cōfectione de stis



cados quā ponit Mes. in suo de appropatis auctori-  
tate cuiusda in ca. de vertigine cuius lra hz ita. Confe-  
ctio de sticados cuius iuuamētū est sublime ad vertigi-  
nem cuius materia est flegmatica et colerica. ⁊ alia lra  
habet augmētū ad ru. adaptare possumus addendo mi-  
rabol. citrinos cui⁹ descriptio est hec. R. yerepigre. 3. r.  
agarici epithimi ana. 3. iij. mirabol. indoz emblicoz ⁊  
sticados ana. 3. iij. sal. indi. 3. ij. confice cum secaniabin  
et sit dosis a. 3. j. vsq; ad .iij. cum ieiuno stomacho cum  
aqua calida sine aq; zuccarivel ordeī. ¶ Si nō sit causa  
vertiginis casus vel pcussio: attendat qetiz regimini  
istoz. In tpe nō actual' vertiginis fiat qes ⁊ fiat diuer-  
siones ⁊ alia diuersiua. Et si fuerit a stomacho vt pluri-  
mum est euacuet stomachus. Et sili si ab alio mēbro at-  
tendat regimini illius. Et si materia sit in capite atten-  
datur pprijs euacuationibus que tacte sunt.

¶ Regimen terroris in somno.



Regimē terroris i sōno ⁊ sōnioz terribili-  
um q tūc i sōno existēte se. ptingūt vt plus  
rimū ppter effumationē vapoꝝ hūoꝝ me-  
lācolicoꝝ adustoꝝ ex se. aut ēt ciboꝝ cor-  
ruptoꝝ. Si g cōstiterit in stōacho cibos  
esse corruptos p̄suppositis educationib⁹  
fecū educant vomitu aut clisteri. Postea regat infir-  
mus p nō naturalia debitayt aeris satis tēperati. Itē p  
cibos ⁊ potus faciles ad digerēdū ⁊ ineptos putrefacti-  
onē. sicut prisana ordeī ⁊ panata ⁊ cōtusuz pulli correcti  
cū agresta ⁊ alia similia q p tevide. Si non sit causa me-  
lancolicus humor adustus pmo digere sic. R. aque sub-  
limationis fumi terre. 3. iij. f. aque buglose. 3. ij. aromati-  
zētur cum modico carabe. vt grana. ij. postea sirupizan-  
tur. et in. iij. assumptiones postea diuidatur: post exhi-  
be infusionem mirabola. indozum et citrinorū infuso-  
rum in aqua lactis. Et tribue cū manna aut cassia. Et si  
causa sit humor melācolicus nō adustus regat vt predi-  
ctum est et apparebit in cura quartane.



285  
Capitulū de non vera frenesi.



*Mioratio*  
Regimen nō vere frenesis ⁊ alienatiōis  
cōtingentis plurimū ex eleuatiōe va-  
porū ad caput ⁊ contigit pluries adue-  
niente augmēto principio porismi vel  
exacerbatiōis post somnū pluries etiā  
pro eius regimie queras pmo eductio  
secū ⁊ cōis minoratio clisterio aut sup-  
positorio. Et si nō institerit porism⁹ fiat clistere in quo  
pone de yerapigra. 3. j. aut pone. 3. j. agarici ⁊ alia iam  
tacta. Et instante tamē porismo nō est malū impone-  
re suppositoriū de melle cū tribus granis salisgēme et  
3. j. de yerapigra aut agarico. Deinde fiat ligature cor-  
parū ⁊ crurū ⁊ adiutorioꝝ. Item fiant fricatiōes for-  
tes ⁊ dolorose extremoz. Item ponant ventose super  
natibus etiā instāte porismo ⁊ etiā post sup pulpas spa-  
tularū ⁊ replicent pluries. Item in potu detur aqua or-  
dei cum vino granatoꝝ aut cū alio liquore frigido ace-  
toso. Item si appareat flāma magna circa cor ⁊ spi-  
ritualia attendat epithimatib⁹ cordis non oppugnāte  
repletione aut retentiōe caloris aut saltē eligat aer fri-  
gidus ⁊ anhelet sup aquā ros. frigidā. Item colluat se-  
pe os cum aqua ordeī vel frigida vel sibi simili. Item te-  
neat linguā bene abstersam ⁊ mundā. Epithime⁹ frons  
cum aqua ros. ⁊ timpora ⁊ modico aceti aut alio simili  
ex infrigidatibus notis. Item odoret infrigidatiā ⁊ pro-  
hibentia ascensū vaporū cū tactis.

286  
Capitulū de motu spasmoso.




Regimen motus spasmosi qui si contin-  
gat ex ventositate grossa regatur regi-  
mine de quo habet. ij. iij. in se. tamen pe-  
stilentiali sincopali. vide hunc motū cō-  
tingentē ex venenosis vaporibus dela-  
tis cerebro ⁊ partibus nervosis in quo  
casu attendat euacuationi predictorū.  
Et in isto casu cōveniret digestiū pmo repressiū ma-



le materie. R. aque buglose. 3. iij. aque ros. viol. ana. 3.  
 j. f. aque sticados ⁊ nenufar. 3. f. bulliāt inuicē, deinde  
 aromatizentur cu3 ambre. gra. iij. sandal. rub. 3. iij. Et si  
 valde intensa fuerit caliditas, nō abhorreat infirmus  
 valde addat camphore. gra. ij. Deinde iupilizef cū suf  
 ficienti quāritate zucchari albi ⁊ sumat in quattuor vi  
 cibus. Deinde. R. agarici mirabolo. citrinoꝝ ana. 3. ij.  
 f. spice salisgēme. ana. 3. f. infundantur puluerizata in  
 aqua buglose mellita. Deinde. R. māne. 3. j. f. maiorana  
 do aquā buglose aut mellitā aut infunde p̄dictis sirupū  
 acetosum simplicē. Postea dissolue totū in aqua buglo  
 se. Post euacuationē attende cordialib⁹ ⁊ odorametis  
 confectionibus ⁊ alijs tactis sicut cibaria infrigidan  
 tia, vt acetosa ⁊ gelatina. ¶ Si etiā nō valde prohibet  
 calor, nō esset inconueniens post euacuationes capere  
 3. ij. vsq; ad. 3. j. tiriace antique cū. 3. ij. aque ros. aut vio  
 la. aut nenufar. aut succo granatoꝝ vel cerasoꝝ vel si  
 miliū. ¶ Item fiant fricationes partiu3 inferiorū. Item  
 colli cum oleo amigdalino. Aut si insisterit caliditas ⁊  
 siccitas cum oleo violarū. Fricef etiā pars, que mouet *mō.*  
 spasmoso trahendo deorsum.

Capitulū de dolore pulpe cruriū.



**R**egimen doloris pulpe cruriū, qui si con  
 tingat tēpore frigoris aut rigoris, rega  
 tur regimine calidoꝝ, qui si cōtingat in  
 fe. sicut contingit pluries, ppter ventosi  
 tatem grossam aut ppter frigiditatē qz  
 crura tenuiora discoopta, calefiat pan  
 nus et apponat cruri. Aut fiat sacculus  
 ex mileo ⁊ flore camomille ⁊ aneti: ⁊ infundat spongia  
 dicte decoctioni, bene expressa ⁊ calida applicet pul  
 pe cruris. Aut ponat ventosa sup locū dolētē. *Similit*  
 si doleat ppter frig⁹ extrinsecū cōferūt p̄dicta remedia.  
 Si nō doletet cū quadā p̄ctione marie siccitate appare  
 te attendat inunctionibus humectātibus tactis.

Capitulum de grauitate membroꝝ.

o iij



a reptone




Equit regimē grauitatis siue pōderosi  
tat mēbroz q si ptingerit ppter humores  
grossos in visceribz et q si toto exntes at  
tendatur digestiōi. pmo. R. oximell' sim  
plic. 3. j. f. aque sticados aq saluie: aque  
rozismarini ana. 3. j. misce. et sumat quat

a siccitate  
a debi. vir.

tuor vicibz. Deide purgez cū pi. cochys. 3. j. Aut si ma  
teria fuerit mixta purgez cū dyafinicoe aut electuario  
indo. Aut si materia fuerit melācolica sic purgez cū pil  
lulis indis aut de epithimo: et si sit mixta cū agaric' vel  
stomatic'. In hoc casu puenit etiā pfectio. Def. tacta  
in regie vtiginis. ¶ Si nō cōtigerit ppter corpis sicci  
tatē rege vt tactū est ex hūectātibus. ¶ Si nō contiges  
rit ppter debilitatē vtutis motiue p essentia attēde re  
fectioni vtutis ex pte regis nō naturaliū pmo vt eliga  
tur aer tēperat' vel tēperate declinās ad frigus aroma  
tizat' vt dictū est in regie acutarū. ¶ Itē exhibeam' ci  
bos resumptiuos vt cōtusum pulli aut pdicis aut fa  
siani aut sublimatū istoz aromatizatoz et lotoz cū aq  
ros. aut buglose aut vino citonioz aut decoctione car  
niū pdictarū: aut aqua carniū ptractarū. Itē cōueniunt  
carnes aniculaz. testiculi galloz conditi cū amigdalīs  
dulcibz. Itē cōueniūt grana pini recētia tenta pmo in  
aqua zuccharata. Itē oua sorbilia. Itē ex potib' lipha  
tū bñ vinū mediū sapor' cū leuissima declinatiōe ad dul  
ce. Cōueniūt pfectiōes odoramēta et alia plura tacta.

785

Capitulum de fetore oris.



Equit regimē fetoris oris de q loquēs  
Aui. 4. iij. de signis sumptis ex pte lin  
gue et oris sic dicebat. Scias q uehemē  
tia fetoz oris in egritudinibz acutis est  
mortal' significatio. Qm si q corruptio  
nē hūoz diuz: qz cū fetoz oris nō tm cur  
se. acuta ptingere possit imo i alia febre ex mult' causis  
et multiplici regimini attendat. Si q ptingeret ex pu  
trefactiōe gingiue aut carnis circa dentes exntis atten

putredine



dat mundificatiōi dentium cū iustro debito. Postea ad  
 de acetū decoctiōis saluie idē fiat. aut masti. aut gar.  
 aut galāge. Aut colluat bñ os cū isto ⁊ fricet gigne cū  
 toto iuso aceto: aut sumat acetū decoctiōis saluie ⁊ idē  
 fiat. Aut. R. roisinarini. Et si non eēt horribile, sumat  
 acetū decoctiōis mirre aut squille ⁊ cū eo calido fiat vt  
 dictū est: aut sumat vinū dulce. Postea. R. ligni aloes  
 gar. añ. 3. j. zinz. pipis añ. 3. f. nucleoz mirabo. citrinor  
 tostoz ⁊ subtilissime puluerizatoz. ʒ. iij. bulliant in di  
 cto vino. deinde fiat collutio vt dictū ē. ¶ Si nō fuerit  
 putredo maior adhibe remedia fortia q̄ tagit Aui. (v). *fr. 2. 630.*  
 iij. caplo de fetore oris. Et si cā fetor sit dens putridus  
 si ratificationē facere potes cū radētib⁹ ⁊ ericcātibus  
 dictis: aut cū aq̄ vite colluēdo fac. ⁊ si nō v3 eradica. ¶ Et *nā reteta*  
 si cā fetoris sit retētio cibi intra dētes aut intra foramē  
 dentis mundificet cōtinue dens post cibū ⁊ colluatur  
 bene os cū vino ⁊ cum pāno lineo bene mūdo tergatur  
 gigne ⁊ dētes. Solet etiā foramē dentis impleri auro.  
 ¶ Si nō cōtingeret fetor oris a catarro retento ex op  
 pilatiōe narium attendat deoppilationi nariū cuz di  
 ctis loco suo. ¶ Si etiā cōtingeret ppter cibū aut potū *a' catarro*  
 corruptū in stomacho sicut plurimū est, educat vomitu  
 aut lenitiōe vētris medicia superi⁹ adhibita aut cliste  
 ri. ⁊ vtaf cibis ⁊ potib⁹ facilis digestiōis. Si nō pringe *a' stoco*  
 ret ppter humores colericos putridos cū frigida aut si  
 missi fuerit a stōacho ab epate. aut cistifellis tunc attē  
 de vt pluries dictū ē meliorando epar ⁊ cistifellis euac  
 uādo deide alterādo ne multiplicet dictos hūores. Eo  
 lera nō exñs i stōacho educat vōitu aut sirupo acetoso  
 simplici ⁊ aq̄ ordei tepide. deinde si hūor sit explete edu  
 ct⁹ vomitu admiscet nō naturalia declinātia ad fridū  
 vt aer. et cibi acetosi tacti ⁊ succi acetosi. ¶ In isto tñ ca  
 su cōmēdat Aui. crisomila recēs aut plica ⁊ filia. Tñ  
 qz isti fruct⁹ sunt dispositi putrefactioni eligatur poti⁹  
 predicta nō matura cōplete. imo acetositatem habena  
 tia aut citonia aut pira. Similiter vinum sit bruscum



## Acetna

pauciferū limphatū. Pisces cōditi ⁊ acetosi cōueniūt.  
¶ Si aut̃ humor est educibilis sic vomitu educat̃ solus  
tione vētris cū pillulis aloeticis cōibis aut vera sim  
plici aut māna exhibita cū decoctione lupuli. aut cū cas  
sia vel fili. vt decoctione prunorum vel succo ro. ru. aut  
cū infusione agarici vel reubarbari aut mirabolanozū  
citrinoz. Deinde attendat̃ vigoratiōni stomachi cū iu  
lep acetoso. ¶ Si nō hūor sit flegmatic⁹ petat̃ etiā edu  
ctio vomitu cū oximelle simplici ⁊ aq̃ decoctiōis rapha  
ni. Deinde attendat̃ regimini ne multiplice⁹ flegma.  
¶ In isto tamē casu cōmēdat̃ Auic. triserā minoꝛē de  
scriptā in. v. ¶ Itē conuenit yerapigra Gal. si volumus  
vigorare cū agarico. Itē pillule etiā de ip̃a. Itē elephā  
gine. Itē stomatice. Itē cōmēdat̃ Auic. pillas de ga  
lāga. Et hoc est carū descriptio. R. gar. galāge añ. 3. s.  
musci cāfoze grana. iij. obmitto dohim! Auic. piretri. 3.  
1. aloes. 3. iij. sinapis. 3. j. fiant pillule cū vino. Vel. R.  
pulueris yerepigre. 3. iij. myrre. 3. j. musci ambre cāfoze  
ana. grana. ij. fiant pillule cum sirupo acetositis citri.  
Itē post euacuationes cōuenit zinziber cōditū. Itē ci  
minū cōdituz gar. cōditi. galāga cōdita. cipi cōditi cū  
vino. zinzib. aut cōditū cū zuccaro. ¶ Itē kebuli cōditi.  
Cōuenit etiā acetū sōlle aromatizatū cū cinamo ⁊ mas  
ce facta collutione aut sirupizatione cū melle et sum  
pto ad modum sirupi. ¶ Item aliqua simplicia cōueni  
unt vt thus lignū aloes cinamū cortex citri cubebe gar.  
nux muscata. mastix macis spica zinzib. galanga. cipi  
calamus aromatic⁹ sandaraca storax calamita ambra  
muscus. ¶ Frigida nō sunt ros. camfoza sandali lami  
busca ambra. myrt⁹. ¶ Et compositis nō calidis tyria  
ca metridatū dyamuscū dulce et amarum. ¶ Electuari  
um de gemmis dyacinamomum dyambra diagalanga  
trifera seracenica. descriptione Mesue. ¶ Si nō con  
tigerit fetor nimia acuitate humorum et adustione ad  
hibeantur repressiua acuitatis ex aromaticis aceto  
se siue acetosis aromatizantis aromatibus frigidis



cir.

preuacuatis humoribus adustis cum medicinis pro  
prijs.

### Capitulum de alcola



Equiſ regimē alcole. ſi apparuerit  
repletio ſanguis fiat ſloia de vena  
cephalica aut mediana. Aut ſi fue  
rit magna repleo i toto. ſi fuerit intē  
ſio diuerſionis de baſilica: deinde col  
luat os cū aq̄ ro. aut cū aq̄ decoctio  
nis ro. vel mirti. vñ modico zuccari  
vel modico vino granatoꝝ muzoꝝ.  
aut ſi fuerit magn⁹ ſum⁹ acetosoꝝ aut cū aq̄ zucchari et  
modico aceti: aut etiā infūdāt penidig i aq̄ ro. vel viol.  
vel vino citonioꝝ vel granatoꝝ dulciū vel muzoꝝ in p  
ceſſū nō iā iſluxa matia puenit decoctio liq̄ricie cū vi  
no granatoꝝ dulciū. Alteri⁹ puenit vinū dulce pauci  
ferū in q̄ bulliāt ro. aut mirtū aut vinū dulce cū modico  
iulep ro. vel decoctione iuiubar. Si nō matie rūpanē  
ſumat aq̄ cuz modico melle ro. ſi colluat os. aut liniat  
aq̄ ordeī cū infuſione zuccari ro. ſi colluat os. aut liniat

### Capitulum rubedinis vuce



Regimen rubedinis vuce et partium  
circumſtantium et ſi patiens fuerit  
puer conuenit iulep roſarum. ſi alia  
tacta ſunt in principio cure alcole.  
Eibi nō ſint non ſalli cum ptifana  
ordei. panata in decoctione cucur  
bite vel lactuce vel portulace vel ſi  
milium. Item gelatina leuis ace  
toſitatis et alia per te vide. Item ſi non ſit valde puer  
fiāt ventofationes in natibus et ſpatulis. Si nō ſit  
magnus fiat ſtobotomia in alcola. Et ſi apparuerit pec  
care humor colericus vel ſaluſ educatur modis dictis.

### Capitulum de excoziatione dictarum partium,






Regimē excoziatiōis dictarū partiū cōplē  
duz ē p mūdificatiā abstergetia vt aquā  
ordei viol. vl ros. p̄suppositis semp euacu  
atiōib⁹ vniuersalib⁹. Itē puenit vinū dul  
ce post dictuz regimen decoctiōis mirti  
aut cū succo granatorū dulciū aut cū vino  
citoniorū. Itē decoctio iuiubarū ⁊ alia que p te vide vel  
collige. Itē vinū dulce decoctiōis sandalo. rubeo. ⁊ cor  
ralloz rub. aut decoctio glandiū recentiū.

Capitulū de inuoluntario mictu.



Equit regimē inuolūtarij mict⁹ aut egestio  
nis ⁊ qz ista fm plurimū ppter debilitatē cō  
tentive virtutis ⁊ ppter debilitatez cereb. et  
neruoz attendat ad confortationē cereb. ⁊  
misce cū sacculis odoramētis ⁊ inunctiōibus. ⁊ si appa  
reat repletio ex humorib⁹ flegmaticis educant p̄p̄is  
eductiōib⁹. Si nō apperet debilitas cerebri. p̄fortet ē  
cerebrū cū odoramētis ⁊ alijs q collige ex. j. iij. ⁊ filr si  
fiat ipotentia mingēdi vltra cās instrumētorum vrine  
q̄s videre debes. xix. iij. vide si ebetudo fuerit sensitine  
virtutis vt inde ebetetur expulsiva naturalis ⁊ tūc atten  
de sacculatiōē cerebri ⁊ fac hūc sacculū superi⁹ dictuz  
⁊ inunctiōes colli. Ange etiā circa testiculos ⁊ virgā si  
ue inter eosdē cū oleo scorpionū aut liliorū alboz. Et im  
pone foramini x̄ge modicū succi cepe aut squille si fue  
rit maior indigētia. vel pone virgā in decoctione men  
tasiri aut calamenti aut saune aut rubeae tinctozū vel  
apij vel petrosilij vel sparagi.

Capitulum de apertura oris.



Regimen apture oris q si naturalis fuerit ei⁹  
curā obmitto nisi contigerit sicut sepe euenit  
post grauationē ppter oppilationē aut stris  
cturā nasi: tunc em attendat de opilatiōi na  
rium p̄supposita mūdificatiōe corpis ⁊ fiat deoppilati  
ua p̄dicta. Si nō ptingat in p̄cessu febris vt siccitate  
cōprehēdam⁹ in cā ⁊ caliditate attendam⁹ in frigidatib⁹.

Acetona

Exulsia

Nalis

A siccio



⁊ humectatib⁹ ⁊ odoramētis aut caputpurgīs aut fiāt  
 odoramēta ex aq̃ ⁊ decoctiōe viol. ⁊ eodē mō caputpur  
 gia lactuce aut salicis ⁊ filiūz tactoz. Itē inungat col  
 lū ex oleo viol. aut de salicib⁹ vʟ lactucis. Itē embroce  
 caput cū ista embrocatiōe. R. viol. matrū. viol. lactuca  
 ruz ana. M. j. folioz salicū. M. s. ordeī. 3. M. j. fiat dea  
 coctio in aq̃ fluuiali ⁊ embroce caput. Itē attēdat hu  
 mectationi ex pte aeris ⁊ sit ppe inundationes aquarū  
 ⁊ corrigat vt dictū fuit sup regie acutaz. ¶ Itē cibi sint *cibi*  
 resumptiui vt p̃tusa pulloz aut sublimatū cum aq̃ viol.  
 Itē pueniūt cōtusa p̃dicū ⁊ fassianoz. Itē carnes capre  
 tine valde iuuenes puto tñ meli⁹ esse vt sole exhibeant  
 pulline. ¶ Ex cibarijs puenit panata ī brodio pulli aut  
 panis ifusus ī eodē brodio. Itē coctio cucurbite aut pe  
 ponis aut spinachie aut lactucarū. Vel sumatur pullus  
 paru⁹ ⁊ impleat venter ei⁹ p̃unis bñ maturis ⁊ coquat  
 in furno aspsus etiā leniter cū pinguedine recētis cap  
 ponis. ¶ Itē puenit aq̃ carnis de qua dictū est. Eōuenit  
 lac amigdalārū cū pulpīs galline aut capponis subtilis  
 sime cōtus aut p̃trit⁹ addēdo modicū aq̃ ros. cū modico  
 aceti agrester ⁊ zuccharo. Itē conueniūt vitella ouoz lac  
 azininū vel muliebre de quo diceb⁹ in cura ethice. Itē cō  
 uenit p̃tusa ordeī in brodio pulli conueniunt pisces  
 petrini elixi maxime cū sufficiētī lotiōe ⁊ cocti in aqua  
 ordeī. Item testiculi galloz ⁊ alia predicta. Ex potib⁹  
 bus conueniunt vinum paruū non stipticum nec pontis  
 cum imo potius declinans ad dulce ⁊ limphet continue  
 vinum ¶ Item cōuenit aqua cocta cum zuccharo albo  
 vel aqua ordeī cum pauco ordeī inungatur quātū fieri  
 potest. Item somnus non patiat inanitionez nec res  
 pletionem magnam sed diuidatur potius cibatio tota *clistere*  
 xiiij. horarum in tres vel quattuor vices. ¶ Item edu  
 cantur superfluitates per proprias vias et si eligatur  
 clistere fiat hoc. R. decoctionis galline aut capponis  
 lib. ij. aut vnciā. j. semis aut. j. fm quātitatez corpis. olei  
 viola. 3. iij. cassie. 3. j. pul. zucchari. 3. semis fiat clistere.



290  
Accidentia aie extrema vitet gaudeat delectet intra  
possibile. de coitu nō expedit dicere. Item nō oppu  
gnate alio cōuenit balneū decoctionis violaz matrum  
viol. lactucarū folioz salicis. Et post balneū inungatur  
collū z spina oleo viol. z tempora z frons. Ex medicina  
libus cōuenit iul. ros. viol. nenifar. z lactu. cucur. me  
lonis. Item cōfectio de cucurbita vel melone. Item po  
ma dulcia condita cum zuccharo vt apia z similia. Itē  
conuenit marsapanū cum oleo viol.

Capitulu de febre tertiana pura.



Portet vt rememoreris regimie tertiane pure tacto in p̄senti caplo. et diuidiſ  
in duas ptes p̄ncipales ſm duplicē co  
lericā materiā purā naturalē z genitaz  
ex putrefactione ſiue aduſtione ſanguis  
nis quā Quicē. tāgit p̄ma p̄mi caplo de  
humorib⁹ regimē tertiane pure q̄ a pu  
ra materia puenit. diuidiſ in duas p̄ncipaliter ſm de  
bitam adminiſtrationē nō naturaliu rerū z medicina  
lium. ¶ Pro p̄mo ab aere incipiendū quē eligamus frī  
gidū non nimis tñ tertiana exiſtēte in p̄ncipio vniuer  
ſali ne ſua frigiditate nimia conſtringat ſiue opilet po  
ros: deide cū frigidis aromatizeſ. Denio ſcdo ad cibū  
z eligātur declinātes ad frigidū naturalit̄ z artificiali  
ter z bñ tuti eſſe debem⁹ ne in tertiana exhibeam⁹ calis  
da z eſt cā clara z p̄ iſto eſt l̄ſa. vii. ¶ Natiui i cura tertia  
ne ſic dicēt⁹: qz i febre moleſtū eſt gen⁹ putredinis: cau  
te caue ne denſ res calide ne forte colera rubea ſuo acu  
mine cerebrū aſcēdat z apoſtema faciat: z infirm⁹ fre  
neſim icurrat q̄ febris tardior z moleſtior qz colera ru  
bea ex mobilitate ſua z velocitate cū acumie ſuo nō pa  
tiſ peccare infirmū nec errare medicū. ¶ Lib⁹ igit̄ q̄ cō  
uenit in p̄ncipio vli dz eſſe ptizana facta in brodio pul  
li alterata cū lactuc⁹ aut cucur. aut portulaca aut aceto  
ſella: aut cū p̄ unis vel p̄iris vel pomis aut panata vel  
panis infuſus in brodio pulli z decoctiōis ſpinachie.



¶ Et regulariter nō cōuenit caro ppter tñ cōem errozē  
 Et q infirmi ⁊ eoz affines volūt assumere carnes denē  
 pulline elixe vt extremitates illarū ⁊ carnes humerorū  
 vel alarū. ¶ Itē saltiz florētie satz a pncipio volūt cōtu  
 sum si parū ibi opz dare sit pullus ptusus alteratus vt  
 dictū est: ⁊ sit parū nō pinguis ⁊ cōtundant ale pulpa  
 interiorz exclusa. Pullus sit quātitatiz fm corpis dispos  
 itionē ⁊ etatē ⁊ alia plus aut minus indicātia de cibo  
 aut ptusuz sturidiōis vl fastidiculi. Sublimatū nō placz  
 mihī: tñ si expedit parū exhibere corrigat pullus vt di  
 ctuz est. Lanet em ante sublimationē cū aqua lactuca  
 rum aut viol. vel ros. nec ptes pingues ponant ad sub  
 limādū. ¶ Itē ex piscibus pueniūt pisciculi tacti petrini  
 cogniti meli⁹ tñ esset stare in ptisana ordeī aut panata  
 Ex olerib⁹ etiā cōueniret decoctio cucurbite in brodio  
 pulli aut lactuce vel spinachie: cauti tñ simus ne dem⁹  
 in pncipio nimis infrigidātia ne vie expulsiōis matie  
 pstringant. ¶ Ex fructib⁹ puenire pnt granata muza ⁊  
 pruna matura ⁊ imatura: ⁊ matie in corpib⁹ maxie sic  
 cis ⁊ valde calidis. ¶ Ex potib⁹ nō puenit aq zucchara  
 ta aut aq infusionis candorū aut aqua coagulationis  
 zucchari. Iulep. ros. vel viol. ⁊ aque ordeī. Et qz in vsu  
 est talib⁹ exhibere vinū: in tpe interpollatiōis sit vinuz  
 aquosuz albū. Deinde saltiz limphatū cū aqua simplici  
 cocta in qua sit poti⁹ virtus vini q vinuz. In cibatione  
 aut ⁊ potu in dicta tertiana diuisa sit potissimū duplex  
 magis realr operādo. pmo ex pte tēpoz vniuersaliū: vt  
 in pncipio sit dicta grossior nō repugnante aliq vt dixi  
 sup libro affoz. vt multa repletio q indicauerit tenuita  
 tem q remissio pncipij indigeat ingrossatione. In au  
 gmēto aut ⁊ statu subtiliori dieta vtīmur vt vbi i pnci.  
 debeam⁹ dare iuxta cōem errozē cōtusuz pulli dem⁹ p  
 cipue panatā vel pōt fieri diuersitas rōne quātitatiz vel  
 subtiliatiōis vt pōt dari ptusum subtilius. Aut ex pullo  
 minori hñdo mēti cōe illud pme particule affoz. pme  
 to. iij. dietaz subtiliari ex pte qualitatis aut quātitates



nutrientis etiā p̄ma. j. caplo. j. Tenendo etiā menti istā  
regulā gradati debere saluari nō debilitata valde vir-  
tute ppter essentiā. ¶ In declinatione x̄o vli ingros-  
sur dicta ex parte quātītatis et qualitatis et ita grada-  
tim intendetis ad ingrossationēz procedente declina-  
tione vt pueniat ad testiculos galli. vitella ouī z filia.  
aut pullū minutim incisum. Comēdat etiā Auic. lz nō  
fit inysu cerebrū edi nō existēre nausea. etiā intellige ce-  
rebū galline z testiculos alios de qbus dictū est. Item  
cōueniūt in declinatione gelatine p̄dicū aut pulloz si  
ue perdiconuz aut fasianozū. ¶ Itē pulli leniter assī de  
quibz dictū est cōditi cū vsualibus z domesticis acetos.  
¶ Itē auicule in rubis degētes z a supfluitatibus mun-  
de condite etiā debito modo: diuersificat etiā regimen  
cibi z pot⁹ in quiete fiendū ratione p̄me z vltime ptis.  
Nā cibatio cibi z potus qui fiunt post declinantē poris-  
mū z ductis debite vaporibus z fumis z alijs supfluita-  
tibus possunt esse grossiores. q̄ x̄o fuerunt in scda pte  
aut vltima ante porisimū p quattuor horas minus gros-  
se debent esse vnde pluries nisi intendamus repugna-  
re fluxui colere ad stomachum exhibem⁹ ptisanā ordeī  
ex aqua simplici factam aspersam et clare agreste aut vi-  
ni citoniorum muzorū succo arancij. vel damus oppu-  
gnante stomacho ab acetosis a p̄ncipio morderi ptisan-  
nam solo zuccaro aspsam. Aut exhibemus panē predi-  
ctum lotū. Demora tamē b̄ q̄ mica panis mediocri-  
ter fermentari z vt est debite pinsatū tertie diei debita  
decoctione aut scde terat et infundatur aque frigidissi-  
me et debite lauetur ter. illa mūdāta: deinde asperga-  
tur vino aquoso: aut melius vino granatorum muzorū  
cum debita quantitate zuccari aut propter stomachum  
sit vinum granatorum sit succus arancij dulcis aut si-  
miliū de quo dictū est. Aut etiā dare potes. 3. ij. manus  
christi cum perlis simplicis constructi cum aqua rosaz  
vel violaz. aut cum perlis aut etiam dyacorallum cum  
perlis aut eodem modo dyasandalum. vt ponas sanda



los rubeos loco corallozum. aut si te coactum voluntas  
 tibus infirmorum aut attinētium vel astantiū visibus  
 oportuerit dare cibum alium exhibe panatam cibum  
 christianorum auctoritate Aueroys factam in brodio  
 macri pulli. aut panem in dicto brodio infusum altera  
 to pullo vt est tactum. Si etiā cogatur saltem florētie  
 dare contusum pulli sit valde subtilez ex pulpis abiecta  
 pinguedine: et sic alteratus pullus vt est tactum et simi  
 liter de sublimato est dicendum si etiam opportunum  
 fuerit dare oua non coquantur cum cortice more florē  
 tino in aceto: sed coquantur sub cineribus vt tremant.  
 Deinde frangantur et aspergantur agresta vel alio suc  
 co acetoso non valde stiptico aut frangantur et coquā  
 tur in aqua: deinde cum agresta vel simili cōmedan  
 tur et constante virtute vitellos cum albumine lacteo  
 conuenientiores puto. ¶ Potus autez regulariter dicē  
 do sit aqua ordeī aut iulep violatum cum vino granat  
 orum muzorum. aut iulep rosatum cum aqua simplici  
 tactum. Et modico vini granatorum dulcium aut aqua  
 zucarata. Aut si expediat dare vinum sit odor eius  
 odoriferum siue sit aqua vinata non vinum aquatum.  
 ¶ Nam vt dictum est valde debemus vitare calida siue  
 inflammabilia. ¶ De motu dicendum qui vitandus est  
 tempore quietis marime fortis motus: fricationem ta  
 men corporis facere debemus ante cibum expulsū  
 superfluitatibus debite. ¶ De somno dicendum. Dor  
 miat ergo patiens aliquantulum plus q̄ in vsu commu  
 ni suo maxime colericus licz possit habere instanti  
 am. Non repleatur patiens nec valde inaniatur sed  
 seruetur dicta dieta. ¶ Item expellantur quotidie sup  
 perfluitates per loca debita per naturaz aut auxilio ar  
 tis qd̄ tāgef. Accidētia aīe oīa excedētia vitet maxime  
 iram gaudeat delectetur quantū fieri pōt. Coitum vita  
 re debere satis pstat ¶ Expedito regimine nō naturalium  
 rerū ad medicinalia veniendū. Occurrēs igif medic<sup>us</sup> i  
 firmo terciario in hora quietis: et vbi sit tēpus facis



Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.  
5749/A/1



casu: cōueit dyaprunis descriptione Nicolai nō scamo-  
neata: cuius littera habet: ita dyaprunis: vel dyamasce-  
non: a prunis damascenis: in ea positis dr: valet pprie  
acutis et pacut<sup>9</sup> febrib<sup>9</sup>: matie causoni et synochoi prin-  
cipio: et augmēto et statu egritudinis. Dāf oī hora diei  
sine dyagredio cōfecta. Qd si etiam in declinatōe: pur-  
gare volueris infirmū: dabis laxatiuū: vt inferius in re-  
ceptione preparatum est: in matutinali hora ad modum  
castanee: tamē talia cuius descriptio. R. prunoz dama-  
scenoz numero centū: que poni debēt in vase stagneo: et  
tātū aque bene capiātur: vel cooperiātur: bulliātq<sup>3</sup> quo  
usq<sup>3</sup> dissolui videātur. Lūq<sup>3</sup> aliquātulū fuerit calefacta  
sive tepefacta ab aqua extrahant: et crebro supposito  
catine pruna in crebro ponātur in manib<sup>9</sup> tamdiū fri-  
cētur: vt nihil preter ossa et cortices remaneāt in cre-  
bro: et fiat syrupus: in ista aqua: vbi pruna decocta sunt  
de duabus lib. zuccari: in quo syrupo ponatur lib. j. de  
pulpis prunoz: et ad spissitudinē coquatur incipiente  
fo in spissari ad. 3. iij. tamarindoz medulle cassie<sup>9</sup> dis-  
solute et mūdare cū predict<sup>9</sup> decoctionib<sup>9</sup> 3. j. memēto tñ  
q<sup>3</sup> in aqua prunoz bulliat 3. j. mell. viol. cūq<sup>3</sup> ad deco-  
ctiōē perueniunt perfectam semp cū spatula agitan-  
do istaz spēz puluerem: supra asperge qui est. R. sanda-  
loz al. et ru. spodij et reubarb. añ. 3. iij. ro. ru. se. portula-  
ce se. scariole berberoz succi liquiritie draganti añ. 3. ij  
se. melois citruli cucurbite mūdare. añ. 3. j. misceāf oīa  
et confice vt dictū est: dos est a. 3. ij. vsq<sup>3</sup> ad. 3. f. cū aqua  
zuccarata. Aduerte tamē hic. q<sup>3</sup> in principio valet hec  
confectio: non adiuncto puluere isto. Lūq<sup>3</sup> ad decoctio-  
nem peruenierit: et. Item in isto casu: conuenit fructuuz  
aqua descriptione Mesue: cuius descriptio: aqua fru-  
ctuum seminis et colere: feruorem reprimat. et. Item  
si queris minorationem propriam et non communem  
solam: potest competere hec decoctio. R. lupulorū. Qd  
f. prunorum tamarindorum. añ. 3. iij. fiat decoctio: in  
qua dissolue manne. 3. j. f. cum zuccho rosato et zuccaro.



ad modum electuarij: et tribue ad comedendum. Aut  
forma cassiam: ad modum dactili. aut cape aloes: et in  
funde aque ro. aut aque viol. et lava bene: et ex eo for  
ma pillulas cum mirra lota et croco. ¶ Si vero peccaret cum  
colera sanguis post clistere lenitiuum vel post lenitiones  
cōem et assumpto per os facta fiat minutio et basilica  
detra ubi magis inferioribus euacuare proponis et  
ab epate et a partibus cordis. ¶ Ubi vero magis a toto  
equaliter flobotoma venā nigrā mediā siue cōmūnem.  
aut si abhorret aut forte non ita constaret virtus flobo  
tomia non potest fieri: ventosentur nates cum scarifica  
tione et intendatur semper fieri flobotomia non existi  
te febre. Et ita etiā lenitiones et clisteria operādo regu  
lariter. Post flobotomiā vero si stiptic⁹ sit vter clisterisa  
lenitiuum et alteratiuum clisteri: et alteratione qua calidi  
tas porissimi facta est intensior ad hec inquiete febris.  
¶ Ad digerendū autē transi post lenitiōnē cōem et pro  
pria saltim cum hoc digestiui. R. sirupi acetosi simplicis  
3. j. s. vsq; ad .ij. aq. simplicis cocte cum zuccaro misce. 3. j.  
et in potu tribue. ¶ Silr cōuenit iulep simplex acetosi  
tatis duplicata aq. tacta ad ipm nec credo esse simplex  
etiā hoc aggregato phibente decoctionē ei⁹ cōpensato  
aceto et zuccharo et aqua simplici. Et cōueniret magis  
ubi timerem⁹ laxitatē stomachi nimia lenitate silr pos  
set acetosari iulep viol. Aut sirupus viol. si non abhor  
reret stomach⁹ acetū. Et si cum hys quereres flobachi cōfor  
tationē et phibitionē transitus colere ad stomachū mis  
ce iulep aut sirupū viol. aut vinū granatorū muzorum.  
aut iulep eorum vt. R. iulep vel sirupi viol. 3. j. s. succi  
granatorū muzorū maxime aquositate siue subtilioris  
partis. 3. s. misce et fac inuicē bullire lenissime et in po  
tu cum duplo aq. zuccari vel ordeī misce et tribue. Aut si  
nō abhorret acetū cōuenit orizacra in dicta dosi loco  
sirupi acetosi siue succo pone aquas orimell⁹ simplicis  
vt. 3. s. et ita sirupi acetosi simplicis. ¶ Aut si quis con  
fortationem et absterfionem, R. mellis ros. colati. 3. s.



sirupi acetosi simplicis. 3. j. aq̄ zuccari duplū post assum-  
 ptionē digestiui assumpti cōter q̄ttuor vel q̄nq̄ vicib⁹  
 stet nūerus assūptionis in p̄paratione materie. ¶ Si tē-  
 taret natura crisim aut tētasset aut tentaturaz putares  
 cum clisteri lenitiuo p̄cede nec de euacuacione tenta.  
 Si nō ante diē crisis oportet euacuare vt allenies na-  
 turā in crisi materia existente multa tunc minora vt ta-  
 ctum est. vt. R. electuarij de succo ro. descriptione De  
 sue. a. 3. j. vsq̄ ad. 3. ij. manne. 3. j. f. misce et dissolue in. 3.  
 iij. aq̄ decoctionis prunoz et tamarindoz vel iuiubar-  
 rum vel sebesten aut liquiritie. vel. R. reubarbari a. 3. j.  
 vsq̄ ad. 3. j. f. infundatur in vino albo subtili cum. 3. f.  
 spice: deinde. R. manne aut cassie. 3. j. f. aque zucchari  
 aut endiue cum zuccaro et in potu tribue. ¶ Similis-  
 ter cōpeteret nunc infusio mirabolanozū citrinoruz in  
 aqua decoctionis passularum aut in sero caprino aut i  
 aqua lupuli vel cum manna et cassia. ¶ Post nō com-  
 pletam crisim attende si remanserit vrina valde tincta  
 notans flammam epatis et fiat epithima epati ex tactis  
 super regimine acutarum. replico tamen leue. R. aque  
 lactucis aut cucurbite. 3. ij. aque endiue. 3. iij. sandalo-  
 rum rubeozū. 3. iij. spodi. 3. f. aceti. 3. ij. misce et fiat epi-  
 thima ante cibū expulsis superfluitatib⁹ et tepidū appo-  
 natur. Sis tamen certus epithimare epar quando cō-  
 plete euacuātū fuerit. ¶ Si nō post crisim diminutā  
 oportet euacuare epar considera an natura tentauerit  
 crisim per sudorem et tunc attende infrigidantibus et  
 obstructionibus porozum et alijs tactis prouocantib⁹  
 sudorem. Et si natura tentauerit euacuare per vrinam  
 exhibe in potu aquam decoctionis seminū frigidorum  
 Et si addatur aliquantulum aq̄ feniculi non erit malū.  
 et si tentet aut si tentauerit euacuare vomitu prouoce-  
 tur vomitus et ita de fluxu sanguinis nariuz est dicen-  
 dum. ¶ Si nō tentauerit euacuare solutione tenta-  
 etiam tu euacuare et illud est q̄ communiter tentatur



unde si nō declinet feb. post dictā euacuationē potes di  
gerere pmo cuz sirupo endiuie. vt. R. sirupi endiuie .3.  
j. sirupi acetosi simplicis. 3. f. aque endiuie aq zucchari  
ana. 3. j. Aut si colera apparuerit tibi grossior. R. siru  
pi endiuie. 3. j. sirupi acetosi de radicibus feniculi vel  
apij. 3. j. aque zucchari aque endiuie ana. 3. j. f. dētur q̄t  
tuor vicibus aut aromatizet cuz sandalis rub. Vel fiat  
hic sirupus. R. endiuie scariole lactucarū nouiter orta  
rum ana. ℞. f. se. frigidorū maturorū vt melonis cucur  
bite cucumeris citruli ana. 3. iij. fiat decoctio. deinde co  
letur in aqua. pone aceti. 3. f. deinde aromatiza cū san  
dalis tribus. ana. 3. f. 7 post aromatizationē siue altera  
tionē sirupū cum zuccharo albo. Deinde fiat euacuatio  
pmo ex dictis Auicē. vt. R. scamonee correcte sufficiē  
ter trite a gra. 1. vsqz ad. ij. iulep ros. 3. ij. aque zucchari  
3. j. f. in potu tribuat. sed hoc non est domesticuz. ¶ Se  
cunda descriptio tangitur per Auicē. vt. R. mirabola.  
citrinorū a. 3. j. vsqz ad. iij. terantur sufficiēter 7 infun  
dantur dicte decoctioni passularū in qua dissolue cassie  
fistule. 3. j. f. in potu tribue. ¶ Aut. R. prunorū tamarin  
dorū passularū ana. 3. f. mirabola. citrinorū. 3. ij. coquan  
tur inuicē postea cola 7 in colatura. 3. v. aut. iij. dissolue  
manē aut cassie. 3. vij. Vel si trāsierit colera vsus adu  
stionē. R. folliculorū sene. 3. ij. prunorū tamaridorū passu  
larum ana. 3. j. f. mirabola. citrinorum indorū ana. 3. j.  
coquātur omnia in aqua flumiali. 3. x. ad consumptionē  
tertie partis. deinde. R. aque sublimationis fumiterre  
3. j. 7 in illo toto post colaturam in. 3. v. dissolue manne  
aut cassie. 3. vij. Aut. R. reubarb. 3. iij. infunde in vino  
albo subtili. 3. j. aut gra. iij. spice. Deinde cola 7 expzime  
vt est tactum cum aqua. 3. iij. decoctionis prunorū 7 ta  
marindorū et modico capillorū veneris misce in aqua  
7 dissolue manē. 3. j. cassie. 3. semis. Vel. R. electuarij de  
succo ros. descriptione Desue a. 3. j. vsqz ad. ij. manne  
aut cassie vt dictum est dissolue in dicta decoctione aut  
in aqua decoctionis lupulorum. Aut. R. dyaprunis de



scriptione Nicolai a. 3. ij. vsq; ad. 3. 6. et dissoluantur in  
 aq; decoctionis lupulorum aut zucchini: deinde in potu  
 tribuatur. ¶ Item conuenit decoctio capillorum ueneris  
 clarificans sanguinem et mundificans ipsos a corruptio  
 ne materiarum permixtarum et competit ad acuitatem eius  
 et coleram cuius descriptio hec est. R. capillorum ueneris  
 3. 1. 6. fumiterre. 3. 6. lupulli. viol. siccarum. añ. 6. 3. viij. pru  
 nor. iij. numero. iuiubarum. xx. coquantur in lib. aque. iij.  
 cum facilitate vsq; dum redeat ad libras. 1. et pone in ea  
 cassie fistule. mundate a corticibus suis. 3. iij. tamarin  
 dorum. 3. ij. mane. 3. 1. reubarba. 3. x. fricentur manibus et  
 colentur et propinetur in mane. et quandoq; ponitur loco  
 aque feri caprini lib. iij. dosis est a. 3. iij. vsq; ad quinque  
 cum aqua zucchini et aqua sublimationis fumi terre.  
 ¶ Aut. R. cassie ping. et bone. 3. 1. dymane. 3. ij. 6. bñ mis  
 ce inuicem et fiat ad modum dactili et asperge modico  
 zucchini et ad comedendum tribue. ¶ Aut. R. reubar. 3.  
 ij. spice. 3. semis. et. 3. 1. 6. vini boni subtilis aromatici in  
 fundantur et bene misce subtilissime puluerizata et post  
 q; siccata sunt fac pillulas cum succo de ros. tribue a. 3.  
 1. vsq; ad. 3. iij. Eodem potes facere pillulas ex mira  
 bola. citrinis. Aut etiā. R. succi ros. rub. recentius. 3. iij.  
 mane. 3. 1. in potu da cum aqua lupulli. Post hoc debitas  
 euacuationes tempta. puocare urinam dando in potu vi  
 num subtile album. ¶ Item ponendo ad bulliendum cum  
 cibariis suis semina communia. aut commiscendo fercula  
 decoctionis emulsionum seminum: aut capiēdo duas ra  
 dices endiuie et vna feniculi. ¶ Itē in fine ad confortatio  
 nem epatis confert confectio de sandal siue triasanda  
 lis descriptio Nicolai dando. 3. ij. dicte confectio  
 nis siue. 3. 1. per horas tres ante cibum cuius descriptio est  
 hec. Triasandal. dicitur a tribus generibus sandalorum  
 scilicet alborum rubeorum et citrinorum qui illic intrant pro  
 prie valet contra dolorem epatis et stomachi ptificis  
 ethicis ictericis mane et meridie ad modum castanee  
 datum multum confert. Cuius descriptio. R. sandalorum

p iij



3<sup>na</sup>  
alborum rubeorum et citrinorum ros. zuchari ana so-  
lidos. ij. reubarba. spodi. succi liquiricie seminis por-  
tulace soliduz. j. semis amili. gummi ara. draganti seminu  
melonum. citranguli cucumeris cucurbite seminis sca-  
riole solidum. j. camphore. 3. j. ros. spo di. quadruplum  
et detur in modum castanee. Vel sumatur pulvis huius  
totius dragme. j. semis. et cum modico zuchari fiat con-  
fectio solida. vel potes ita facere. R. pulueris triasada-  
lorum. 3. iij. margaritarum nouarum. 3. semis fragmen-  
torum saphiri iacincti ana gra. ij. subtilissime tritorum  
auri. 3. semis infundatur pulvis aque rosa. et aque bu-  
glose duplando aqua rosaz. et cum zuchari albissimi  
vincis sex fiat confectio solida. ¶ Et si velimus confe-  
ctionem minus frigidam conuenit dyarodon descriptio-  
ne Mesue aut Nicolai dando dragmas tres pro vice.  
¶ Post hoc euacuationes et in fine tertiane pure lz non  
fit vsuale tempore presenti conuenit balneuz aque dul-  
cis tepidum boni aeris in quo stet modicus: post intret  
lectum et ibi sudet post sit hora balnei declinante paro-  
xismo toto. Et si apparuerit conuenientia prime balnea-  
tionis iteranda fore opinor. Deinde. R. olei rosarum  
violaru ana dragmas tres aceti dragma vna concutia-  
tur inuicem et ex his concussis inungantur spina et re-  
nes aut sit hora balnei hora quietis a porismo distans  
siue ordinem sequens vt tibi apparet. Post balneum et  
sudationem et post unctionem fiendam tribue in potu  
etiam bene quietato corpore vinum album sapore me-  
dium virtute paruum aut limphatum aqua cocta cum  
zucharo. Et ad comedendu exhibe de dicta confectio-  
ne vel manschisti cum perlis et si abhorret confectio-  
nem tribue modicum subtilis mices panis infuse vino  
post ciba ipsum hora sua tempore paroxismi quale sit ha-  
betur ex prehabitis.

¶ Quid sit fiendum tempore rigoris.






Regimen vero seruandum tempore pa-  
 rorissimi quale sit, ex prehabitis patere  
 potest. tempore em̄ rigoris quid sit de ci-  
 batione fiendum satis patet. tunc tamē  
 vitetur potus somnus ⁊ comestio. Et si  
 reuertaretur ad vomitum vel nauseam  
 iuuat tactum est cum aqua zuehari te-  
 pida ⁊ modicissimo aceto cum sirupo acetoso simplici cum  
 triplo aque tepide. aut decoctionem cape seminum comu-  
 nium. 3. iij. ⁊ cum. 3. semis sirupi acetosi simplicis pro-  
 uoca tu vomitum digito imposito gule aut pena inuncta  
 vel non inuncta colluat sibi os cum aqua ordeī. ¶ Adue-  
 niente vero augmento temptetur debita fricatio ⁊ regu-  
 lariter non bibat. Sed colluat sibi os frequenter ⁊ sitim  
 decipiat tenendo in ore candeos aut que dicta sunt in  
 regimine sitis. ¶ Et si doluerit caput aut alia acciden-  
 tia presuerint perquire superius in regimine eorum.  
 Adueniente statu alleuia infirmum panis maxime circa  
 pectoralia sit aer frigidus aromatizat⁹. attende etiam  
 siti cum his que dicta sunt. Et si omnino desiderauerit  
 bibere tribue aquam ordeī si potes sine alio aut modicū  
 cum zuehari: aut aquam coctam cum iulep viola. Aut  
 si descenderit laxitas stomachi, tribue iulep rosa. ⁊ si ab-  
 horret ex toto dulcia, tribue sirupum acetosum simpli-  
 cem cum aqua cocta simplici aut tribue alia que dicta  
 sunt ad sitim: cauendo tamen a principio ne stipticis  
 dominantibus in mixtione utaris. ¶ Si vero fuerit sitis  
 iuxta finem et temptauerit natura sudorem, et valde  
 sitiuit infirmus, in potu tribue ciphum vnciarum sex  
 aque ordeī vel zueharate. ¶ Deinde leniter cooperi  
 infirmum vsquequo dormiat et sudet et completo sudore  
 absterge. ¶ Et si iterum sudare voluerit proba. Et si  
 iterum declinata febre dormire voluerit bonum erit.  
 Et si post dormitionem expediens fuerit lenificare ven-  
 trem fac cum clisteri vel suppositoio: vel balnea ut dis-



300-292  
 xi: licet non sit vsuale: horam balnei ex dictis collige. ¶ Si vero post completum porisimi remaneat ad calorem aut post completam crismam fac fricationes et si tibi videatur epithimare epas epithima et cor ex his que dicta sunt in regimine acutarum. ¶ Et si constet tibi poros esse obstructos aut vias vrine aut grossioris materie aliquid remanserit conuenit tunc sirupus acetosus compositus ex decoctione radicū frigidarum vt endiuie et lactucarū. Et si sit expediens facta ingrossatione maiori materie prebe sirupum acetosum compositum ex decoctione dictarū radicū feniculi et apij.

292 Sequitur regimen tertiane continue ex colera pura.



Expedito regie tertiane pure interposite ex dicta matia colerica pueniente. sequitur regimen tertiane continue ex eadem matia procedete. Cuius regimen filr i. ij. p. triendū scz in regie nō naturalium rerū et medicinalium. p. mū cōplect filib⁹ quib⁹ et regimen nō naturalium rerū tertiane interposite nisi quod regimen continue deberet esse subtili⁹ qz in ea nō est q̄s et qz est fortioz accidentiū. et qz natura est magis intēta circa materiā vnde regularit̄ opando nec hic cōpeteret caro. p. p. tamē cōem vsuz qz exhibere oz minores inquantū possibile est et sit magis limphatū vinū et caro ex infrigidatibus correctorū. ¶ Medicinaliū vero regimen filr vt interposita: dein est p. mo attēdedo lenitati cū clisteri lenitiuo faciēdo ipm frigidū et p. la alia vide ex dictis aut exhibēdo aliqd lenitiuoz tactoz p. os. Deinde si apparuerit abūdātia sanguis ex admitto colere secū fiat flobotomia ex vena dicta et extrahat maior quantitas sanguis alio p. li q̄ intpollata p. p. maiore feruore colere et sanguinis. Et p. p. flobotomia stipticū ventrē oportuerit lenificare fiat lenitiuū clistere. vel def p. os lenitiuū tactū. et fiant hec oia tpe minoris afflictionis



et distantia ab acerbatione. Et si necessariū fuerit maiorē minorationē propriā vitent solutiua calida vt scamonea ⁊ filia ⁊ exhibeat māna vel cassia in decoctione prunorū et tamarindorū vt dictū est aut alia q̄ ex regimine tertiane pure collige. Aut si pur volueris addere aliqd adde infusionē reubarbari cū vino albo subtili paucifero. Digestiū nō similiter fit sirupus acetosus cū sirupo endiuie vt. R. sirupi endiuie sirupi acetosi simplicis ana. ʒ. vj. aq̄ endiuie. ʒ. j. aq̄ zuccari. ʒ. ij. misce et sumat. iij. vicibus aut v. Deinde euacua cū isto. R. decoctionis seminū cōium viol. passulaz. ʒ. v. dissolue cassie aut māne. ʒ. j. f. elec. de suc. ro. a. ʒ. j. vsq̄ ad. ij. et exhibe dyaprunis descriptione Nicolai non scamoneatur. aut exhibe infusionē reubarb. tactā aut infusio agarici cum sirupo acetose simplici cū aqua decoctionis seium cōium ⁊ viol. ⁊ aqua endiuie sublimata. ¶ Deinde si fuerit oportunū dare digestiū exhibeatur sirupus acetosus cōpositus cū decoctione seium frigidorum addendo aquā decoctionis feniculi anisi apij. aut aquā sublimationis dictaz vt. R. endiuie aque viol. aq̄ capi. v. neris aque acozi ana. ʒ. ij. aque feniculi aque buglose. añ. ʒ. j. aceti. ʒ. f. aromatizentur cū sandal. ʒ. v. Deinde post colaturam sirupizentur cū zuccaro albissimo. diuidantur in tres partes ⁊ in qualibet partium sumatur aq̄ endiuie. ʒ. j. aque decoctionis seium cōium zuccarate. ʒ. ij. post assumptionem sirupi vicibus q̄bus apparet assumendus tribue solutiū tactum. Posses etiam tribuere infusionem mirabol. citrinorum. ¶ Post euacuationes epithima cor et epar cum epithimatibus dictis. Aut vnge epar vt est tactum in regimine acutarū. Itē conuenit ex confectionibus confectio triasandalorum Item pruna zuccarata vel pira. ¶ Tempore nō exacerbationis seruentur modi proportionabiles regimini paroxismi interposite vt quia in principio non dormiat nec cibetur Et si sitietur blandiatur siti colluendo os aut tenendo alia blandientia in ore vt candi et filia.



¶ Item fiant fricationes leues ⁊ deobstructiones poro-  
rum. Procedente nō augmento ⁊ in statu non cōuenit  
potus ⁊ etiam blandiatur siti vt dictū est in regimine  
sitis. Et si pur cogatur bibere fiat vt dictū est in regimi-  
ne sitis de potu aque ordeī solum vel modicum zuccha-  
rate. Aut sumatur aqua zuccharata ⁊ ita transeat vsq;  
ad finem status. Similiter conueniunt prehabiti por⁹  
vt aqua simplex cocta cum iulepyiola. aut rosarū aut la-  
ctucarū vel endiuie. aut etiā in aqua cocta cū succo arā-  
cū ⁊ modico zucchari. ¶ Vinū autē exacerbationis nō  
conuenit. Et si ppter debilitatē aut laxitiam virtutis  
⁊ stomachi expediat dare vinum sit aqua vinata. ¶ Itē  
conuenit in isto casu mixtura ista. R. zucchari viola. ʒ.  
j. boraginati zucchari buglosati manschusti cuz plis  
añ. ʒ. ʒ. i. corpozent ad inuicē: ⁊ sumat. ʒ. ʒ. ⁊ infundat i  
ʒ. iij. aq̄ simplicis cocte frigide ⁊ post infusionē colet ⁊  
colatū in potu det. Et si circa declinatiōez apparuerint  
signa sudor⁹ fiat vt dictū est de adiutorio eius in regie  
interpolate. ¶ Itē post sudorē aut nodū ventri vel vêturo  
in declinatione conseruante puenit somnus ⁊ post som-  
num fricationes ⁊ alia que per te vide.

¶ Remediū tertiane p̄tinue ex adustioe sanguis.




Morbido regimine tertiane interpolate vel  
continue procedente a materia colerica  
naturalī sequitur regimen cōtinue vel in-  
terpolate a colerica materia ⁊ putrefactio-  
ne vel adustione sanguinis causata. Eius-  
ius regimen est filr in duo diuidendum: qz  
in regimen non naturalī rerū ⁊ medicinaliuz magis  
primū regimen est conforme satis regiminibus p̄habi-  
tis nisi qz magis ad frigidū ⁊ humidū declinare debeat  
in tertiana interpolata proueniente ex ista materia et  
ita in continua q̄ interpolate vel etiā ex predicta coles-  
ra ppter hanc colerā debet esse calidiorē ⁊ sicciorē ⁊  
p̄babitur grossiorē. ¶ Regimen nō medicinale serue-  
tur vt est tactum ⁊ lniatur venter cuz clisteri tacto. Aut



R. viol. matrū viol. salicū lactucarum. ana. M. f. aque  
cucurbite. aque viol. ana. 3. j. fiat decoctio pmarū rerū  
ex qua capiatur. 3. x. aut lib. j. deinde. R. cassie. 3. j. olei  
viol. 3. ij. zuchari viol. aut iulep viol. 3. ij. salis. 3. ij. co  
la aut clisteriza et augmenta clistere fm corporis dispo  
sitionem et quātitatē. Deinde flobothoma suatis alijs  
pditionib' habitis. deinde leni ventrē ut est tactū. Deinde  
pbe sirupū tactū: adde tñ aque sublimatōis sumisterre.

¶ Regimen tertiane nō pure ex colera citrina.



Equi regimen tertiane non pure cuius  
non puritas potest esse ppter mixtionez  
flegmatis et hoc potissimū diuidendū in  
duo fm qd colera sit preter naturam ad  
mixtionē flegmatis aquosi vel grossioris.  
A pmo ergo inchoādū diuidendo silt re  
gimen hui' in regimen medicinaliū et nō naturaliū in  
choādo a pmo dicendū de aere quez oportet declinare  
ad frigidū et hūidū min' tñ qd in phabit' tertianis sit tñ  
aromatizat' modis q's ex pdict' h're potes. ¶ Scdo de  
cibo dicendū qd sit grossior i pnci. qd in pura nisi cōiun  
gereť multa repletio ppter q's ut al's dixi opz nos plus  
subtiliare in pcessu qd in pnci. ingrossando tñ maior sit  
aut minor fm qd plus a puritate aut ipuritate recedit et  
ita fm. qd est lōgior vel breuior: et fm alias conditiones  
plus aut min' cibationē indicātes et fm accidētia et mū  
dificationē febriliū et prolongationē potissimoz: et ita de  
potu dicendū. qd de motu et quiete dicendū satis cōstat.  
Et quia fricationes motui quodāmodo supponant de fri  
catione dicendū qd opz esse longiorē fortiorē et frequen  
tiorē qd in tertiana pura. Causa clara est ppter coleraz  
esse grossiorē et flegma aquosius grossius colera: quōvō  
debeat fieri fricatioz qbus horis satis ex dictis cōstat.  
¶ De somno et vigilia dicendū somnus igit' minor sit in  
tertiana non pura qz maior intentio est ad resolutio  
nem materie: nec tanta restauratio requiritur ex actio  
ne caloris preter naturam in non pura sicut in pura.



¶ Posset tamen hoc molestari ppter longitudinē ter-  
tiane non pure. Puto tamen vt diri tenendum: mensu-  
ra somni sit horarū set aut septem ad plus. Aliter som-  
nus diurnus quātum fieri potest. Nec dormiat assum-  
pto cibo nisi saltim transactis horis duabus. De inani-  
tione ⁊ repletionē cibi ⁊ potus quid sit dicendū patet  
per dicta ⁊ euacuationē ⁊ retentionē vnde querat val-  
de expulsio superfluitatū per loca ppria. Et querat ex-  
pulsio fecum omni die bis saltim cum supposito-  
rio cō-  
muni de melle. Et aliquādo fiat clistere minus frigidus  
q̄ in tertiana pura s̄m gradum in puritate: poterit ta-  
men hoc cōmune fieri. R. mercurialis blete malue spī-  
nachie matrū violarum. ana. ℥. f. ordei. ℥. j. fiat de  
coctio in libris duabus aque ad cōsumptionē tertie par-  
tis. deinde cola vt. R. colature librā vnā vsq; ad. ij. in  
qua dissolue cassie. bone pinguis ab. 3. j. vsq; ad. ij. ouo-  
rum vitella. ij. mell. viola. zucchari ana. 3. vj. olei com-  
munis. 3. iij. Aut. R. lupulloy blete mercurialis florum  
altece ana. ℥. j. ordei. ℥. f. fiat decoctio vt dictum est.  
Deinde. R. cassie. yerepig. ana. 3. f. ouorum vitella. ij.  
mell. ros. zucchari rubei ana. 3. j. olei ⁊ salis. vt dictum  
est. ¶ Venio ad quintū vident excellentia accidētia aīe  
⁊ fiat sicut in tertianis p̄dictis l3 minus verenda sint  
in ista q̄ in alia tertiana pura alio pari. Quid de coitu  
dicendū satis constat. ¶ Expedito regimine nō natura-  
liū venio ad medicinaliū qd in multa parciendū est.  
Primo in euacuationē materierū cōmuniū ⁊ ppriarū.  
Secūdo in p̄parationē earū. Tertio in eradicationē  
earū. Quarto in rectificationē membrorū. Quinto in re-  
gimine attendendum in tēpore actualis afflictionis.  
¶ Quātum ad primū p̄mo querat lenificatio cōmunis  
de quo dictum est. Aut vt cōmunior fiat hic lenificatio  
detur pos. hoc lenitiuū ⁊ pto parte absteriuū. R. iuius-  
barum passularū ana. 3. semis prunorū tamarindorum  
ana. 3. iij. liquiricie. 3. semis. fiat decoctio in. x. 3. ad con-  
sumptionē tertie partis in qua post colaturaz dissolue



⁊ misce oximellis simplicis. 3. ij. aut mell. ros. colati. 3. j.  
 semis cassie. 3. j. māne. 3. f. aut si non sit magna impu-  
 ritas potest exhiberi dyaprunis descriptione Nicolai  
 siue pulueris tacti. 3. f. in. 3. ij. aque decoctionis preha-  
 bite ⁊ dissoluti mellis rosati colati. 3. j. ¶ Si nō oportu-  
 fuerit minozare minozatione vtraq; tunc. R. iuiubarū  
 liquir. passularū ana. 3. ij. prunoz. 3. j. viol. v. M. j. fiat  
 decoctio modo dicto in qua dissolue māne cassie ana. 3.  
 vj. electuarij indi. ana. 3. ij. et in potu tribue. ¶ Aut. R.  
 turbith. 3. j. zinzib. 3. f. fac bullire leniter in dicta deco-  
 ctione. Deinde coles sine expressione ⁊ in potu des. Si  
 nō facta minozatione cōmuni apparuerit materiā esse  
 pmixtā sanguini fiat flobothomia: ⁊ quātitas sanguis  
 fit in medici cōiectura. Si nō post flobothomiā reman-  
 serit stipticus vēter leniat clisteri aut lenitino vt tactū  
 est. Digestiū nō conueniens vt ex Auicē. sumitur. pōt  
 esse hoc. R. sirupi acetosi simplicis. 3. j. mell. rosati cola-  
 ti vnciā semis aque zucchari. 3. ij. Aut. R. sirupi rosati  
 ro. recētū. 3. j. oximellis simplicis. 3. semis aque zuccha-  
 ri vt dictum est. Aut. R. iulep rosatū oximellis vt dictū  
 est. vel mellis rosati colati. Aut sirupi endiuie. 3. j. mel-  
 lis rosati colati. 3. semis aque zucchari vt tactus est. Et  
 iste diuersitates sirupozū intelligātur fm diuersas pro-  
 portiones calidarum materierum ad flegmaticas sub-  
 tiles. Et intellige sirupum acetosum ex lactucis siue ex  
 alijs quozum preterijt sermo. Deinde post assumptionē  
 sirupi exhibe solutiū liquidū vt. R. manne ab. 3. j. vsq;  
 ad. j. semis dyafiniconis a. 3. ij. vsq; ad. iij. dissolue in  
 aqua zucchari. 3. ij. aque capilli veneris. aque endiuie  
 ana. 3. semis. Aut exhibe pillularū aggregatarum a  
 3. ij. vsq; ad dragmā vnam. Deinde pertransito alio die  
 ⁊ minorata materia potes resolue digestiū. vt. R.  
 aque endiuie scariole cicoree ana vnciā vnam semis.  
 Aque absinthij feniculi ana vnciā vna ⁊ fiāt aque sub-  
 limationis sirupizentur cuz zuccharo rubeo. Et sit hec  
 duarum vicum dosis ⁊ multiplicetur vsq; ad quinq; vic



ces. Deinde euacua cum hys que dicta sunt. Post euacuationes conuenit confectio diarodon tacta loco trociscorū. Et si expedit propter stomachum frigidum adde supradictis cynamomū. Eius dosim fac. ¶ Tempore quo accessionis actualis q̄ fit frigidis satis constat. ¶ De somno cibo et potu seruetur ordo qui tactus est s̄z fiant fricationes fortiores. Sed minus de potu in hoc casu necessarium conuenit. Balneum etiam: quia non est vsuale et quia maiores requirit circumstantias in isto casu vitetur. Sed licz scita natura et completa de clinatione vniuersali et quasi tota euacuata materia conueniret balneum aque dulcis: tamē conuenit aqua in tertiana pura et in summa alio pari minus frigida ex parte omnium conueniunt calida in ista febre q̄ in tertiana pura. In augmento autem ad coquendum in cibo ponatur duplum aut quomodolibet aliter plus radicū endiuie et sub multiplo aque feniculi et ita potu subtiliori aut vino albo magis subtili subutendo in ista febre et aqua cocta decoctione radicū endiuie et post etiam in processu ponatur aliquid radicū feniculi iste tamen aque non sunt in vsu cōmuni.

297

Capitulum de febre tertiana nota ex colera vitellina.



Disito regimine tertiane non pure note prouenientis a colera citrina proueniendum est regimen tertiane prouenientis a colera vitellina quod eodem modo bipartiendum est. Et quātum ad regimē non naturalium dicendum res illas debere declinare ad frigida cum colera dominetur flegmati. Et attendere debemus magis subtiliātib⁹ ⁊ incidētib⁹ et magis debem⁹ vitare itēptica ⁊ grossa in hoc casu naz discurrere per regimen quia patere potest transacto septimo die et maxime sumptis



minorationibus communibus et cibarijs radicis feni-  
 culi bulliende etiam sunt. Et post decimūquartum dies  
 maxime precedente minoratione propria aliqd de cap-  
 paribus in principio cibationis tribuatur. ¶ Item aui-  
 cule infuse aceto tribuantur cocte cuz saluia et roze ma-  
 rino vel aliquanto eupatorio vel altero simili aperien-  
 te. De somno patet in hoc casu minorem conuenire q̄  
 in dictis tertianis. ¶ Item fortiores fricationes .de a-  
 lijs patet quid fiendū. Quantum ad medicinalium re-  
 gimen dicendum minorationes communes debere pre-  
 mitti cum clisteribus de mente Auicenne acutioribus  
 quorum acuitas et parte fieri potest vt plus ponatur ī  
 istis aut secundo vbi in primis in puris tertianis cō-  
 petentibus penebantur solutina: hic ponatur de veras-  
 pigra vt. R. blete mercurial. matrum violarum añ. ℞  
 f. ordeī quartam. Manipuli vnius fiat decoctio in aq̄  
 quantitatis solite. Post colaturam. R. cassie fistule bo-  
 ne et pinguis zuccari rubei ana. ʒ. j. yerepigre. ʒ. f. vi-  
 tella ouorum numero duo olei communis. ʒ. iij. salis gem-  
 me dragmam. j. aut salis communis more solito. Con-  
 sideretur tamen vt ex Auicēna sumitur impuritas gra-  
 dus et proportio colere et flegmatis et acuitas cliste-  
 ris et fm hoc varietur. ¶ Aut potes per os linire vētrē  
 primo ex mente Auicenne. R. mellis ros. colati. ʒ. f. si-  
 rupi acetosi simplicis. ʒ. ij. bulliat mel siue coquatur len-  
 to igne cum. ʒ. ij. aque zucchari. Deinde coletur et cola-  
 ture. ʒ. ij. semis. vel. iij. sumatur et cum dicto sirupo ace-  
 toso misceantur: deinde detur in potu. vel. R. aque zuc-  
 chari albi. ʒ. quattuor. in qua dissolue cassie ab vncia. j.  
 vsq; ad vnciam vnam semis. ¶ Si vis facere fortius  
 R. turbith boni et gumosi. ʒ. duos. als dragmas duas  
 fac bullire in aqua zuccari leui bullitione sine expressi-  
 one. Deinde cola et misce vnciam vnam cassie et in  
 potu tribue aut loco turbith ponatur agaric' cū modis-  
 co zinziberis vt grana. iij. ¶ Si nō fuerit distātia mas-  
 gna huius tertiane non pure a pura tribue agari-



Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.  
5749/A/1




vel eius pulueris. 3. v. succi lactucarum eupatorij añ. 3. iiij. seminis apij si nimis sicce fuerint dosim dic esse. 3. iiij. sit dosis a. 3. i. vsq; ad. 3. iiij. Et iste pillule sunt satis vsuales: loco quarum vti potest yerapigra simplici Ba lieni aut pillul. de turbith quas nominat Mesue aure as 7c. cuius littera habet: Pillule turbidate coleram et flegma sine molestia: purgant stomachum 7 epar con fortant 7 digestionē perq̄rant. R. turbith boni. 3. iiij. alo es boni. 3. i. 5. et licz in alio sit alia dosis: masticis ros. añ. 3. viij. mirabolanozum citrinoz 7 kebulozum ana. 3. v. licz aliter habeat littera alia: croci. 3. 5. confice cum succo absinthij. 7 dosis sit. 3. i. Item describit descriptio ne immediate sequenti alias pillasturbidatas ibi: pil le turbidate alie similis 7 tur. Item conueniunt stomati ce prime pillule descriptione Mes. Item. ij. et. iiij. Itez stomatice pillule quaz denominatio est hec. Pille no stre stomatice. Item pille alie stomatice et earū dos est a. 3. i. vsq; ad. 3. i. Item cōueniūt pille aggregatiue qz denominatio est ex Mes. ex inuentione nostra. Pillule aggregatiue maiores et minores. Itez cōueniūt de ele ctuarijs dyafinicon de quo dictum est. Item electuari um indum. Item in littera Auicenne posita decoctio et inuentione sua. Cuius descriptio. R. eupatorij absin thij. mirabo. kebullo. añ. 3. v. se. melonis. se. cucumer. se. citruli apij polipodij sucaba bedagar. añ. 3. iiij. turbith. 3. i. cassie. 3. v. passulaz enucleataz. 3. xx. sebesten. xxx. nu mero ficuum. x. gelaniabim facti cum rosis siccis. 3. xv. coquantur omnia fm hanc descriptionem ex quo suma tur quātitas. 1. lb. i qua post colaturā poue. iiij. gra. sca monee correcte et ex tota decoctione sumatur. 3. iiij. ista tamē non est vsualis. Et tutius est loco scamonee pone re. 3. iiij. vel. 3. i. electuarij de succo ro. aut. 3. i. 5. dyaman na descriptione Mesue aut sumantur. 3. iiij. dyafinico nis cum. 3. iiij. dicte confectionis excluso turbith. ¶ Itē in isto casu puenit medicia fortz de interlocutione Ani cenne cuius descriptio. R. turbith. 3. 5. scamonee grana



ij. Credo sic meli<sup>9</sup> vt sumam<sup>9</sup> dyaficonis. 3. ij. cū. 3. j. mā  
ne vel cassie in aqua zuccari aut aq decoctionis passu  
lay et liquiritie aut sumat<sup>9</sup> agarici. 3. j. fundat<sup>9</sup> in melle  
ro. cū modico spice et salgēme et sumat<sup>9</sup>. 3. j. dyafinico  
nis et sumat<sup>9</sup> cū melle ro. 3. ij. infuso in aqua cocta. Aut  
infundat<sup>9</sup> agaricus caliditate exite intensiori in succo  
ro. recentiu vel in sirupo ro. Aut. R. agarici. 3. iij. infu  
datur in succo ro. recetiū cōsolatis cū spica et salisgē  
ma ana. 3. f. Deinde infundat<sup>9</sup> ista oia in aq feniculi  
zuccarata. 3. iij. aut infundat<sup>9</sup> illius agarici. 3. j. in siru  
po ro. 3. j. aut iulep ro. et infusione cū triplo aq dicte su  
mat<sup>9</sup>. Conueniūt etiā in isto casu pillule aggregatiue pre  
bendo dosim puā. Aut pillule auree sicut turbidate de  
scriptione Mesue. Item cōpetere pōt electuariū indū  
pbedo. 3. j. aut. 3. j. f. cū. 3. j. māne vel cassie. Item diafini  
con descriptione eiusdē exhibēdo. 3. j. vsq ad. iij. cū. 3. j.  
f. cassie et māne cū aq zuccari vel feniculi.

Capitulū de febre colerica permixta melā  
colie aduste siue colere aduste.




Si nō puenerit vel fuerit tertiana ipura  
pueniēs a colera pmixta melācolie ad  
uste siue colere aduste seruet<sup>9</sup> regimē ta  
ctū in tertiana ptinua declinās valde  
ad frigidū et hūidū et cōuenit tale dige  
stiu. R. sirupi acetosi simplicis sirupi  
viol. ana. 3. vj. aq simplicis cocte. 3. iij.  
zuccari. 3. j. Aut. R. iulep viol. 3. j. f. aceri. 3. iij. zuccari.  
3. j. misce deinde. R. māne. 3. j. f. reubarb. infusi vt dictū  
ē. 3. iij. electuariū de succo ro. 3. f. i potu tribue. Aut. R.  
aq sublimationis fumiterre aq endinie aq decoctiōis  
foliculorū sene aq buglose ana. 3. j. reubarb. infusi vt de  
cet. aut aq infusionis ei<sup>9</sup>. 3. iij. infusionis mirabolano  
rum indoru. 3. f. cassie ab. 3. j. vsq ad. 3. j. f. misceantur  
oia in dicta aqua addita aqua decoctionis prunorum  
et in potu exhibe. Aut pro digestiuo. R. aque buglose.  
3. j. f. misceantur omnia in dicta aqua addita aqua de



coctionis prunorum et in potu exhibe. Aliud pro digestivo. R. aque buglose. 3. ij. aque fumiterre. 3. iij. aq. ros. 3. j. acet. 3. vj. iulipizet cum zuccharo et in tribus vicibus sumatur deinde euacuetur vt est tactu aut cu alijs dicendis in cura quartane.

¶ De tertiana si fuerit permitta mlie naturali.



¶ Si non pueniat tertiana a colera pmissa melacolie naturali siue frigide melacolie declina regumē ad min⁹ frigidū et hūidū et in isto casu sic digerere potes. R. si rupi acetosi simplicis. 3. j. f. aq. decoctionis epithimi aq. decoctionis scolopēdrie ana. 3. j. f. in potu tribue. ¶ Aut. R. sirupi viol. acetosi 3. ij. dissolue in. 3. iij. aque buglose et. 3. j. aq. zucchari aut aq. endiuie aut aq. fumiterre aq. sticados aq. buglose aq. decoctionis epithimi ana. 3. ij. sirupizet cu modico zuccharo p vicibus duabus. Deinde euacuet cu reubar. aut agarico pcedere pncipio fiat euacuatio cu ifusione reubarb. et mirabol. indoz. et tangenf etiā alia loco suo.

¶ De tertiana si fuerit ex colera prassina vel eruginosa.



¶ Si non fuerit i tertiana et ypostasi et colera prassina vel eruginosa qratu illaz eductio quāto citius potest. vt. R. agarici reubarb. ana. 3. j. salisgēme spice ana. 3. f. fū datur in sirupo acetositatis citri vini albi subtilis acetosi ana. 3. j. deinde dicte in fusiōi post debitam expressionem misceat aque ros. 3. ij. aque buglose. 3. j. aque zuccari. 3. ij. et in toto isto liquore dissolue manne. 3. x. et in potu tribue. Et declinet regimen totum ad frigidum et intentionis prohibitionem. ¶ Unde conueniunt sirupi acetositatis citri sirupi limonū sirupi acedule. Itē iulep istorū. Itē cōfectio cordial vt dyacozallū. Itē cōfectiones facte ex margaritis



Item iulep rosatū. Item nemufarinū. Item infusiones  
zucchari ros. & boraginate & buglosate. Cordialia tamē  
plura tangenſ in regimine febriliū pestil. Voluit tamē  
ysaac ex his coleris non posse fieri feb. hoc tamen al's  
discussi & in presenti relinquo.

297 Capitulum de causone a colera et humore fle-  
gmatico salso. cap. 42. 43. 44.



Regimen causonis. Causonem diuidi pōt fm diui-  
siones causonis colerici & causonis pre-  
cedentis ex flegmate salso. primo more  
solito diuidi potest in regimen non na-  
turalium & medicinalium. Primum regi-  
men sit eiusdē descriptionis & simile ter-  
tiane pure & continue & ab isto non dif-

ferens nisi fm magis & minus. Eteris em̄ paribus fri-  
gidiora & humidiora cōueniūt in causonide. Itēz ege-  
mus dieta magis tenui quātitatiue & qualitatiue cliste-  
ribus & magis lenificātibus alteratiuis. ¶ In isto etiā  
casu non cōueniunt carnes regulariter operādo: aut si  
exhibētur alterate sint cum cucurbita lactuca vel cucu-  
mere vel simili vel cum agreſta aut endiuie vel sint ace-  
tositatis. Pisces similiter parui lz non sint in usu aceto-  
si. Similiter vt moris est cōueniunt gelatine: vitentur  
omnia apta inflāmari. Et ideo si exhibeātur oua sorbis  
lia rumpant & ponātur vitella in aqua frigidissima se-  
pe frigore renouata. Deinde coquantur in agreſta aut  
aceto limphato aqua frigida & ita acetosata cōdiātur  
aut coquētur in aq̄ cōmuni et postea comedant imitto  
aliquo acetoso cōmuni. ¶ Item in potu regulariter nō  
competit vinū. Si autē aliqua causa necessitaremur &  
maxime cōsuetudine aut laxiuita cōtingēte sit aquosus  
& sit potius aqua vinata q̄ vinū limphatus. Cōmunior  
igif potus est predictus vt aqua ordei vel zucchari aut  
iulep viol. cum aqua vel iulep endiuie vel lactucarū vt  
acedule vel ros. cū aqua zucchari cuz modico arāci vi-  
tando aquā simplicē a p̄ncipio. ¶ Somnū etiāz magis


dieta

vinū

sony



queramus in ista q̄ in p̄cedentibus febribus matie in  
tepidiori aere p̄ nocte vsq̄ ad horā tertiariū diurnium  
satis vitemus. accidentia anime. excessiua vitāda sunt.  
alia satis patent.



Equit regimen medicinaliū. pro quo pri  
mo a lenificatione inchoandū si sit expe  
diens faciendo clistere lenitiuum altera  
tiū magis p̄t est tactus. vt. R. viola. ma  
trum viola. lactucarū ana. M. f. nenufa.  
sempuine. ana. 3. ij. fiat decoctio in aqua.

Post colaturā dissolue cassie fistule vel māne. 3. j. f. zue  
chari rob. 3. j. olei vio. 3. ij. salis cōmunis. 3. ij. fiat cliste  
re. Aut fac lenitiū sic. R. prunoz. 3. j. iuiubarū. 3. f. ma  
trum violarū lactucarū ana. M. f. fiat decoctio. in qua  
potes ponere. si ē magna exiccatio fecū olei viol. 3. v. et  
de cassia ⁊ de zuccharo rub. vt est p̄tactum. Aut ex so  
lo oleo viol. vel oleo de cucurbita vel lactucarū. Vel filr  
potest fieri clistere aut potes dare p̄ os lenitiū nisi ven  
ter fuerit itiptic⁹ de quo dictū ē in cura tertianē. Unde  
in p̄posito p̄uenit sirup⁹ viol. cū mucillagine psilij. vt su  
peri⁹ est tactū. ¶ Itē aqua fructuū de qua dictū ē descri  
ptione Mes. ⁊ p̄uenit hoc forti⁹ lenitiū ⁊ magis alte  
ratiū p̄pter magis exiccari feces in isto causone ⁊ ca  
liditytē esse intēiorē ipsius plus remissiuū ⁊ lenitiū.  
Eōis tñ lenitio est q̄ dicta est ⁊ p̄habita etiā lenitio in  
telligit. Et facta lenitiōe vētris si vrina ⁊ aliq̄ signa in  
dicauerint colerā esse p̄mixtā sanguini ⁊ cū ipso pecca  
re fiat flobothomia basilice dextre: multuz tñ caute ne  
traseat quātitas. 3. vj. Et fiat satis mane estiuo tpe aut  
satis sero. Expulsis supfluitatib⁹ ⁊ alijs p̄ditionibus re  
seruat. ¶ Si nō necesse fuerit in p̄ncipio minozare mi  
noratione p̄pria colerā tūc cū lenitiuo misceat infusio  
reubarba. noiata cū aqua endiue vel lactu. vel viol. vel  
cū aqua decoctiōis seminu cōium. ¶ Digestiūz nō pōt  
esse sirup⁹ acetositat⁹ aut acetositas simplex cū aq̄ endi  
ue aut aquis tactis. Deinde pōt fieri solutio vētris cū

q̄ iij

med.ia

clister

leni.

stomia

miora.

digestina

salus



pitt.

solutiua tacto. Pille b vitande sunt nisi pficerem? isto modo. R. reubarba. 3. ij. spice. 3. ij. infundatur in vino albo subtili aromatico ⁊ post infusionē siccantur in vmbra. deinde fiat pille cū sirupo ro. ⁊ sit dos. 3. iij. Item cōueniret ifusio agarici cū sirupovio. corrigēdo ipm cū spicar salisgēma ⁊ pbēdo ipm aut cū māna aut cassia. Itē posset infundi reubar. cū modico spice cū sero caprino ⁊ in potu tribue. Materia etiā miorata et manifestet cōplete digesta pūit etiā ifusio mirabol. citrinoz. Si xō nimiu flueret vter. sup? habuisti regimē in de regie acutaz. Itē in regie flux? vtrīs. Itē trociscos quosdā pmedat Quic. in cura causionis dū dic. Et si fuerit illic solutio vtrīs etiā dent illic trocisci de spodio cō

flux? vtrīs  
troc. d. spodio  
c. 94. ij.

h. p. f. i. c. i. p. i. t. t.  
p. s. t. q. u. a. d. a. s. y. m. i. r.  
h. i. n. u. s. y. m. e. l. i. s. i. m.  
t. r. o. c. i. s. c. i. s. d. e. a. p. h. o.  
i. n. d. e. r. t. r. o. c. i. s. d. e. s. p. o.  
i. n. s. e. a. p. h. o. z. 3. i. j. d.  
f. i. p. i. t. i. n. g. m. i. t. i. n. u.  
m. i. t. i. n. u. s. d. e. a. p. h. o.  
i. n. d. e. r. t. r. o. c. i. s. d. e. s. p. o.

epith.  
stonig.  
i. fil. 17.

epith.

rem.

stricti quoz descriptio. R. spodij ros. añ. 3. ij. f. croci. vj. 3. j. seīs portulace cucumer. ana. 3. ij. sandal. ru. ana. 3. j. f. succi liquir. amili ana. 3. j. camphore. vj. 3. j. pfice trociscos ⁊ pulueriza puluerizāda ⁊ si aliqd eguerit cape sirupū mirtinū vel acetositatis citri. dos est. 3. j. Secda descriptio. R. ros. ru. 3. iij. seīs melonis citruli cucurbi. te ⁊ portulace oīuz ana. 3. ij. croci. 3. j. cāphore fertā. 3. vni? gūmi amili dragagati succi liquir. añ. 3. j. fiat trocisci dos. 3. ij. In declinatiōe epithumet cor ⁊ epar regulariter operando aut etiam in tempore status vel augmenti timēdo in eo flāmā ⁊ describat epithima in sto macho. R. aque ro. 3. v. aque buglose. 3. f. sandaloꝝ alb. ru. ⁊ citrinoꝝ ana. 3. f. serici crudi ⁊ minutissime triti ⁊ icisi ossis de corde cerui ana. 3. j. acedule seu ei? succi siue aque sublimatiōis ei? acetositat? citri. aq viol. ana. 3. j. margaritaz subtilissime tritarū: iacicti saphiri sinaragdi ana. 3. 3. j. croci. cāphore karabe coralloꝝ rub. añ. gra. iij. folioꝝum argenti subtilissime tritoꝝ. 3. j. misce ⁊ cū pāno lineo epithima cor. Itē epar epithimanduz est isto modo. R. aque endiuie. 3. iij. aq lactucarū aque viol. ana. 3. j. sandal. rub. spodij. ana. 3. f. acetī. 3. f. fiat epithima cū pāno. aut pōt inungi epar. vt tactuz fuit in regie acutarij. Itē renez etiā inungi possunt cū intri



18. gidatiuo Gal. vt tactū fuit. ¶ Itē anbelet frequēter su- *p̄oris*  
 per aquā ros. vel nenufar. Et si appareat valde ericca- *ad*  
 ri. nō erit malū inungere pect⁹ cū inunctione hac. R.  
 olei viol. 3. j. f. olei lactucarū pinguedis galline recētis  
 ana. 3. f. misce ⁊ liquātur oīa ⁊ liquata ponātur ad aquā  
 frigidā in qua diu stēt. Deinde cū modico cere fiat vni- *capitis*  
 guentū ⁊ vngat pectus. ¶ Item ne caput recipiat vapo-  
 res epithimēt frōs ⁊ tempora. aut cape aquā ros. solā  
 cū modico aceti cōcute et epithima. Alia plura colligi  
 possunt ex p̄habitis. Ne caput recipiat vapores. R. aq̄  
 viol. ros. ana. 3. ij. sandal. rub. boli ana. 3. j. cāphore gra- *vigiliis*  
 ij. aceti. 3. ij. misce ⁊ inunge pānū et epatia frontē ⁊ tem-  
 pora. ¶ Si nō pateret instatia vigiliarū regimē ex p̄-  
 habit colligere potes. Auicē tamē in p̄senti caplo do-  
 cet exhibere sirupū de papauere nigro tñ a leuioribus  
 est inchoandū. Incipe ergo a sirupo viol. et transi ad si-  
 rupū lactucarū ⁊ ad sirupū de papauere albo: ⁊ tandem  
 ad sirupū de nenufar. ⁊ demū de papauere nigro: alia  
 collige ex p̄habitis. ¶ Pro siti etiam quid habeas fa- *sitis*  
 cere satis est notū. Item si infestetur siti rege vt tactū *bolismq*  
 est. Si etiā patiatur bolismū rege cum eius regimē et  
 in hoc casu conueniunt acetosa: cōueniūt etiā odoratio- *f. s̄ag. nariū.*  
 nes et alia incitantia appetitū. ¶ Si nō supfluat in eis  
 sanguis fluxus nariū recurre ad eius regimē de q̄ dictū  
 ē. Si nō paties fuerit iuuenis carnosus ⁊ alie p̄ditōes  
 affuerint cōsenties potui aq̄ frigide ⁊ p̄cesserit lenitio  
 vētris ⁊ i estate fuerit tūc p̄p̄ vehemētē flāmā nō ē ma-  
 lus dare in potu aquā frigidā flumiale maxie p̄ arenā di-  
 stillata ⁊ de qua bibat vsq̄ ad satietate ⁊ ultra hāc vidi  
 seq̄ sepissime v̄l copiosissime vomitū colere ⁊ sudorē co- *cōualescentis*  
 piosissimū. Postq̄ p̄secuta est p̄fecta sanitas maxie cō-  
 petit digesta materia iste pot⁹. Itē puenit i ista febre ex  
 tinctio feb. ⁊ p̄fortatio vt cū iulep alteratiuis tact⁹ vt  
 ro. mell. nenufa. acedule ⁊ filia. Itē electuaria cordialia  
 maxie minoratis materijs vt. R. vio. 3. j. zucchari buglo  
 sati boragi. man⁹ xpi cū plis fēz cū aq̄ ro. Itē diacozall⁹



balm

et alie similes confectiones. Item marzapanū factū cum  
oleo ro. et acetositate citri. Item citronia condita et po-  
ma damascena condita et pruna et pira. ¶ Item sepius  
colluat sibi os cum aqua frigida cocta et teneat alia in  
ore sitis extinctiua de quibus dictū est. ¶ Item in hac  
febre licet tēpore moderno non sit vsuale, confert balne-  
um. concedit tamē Auiē. ipm maxime in declinatione  
et sit balneū aque dulcis tepide qua aperientur pori et  
disponatur residuū materie resolutionē. queramus per  
ipsum in frigidationē et humectionē coquant i euiol.  
et folia matrūviol. et salicū et similia. et stet in balneo  
tēpore quo nō laxetur in illo. Et post balneū portet ad  
lectum et si dormiat bonū erit. Aut detur .3. j. trociscoz  
de camphora puluerizatoz cū .3. j. sirupū endiuie et .3. ij.  
decoctionis seminū cōmuniū frigidorum. Aut detur in  
potu solus sirupus endiuie. aut iulep viol. cū acetosita-  
te citri. Aut detur .3. f. manuschristi cum perlis. Et loco  
potus aque ordeī aut foret necesse dare vinū sit album  
subtile valde limphatū cū decoctione seminū frigidoz  
vel aque endiuie si nō abhorret. Deinde reponat q̄eti et  
capiat suū cibū hora debita. Et si in declinatione vte-  
retur sirupo isto nō esset malū. vt. R. aque endiuie .3. iij.  
decoctionis seminū frigidoz .3. iij. aromatizent cū sanz-  
dal. ru. et modico carabe et acetosef cū acetositate citri  
et fiat sirupus cū zuccaro albo infuso aqua ro. vel viol.  
vel nenufa. et hec sumat in .iij. vicib⁹ et sit sirup⁹ long⁹.  
¶ Habe tamē menti q̄ sicut tertiana pura est duplex. qz  
vel de pura colera naturali. vel de colera genita ex ad-  
ustione vel putrefactione sanguinis. ita duplicē contin-  
git esse causonē videlz colericū fm talē materie distin-  
ctionē. Et sicut in tertiana pura de colera naturali cō-  
ueniunt minus frigida q̄ in alia tertiana pura. ita et in  
causone dicendū est. In quo etiā existēte de colera geni-  
ta ex sanguine. cōueniunt frigidiora et magis cordialia  
et aperitiua frigida post lenitionē et minorationē ma-  
terie vt in p̄mis. Deinde solū sirupū acetosum paucioz



ris zuccari et pluris aque, vt sirupus viol. acetosū. ¶ In augmento aut dare possums sirupus endiuie cū acetoso simplici. In pcessu aut et in statu et in declinatione cōuenit sirupus endiuie cū sirupo acetoso cōposito ex decoctione seminū cōmuniū frigidorū maiorū et minorū. ¶ Itē in declinatione sandal. dare possum? et sirupū filr epithimata cordialia: et epithiata frigidiora q̄rant et p babūt hūidiora in causone de matia colerica genita ex putrefactione vel adustione sanguinis.

¶ De causone noto famoso et minoris fame ex colera.



¶ Icto de causone puro: de causone est dicendū ipuro. Cuius ipuritātē multipliciter ymaginari possum? sicut in tertiana non pura aut interpolata aut continua dictū est. Nūc distinguere possumus hūc causonem in causonē notū et famosū et in causonē minoris fame. diuidit aut in causonē de colera citrina. et in causone de colera vitellina. Qui duo modi cōprehendunt sub modo gñali causonis noti et famosi causari ab aggregato ex colera et flegmate domināte tamē colera. Itē causari pōt causon notus et famosus a flegmate falso etiā qñ amboz facta est eqpollentia flegmatis et colere. Et hūc filr diuidere possum? fm q flegma falsuz duplex cōtingit qz vel aquosū vel grossū. Et filr diuidi pōt fm colere mixtionem cū flegmate qz aut colere naturalis aut geite p putrefactionē et adustionē sanguinis. causon minoris fame diuidi pōt filr vt de tertiana dictū est. Nā pōt esse causon domināte colera cōmixta melancolie naturali aut aduste aut ex eo genite. Aut pōt esse causon aut ymaginatur esse ex colera prassina vel eruginosa. Aut possumus ymaginari equā cōmixtionē colere cū dictis materijs. ¶ Item possumus ymaginari causonē nō purū minoris fame ex cōmixtione equa aut dominante colera sanguini nō pura famosa. Procede fm easdem intentiones. que dicta

¶ 35  
dyntic



a. t. t. s. a. l. s. o.

a. c. o. t. a. s. a. n. g. u. i. n. i.

sunt in cura tertiane nō pure, nisi q̄ hic cōueniūt frigida  
 dioza magis al's minus lenitiua. Porē etiā cutis magis  
 deobturādi sunt et ita etiā apitiua magis necessaria sūt.  
 ¶ Si nō cōtingat flegma esse saluū, cōueniūt remissio  
 ra q̄ domināte colera et aperitiua que collige. r. iij. iij.  
 de cura oppilatiōis. Et in dieta etiā medio mō pcede  
 et diuersifica curāz fm flegma admixtum aquosum aut  
 grossum, l'z flegma grossum causef ex cōmitione aquo  
 si flegmatis. ¶ Similiter si fuerit causon minoris fame  
 procede vt dictum est in non puris tertianis continuis  
 vel interpolatis, nisi quia intensiora frigidiora conue  
 niunt vel intensioris lenitionis vel obstructionis poro  
 rum. Aut magis cordialia et magis epatica et cerebrā  
 lia et magis stomatica, et hoc ex dictis collige breuiter:  
 quia per habituz intentionis remedia defacili compres  
 henduntur. ¶ Si nō cōtingat causon a colera cōmixta  
 sanguini domināti vel equa illi, Similiter a leuiorib'  
 inchoare debemus cum clisterib' tactis aut dando dec  
 coctionem fructuū descriptione Mes. vel dando siru  
 pum viol. decoctione prunorū aut tamarindorū. ¶ Dein  
 de fiat flobothomia de basilica fm tenorem virtutis a  
 dominante flegmate sanguinee. Et si fuerit expediens  
 post flobothomiā lenire ventrē leniatur cuz clisteri aut  
 decoctiōe lenitiua. Deinde detur sirupus acetosus sim  
 plex domināte colera fm hanc proportionem. R. siru  
 pi acetosi simplicis tantū ex decoctione prunorū tama  
 rindorū. 3. j. aque vt dictū est. Post assumptionez sirupi  
 totiens vt manifestef digestio et mundificetur sanguis  
 cum decoctione fructuū Mes. vel dyaprunis Nicholai  
 non posita scamonea. Et attendaf vltioribus lenifi  
 cationibus ventris cum clisteri aut lenitiuo, vt exigerit  
 ventris dispositio. ¶ Item attendaf cordialibus et alijs  
 vt tactum est in tertianis puris, l'z ista aliquantulū remif  
 siora esse debeant. ¶ Potus aque frigide in isto casu  
 est competens saluis tamē circumstantijs, quas ex Aui  
 cenna collige. Dieta fiat vt in tertiana pura continua l'z



merito materie frigidiora in ista conuenirent vt modo dixi corrigendo tamen dictū credo q̄ medicine ppter sitim in causone frigidiora cōueniunt.

Capitulum de febre sanguinea.



Equif regimē febris sanguineę cui⁹ diuersitas esse pōt rōne sanguinis putridi vel non putridi in substantia vel quātitate spāliter pmutata aut vtroq̄. Pro pmo igit ex pmissis more solito regimē in duo diuidā. in mensurā nō naturalium rerū ⁊ medicinalium. Quātū ad pmiū de aere dicendū q̄ ad frigidū declinet ⁊ ad siccū. Et sine magna applicatiōe aromatizet cū aq̄ ros. sandal. ⁊ aceto. aut ppter paupes cū aq̄ ⁊ aceto. ¶ Nūc de cibo ⁊ potu dicendum q̄ sit declinās ad frigidū ⁊ siccū pauci intrinēti vt panis coct⁹ in aq̄ simplici cū modico salis: aut mica panis cōtrita. Deinde lota cū aq̄ postea aspsa vino gñatorum muzoz ⁊ modico zucchari aut succo aranci⁹ dulcis. Aut existēte multo ardore vel feruore cū succo acetositate citri. Vel aspergat dicta mica iulep viol. ⁊ succo acetositate dicti gñati vel aspsione modicissimi zucchari. ¶ Itē conuenit decoctio panici vel milij. Verum quia moderno tēpore saltem florentie statim puenit ad contusum pulli ⁊ alibi in ista dieta nō starent modo paduano ad panatam coctā in brodio pulli alterati per endiniam inchoandū esset a ptisana taliter cocta. Nec comperunt carnes nisi post flobothomiā ⁊ leuionē vētris Et si pur expediat dare denē extremitates pulli vt alarum infusi aceto. Si etiā cōtusuz dare volueris sit etiā ex pullo paruo concussis ptibus alarū ⁊ nō partib⁹ pinguib⁹ ⁊ sit alterat⁹ pullus vt est tactū et sit brodiū valde liquidū. Et si cū predicto brodio valet capere succuz granatorū muzoz facta residētia placet. Si etiā cogamur dare sublimatū pullus sublimandus bene lauetur cum aqua endinie et aqua ros. violarum ⁊ granatorum acetosorum. ¶ Item post flobothomiam competere potest gelatina facta ex pullis satis acetosa ex aceto albo



claro ⁊ subtili aceto. Ex oleribus competēter post euacuationem competere possunt endiuie acetoselle spinachie cucurbite correcte cum agresta. Legumina obmittentur. ¶ Ex fructibus nulli competere videtur nisi forte pruna matura ad leniēdum vel amarilia ad sitis extinctionē vel ifrigidationē. ¶ Ex piscib⁹ pueniūt post flobothomiā parui petrini acetosati cum aceto aut succis alijs acetosis quāto minus stipricis. ¶ Elitet lac caseuz ⁊ cibaria ex ipsis facta ⁊ amigdalata nisi forte aliquando exhibeātur emulsiones amigdalorum ⁊ seminum cōmuniū cum aceto ⁊ modico zucchari. ¶ Itez panem eligat leuissimum ⁊ mundissimū a fursure ⁊ minime salitum debite coctum. ¶ Nunc de potu dicendū ⁊ regulariter operando non conuenit vinum sed aqua cocta cum iulep viol. ⁊ subtiliori succo granati ⁊ si cogas exhibeas. Vinum sit aquosum colore ⁊ substātia ⁊ vigore aliquāliter aciduz non repugnante alio ⁊ limphetur cum aqua decoctionis seminu frigidorū. ¶ Nunc de inanitione dicendū: nunc de motu ⁊ quiete dicendum ⁊ clarum est qd non deberet progredi notabiliter tamē fricationes iam dicte sibi conueniūt maxime post flobothomiā. ¶ Nunc de somno qui non transcendat horas sex nec dormiat de die nec ponat se ad dormienduz nisi transactis horis duab⁹ post comestione. ¶ De accidētibus anime ⁊ de coitu patet satis qd dicendū sit. ¶ Completo pmo pncipali venio ad scdm in quo multe intentiones cōplende sunt. Una est mūdificatio stomachi ⁊ intestinorū ⁊ partiū paruarū venarū intestinis ppinquātū necessaria propter supfluitates cōiter in hac febre collectas ⁊ in illis mēbris reptas ⁊ ppter feces retētas grauātes virtutē ⁊ fouētes febrem ad quarū remotionē fouentiū causarū ⁊ nō pcedente flobothomia in ista febre copiosa debita inanitione vene has attrahant. Et cōpletur hec intētio per lenitiua siue minoratiua minoratiōe cōi. Et possunt esse lenitiua que dicta sunt in tertianis puris. Docet tñ Auicē. lenitionē debere fieri ex



aqua duorum granatorum. ut. R. aque zucchini. 3. iiii. aq. granati muzi. 3. j. aque granati dulcis. 3. f. misce et in potu tribue. Aut fac lenitium ex decoctione prunorum et tamarindorum addendo manā vel cassiam. ut. R. sirupi viol. succi granati dulcis et muzi. 3. f. aque zucchini. 3. ij. misce et in potu tribue. ¶ Scda intentio principalis est euacuatio cause febris que quantitate peccat nec vigore nature pluries separabilis est. Eget enim euacuatione sibi propria quālis est flobothomia que si fieri potest alijs consentientibus fiat usque ad lipotomiam ad metam. Gal. ix. terrapetice. et Anic. loco presenti. l3 Bernardus de gordonio dicat tutius esse per plures flobothomias quātū expedit ducere sanguinem ubi tñ nō patiat inducias se. usque ad lipotomiam ducere oportet et fiat flobothomia de basilica dextra. Si non potest fieri flobothomia ex brachio docet Anic. flobothomare venā frontis: cuius flobothomia non est vsualis. ¶ Si ventosas natibus ponere possumus et ibi sacrificare aut puocare fluxū sanguinis narium aut emorroydaz vel mēstruorum. Et si ptingeret naturā mittere aliunde sanguinē ut naribus et c. nō restringat nisi supfluens. ¶ Tertia intentio est infrigidatio ultra flobothomiam quā p multa cōplect. pmo seruatis conditionibus ad potū aque frigide per eius potū exuberantē ad quē pluries sequitur sudor copiosus aut fluxus vētris. Cōplect igitur per epithimata cordialia et epithimata frigida et etiā apponēdo capiti de quibus dictū est. Item ex iulep infrigidātia ut est iulep ros. viol. nenufar. et plura alia tacta. Item zucchini ros. et viol. et sirupi tales. Item iulep endiuie aut sirupi decoctionis seminum frigidorum cōiung. Item pfectiones frigide: ut diacoraluz manuschristi cū plis diazucchini marsapanū tactuz supius cū oleo nenuf. Item cōplect per vunctionē spine et renū cū oleis frigidis de quibus dictū est. vel asplodes aqru frigidarū dictarū. ¶ Quia nō post floiam pluries remanēt stiptici vētris ideo replicetur prima intentio quā est lenitio vētris cū clisteri lenitino et alteratino aut cū lenitiuis tactis desup positis. ¶ Quia nō factis iobus res



manet in declinatione membra debilia cum aliqui flamma est  
et retentione vaporis surget intentio resolutionis et apti-  
onis pororum completa fricatione tacta et de obstructione po-  
rorum. Item tamen conveniunt confortantia epas et cor. Et tamen al-  
terantia et leniter sapientia sub qua intentione conveniunt tro-  
cisci de caphora et de spodio ut tangit Avicenna. quorum de-  
scriptionem tu habes a Mesue. et superius notati fuerunt. De  
scriptionem tamen quorundam ponit Avicenna. cum cura se. sanguis  
licet sint coes ad multiplicem febrem sanguineam. Quorum de-  
scriptio. R. spodii. 3. iij. se. portulace. 3. v. se. cucumeris.  
3. viij. se. cucurbite. 3. vj. gummi draganti amili. an. 3. iij.  
succus liquiritie. 3. viij. fiant ex illis pulverizatis trocisci cum  
sirupo endive aut decoctionis seminum coium. quod dosis  
sit. 3. iij. vel. 3. j. cum. 3. iij. aqua endive vel decoctionis se. coi-  
um. ¶ Secundam descriptionem ponit contra debilitatem epas-  
tis. ubi quoniam aperitionem viarum epas aut alicuius colere  
re educationem est in hoc descriptio. R. ro. 3. iij. succus berbe-  
ris. 3. ij. se. cucume. citrulli portulace spodium ana. 3. j. gu-  
mmi ara. draganti ana. 3. f. reubarb. 3. j. croci caphore ana  
quarta. 3. j. et ex hijs pulverizatis fiant trocisci cum sirupo  
acetositate citri quorum sit dosis ut dixi. Et quod trocisci non  
sunt in usu possumus facere electuarium cum pulvere predicto  
trociscoz aut cofectionem solidam. ut. R. pulveris dictorum  
trociscoz. 3. iij. margaritarum novarum fragmentorum iacinti  
smaragdi saphiri granate ana. grana. iij. fiat cofectio  
solida cum aqua endive et aqua ro. Aut utraque cofectione tria-  
sandal. descriptione Nicolai faciendo electuarium aut co-  
fectionem solidam dando. 3. ij. f. p. vice. Si vero sanguis non  
sola quantitate peccaverit sed erit subtilior debite com-  
mitioni colere attendat primo regimini non naturalium in  
frigidati ut est tactum et aliqualem ingrossanti. Tamen conve-  
niunt ex cibis res acetose que primum tacte sunt. Docet etiam  
Avicenna. exhibere cibos ex iniubis et lentibus in aceto et cum  
granatis et sumac. Et si per usum fiat nimia costrictio docet  
trahere cum manna et cucurbita et acetosella vel acetosa.  
Nec tamen cibaria non sunt in usu tamen ipsa ad formam redu-



cere possumus elixādo lentes ⁊ abiecta decoctione as  
 pergatur vino granatorū muzorū. aut alio simili acetoso  
 ¶ Itē cōuenit cucurbita cū agresta tacta. ¶ Itē si expe  
 diat exhibere carnes corrigant̃ vt est tactū. ¶ Ex poti  
 bus puenit vinū stipticū aliquat̃ paucifex. ¶ Ex fructi  
 bus cōueniūt pira cocta vel citonia. ¶ Itē granata ace  
 tosa muza. ¶ Itē ex olerib⁹ endiuiā et cucurbite vt est  
 tactum. Item portulaca. ¶ In regimine nō medicinali  
 um multiplex seruetur intentio. Una est mundificatio  
 a superfluitatibus cōmūibus clisterizando et lenificā  
 do ventrē vt est tactū. Et per alia que non expedit repli  
 care. ¶ Secūda intētio est extractio sanguinis q̃ min⁹  
 copiosa sit q̃ sanguinis sola quantitate peccantis. Et  
 est causa nota. Et pro isto fac ex auctoritate Auiē. in. c.  
 p̃ntis matie dum dicit: Et partitio quidē i ea est melior  
 si non fuerit q̃ necessario facit festinationem. Et iuuā  
 menta flobothomie intellige. ¶ Tertia intentio est mū  
 dificatio sanguinis a colera fienda cū decoctione fru  
 ctuū auctoritate Mesue. ¶ Quarta intentio potest esse  
 infrigidatio facta per potū aque frigide ⁊ alia q̃ tacta  
 sunt. Iuuamenta aque frigide p̃portionabilia aliquo  
 modo flobothomie tacta sunt p̃cedat flobothomie  
 mundificatio potū aque frigide. Alia intentio est post  
 minorationem sanguinis et colere flobothomia mū  
 dificare sanguinem ita subtilem pro quo potest fieri  
 iste sirupus. R. viol. 3. iij. granorum miri recētiū. 3. ij.  
 carnositatis citonij aut piri. 3. j. f. fiat decoctio in. 3. x.  
 aque ad consumptionē tertie partis. Et post colaturā 3.  
 3. viij. aut circa. R. 3. iij. aque endiuiē et aromatiza cū. 3.  
 j. sandalorum rubeorū. et post colaturā fac cum zuccaro  
 iulep. Quo expedito consurgit intentio euacuatiōis co  
 lere cum predictis. ¶ Deinde in declinatione consurgit  
 intentio confortandi cor et epar et stomachū complē  
 da per habitos trociscos. Vel per confectiones habi  
 tas. Conueniūt et tūc epithimata cordialia et epatica.  
 ¶ Alia pars capituli,





**S**ed non sit sanguis aquosus regimē in ista  
febre sicut partit in duo. in regimē non natu  
raliū et medicinaliū. Primum declinet ad  
siccū vñ cōueniūt cibaria acetosa min⁹  
tamē frigida. ¶ Itē cibariū cū panico et  
riso. vitent tamen lactuce cucurbite nisi  
correcte cū acetosis. Et alia sicca p te vide. ¶ Ex carnis  
bus cōueniūt potius auiculaz et in sūma sicciores regu  
lariter tamē datū carnib⁹ imo in hac fe. abstinentia satis  
faceret. ¶ Itē cōueniret abstinentia pot⁹. Potus tamen  
hic cōueniens sit aqua extinctionis calibis vel ferri in  
qua coquat ordeū aut in qua decoctū sit zucarū rubeū  
Aut si pur voluerit vinū sit rubeū parū declinans ad  
stipticū parū tamē. vitet in hoc casu repletio quantū  
fieri potest. Quid aut de alijs rebus non naturalibus sic  
dicēdū cōstat. Fricationē tñ oz facere satis magnā fri  
cando indifferēter totū corpus maxime post lenitio  
nem vētris et flobotomiā. ¶ Expedito regie non natura  
lium rerū ad medicinalia veniendū sūm intentiones q̄  
tacte sunt. Et pmo extrahendo supfluitates faciendo  
clistere lenitiuū. ¶ Itē leniendo vētrē cū succo grana  
ti muzi duplo aut succo granati dulcis dissoluendo in aq̄  
infusionis inlep ro. vel zucarū ro. vel fiat hoc lenitiuū  
℞. inuibaz. 3. s. p. p. tamarindoz ana. 3. ij. liq̄ritie. 3.  
1. s. passulaz. 3. ij. fiat decoctio in qua dissolue māne. 3. 1.  
succū granatorū muzorum. 3. ij. misce et in potu tribue.  
¶ Secūda intentio est euacuatio sanguinis q̄ cōpletur  
p flobotomiā minus tamē q̄ si solus sanguis peccaret.  
¶ Tertia intentio est p flobotomiā iterata lenitione si  
post solutionē vētris esset stipticatio. ¶ Quarta intē  
tio est inspissatio materie q̄ cōpletur per digerentia et  
exiccantia. Vñ in isto casu cōpetit sirupus ro. et similia  
alicuius stipticitaris. ¶ Quinta intentio est euacuatio  
nis et cōpletur p medicinas mūdificantes sanguinez  
ab aquositate. vt. ℞. capilloz veneris. ℞. s. thimi. 3. ij.  
fiat decoctio in qua dissolue turbitū siue infunde eiusdē



a. 3. l. vsq; ad. 3. iij. zinziber. 3. l. et sufficienter exprime.  
 Deinde cola et misce in dicta decoctione in qua dissol-  
 ue mane. 3. x. Deinde in potu tribue. ¶ Alia intentio est al-  
 teratio que completur per epythimata cordialia et epati-  
 ca tacta. Alia est resolutio que completur per fricationes ta-  
 ctas. Alia intentio habetur in fine ad confortandū mēbra  
 lapsa cū trociscis tactis adiuncto aliquāto ciami aut per ta-  
 ctas prectiones scz adiuncto mace aut gario. Si vero san-  
 guis sit grossus ex mixtione flegmatū nō naturalia dis-  
 ponatur non multum declinata ad frigidū. Et cibi sint  
 non stiptici imo incisui et subtiliātes nec potest si non  
 lymphetur vinum cū aqua calibis siue cum aqua fluuia  
 li vel cisterne Et sit vinum album clarum. Alia non na-  
 turalia colligantur ex dictis. ¶ Pro regimine medicina-  
 lium obseruetur tacte inunctiones Et primitus fiat le-  
 nificatio cum predictis addendo syrupum acetosū sim-  
 plicem. vel fin quantitate mixti flegmatis addendo  
 otimel simplex. ¶ Secunda intentio est extractio san-  
 guinis per flobothomiam. ¶ In isto etiam obseruetur  
 mensura: minus sanguinis extrahat sed sanguinis so-  
 la quantitate peccatis. ¶ Tertia intentio est iterata lenitio  
 ventris si stipticus fuerit cū medicinis supius assumen-  
 dis vel clisteri. ¶ Quarta intentio est subtiliatio hūoris  
 grossi. vñ fiat hoc digestiuū. R. aq; ysopi aq; capilli vene-  
 ris añ. 3. ij. aque cocte endiuie buglosse. añ. 3. l. aromati-  
 zentur cum cinamo. 3. l. et acetozentur cū. 3. l. aceti. post  
 coletur. et post colaturam sirupizetur cū z zuccaro. et in  
 quattuor vicib; in potu tribuat. Quinta intentio est eua-  
 cuatio matie flegmatice grosse q̄ pōt cōpleri huius me-  
 dicina. R. capilloz venez. ysopi. añ. 3. iij. al' s cicozee cito-  
 nioz endiuie. añ. 3. ij. passulaz. 3. iij. fiat decoctio ī aq̄.  
 Post colaturam. R. turbit; boni et gumosi. 3. iij. zinzib.  
 3. l. infunde in dicta decoctione et sufficienter exprime  
 vt est tactum in qua dissolue cassie. 3. x. potes dulcorare  
 cū sufficiēti quantitate zuccari. ¶ Aut fiant iste pilule. R.  
 turbit; boni et gumosi. 3. ij. zinzib. 3. l. agarici. 3. l. f. sa-




lisceme spice añ. 3. 6. capilli veneris. 3. 6. terant oia subtilissime cū sirupo acetoso simplici fiat pillule quaz dos  
fis sit a. 3. 1. vsq; ad. 3. iij. ¶ Sexta intētio est alteratio  
q̄ cōpleť etiā cū tactis siue potu aque frigide. ¶ Septi  
ma intētio est resolutio et aptio poroz q̄ silr cōpleat p  
fricationes satis fortes et cū vino faciēdo vt est tactuz.  
¶ Octaua intētio cōpleť p aliquat' puocātia sicut ponē  
do ad bulliendū cū pullo aliquantulū radicū feniculi ci  
coree ⁊ endiuie. ¶ Nona intētio cōpleť p confortationē  
membroz cū pāictis trociscis addendo aliquatū feni  
culi vel anisi. Et etiā cōuenit hec cōfectio: cōuenit dia  
rodō descriptione Mesue aut Nicolai. ¶ Itē cōueniūt  
in fine medicinalia incisina vt capparis cōdituz. Item  
auicule elixe. deinde acetosate i aceto decoctionis sal  
uie. ¶ Si nō sanguis fuerit putrefactus hui' se. regimē  
in multa diuidit. Nā si pmo ad mētē medicoz sub ppa  
forma putreat diuidat regimē in duo. vt est tactū. s. in  
nō naturaliū et medicinaliū. ¶ Primū fm diuisionē re  
rū nō naturaliū separat. Unde aerē oportet eligi frigi  
dū ⁊ siccū aromatizatū aromatib' infrigidatib' ⁊ exic  
cantib' vt ros. aqua ro. ⁊ similib'. Camphora in hoc ca  
su valde cōuenit. Itē acetū rozendo parietes camere vt  
est tactū ¶ Libi autē sint acetosi pauci nutrimenti tacti i  
regimine fe. sanguinis. Si etiā oporteret exhibere vi  
nū sit acre subtile clarū. De alijs rebus nō naturalibus  
quid sit dicendū p te tempra. ¶ Habito regimine nō na  
turaliū ad medicinalia veniendū. Pro pmo regie plu  
res intētionēs exhibende sunt. Et pma intētio est leni  
ficatio expediēda per tacta vt succis granatorū mizo  
rū cū sirupo viof. aut cū illo. R. cassie. 3. 1. dissoluat in  
aqua decoctionis prunoz cū sirupi acetosi simplicis. 3.  
1. 6. et in potu tribuat. Aut elige alia ex lenitiuis q̄ ta  
cta sunt in regie sinoche inflātie. ¶ Scda intētio est vt  
tactū ē euacuatio putridi q̄ etiā vsq; ad lipotomiā fieri  
debet. aut auctozum mente cū sentētia Auic. est partim  
melius si moram dederit febz licz minorem quantitatē



in hac febre ducere debemus. ¶ Completa hac intentio  
ne que est digestio et prohibitio putrefactionis que cō  
pleri potest per huius digestium. R. aque endiuie .3.  
iij. aque cicoree ro. boglose ana. 3. j. f. aceti. 3. j. aroma  
tizetur cum sandalo. ru. 3. j. camphore granis. iij. cara  
be grano. j. deinde colentur et sirupifentur cum suffici  
enti quantitate zucchari: aut. R. sirupi ro. acetosi. 3. j. f.  
aq̄ endiuie. 3. j. aq̄ zucchari. 3. j. misce et fiat pro vice vna.  
Deinde euacua cū dyaprunis reubarb. descriptiōe De  
sue. Cōueniret etiā decoctio fumiterre descriptiōe De  
sue. Nā pbabile est putrētē sanguinē cōiūgere secū co  
lericas matias adultas. cōuenit ēt in isto casu decoctio  
capilli veneris aucte eiusdē. Itē pueniret mod⁹ ifusio  
nis de succo herbar. Post hō mūdificationē si indiget  
digestio pōt vti isto. R. succi endiuie cicoree buglose lu  
pulli añ. 3. j. bulliāt ⁊ post bullitiōnē colent: tunc. R. aq̄  
capilli veneris. fumiterre añ. 3. j. aq̄ decoctiōis iuiubarū  
3. j. aceti albi. 3. j. aromatīsa cū camphore. 3. iij. als etiā  
3. j. si nō abhorret cū. 3. j. sandal. ru. et sirupīsa cū suffici  
enti quātitate zucchari. sūpto sirupo cū phabitis iterato  
potes euacuare. ¶ Quinta itētio est aptio poroz q̄ fit vt  
dictū est. ¶ Sexta intētio est alteratio q̄ fiēda est cū epi  
thimarib⁹ dictis applicandū cordi epati ⁊ capiti. ¶ Itē  
p iulep infrigidātia phibētia putrefactionē: et per ele  
ctuaria ⁊ pfectiones cordial. i fine hō cōueniūt trocisci  
tacti aut pfectiones ex eoz puluerib⁹ aut electuaria vel  
alie cōfectiones q̄ dicte sūt i regie sanguis fe. Si hō cō  
putruerit fla vel melācolia sangui ex phitis collige res  
gimen.

¶ Capitulu febrū flegmaticarum.



Equif regimē febrū flegmaticar. q̄ in  
multa diuidit fm matie diuersitatē cui⁹  
diuersitas multiplicif colligere pōt pma  
.j. c. de hūozib⁹. scda diuersitas eē pot fm  
q̄ sunt replonales siue replō sit massa to  
ti⁹ hūozal tū flatici aut flemat ⁊ alteri  
us hūozis. Tertia diuersitas vt tāgit Quic. rōne tem

ri

cap. 59. 300







ne fe. aut distantia eius a statu. in pcessu autem conue-  
nit dieta grossiora nō erit incōueniens ingrossare ip-  
sam cuz distet status imo adhuc in morbo acuto ppter  
multā repletionē in pncipio existentē pueniret in casu  
plus subtiliare a pncipio q̄ in pcessu. ¶ Si nō a princi-  
pio nō fuerit multa repletio fm cañ. iij. j. ca. j. r. j. iij. ca.  
pitulo de cibatione febricitantiū. A pncipio cōuenit die-  
ta grossior diminuēdo gradū vsq; ad declinationē ex-  
clusiue: in qua grossiori dieta incipies vti. Deinde pote-  
ris dare plus de carnib⁹. Aut si incepisti dare contusuz  
vt florentie aliquāliter diminuēdo pcedes dando con-  
tusum liquidius et ex minori pullo vsq; ad declinatio-  
nem. deinde ingrossabis pullos et ita in alijs cibis in-  
telliges r potu. in cibis nō pōt aliū potū ponere ad bul-  
liēdū radices feniculi. aut potes ponere in pāno lineo  
semē feniculi ad bulliēdū r augere apitiua r subtilātia  
fm pcessum digestionis et ita pcedevs q; ptransito sta-  
tu. Tūc em cōueniūt capparī cōditi r c. ¶ Itē si esset tē-  
pus sparagorū cōueniūt in pncipio comestionis conditi  
cū modico aceti. ¶ Nūc de inanitiōe et repletionē dicē  
dum. repletio in hac feb. est vitāda: imo fames tollerā-  
te virtute cōuenit: nimia tñ inanitiō vitāda est. vnde in  
dicādo a materia valde cōueniret abstinentia. Verū qz  
plus indicam⁹ fm distātiā stat⁹ r morbi lōgitudinē opz  
nos vti dieta grossiori. Et qz sub inanitiōe cōprehēdit  
euacuatiōē ptef omni die bis ante prādiū v l ante cenā  
educt⁹ supfluitatib⁹ pme digestiōis cū clisteri aut sup-  
positoꝝ vt tangeť. ¶ Nūc de somno r vigilia tangēdū  
est. Et lz dicat Auic. q somn⁹ debeat adequari vigiliē vt  
digestio materie sit p sōnū r resolutio p vigiliā. Eredo  
tñ nō esse intelligēdū equalitatē vt sonat nō solū ad re-  
soluēdū materiā fe. sz ad resoluēdū supfluitates alias  
sed intelligit equalis qz pportionalis modo gētilis v l  
equaliter respectu effect⁹ vt optātū faciat somn⁹ ad dige-  
randū quātū vigilia ad resoluēdū. Sit igit somn⁹ sex  
vel septē horarū. Nūc de motu r quiete dicendū r notū.



## statica

est q̄ indicādo a corpulētia materie ⁊ q̄litas extremi  
tatu sup̄ famē cōueniret, vt t̄git Auicē. j. iiii. quia tunc  
corpora febricitatiū debilitant ex motu loco motus vel  
exercitiū. Conuenit fricatio fienda post cōplemētuz di-  
gestiōis ⁊ expulsiō sup̄fluitatib⁹ ⁊ fiat fricatio de qua di-  
ctum est: incipiēdo ab humeris ⁊ sit ista fricatio fortior  
q̄ in tertianis febrib⁹ ⁊ sanguinea. ¶ Nūc de accidenti-  
bus aīe que lz in omni febre excessiua sint: tñ in flegma-  
tica intendit p̄mo trīsticia, vt accidētia ⁊ trahētia ma-  
terias ⁊ spūs intrinsecas. ecōtrario pueniūt alia, vñ pue-  
nit gaudiū aliq̄liter tpe quietis. De coitu qd dicendum  
fit satis patet. ¶ Expedito regie nō naturaliū rerum de  
regie medicinaliū dicendū: ⁊ p̄mo de lenitione ventris  
siue euacuatiōe v̄l minoratiōe cōi inchoādū est: q̄ si nō  
fuerit fluxus vētris, fiat p̄mo lenificatio cū clisteri. Si  
cōstiterit feces esse duras intestinis, vt. R. blete mer-  
curialis ana. ℞. matrū viol. iiii. ℞. j. ordeī tertiā. ℞.  
j. fiat decoctio in qua dissolue cassie. 3. x. zucchari rub. 3.  
j. mellis viol. 3. j. f. vitella ouoz recētū duā olei cōis oli-  
uarū bñ maturaz. 3. iiii. salis cōis 3. iiii. fiat clistere. Itē  
in potu potes dare hoc lenitiū qd ex Auicē. sumit. R.  
cassie māne añ. 3. vi. dissoluātur in. 3. vi. aque mellis aut  
aque zucchari rub. aut aque zucchari acetosi simplicis  
3. j. aque zucchari. 3. f. dissolue māne. 3. iiii. Aut. R. mell'  
ros. colati. 3. j. f. infunde. 3. vi. aque zucchari. Post. R.  
cassie. 3. j. ⁊ da in potu. ¶ Si nō facto clisteri de quo di-  
ctum est, nauseauerit ante lenitiū dictū puocet vomit⁹  
cū aqua decoctionis rafani: aut cuz oximelle simplici ⁊  
aqua zuccharata. Deinde exhibeat lenitiū. Postea  
si appareat ex vrina ⁊ alijs signis etiā sanguinē domi-  
nari ⁊ sanguinē flegmati mixtū fore, cōuenit facere le-  
uē floborhomiā ex basilica aut vena cōi fm q̄ necesse vi-  
deris, postea iterato si stipticetur venter, clisteriza cum  
lenit⁹ tactum est ⁊ fiant omnia ista in quiete possibili  
⁊ cibentur etiā ante initium potissimi. p. iiii. horas. ¶ De in-  
de transi ad digerentiā, vnde. R. mellis ros. colati ace-

ac. n. aī

med. m  
Lenitio

vomit⁹

stomia

digestina



tofi. 3. ij. aque fluvialis distillate per arenaz. Deinde co-  
cte addito modici zuchari rubeo .3. iij. misce et in po-  
tu tribue vsq; ad diem quintū. Et apparentiā digestio-  
nis et in processu notabis pncipiū. Deinde euacua isto  
mō. R. agarici turbith añ. 3. ij. spice salisgēme añ gra.  
iij. 3. iij. 3. f. infundātur omnia in aqua mellis. Deins  
de colentur et sufficienter exprimentur et in dicta aqua  
dissolue manne cassie ana. 3. vj. ¶ Aut potes conficere  
pillulas. R. agarici. 3. j. semis turbith. 3. iij. salisgemme  
spice ana. 3. semis 3. iij. pulverizentur subtiliter et  
insundantur aque eupatorij deinde fricētur et cum ori-  
melle simplici fiant pillule quarum dosis a. 3. j. vsq; ad  
3. iij. ¶ Item conuenire potest māna de turbith, quam  
Auicenna ponit in littera et sumitur. iij. Almanforis  
capitulo de febre quotidiana cuius descriptio. R. tur-  
bith fricati cribellati cum panno sericino, quod vocat  
terialbe. 3. x. masticeis 3. iij. ana. 3. j. zuchari quātum  
de omnibus istis ex hoc quoq; detur nocte pond. aur. j.  
¶ Si nō solutus fuerit venter per se nō est tamē vsua-  
le illud saltem ita frequenter exhibitus, posset tamē cū  
illa dosi dari nūc. 3. semis manne et. 3. iij. mellis aq; aut aq;  
zuchari rubei. ¶ Sumpto solutiuo replicetur digestio  
uū. ut dētur oximellis simplicis. 3. ij. vsq; ad. xiiij. diē  
et isto pertransito iterato potes euacuare et predictum  
est. ¶ Deinde fac sirupum magis aperitiuum addendo  
oximel radicum quinq; et aromatizata propter stomas-  
chum cum cynamomo vel mace vel gariof. aut mastice.  
Aut. R. aque feniculi aque buglose ana. 3. j. aque absin-  
thij aque eupatorij ana. 3. j. semis. aque cicoree. 3. j. aro-  
matizet cū aliquo pdictorū aromato. Deinde iulepizet  
cū melle dispinnato: et fiat inlep longuz qd diuidātur in  
quattuor partes. Deinde soluat cū dicto solutiuo. ¶ Et  
ueniunt etiaz pillule elephāginee. aut pillule de vera ad-  
dito agarico. In declinatione nō siue in statu etiā ma-  
teria cōplete digesta cōueniūt pillule de turbith. ut Auicē-  
cēna tangit: aut pillule alie quarū descriptio p Auicē.

*solua*

*ligo  
enatio  
Apiana*

*in statu digesti*



For. m. 7

For. regn

stis

Astat mucila  
cruda vitreo.

301  
dieta

Medre

ponitur et etiā talis est. R. masticis. 3. 6. yerepigre. 3. 6.  
 succi ablinthij qrtam. 3. 1. pulpe colloqntide. 3. 6. agarici  
 3. 6. formēt pillule cū oximelle simplici ⁊ tribuat i po  
 tu a. 3. ij. vsq ad. 3. 1. ¶ Itē iuuat in hac febre confectio  
 hec solida. R. trociscoꝝ diarodū cinami electi ana. 3. ij.  
 puluerizenf subtiliter ⁊ cū zuccaro fiat cōfectio solida  
 de qua accipiat. 3. ij. in pncipio sue comestioni Regi  
 men ho porisimi sit hoc vt cū incepit porisimus nec doz  
 miat nec bibat nec comedat sed calefiāt extrema vt di  
 ctū est modis pdictis. Deinde circa finē pncipij iā cali  
 ditate spgente fiāt fricatiōes cōtinuādo quātomagis  
 fieri possunt dūmodo non ledať infirmus resolutione.  
 Si ho sitierit sepe colluat os cum aqua zuccari albi aut  
 rubei aut aqua ordei ⁊ si circa finē statim cogat bibere  
 detur aq ordei aut aqua zuccari de qua dictū est. ¶ Et si  
 in potu caperet sirupū acetosū simplicē nō esset malū  
 aut aquā coctā infusionis zuccari boraginati aut buglo  
 sati zuccari ros. manschzisti cū plis ana. 3. 6. icorpoꝝ  
 tur adinuicē. Et vnū coclear dicte mirture deť in potu.  
 ¶ Si fe. puenerit a flegmate vitreo aut mucillagioso.  
 ¶ Ho flegma sit mucillaginosum aut cru  
 dum aut vitreū diuidatur silr regimen in  
 nō naturaliu et medicinaliu. Et pmo nō  
 naturalia plus declinēt ad calidū ⁊ siccū  
 q cū phabitis flegmaticis fricationes  
 etiā fiāt fortiores imo maxime post eua  
 cuationes conuenit fricatio facta ex vino albo subtili  
 cū aqua eupatorij vel apij vel sparagi. ¶ Itēueniēdo ad  
 medicinalia cōuenit lenificatio post clistere facta cum  
 cassia dissoluta i aq decoctiōis ysopi mellita et acetosa  
 cū oximelle simplici. Deīn fiāt digestiū b R. mell' ros.  
 colari. 3. 1. 6. aq mell' 3. ij. misceť detur i potu p vna vice.  
 Deīn euacuet cū pdictis. Vel. R. pil' de yerapigra. 3.  
 ij. agarici turbit ana. 3. 1. spice zinzib. salisgēme ana.  
 3. 6. formēt pillule cū oximelle simplici. Quoz dosis sit  
 3. 1. Deinde replicet digestiū. R. radicū feniculi spara





gi brusci sucaba bedagar aañ. 3. iiij. buglose mellise afi.  
 3. j. fiat decoctio. Deinde post colaturā. R. aceti albi sub  
 tilis valde acuti. 3. j. f. misce ⁊ aromatiza cum cinamo  
 post sirupiza cū melle dispumato et da vicib⁹ sex. Dana  
 dovice q̄libet. 3. ij. cū aq̄ feniculi tacta. Deinde euacua cū  
 dictis pillulis. Unde i isto casu valde cōueniunt multū  
 agaric⁹ ⁊ turbith. Et si vltiorē sirupū sit expediēs fa  
 cere subtiliationē ⁊ aperientē oppilationes potes dare  
 sirupū de eupatorio descriptione De. cū iā febris ve  
 nerit ad statū versus declinationē vt. R. sirupi de eupa  
 terio. 3. j. f. aque absinthij. 3. ij. misce. Deinde cōueniunt  
 pillule tacte et pillule de turbith. ¶ Item potes facere  
 istum sirupū. R. radicū. v. 3. f. sucaba bedagar ana. 3. iiij.  
 capilli veneris cuscute ana. 3. ij. fiat decoctio in aq̄ flus  
 uiali de qua post colaturā. R. 3. viij. absinthij eupatorij  
 cū cinami. 3. ij. et spice. 3. j. Deinde sirupizent cū melle  
 et sumat in qnq; vicibus cū pportionali quantitate aq̄  
 zuccari aut mellis vt. 3. ij. Deinde purgetur cū dictis eua  
 cuatiuis. ¶ Si nō sit flegma aquosū, regat filr cū dieta  
 declinatē ad calidū ⁊ siccū q̄ tacta est. Et hic iterū cōue  
 niūt fricationes sed subtiliores q̄ in predictis. ¶ Itē fi  
 at lenificatio cū clisteri aut lenitio posyt est tactū. Itē  
 digerat materia cū melle ro. vt R. mellis ro. 3. j. f. aq̄ de  
 coctionis feniculi. 3. iiij. tribue in poru. Deinde euacua  
 cū ista decoctiōe siue infusione. R. capilli veneris. M.  
 f. ysopi thimi añ. 3. ij. fiat decoctio in q̄ dissolue cassiek.  
 ab. 3. j. vsq; ad. 3. j. f. turbith boni gūosi. 3. j. zizib. 3. f. suc  
 cari. 3. j. et si vis dare infusionē pone. 3. iiij. vel cōfice pil  
 lulas. R. capill. ysopi succi thimi ana. 3. j. zinzibe. 3. f.  
 turbith boni et gūosi. 3. ij. salis gēme. grana. iij. pulue  
 rizentur oia subtiliter ⁊ conficiant pillule cū oximelle  
 simplici. Aut. R. pulueris yerepigre turbith boni et  
 gūosi ana. 3. ij. zinzib. 3. j. capilli veneris ysopi thimi  
 añ. 3. j. puluerizēt subtilr ⁊ fiat pist⁹ cū eodē oximelle.  
 Et sit dosis. 3. j. vsq; ad. 3. iiij. Aut cōueniūt pillule ele  
 phangine descriptiōe De. Itē pillule de yera simplici

Ab aquoso



Galie. Regat igitur patiens tempore potissimum, ut dictum est.  
 ¶ Si vero circa declinationem cape voluerit solidam confe-  
 ctionem pueniret ista lenis. R. anisi feniculi ana. 3. ʒ. ʒ. cy-  
 nami. mac. ana. ʒ. ii. puluerizetur subtiliter et fiat cum  
 zuccharo albo confectio solida cum aqua buglose et feni-  
 culi. ¶ Item si vellet confectio calidiorē stomachicā. R.  
 pulueris de cynamo fm Def. 3. 1. margaritarū gra. v.  
 fiat confectio solida cū zucchari. 3. vi. 1. et aqua absinthij et  
 melise. Dieta tamē sit ut dictum est. ¶ Tene tñ menti qd si  
 cur arguim? fm pcessum temporum, vniuersaliū et fm  
 euacuatiōes apitiuas sirupoz. Item dietas inde aperien-  
 do vias ut vsus declinationē pueniūt capperes cōditi  
 et etiā sparagi. ¶ Item decoctio cicerū rub. vl nigroz. Item  
 cū carnib? suis puenit decoctio petrosilij vl feniculi vel  
 filis. ¶ Si vero flegma esset acetosus, tēdat etiā dieta ipo-  
 crite simplici ad calidū siccū aliqñ, ut dictū ē. ¶ Si vero  
 flegma eēt pōticū puenit. etiā filis dieta et fiat et lenifica-  
 tiōes vētris. Deinde digerat cū digestio isto. R. oximell  
 simplicis. 3. j. aq mellis. 3. iij. sumat duab? vicib?. Deinde  
 euacuet cū infusiōe agarici et turbit. vt. R. capill. vene-  
 ris. M. ʒ. radicū fenicli. 3. ij. fiat decoctio in q post cola-  
 turā dissolue cassie bone et pinguis. 3. j. turbit agarici  
 ana. ʒ. ii. zinzib. spice ana. ʒ. ʒ. salis gēme gra. iij. infun-  
 dant in dicta aq et in potu tribuat. Et fiat pilule ex pul-  
 uere yerepigre addit, turbit et agarico et def. 3. j. ¶ Si  
 vero flegma esset dulce, ppter comertiones flegmatis sit  
 dieta quasi media in actiuis declinās ad siccū. Et fiant  
 fricationes et similia. ¶ Item lenificatio cū pdictis in aq  
 zucchari aut in aq decoctionis liquif. et fiat clistere ut  
 tactū est. deinde capiat hoc digestiuū. R. mellis ros. co-  
 lati. 3. j. sirup acetosi simplicis. 3. ʒ. detur cū duplo aque  
 zucchari vel feniculi. Deinde euacuet cum turbit aut  
 agarico modis ptractis. Aut cum pilis cōstrictiuis de  
 yera et turbit de qbus dictum est. ¶ In pcessu vero fiat  
 additio aperientiu ut capi pōt sirup? de radicibus. Et  
 possum? euacuare vltēri? cū maiori dosi dicti euacuati.

Ab acetoso.  
A pōtico.

A dulce per  
admixturez.



¶ Si nō esset flegma cōmixtū ex flegmate cōmixto colere. R. tūc multiplicē distinctionē. pmo penes flegma mixtū subtile vel aquosū. secūdo penes distinctionē colere q̄ cōmiscet. tertio penes cōmixtionē sū q̄ est equa cōmixtio ad bonū intellectū ut ex flegmate falso aut nō equa. ¶ Leuissime igit̄ dicēdū de regie flegmatice nō te puenientis a flegmate falso siue colerico q̄ in duo diuidēdū est in regimē nō naturalū ⁊ medicinalū. Regimē igit̄ nō naturalū declinet ad frigidū tēperate et ita ad siccū ⁊ intendat subtiliariōi materie ex regimie. ¶ Pro regie medicinali si fuerit stipticus vēter fiat clistere lenitiuū. Deinde leniat vēter cuz hoc lenitiuo. R. lupulloy passularū ana. ʒ. iij. fiat decoctio in aq̄ in qua dissolue. ʒ. vj. cassie fistu. māne penidiarū. ana. ʒ. ʒ. mell̄ ros. colati. ʒ. ʒ. aque zucchari rubei. ʒ. iij. in potu tribue. Deinde penacuatiōe. R. viol. ʒ. ʒ. viuarū passularū. ʒ. ʒ. radicū feniculi. ʒ. ij. fiat decoctio in qua dissolue cassie fistu. bone ⁊ pignis. ʒ. j. ʒ. dyasimiconis descriptiōe De sue. ʒ. ij. ⁊ i potu tribue. Potes etiā dare. ʒ. j. pillarū aggregatiuay. Aut. R. reubar. turbith añ. ʒ. ij. zinzib. spice ana. ʒ. ʒ. infundatur reubarbarum in vino subtili albo. Postea sumat infusio post exp̄sionē reubar. ⁊ misceat aqua decoctiōis iniubarū capilloz vener ⁊ viol. ⁊ post in potu det. Aut cū infusiōe turbith. ʒ. j. aut. ʒ. j. zinzib. misceat. ʒ. j. electuarij de succo ros. cū māne cassie. ana. ʒ. vj. ⁊ in decoctiōe capillo. vener tribuat. R. diamāne descriptiōe Des. ʒ. ij. turbith infusi ut tactū est. ʒ. j. cassie fistu. ʒ. j. da in potu cuz. ʒ. iij. aque zucchari. ⁊. ʒ. ʒ. aq̄ endiuie. ¶ In p̄cessu nō cōuenit sirup⁹ de bisanchis. ʒ. j. ʒ. sirupi endiuie. ʒ. ʒ. aque endiuie aque feniculi aq̄ zucchari ana. ʒ. j. misce ⁊ in potu tribue. Itē puenit sirupus acetosus cū radicib⁹ descriptiōe Des. cū p̄dictis aq̄s. Itē puenire pōt sirup⁹ acetosus dyarodō descriptiōe eius dē ⁊ siles q̄ p te vide. Deinde euacuacū p̄dict. Bernar. tñ de gordonio describit quas dē pillas quas valde cōmendat quarū descriptio est hec. R. turbith. ʒ. j. agarici

*Ab admixto colere.*

*Statin nota*

*dicta*

*medic*



reubar. corticū mirabol. citrinoꝝ kebuloz bene gūmoꝝ  
 forū ana. 3. ʒ. folioꝝ mente. folioꝝ ablinthij ⁊ eupatoꝝ  
 ana. 3. ʒ. zinzib. lactuce anisi mastice pipisvuarū passu  
 larū mudataruz ab ariʒ. liquir. mude ana. 3. ʒ. cōficiāf  
 pille cum oximelle squille dosim ponit magnā sit a. 3. ʒ.  
 vsq; ad. ʒ. Possunt tñ acui cuz electuario de succo ros.  
 ¶ Itē in isto casu vt est tactū pueniūt aggregatiue. Re  
 gīmē nō porisimi ex p̄habit patere pōt. Si nō est quo  
 tidiana ex flegmate p̄mirto melācolie mltiplicē posset  
 habere diuersitatē rōne flegmat ⁊ melācolie ⁊ rōne eq̄  
 vel nō eque cōmixtionis. ¶ Tangā tñ aliquid de quoti  
 diana causata ex flegmate ⁊ melancolia grossis inter  
 mixtis. Regīmē nō est in duo diuidendū. Primo nō na  
 turaliū regīmē declinet ad calidū ⁊ siccū tēperate ⁊ ad  
 subtiliās. ¶ Scdm regīmē incipiat a lenitiōe de q̄ dictū  
 est cum clisteri aliquātulū floꝝ camomille vel anisoꝝ.  
 Et ita sumēdo per os in decoctione ponat aliqd anisi  
 vel epithimi. Postea digerat materia cum ʒ digestiuo  
 pmo. R. oximellis simplic. 3. ʒ. ʒ. mellis ros. colati. 3. ʒ.  
 aque buglose aque feniculi aq̄ zucchari. ana. 3. ʒ. misce  
 ⁊ in potu tribue. ¶ Deinde euacua cū agarico ⁊ turbith  
 vel pillulis gordonij. Aut cape pillas indas ⁊ pillas  
 de turbith ana. 3. ʒ. Et postea transi ad fortioꝝ sirupuz  
 vt. R. radicū. v. 3. ʒ. ylopi. capilloꝝ veneris ana. 3. ʒ. sco  
 lopēdrie endinie cicoree ana. 3. ʒ. ʒ. boroginati buglosa  
 ti ana. 3. ʒ. eupatoꝝ. 3. ʒ. ʒ. fiat decoctio ⁊ aromatizetur  
 cum cinamo ⁊ adde in fine decoctiōis epithimi. 3. ʒ. ʒ.  
 post cola. Deide sirupiza cū melle ⁊ euacua vt est tactū.  
 ¶ Ex cōfectionibus nō ex Auic. cōuenit diaciminū dia  
 muscū dulce ⁊ alie similes ⁊ cōfectiones quas ex Mes.  
 collige p te. ¶ Si nō melācolia flegmati alio mō misce  
 ri cōtingat fm eius cōplexionē ⁊ modū resultatē varia  
 re opz regīmē. Et qz de modis melācolicarū in regimie  
 quartane est dicēdū illuc vsq; differaz loqui. ¶ Quid nō  
 tpe porisinoꝝ sit agēdū equalit fm incessuz tēpoz vni  
 uersaliū pcedēdū ex p̄habit colligere possum? Nec re



stat p regimine flegmaticarū iterpositarū nisi recorda  
 re regimē quorūdā accidentiū de qbus Auiē. intētiōē  
 facit in lra. Primū est pstractio appetit' cuius regimē  
 tactū fuit. s. Tamē attēdere possum' stomacho ex inte  
 rioribus yngēdo cū oleo masticino vt est tactū. Itē ma  
 stice masticē. Item cynamū ⁊ gariof. ⁊ macē ⁊ filia q  
 tacta fuerūt. Scōz accidēs ē vomit' regēdū vt. s. tactu  
 est. Auicē. tñ loco p'senti docet exhibere minā ⁊ intellis  
 gatur cū cynamo. ¶ Itē docet exhibere succū granato  
 rum muzoz cū menta aromatizata cum cynamo vel ga  
 riof. Item docet administrare istud. R. granoz granato  
 roz muzoz. 3. t. thuris aloes mastic' ana. 3. v. mēte. 3. vj.  
 decoque in. ij. lib. aque in qua sūt folia mēte. Et post de  
 coctionē cola ⁊ aromatiza cū gar. ⁊ fiat sirup' de q vta  
 tur. Aut. R. aque mēte. 3. iij. absinthij. 3. ij. aque melise  
 aque buglose ana. 3. j. vini granatoz muzoz. 3. ij. f. aro  
 matizen' cū cynamo. Deinde sirupize' cum zuccharo.  
 Aut fiant alia p'tacta. s. ¶ Itē p regimē fluxus vētris  
 remittit ad superi' dicta. ¶ Itē debilitatis docet succur  
 rere cū pullis assatis et in patella coctis. Vel cōserue'  
 mod' vsualis ⁊ capiat pullus ⁊ larde' ⁊ apud quālibet  
 lardelā ponat gar. j. ⁊ infundat: ⁊ in vētre eius ponat  
 menta feniculū ⁊ saluia. Et pullo cocto debite abiectis  
 iteriorib' ⁊ exteriorib' lardelis odorēt p'dictū pullū. De  
 inde minutū incidat ⁊ de illo comedat. ¶ Itē comedat  
 cōtusum ex pullo in cuius vētre fuerint cocti gar. cū cy  
 namo. Aut fiat sublimatū ex pullo ita aromatizato lo  
 ro etiā cū aqua buglose et vino granatoz muzoz. Item  
 cōueniunt vitella ouozū trementia ⁊ testiculi gallozum  
 nō coeuntiū ⁊ arietis iuuenis assi ⁊ cōditi cum vino ci  
 toniozū aut granatoz dictoz: aut cum agresta ⁊ c. Itē  
 odoramēta facta ex gar. infusis. aque ros. et buglose et  
 melise aut alia q dicta sunt. Itē nō obuiātē catterro cō  
 uenit mūdificare faciē ⁊ sup ipsamz aquā rozare. Viui  
 ficat em virtutē q latata est ex nocumēto et inflāmati  
 o ne febris ⁊ cū adest sincopis. Et cū adest febris ⁊ pprie



cum aq̄ ro. et aceto ⁊ etiā cū desiderio medicat⁹ ⁊ obstat  
reumatismationes patiētib⁹ ⁊ dolorē capitis habētibus  
scda p̄mi doctrina scda sūme. 1. ca. xx. In arena sepiliri.  
Itē fiat saccul⁹ cordi vt nō existēte multa flāma. vt. R.  
pulueris electuarij de gēmis descriptione. Mes. 3. iij.  
fac cōfectionē solidā cū. 3. iij. zuccari ⁊ aq̄ ro. ⁊ buglose  
¶ Itē pōt facere cōfectionē ex specieb⁹ cōfectis cum li  
gno aloes descriptione Mes. ⁊ multa alia p te videre  
poteris. Itē cōfectio de citro. Itē si acciderit inflāma  
tio in facie ⁊ extremitatib⁹ cōuenit sirupus de eupato  
rio. postea euacuare poteris cū pillis cochys aut alke  
kēgi descriptiōe eiusdē q̄re denominatiōes pillularū ad  
fe. antiqs. Itē pill'e de reubarb. als de robub. vbi mate  
ria esset magis cōmixta. Itē pillule de eupatorio maio  
res aut minores. Itē exhibe hanc infusionē. R. capit⁹.  
veneris eupatorii feniculi spagi brusci ana. 3. iij. yfopi  
3. ij. fiat decoctio in aq̄ in q̄ dissolue. cassiē. 3. j. deinde  
infude. 3. iij. agarici in oximelle pposito. Et postea. R.  
salisgēme spice ana. 3. 6. et misce cū p̄dictis ⁊ in potu  
tribue. ¶ Post euacuationē conueniūt trocisci quos de  
scribit Auic. et sirup⁹ hū. R. anisi blace ablute amigda  
larū excorticatarū zinzib. melise añ. 3. ij. se. anisi fenicu  
li florum squinati ana. 3. iij. florum eupatorii. 3. iij. 6. spice. 3  
vj. yerepigre. 3. viij. ro. 3. x. fiāt ex hys trocisci cum sirupo  
de eupatorio sit dosis. 3. iij. Sz hū nō sunt multū vlu  
ales redigant⁹ poti⁹ i substātiā pillulatā. Itē si pseueret  
ista cacetica dispositio cōueniunt dialacca ⁊ omorufia.  
Itē dyacucurma quaz descriptiōes ex Me. qz vtilēs sūt  
explicare ppono ⁊ p̄mo diacucurma pferēs magna ad  
egritudines antiqs ⁊ cacesiam ⁊ ydropisiz. Iuuamētū  
maximū eradīcat egritudīes splenis ⁊ epat⁹ cronicas  
q̄ indurate sūt ⁊ pferūt ad stomachi corruptionē ⁊ fedī  
tatē colorū ⁊ hūoꝝ frigiditatē ⁊ v̄tositates grossas in  
eis ⁊ dolorē renū ⁊ vesice. ⁊ puocat vrinā. cui⁹ hec est de  
scriptio R. croci azari petrosilij danci se. apij. añ. 3. iij.  
rauetseni. su. meu. spice ana. 3. vj. costi cassie lignee sq̄




nanti carpobalsami seu seīs balsami rubee tinctoz suc  
 ci absinthij succi eupatorij olei balsami calomi aroma  
 tici cinamomi añ. 3. j. f. scordeo siue allei filuestrj scolo  
 pēdrie succi liqritie añ. 3. j. f. dragagati. 3. j. f. p̄fice cum  
 melle dispūato sufficiēti quātitate. Et sit dos a. 3. j. vsq̄  
 ad. ij. Et hec res q̄z sat̄ ē displicibil' obmisso melle. Es  
 tera puluerizēda puluerizēt ⁊ fiāt pill'e cū succo eupat  
 orij quaz dos sit a. 3. j. vsq̄ ad. ij. ¶ Donit scđaz descri  
 ptionē dyacucurma minor valēs sic maior ⁊ est ista bñ  
 pueniēs ⁊ min' gustui displicibil' valēs sic maior R. spi  
 ce mirre cassie croci floz s̄qnāti cinamōi añ. 3. ij. tere et  
 p̄fice cū melle dispūato. dos sit vt dictū ē. vel p̄p̄ mirrā  
 ⁊ spicā redige i pill'as vt dictū est. ¶ Itē describit atha  
 nasia' dicēs ipam eē multaz vtilitatz sic dyacucurma  
 magnū ⁊ expta ⁊ nimis effīcat ad dolorē stōachi p̄p̄e  
 ex frigiditate factū. Et hūiores ⁊ egritudines epatis et  
 splenis cronicas frigiditas factas i ipis ⁊ ydropsim. R.  
 croci acoz. añ. 3. v. mirre. 3. ij. dauci cinamōi cassie ci  
 mini cordumēi carpobalsami. floz s̄qnāti se. anisi. apij  
 spice mēte sicce marmacoz ameos. añ. 3. j. costi triūpis  
 perū añ. 3. f. p̄fice cū melle dispūato da a. 3. j. vsq̄ ad  
 ij. vel. ij. Si vis ēt redigere i pill'as vt est tactū. ¶ Itē  
 describit dyalacā dicēs dialaca magna cōferēs ad debi  
 litatē stōachi ⁊ epatis ⁊ egritudies frigiditas i eis oppi  
 lationē epatis apit ⁊ oēm duriciē resoluit lapidē renū  
 et vesice frāgit ⁊ vrinā puocat. rē ad cacesiā ⁊ ydropi  
 sim medicina solēnis cui' hec est desc̄ptio. R. lacce ablu  
 te reubar. añ. 3. ij. spice aromaticē mastice se. apij. fu.  
 meu. dauci. absinthij squinanti. succi eupatorij ameos  
 semen amigdalorum amararum costi mirre rubee tin  
 ctorum. semis feniculi anisi aristologie gentiane cro  
 ci cinamomi yfopi sicce cassielignee cinarum squinan  
 ti et absinthij zinziberis bdellij ana. dragmam. j. f. mir  
 re et piperis ana. vnciam. j. infunde mirram ⁊ bdellium  
 in vino ⁊ cetera. Contere et confice cum melle dispūa  
 to, dosis est ab aureo. j. vsq̄ ad duos. siue a. 3. ⁊ quattuor



vsq; ad .3. ij. et cum vino subtili def in potu ieiuno sto-  
macho et in matutinis ⁊ tpe quietis febris. ¶ Item de  
scribit dialacā minore intentione maioris cui⁹ descri-  
ptio. R. lacte ablucē croci costi florum vel foliorū squanti  
rubeae tinctoꝝ aristo. ro. liqritie piperis ana. 3. j. f. rauer  
seni. 3. ij. mirre bdellij. 3. j. cōfice sicut prius. ¶ Itē medi-  
camētū de amigdal. amaris docet Aliū. pstruere ⁊ tro-  
ciscos conficere. ¶ Itē in isto casu cōmendat ameos cō-  
ficere cū melle Unde potest fieri ista cōfectio. R. feni-  
culi dauci anisi ana. 3. j. f. ameos. 3. ij. cinami. 3. j. f. gar.  
3. j. puluerizent subtilissime et cū melle dispumato cōfi-  
ciant et mediū coclear siue. 3. ij. dent cū aqua sublima-  
tionis eupatoꝝ aut absinthij. ¶ In isto etiā casu cōuenit  
tiriaca antiqua vt. R. tiriace antiq dialacce añ. 3. ij. tri-  
buant i potu horū iā dictis. Aut dissolue i dictis aquis  
aut in. 3. ij. dicti vini albi subtilis clari aromatizati.

302

¶ Capitulum febris flegmatice continue.



Regime flegmatice cōtinue q̄ duplicē di-  
uerſitatē recipe potest fm duplicem di-  
uerſitatē interpolate subtingā tamē hoc  
regimē intelligere dans p dicta q̄ filr i  
mensurā nō naturalium rerū et medicina-  
liū diuidā. ¶ Regimē nō nō naturalium rez  
diuidit ratione tēporū vniuersaliū ⁊ particulariū vnde  
vt notū est. nisi sit magna repletio cōuenit a pncipio di-  
eta grossior diminuendo gradati vsq; ad declinationē  
exclusiue. Debet etiā declinare cōtinue ad magis subtili-  
tiantia. Unde minorata materia iā manifeste digesta  
cōueniūt cappari ⁊ filia cōdita hñtia vim subtiliandi  
et incidendi. ¶ Reliquū regimē p te vide. Et differt men-  
sura nō naturalium flegmatice cōtinue a regie interpo-  
late. Nam dicta cōtinue deberet esse subtilior et minus  
calidis debemus vt. Pro scōdo regimine fiat lenitiōes  
modis tactis. Deinde si cōstaret sanguinē peccare cō-  
peteret flobothomia. Deinde cōueniūt digestina tacta  
in interpolata: variātia tamē sunt fm diuerſitatē matie



Comune igitur hoc est. R. syrupi acetosi simplicis. 3. j. mell. ro. colati. 3. 6. aque mell. aut zuccari rub. 3. iij. Deinde euacua cum dictis in fleg. interpolata. Deinde trāf eat: visa digestionē ad syrupum de radicib' duabus vel trib' acetos. vt fenicli apij. petrosilij cū melle ro. vt ē tactū. Postea cōpleta digestionē conueniūt subtiliātia a peritiua vt trocisci qui ponūtur. v. casū. tractatu tertio. dicebat trociscus puenire huic feb. et maxime p' Auicē nā ca. de illa. j. paragrapho. Et de medicis bonis adest. Et pmo cōmēdat Auicēna trociscos et docet medicinas que descripte sūt quinto casū tractatu octa. de trosci. descriptio penult ima troc. positoz in illo tractatu quorum iuuamēta vt tāgit Auicenna ibidē sunt ad quartanam dolores epatis et molliciem rē. quoz descriptio habet ita. R. anisi folij indi absinthij. se. apij. spice amigdalaz amaraz ex corticataz. añ. 3. j. aloes. 3. ij. succi eupatorij. 3. iij. terēda tere et aggrega pulueres cū succo eupatorij et aqua decoctionis absinthij quoz debite sic catoz et tritoz da. 3. ij. in trociscis. ij. cū sit trocisc' cōit j. 3. et denf in aqua tepida et nō frigida. Hū enī trocisci vt patet p' simplices igrediētes subtiliāt materias grossas tā flegmaticas q̄ melācolicas aperiuunt vias: resoluunt et termināt ventositates grossas. Item confortant epar vt patz p' spicā nardi p' eupatoriū et decoctionem absinthij lesūm. ppter flacas et grossas materias. Vt quia iste modus capiēdi trociscos nō est in vsu et reddentur satis horribiles. ita sumpti. ppter aloes et absinthium. Hic modus saluari potest vt troc. puluis in pilas redigatur deglutiedas cooptas nebula siue zalda. Et cōmunis modus cognitus cōmūis tamē dos troc. est a. 3. j. vsqz ad. iij. 3. Secūda descriptio troc. ab Auicēna ponitur conuenienter ita et iterū de medicis expertis. quaz est ista descriptio. R. ro. ru. que valēt ad stomachi confortationem et epatis et cordis dum ista circa declinationez feb. ex caliditate febrili debilitata sunt. Valent etiam rose qz aromaticę sunt ad vigozand



dum cor immo mēbrum omne cum se substantie spuōse  
conformat. Item habent tandem vnire membra ista  
ex fe. larata hāz ponūt. 3. vi. deinde ponūt succ<sup>o</sup> liqritie  
ad dulcorādū alia. q̄ in recepta ponūt sunt aliquāl<sup>r</sup> ad  
humectādū ptes extenuatas sumiterre apitiu<sup>o</sup> existens  
appropā<sup>r</sup> adustis materijs 7 grossis flegmatic<sup>is</sup> parue  
adustiois spica epatica ē vt tactū est hōz triū añ. 3. iij  
ponit ē<sup>t</sup> mastix 7 ponit. 3. iij. Mastix h3 maximā vtutē  
ī pfortādoos stōachi debile ex matia flegmatica huius  
fe. karabe ponūt. 3. iij. maxie ad cordis pfortatio<sup>nē</sup>.  
Itē ponūt anisi. 3. ij. ad carminādas vētositates gros  
sas. cōiter ī ista fe. pcurrētes hui<sup>o</sup> descript<sup>is</sup> medicie ca  
pite 7 facite vt est dictū ī p̄habitis trociscis. ¶ Tertia  
desc̄ptio est trociscoz de eupatorio q̄z desc̄ptio. R. eu  
patori. 3. iij. ro. 3. 1. 7 tertiā spodi. 3. ij. f. ad qd valeāt p  
habitū patere pōt excepto q̄ spodiū de se valz ad epat<sup>is</sup>  
pfortationē parūp ex debilitate caliditat<sup>is</sup>. ¶ Quarta de  
sc̄ptio est trociscoz de absinthio. vt. R. azari. azarū va  
let ad subtiliādas matias 7 ad resoluēdas vētositates  
¶ Ponitur semē apij ad subtiliādas matias flegmati  
cas. 7 ad apiendū 7 puocādū vrinā. Anisū q̄re ponatur  
euidēs est. Amigdale amare hñt vim apitiuā 7 abster  
siuāz debēt excorticari p̄p̄ corticē 7 grauare digestio  
nem 7 ericcare nimis. ¶ Sucaba qz spina egyptiaca 7  
bedagar spina azara apitiue opilationū epatis 7 subti  
liatiue materiey grossay cōferūt. Succ<sup>o</sup> eupatori sp  
car mastix q̄re ponant tactū est hōz añ. 3. ij. 7 supple te  
renda terāt 7 fiat vt dictū est p̄mo. ¶ Ultima descriptio  
est hec. R. eupatori. 3. iij. ro. ru. lib. 1. spice lib. iij. spodi  
3. ij. sumatur. v. pars hui<sup>o</sup> descriptionis et fiat vt predi  
ctum est in primis trociscis. Et quia isti conueniunt ex  
p̄habitis patet: per dictos trociscos itelligere potes  
plures alios positos in quinto. tractatu octauo. de tro  
ciscis. vt trociscos ad inceptionem aque 7 duriciey epa  
tis ex dictis eorum vtilitates comprehendēdo. Tamen  
nocumenta quibus repugnant in hac febre reperiātur



aliquādo. Itē cōueniūt trocisci de ros. ⁊ de eupatorio.  
 Itē trocisci de lacha. Itē trocisci cōueniētes ad oppi-  
 lationē splenis. Itē vbi cōueniat valde apire cōueniūt  
 trocisci de rubea tinctoz. Itē trocisci de cuscuta. Itē ad  
 alias intētiōnes cōueniunt trocisci dicti ad vomitū ⁊ le-  
 nitōes. Itē trocisci de eupatorio ⁊ trocisci de absinthio.  
 Item trocisci noiati cachiō dicti pferētes se. mlicis ⁊  
 flatic. Itē trocisci de ro. cū spica. Itē trocisci de cappa-  
 re. Itē trocisci de reubar. ad intētiōnē aptionis ⁊ solu-  
 tionis ventris. ¶ Per habitos trociscos intelligamus  
 etiam trociscos Mesue. vt trocisci de aniso trocisci de  
 lacha. ⁊ trocisc. de eupatorio ⁊ trocisc. diarodō ⁊ ros. ⁊ li-  
 gno aloes de capparib⁹ quoz utilitates ⁊ fines dicti  
 sūt siue cōphēsi ex dictis. Auic. Ad q̄s intētiōnes ēt aliq̄  
 pfectiones poterūt puenire vt cōfectio de eupatorio a  
 Me. pōita ad intētiōnē apiendi ⁊ subtiliādī materiā ⁊  
 euacuādī. ¶ Itē diacinamomū eiusdē ponēdo cū. 3. viij.  
 zuccari. 3. j. s. spēz diacinamomi Me. Itē valēt vbi q̄ra-  
 mus aptiōnē ⁊ solutiōnē cōfectiones de reubar. ¶ Itēz  
 aromatica p̄la descripta a Me. q̄ p te vide ponēdo do-  
 sim spēz dictaz cū dozi dicta zuccari. ¶ Alterioz vō mo-  
 dus cure habeas ex dictis i cura flaticc in̄polate ⁊ per  
 hoc nomē turmach⁹ itelligam⁹ p̄dita cū sale v̄sa ceto ad  
 p̄uocādū appetitū vt sūt oliue p̄dite aut cappares cō-  
 diti mō cōi vt anetū ēt suo mō p̄ditū aut oliue p̄dite cū  
 aq̄ ⁊ sale aneto ⁊ finiclo ⁊ maxie cōpleta digestiōe ⁊ mi-  
 norata matia dū nō est timor de agitatiōe ⁊ cōmotio-  
 ne matie ad eductionē subtilis ⁊ diuisionis grossicie.

### Capitulum de febre ampiala ⁊ liparia.



Ura eaz p̄p̄qua est. Istud est capitulū  
 cure ep̄iale dicte ab epy q̄ est s̄ qz i ista  
 febre ē calor sup̄ frig⁹. Calēt enī extērio-  
 ra et frigent interiora Et liparia dicif a  
 liparis q̄ est pingue. Naz extēriora fri-  
 gent ⁊ calent interiora vt in pinguibus



obfesso ⁊ in interioribus recluso calore vt ad exteriora  
expandi nō possit. Pro quarū feb. cura supponam⁹ in  
p̄mis ex caplo de empiala. hāc feb. causari ex flegmate  
vitreo cōprehensio in loco occulto ⁊ p̄fundo. Et lipariā  
fm plurimos esse flegmaticā ⁊ q̄nq; colericā ex colera  
valde grossa. Intentio ergo cure est subtiliare materiā  
grossā flegmaticā aut p̄ratā colericā ⁊ tandē vt expe  
dit euacuare et vigorare stomachū ⁊ corp⁹ totū ne mul  
tiplicent⁹ materie filies. ¶ Et qz ad has feb. aut ad earū  
materias subsequit⁹ lesio stomachi. ideo ad ipsuz vigo  
randū erit intētio. Et igit⁹ habeas intēctiones asseque  
mur p̄mitus regimē nō naturalīū rerū p̄mittēdū est. sc  
cūdo ad medicinalīū veniendū. ¶ Regimē p̄mū nō natu  
ralīū rerū patet quātū ad ampialā ⁊ quātū ad lipariāz  
maxie de flegmate per regimē dictū in feb. flegmatica  
interpolata. ¶ Regimē aut liparie ex colera grossa habe  
ri pōt p̄ regimē tertiane note seu famose. ¶ Venio igit⁹  
potissimū ad scōm regimē ⁊ cū flegmatice feb. anted  
cte pueniāt satis in materijs vt empiala et leparia fle  
gmatice quapropt⁹ dixit Auiē. p̄habit⁹ ⁊ p̄sentib⁹ appro  
pinquare in cura ⁊ vnā esse viā pcedendī ad curam et  
vnā esse generalē intēctionē ad subtiliandū liquādū et  
incidendū flegma: lz vt ponit Auiē. in fine capli reg  
imen liparie egeat maiori subtiliatiōe regie empiale p  
pter in liparia materiā eē magis intrinsecatē ⁊ obsidē  
naturale calidū nec extiorib⁹ euaporatib⁹ regimē q̄ sub  
tili⁹ qz attenuat⁹ vel cū liparia materie colerica sit mag  
afflictiua ⁊ citioris terminatiōis empiala fm canonē  
fitū. dieta min⁹ grossa liparie q̄ empiale puenire dicif.  
Subtili⁹ nō regimē qz plus subtiliās materiā empiale  
vt flegmati vitreo pueniet. ¶ Pro regie isto expediēdo  
p̄mit⁹ a mioratiōe materie vl euacuatiōe cōi ichoādū  
iuxta cañ. colligēdo ex caplo de cura putridaz in gñali  
¶ Si igit⁹ sit v̄ter stiptic⁹ ⁊ feces ex p̄iectura dure ⁊ sic  
ce p̄mittat⁹ vinctuosuz clistere. deinde acutis in p̄habit⁹  
iam descript⁹ multoties iuxta cañ. iij. Tegni positū tra



ctatu. ij. r. c. iij. r. in cura oppilationis est duro stercore  
 pcedere. Deinde def per os minozas minoratiõe coi si  
 nio fuerit materia multa minorada a pn. minoratiõe p  
 pria. Sit igit hui' cois minoratiõis descriptio. R. ma  
 ne. 3. ij. f. oximellis simplicis. 3. iij. dissoluatur mēna cuz  
 dicto oximelle r in potu tribuat cū sufficienti quātitate  
 aque decoctiõis zucchari rub. Et si post istā assumptio  
 nem remanserit in stomacho flegma superiora petens  
 tūc fiat vomitiuū. Anic. ex reb' subtiliatib' flegma icidē  
 tibus r resoluētib' siue liquātibus. vt. R. fasiloz. 3. ij.  
 aneti rasani calamēti ana. 3. j. bulliant in. 3. vj. aque flus  
 uialis ad psumptionē tertie pris. Deinde. R. oximellis  
 simplicis aut in liparia colerica sirupi acetosi simplici  
 3. j. f. r phabite decoctiõis. 3. iij. repidum detur in potu.  
 Et duz vna hora retinuerit vel media imponat digitus  
 ori aut pēna vt vomitu puoce. ¶ Deinde exhibeat di  
 gestiuū ppriū. Tamē in mēte retentis r pmissis canoni  
 bus gñalibus. j. iij. de cura putridarū habita intēione  
 ad stomachū cōfortādū p aliud vniēs os stomachi siue  
 rugās remissiū caliditat' putredinat' aut putrefactio  
 nis cibi vel pot' in stomacho phibitiū vt in empiala r  
 liparia flegmat'. R. oximell simplicis siue decoctionis  
 duaz radicū. 3. j. f. rob agreste decocti in oximelle. 3. j. aq  
 decoctiõis zucchari ru. 3. ij. f. misce r calidū sumat. ¶  
 R. aq decoctiõis radicū apij r fenī. 3. viij. oximell simpli  
 cis. 3. iij. rob agreste. 3. j. aut succi gna. muzoz. 3. j. bul  
 liant aliquātulū r i potu tribuant. Et mag' puenit rob  
 agreste q' agresta qz plus hz vnire r rugare os stomas  
 chi sua poticitate. ¶ In liparia xō colerica puenit siru  
 pus acetosus zinarinis pparat' cū rob rē. In empiala  
 tñ r liparia flegmatic' si aromatizet sirup' cū modico  
 cynami valde puenit ad oris stomachi pfortationē vt  
 spāliter colligēdo ex Bal. in lib. experimētoz. r ex Aui  
 cen. xij. iij. tracta. ij. in regie debilitat' stōachi. Deinde  
 trāfacto. vij. trāfire potes ad forti' digestiuū. Aut potes  
 dare in potu oximel squilliticū cōpositū r miscere ipsuz



cum melle ros. Aut in liparia colerica pones sirupū de  
bisancijs aut sirupū acetos de radicib<sup>9</sup> descriptiōe De  
sue: aut sechaniabi de radicib<sup>9</sup> aut siru. acetosus de suc  
cis herbar. In empiala potissimū & dū pprie minozare  
pponim<sup>9</sup> ouenit sechaniabin cuius utilitas est educere  
flegma. Itē sechaniabin de keysim siue leuistico. Itē  
intendēdo ad oppilatiōes viarū & abstergēdo & aperiē  
do sirup<sup>9</sup> de calamēto: & sirup<sup>9</sup> de eupatorio descriptiōe  
Des. Itē ex Auiē. sirupū describere possum<sup>9</sup> de semini  
bus. vt. R. anisi feniculi se. apy sparagi brusci añ. 3. ij.  
bulliāt in lib. j. aque ad cōsumptionē. vj. ptis & sirupize  
tur ista decoctio cū melle ros. & vino granator & fiat q̄  
datiz trāsitus ab assumptionē istius sirupi trib<sup>9</sup> vel quat  
tuor vicib<sup>9</sup> ad assumptionē cōfortantiū stōachi & epar  
de q̄bus dictū fuit p̄habito caplo. Et p istā gradationē  
itellige assūptionē sirupi aliq̄t vicib<sup>9</sup>. Deide assumptionē  
alicui<sup>9</sup> leniter soluētis vt p̄ Harū cōiuz de aloe quaruz  
est euacuare colerā & flegma Aut elephāginarū descri  
ptione Des. plus stōachuz cōfortātes & in empiala va  
lentiū. Aut denē pill<sup>9</sup> de yera simplici Baki. descripta  
yera. vj. terrapēti. Nā ifusio aloes & ēt por<sup>9</sup> yere pigre sa  
tis abhoiabil<sup>9</sup> est: infusiōes tñ yere vide a Des. Et si in  
tēder<sup>9</sup> ad aptiōē viarū & eductiōez grossaz materiez  
tribue. 3. j. pill<sup>9</sup> az de eupatorio. ¶ Si nō itēder<sup>9</sup> ad stōa  
chi p̄fortationē & capit<sup>9</sup> vide a Des. multiplicē descri  
ptionē pill<sup>9</sup> arū stōamicharū ad hoc ptinētuz. Et in li  
paria de colera cōueniūt aggregatina descriptiōe De  
sue: assumpt<sup>9</sup> nō pill<sup>9</sup> is attēde semp ori stōachi cū vincti  
ōib<sup>9</sup> & alijs p̄tact<sup>9</sup>. Et reitēra sirupū post quē p̄be soluti  
unz cui<sup>9</sup> descriptio fm Auiē. R. mirabol. nigroz educti  
nos materiez adustaz & phibitiuos ne hee flegmatice  
se. trāsmutent in q̄rtanas. Itē. R. mirabol. citrinoy vt  
colere eductiuos & turbith vt eductiuū flegmat<sup>9</sup> viscosū  
rē. & a locis remot<sup>9</sup>. Et hē descriptio mag<sup>9</sup> oueniēs lipa  
rie colerice. hāc aut sic forma. R. mirabol. nigroz subti  
liter tritoz. 3. j. f. mirabo. citrinoy. 3. ij. turbith electi. 3.



iii. zinz. 3. 6. infundant oia cū otimelle simplicis. 3. j. 6.  
 ⁊ misceatur aq decoctiōis passulaz ⁊ zuchari. 3. iij. ⁊ p  
 dicta debite colent p pānū lineū q sufficiēter exprimat  
 deinde tribuat in potu. Euenit etiā fm Auic. clistere  
 acutū in epiala marie ⁊ liparia flegmaticis minoratis  
 materijs ⁊ digestis cui⁹ descriptio. R. medulle cartami  
 flegmatici eductiui. ¶ Itē centaureā miorē vt vtiliorē et  
 meliorē in educēdo materiā flegmaticā vt pz p Des.  
 caplo de cetaurea. R. et anetū ⁊ camomillā vt dissoluti  
 ua flegmatū viscosaz ptenoz in intestinis. Itē. R. ala  
 hesch. i. tribulū marinū ⁊ ē syma qdā faciēs vt puto fru  
 ctū spinosus ⁊ pūgētē: vñ a tribulēdo vel pūgēdo tribus  
 lus dict⁹ est quāuis etiā repiat tribulus flumial in altis  
 tudinē cubital stipricitatē educētē frē. Et. R. et mellis  
 loti ppter dicta de camomilla. Itē. R. almuri qd est cō  
 dimētū pisciū si volum⁹ salsoz vel salus qd icidit et ab  
 stergit ⁊ ppter hoc etiā. R. mel. forma. descriptio est hec.  
 R. medulle cartami cetauree mioris ana. 3. iij. aneti ca  
 momille melliloti. qñ. 3. 6. almuri siue pdimētū olina  
 rus. 3. ij. fiat decoctio in lib. xvi. aq vsq ad cōsumptiōez  
 3. iij. Deinde ista coletur ⁊ post colaturā adde olei aneti  
 mellis ana. 3. ij. ⁊ de oleo. 3. iij. si placet dimitte sal ⁊ cli  
 steriza. Si vis maius clistere maiora intransia ⁊ eius  
 aquā. Solutiua etiā alia cōueniētia empiale ⁊ liparie  
 flegmaticis collige ex cura flegmaticarū posita sicut ē  
 solutiua appropata liparie colerice ex cura tertiane nō  
 pure colligatur. ¶ Itē post euacustiones marie in em  
 piala ⁊ liparia flegmaticis puenit tiriaca antiq cū aqua  
 melise. ¶ Item cōueniūt ex cōfectionib⁹ dyambra dia  
 muscum aut electuariū de gēmis ⁊ sufficit.

¶ Caplin de cura febz sincopal hūorose ex flegmate. 308  
 Ec febris est difficillis cure. Regimen cu  
 ratiū febris sincopal hūorose prima  
 sui diuisiōe diuidit i febrē hūorosaz fm  
 plurimū ptingētē ex flegmate. ⁊ in febr. hu  
 morosaz ex colera grossa ptingētē ex flate.  
 s iij





Et in febrē humorosaz et colera grossa cōtigētē ex san  
guine. ¶ Primo sepabit in debitā administrationē sex  
rez nō naturalīū et iachōabo ab aere et est nota cā ordi  
nis. Aerē igit eligam⁹ fm plimū clarū oriētālē ad sic  
cū delinantem. et in actiuis tpatus aut cōstante virtute  
parūp declinatē ad calidū. Et iō vt al's tactū est de fle  
gmatica febre vitent māñones ppe aq's. Vitēt etiā do  
mos noui cimēti aut subterraneae aut terraneae aut ter  
re ppinq̄ quaz est tostudo lapidea. ¶ Et sit camera pati  
entis euētata debite. Cuius aer oī die renouet apertis  
fenestris nec stet patiēs hic in camera obscura imo cla  
ri aeris tpe vigiliāz. Et si fuerit hyems vel tps humidū  
et nebulosū corrigat aer ex igne iunipi aut folioz lauri  
aut igne lignoz primozū nō infusoz in aqua apponan  
tur iunipi aut cortices thur⁹ aut nucis cipressi aut gar.  
fustes aut filia p te colligenda. Vel si patiens nobilis  
eristet et debilitatus et in expēdēdo sufficiens. R. thuris  
mas. corticū thur⁹ sandarace siue vernicis. 3. iij. storac⁹  
calamite lignialoesañ. 3. j. f. fustiū gariof. 3. j. tere gros  
so modo et coclear vnū aut mediū aut sicut vis prunis  
sufficiēter ignit⁹ supincēde et potes addere ambre et mu  
sci ana grana. x. Et cōuenit ista rectificatio qñ maxime  
est sincopis aut dū timeť ei⁹ euētus qz circa pñcipium  
porisimī aut exacerbatōis: tpe enī status porisimī aut  
exacerbatōis nō declinet aer notabilr ad calidū: cōti  
nue sit declinans ad siccnz. ¶ De aere dicto ad motū qe  
tē venio et pmo dicēdū patiētē nō debere de lecto moue  
ri nec ad expellēdas supfluitates ne cōmotione et agita  
tione ipse incurrat sincopim imo pānus prorsus dupli  
catus aut triplicatus supponat sup quo emittat feces.  
Aut etiā instrumētū siue scannū i supiori pre pforatus  
vt ad modū capse in se cōtinēs parū bacile supponat  
patiēti et dū feces emittit aspergat facies vt diceť. De  
inde odorifery narib⁹ apponat. Itē nec ad vrinandum  
surgat sed iacens in vriali mingat aut in dicto panno  
Fricationes etiā in isto casu valde cōueniūt dū timeť



mus sincopis. Et cū adest actu sincopis imo substinēte  
virtute p totā accessionē lz nō statī post acceptū cibum  
Per quas fricationes intendim⁹ deuersionē materiez  
huc humorū a corde ⁊ inferiora siue exteriora ⁊ excite  
mus virtutē ne succubat ex sincopi aut illā incurreret aut  
etiā apient⁹ pori et subtiliet⁹ matia. ¶ In fricationibus  
aut debet esse modus ex pte ptiū pfricandaz. Scdo ex  
parte qualitatis fricationis. Tertio ex pte ei⁹ cū q dñ  
fieri fricatio. Quantū ad primū vt tāgit Auiē. in pñti  
ca. q incipiat a coris ⁊ crurib⁹ trahēdo ⁊ sus inferi⁹  
ppf intētionē tactā. s. diuertēdi materiā. Deinde trāse  
amus ad fricationē manū ⁊ brachiorū vsq ad spatula  
trahēdo etiā ppf eandē intētionē cōtinue a spatula  
⁊ sus manū. Deinde fricent⁹ collū spatule dorsū ⁊ nas  
tes ne matias traham⁹ ⁊ sus cor sed lateralit⁹ poti⁹ ver  
sus brachia. Si nō partes fricauerim⁹ subteriores cor  
di deorsū traham⁹ fricādo. ¶ Deinde fricam⁹ pect⁹ tra  
hēdo ē lateralit⁹ ⁊ sus brachia ⁊ ptes inferiores pecto  
ris fricem⁹ trahendo deorsus. Fricatis aut hīs oīb⁹  
partibus sic replicemus fricationē corarū et crurū vt  
ante. Et cōsequēter aliaz partiū. ¶ Quantū ad scdm di  
cendū fricationē saltē in pñcipio debere esse fortē ppf  
materiā tūc debere esse frigidiorē ⁊ grossiorē et tūc nō  
oportet magis intendere diuersioni et extractioni ma  
terie tamē lūmitat Auiē. vt abradat cuti. Delicati tamē  
et nobiles nō paterent⁹ hoc ideo sufficiat pl⁹ies frica  
tio dolorosa aliquāliter. ¶ Quantū ad tertiū vult Auiē.  
fricationē esse fiendaz cū mātili siue cū panno aspo vt  
asperitate ipam fortiorē faciamus fricationē. ¶ In p  
cessu nō febris vt in augmento fiat leuior fricatio. licz  
adhuc satis fortibus materijs cordi fumātibus iū statu  
leuiorē facere debemus iā magis extracto calore a pte  
et fumis et materijs iā valde subtiliatis. In declinatio  
ne autē leuiori vtendum est. causa patz. ¶ Hī tamē ca  
nones fricationū teneant⁹ semper et strictissime et assī  
due inspecto tenore virtutis contētiue. ¶ Fricationes



Non debilitant et fastidiunt patientem. Nec videtur inconueniens a principio et timore syncopis suffumigari panem cum fienda est fricatio: maxime pectorali fumo musci aut ligno aloes aut ambre aut cinami. Nec est conueniret infundere dictum panem vino maluatico cum decoctione alicuius phabiti aromatici. deinde cum panno ita infuso et post infusionem sufficiens expressio fricationem facere ut tamen non remaneat in poris vinum sua corpulencia obstruens poros: ideo tutius est cum fumigato pane fricationem facere. ¶ Ad somnum et vigilias venio. Et primo quo tempore sit dormiendum et quo non satis per causam. generales de cura putridarum in generali poterit apparere non tamen obstat tempore porissimi indebito ad dormiendum ut tangit Auicenna. medietas temporis digestionem respondeat per digestionem et reformationem virtutis. Alia medietas fricationi ad materiarum resolutionem maxime flegmate vitreo mucillaginoso aut crudo faciente febre. sicut etiam in flegmatica somnum posuit equalem vigilis Auicenna. ut sit ad digestionem et vigilie ad resolutionem. ¶ Dicendum de inanitione et repletionem unde in summa dicendum superfluitates in hoc corpore per debitas effusiones esse ducendas unde a somno surgens muscositates per nares temptat educere et sic conuenienter alias. Et si non emitteret feces ponere debetis sibi saltem suppositorium siue collirium ex melle et sale ut communiter fit iniunctum siue imponatur: repletionem cibi et potus vitande sunt que non sint mensura cibi et potus. sciat medicus ex repletionem patientis et vigore virtutis. ¶ Sit tamen generalis ordo ut ad saturitatem comedat et bibat iuxta precepta Auicenna. iij. j. de repletionem eius quod comedit. ¶ De accidentibus anime nulla excedentia conueniunt ne fiat agitatio humorum aut debilitas per viam resolutionis. Accidentia tamen leuiter excitatiua caloris non tamen inflammatiua multum ut temperata gaudia poterunt conuenire et delectantium visiones et auditus. Timores autem et tristitie ex toto vitentur. Ira etiam est nimis humorum agitatiua. ¶ Ad cibum et potum venio et principaliter cibo con-



uenienti tēporē quietis feb. si in principio fuerit ⁊ con  
 uenienti in pncipio vniuersali. Et est dicēdū q̄ quia fe.  
 est repletionalis ⁊ potissimū est apta fieri sincopis ra  
 tione multe materie suffocātis. Aut etiā frigoris cōmu  
 nicabilis cordi. Ideo a principio oportet nos vti dieta  
 subtiliori q̄ in pcessu cōtra cōem dietationem aliarū  
 febriū in q̄bus ppter maiorē intentionē feb. ⁊ in rela  
 tione ad statum in processu dieta magis tenui vtimur.  
 Et est tenendus iste modus ⁊ in qualibet alia repletio  
 nali valde timendo maius nocumentū ex parte oppres  
 sionis caloris ⁊ aggrauationes virtutis que ad nocu  
 mentum ex parte alterius erit cibus ptisana ordeī liqui  
 da satis cocta ī aqua simplici ponendo modicū zuccha  
 ri rubei desuper. Et poterit esse ista dieta vsq; ad diē  
 tertiu. ¶ Postea paucificata materia timendo debilita  
 rez virtutis poterim⁹ coquere ptisanam in brodio pulli  
 macri ⁊ ita consequēter augeri poterimus dietam fin  
 exonerationē virtutis ⁊ maiorē resolutionē attento  
 tamen statu ⁊ intensione fe. ¶ Si autem abhorret ex to  
 to ptisanam vt pluries est posses a principio exhibere  
 panem coctum in brodio pulli macri valde rari exhibe  
 re. Aut si foret valde delicatus et solitus vti contuso  
 pulli. Sit etiā corpus aptum valde resoluī contunda  
 tur tunc pullus macer aut etiam perdit et fiat brodetū  
 valde modicum cuius modicam quātitatem tribue fm  
 repletionem tamen ⁊ virtutis constātiā ⁊ ita incede au  
 gendo vel ingrossando dietam. aut etiam aliquādo sub  
 tiliando attēta virtute ⁊ repletionē. ¶ In statu ⁊ decli  
 natione nō et est clarum debes vti dieta grossiori sem  
 per tamen non alio repugnante aperitiua subtiliatiua  
 et declinantia ad siccū temperata in actiuis et parū  
 per calida saltez tempore valde frigido ⁊ humido sicut  
 tempore estiuo sit temperata in actiuis aut parumper  
 declinante ad frigidū. Non est ergo malū scz cum pullo  
 saltē aliquāliter digesta materia ⁊ minorata bulliat ali  
 quātulū radices feniculi ⁊ ita perseveret ista correctio



vt in declinatione solēt in die semel bulliāt grana cice-  
rum rube. plura aut potiora sū grossiciez materie aut  
viscositate inspecto tñ virtutis tenore. ¶ Si etiā in de-  
clinatione condianf cappares vsuali modo cuz aceto  
vini satis acuto ⁊ aspgenf cinamo in initio comestio-  
nis. iij. cappares aut. v. cōueniret. Sed etiā aliquñ dis-  
missis capparib⁹ auicule mōtane aut in locis siccis des-  
gentes elirent: in quarū vētribus iunipa posita sint et  
bulliāt in aceto decoctiois saluie ⁊ rozimarini. sū ali-  
quas pīculas dent in pncipio ad comedendū: cōferūt  
subleuādo appetitū ⁊ incidēdo ⁊ subtiliādo flegma: as-  
so tñ aliquāto cinamo aut mace aut gar. aut zinzī. Sē-  
per etiā tñ attenta febre. Alia nō cibaria p te poteris  
excogitare. ¶ Potus aut pueniēs recidiue feb⁹ ⁊ ma-  
terie habita etiā intētiōne ad febrē quedā mō. Sit vi-  
num albū clarū subtile odoriferū nō habēs virtutes sti-  
pticā saporem mediū conseruate tñ in hoc cōsuetudine  
stomachi ⁊ dispositione q pluries ledit in ista febre sin-  
copali humerosa vt etiā aliquñ cōcedit vinū dulce. vt ex-  
tj. Terrapēti. colligere possum⁹. Lymphē tñ sū vigo-  
rem vini ⁊ repletionē p̄sentis si fuerit p̄tinua: febre aut  
vētura si fuerit iterpollata cū aq mellis aut aq zuccha-  
ri rub. aut si de virtute cōfides pueniret aqua mellis in  
potu saltē vsq; ad diē quartū. Vel aq ordei zuccharata  
cū zuccharo rub. tñ vsuali⁹ est exhibere vinū limphatuz  
maxie solitis ⁊ amātib⁹ illud. Quātitatē tñ tua cōiectu-  
ratiōe mēsura vidēdo repletionē feb. ⁊ illi⁹ cōfortādo  
virtutē tantū incursus in sincopim siue sit timor cōcur-  
sus. q̄lis cōueniat pot⁹ suo loco dicet. ¶ Nemo ad medi-  
cinalia quoz regimē diuidet in medicinalia diuidētia  
vl respiciētia materiā siue cām. Et ista medicinalia siue  
cibaria q respiciūt virtutē ⁊ accidēs q̄ est sincopis ⁊ vir-  
tutis dissolutio vl resolutio: ⁊ in medicinalia q dāmō ⁊ re-  
spiciētia morbū materie nota i hac fe. duplices itelligi  
possunt mō cōi. Bñalis ⁊ plurimū alioz materie cōes  
repte in stōacho aut intestinis aut etiā grosse vētositas



tes. Aut circa primas venas creatas ad intestina quales  
 materie sunt feces et viscositates quas repte in intestinis  
 aut etiam grosse viscositates: et quas humorose supfluitates  
 colerice vel flegmatice etiam pringenter pulse et congeste in  
 stomacho aut intestinis fouentibus materia propria ac febres  
 harum aut cum primo facili inchoando puenit vsuale et notis  
 simum suppositorium ex melle factum: aut si plus de virtute pro-  
 dis fiat clistere cum tale hora detis aut in continua hora  
 minoris afflictionis et tunc ieiunium et non dietatis est. *R.*  
*flor. camomille caulium blete an. .℥.ss. ordei. .℥.j. mer-*  
*curial. ptes. .ij. bulliat oia in aqua bullitione perfecta excepto*  
*caule quod modicum bulliat. et ideo ponatur circa finem deco-*  
*ctionis. Deinde ex colatura sumatur lib. .ss. cui adde olei*  
*cous dulcis. .z. .iiij. mellis vio. cassie. an. .z. .j. yerepigre. .z.*  
*ss. salis. .z. .iiij. aut. .z. .ij. cauendo mordicationem. Aut si tu-*  
*meres debilitate virtutis aut foret puer: cape pingue bro-*  
*diu capponis aut galline vel vituli quantitates que tibi vi-*  
*des proportionare virtuti. Et si intederis mollificationem*  
*fecum adde de oleo predicto aut amigdalorum dulcium.*  
*z. .ij. et salis modicum et fac clistere. ¶ Si etiam eductis feci-*  
*bus constaret materias in stomacho remansisse que leui-*  
*ter educerent vomitu conueniret lenissime prouocare vo-*  
*mitum cum oximelle simplici. vt. *R.* oximellis simplicis*  
*z. .j. ss. aque zuchari. z. .ij. da in potu tepidum. Deinde post*  
*quam horam mitte pennam aut digitum in ore vsque ad radice-*  
*cem lingue vt facile euacuet. ¶ Si appareat etiam virtus*  
*constantior conuenit misceri aque seminum decoctionis*  
*raphani cum oximelle vt euacuat aut simile aliud ex co-*  
*munibus pretactis semper tamen tenore virtutis attento*  
*et dispositione etiam stomachi exhibendo bene semper ali-*  
*ud non agitatiuum siue comotiuum valde crude materie.*  
*¶ Si etiam fuerit expediens lenire ventrem et stomachum*  
*pro parte mundare tunc cassie. aut mannam possumus*  
*exhibere hoc modo. *R.* medulle cassie. z. .j. dissoluatur*  
*in. z. .v. aque mellis aut zuchari rubei et tribuatur in po-*  
*tu. ¶ Item si portionem abhorret dare poteris pillulas de*



vera Gal. viij. terrapetice. a. 3. j. vsq; ad. 3. j. f. aut de pil-  
lulis elefaginis dosim tactam vbi tamen de virtute val-  
de dubitas nō naturaliū regimē attende scz fricationi  
z suppositoꝝio z solutiua dimitte. ¶ Si nō cōstaret vir-  
tus satis non incōueniret miscere agaricum pillulis de  
vera aut elephanginis vt. R. specieꝝ pillulaꝝ de ye-  
ra. 3. ij. agarici. 3. j. salisgēme spice ana. 3. f. infundatur  
agaric⁹ p horas. iij. in oximell. simplicis. 3. ij. deīde hec  
oia misceant adinuicē z fiant pillule. ¶ Et si fuerit ex-  
pediēs addere de oximelle fiat z in die q̄rta a factione  
pillulaꝝ detur. 3. j. perquire tm̄ semper consuetudinem  
infirmi per cōparationē ad pillulas z medicinas. Qui-  
dam soluntur a pillula. j. quidam requirunt doses am-  
pliores cōmunibus cum frigida aut etiam vltra ingre-  
dientes cōmunes vigoꝝes eozū antiquitatē aut nouita-  
tem et ita formationes pillularum cū frigida in tēpus  
annī et plura alia suis locis exquirenda. ¶ Degeſti-  
uum nō in se. presenti factis saltē cōmunibus euacu-  
ationibus siue minozationibus hui⁹ esse poterit. R. aq̄  
feniculi. aque sublimationis ysopi ana. 3. iij. aque me-  
lise. 3. j. cinami ad aromatizandū illas. 3. iij. aque post  
aromatizationem sirupizentur cum. 3. ij. zuccari rubei  
aut. 3. j. mellis puri. de quo sirupo redacto ad. 3. viij. me-  
dietatem capiat in matutinis et iterum reficiatur. ¶ Et  
ista hora sumatur vsq; pertransito septimo die aut etiā  
predictis aquis omittendo mel adde oximell simplicis  
3. iij. pertransito septimo die potes exhibere de pillulis  
de agarico dosimynam. ¶ In isto casu cōuenirent etiaꝝ  
pillule stomatice p̄ma desc̄ptione De. quaz p̄dictam  
dosim tene vsq; ad. 3. j. z minora vsq; ad extenuatio-  
nem virtutis z materiā educendā. Deinde facto clisteri  
lauatiuo sat in die. iij. resume sirupū quē fac apitium  
magis z incisiuū vt. R. feniculi. 3. ij. aq̄ petrosili. aque  
spagi. aq̄ brusci añ. 3. ij. aq̄ ysopi. aq̄ capilli veneris ana  
3. j. f. aq̄ mellise. 3. ij. z intelligat decoctiōis aut sublima-  
tionis aceti s̄q̄llitici. 3. f. aromatizet cū p̄dicto cinamo-



mo ⁊ sirupizeſ vt dictū eſt. Et huius ſirupi poteſ dare  
 ʒ.ij. bñ cocti cū. ʒ. i. ʒ. aq̄ zuccari. Deide cū apparuerit ti  
 bi maſia digeſta itez euacua vt ſciſ. Deide i declinatio  
 ne vñ poſt euacuatiōeſ pñeſ tribue tiriace antiq̄. ʒ. iij.  
 cū. ʒ. ij. vini albi ſubtiliſ aromatici. ¶ Itē ſi ſi i declina  
 tione ex cōfectionib⁹ puenire pñ aromaticū ro. Babel.  
 cuiuſ deſcriptionē i De. habem⁹. Et ſi volueriſ cōfe  
 ctionē efficere mitiorē. R. ſpēz aromatici. ro. ʒ. ij. mar  
 garitaz fragmētoz ſaphiri. iacicti ſinaragdi granate  
 ana. grana. iij. tere vt alcocol ⁊ cū aq̄ mellife et buglo  
 ſe ⁊. ʒ. vj. zucchari fiat cōfectio ſolida. de qua i pñcipio  
 pñadij aut cene pro vicevſq; ad. ʒ. ʒ. capiat. Si fuerit tē  
 pus eſtium poteris minnere calida ⁊ addere doſim frī  
 gidorum vt roſ. ru. aut ſandalorum. Hyemali ſo tem  
 pore contrarium faciēdo conueniret et in hyeme cō  
 ſectio de gemmiſ Deſue. ¶ Inſtante ſo paroxiſmo qd  
 fiendū explicandū et pñmo inchoante paroxiſmo in  
 tende diuerſionib⁹ cum conſtrictione vt prohibeas  
 ingreſſum materie ⁊ inſuſionem materie frigide ad cor  
 ¶ Et ſi inſtina appareret rugire et conſtaret fumos  
 ſuperiorib⁹ dominari conueniret tunc ſuppoſitorium  
 ex melle factū vt. R. pulueriſ yerepigre. ʒ. i. aniſi thimē  
 ameos añ tertiā. ʒ. i. ſaliſgēme grana. ij. tere ſubtiliter  
 et fiat cū h⁹s ⁊ melle ſuppoſitorium. ¶ Poſt hec ſi nau  
 ſeam pateret pñoceſ leuiter vomit⁹ vt dictū eſt. ¶ Si  
 etiā cōſtaret tibi ab inferiorib⁹ vñſitatē et materiam  
 deriuari ſtomacho ⁊ cordi poteſ etiā pñmiſſo ſuppoſito  
 rio vmbilico ventofā applicare magnā ſine ſcarificati  
 one. Cordi etiā poteris lʒ videat extraneum applicare  
 vñctionem ex aromatib⁹ defendentib⁹ cor a maſia fri  
 gida apra effundi ⁊ facere ſincopiz vt. R. olei lilioz. ʒ. i.  
 croci. ʒ. i. ambre grana. ij. vñge ſub māmilla ſiniſtra ye  
 me oleo camomille. tepido ſo eſtate. Aut ſumiga pan  
 num ſup aromatic⁹ tact⁹ ad aeris rectificationē i prin  
 cipio regimiſ huius ſe. ¶ Aut ſacella cor huius ſac  
 cello. R. ozimi garioſilati melife ana, dragm. ij. ſlorum.



buglose. 3. j. serici crudi cōbusti. 3. iij. been. albi et ru. añ.  
3. j. macis corticis citri mente ana. 3. f. ligni aloes. 3. j.  
ros. ru. sandal. ru. ana. 3. ij. ambre musci margaritarum  
ana. grana. ij. subtiliter oia tere et pone in sacculo qua-  
drato sindonis de grana. Deinde. R. aque melise. 3. j.  
aque ro. 3. j. croci. 3. j. lapis valde calidus aspergat illa  
aqua. et pretactus sacculus fumo respsus applicet cor-  
di q̄ amoueat succedēte augmento febris. ¶ Itē etiam  
odozent aromatica ad calidū declinantia. vt gar. mac.  
cinamomū aut ambra vñ muscū timore euētus sincopis  
Et dū iā lipothomiā incipit incurrere nisi foret multū cū  
hoc ex retentione mēstrui spmatis in cursura pfocatio-  
num aut sincopiz ponit q̄nta. iij. de cura sincopis. ¶ Pe-  
etia lipothomie et inchoante sincopi debes intendere  
ad stomachi cōfortationē et cōsequēter cordi infunde-  
re modicū panis de pura simila vino aromatico subtili  
claro maluatico aut muscatello cretēsi liphato si patia-  
tur infirmus cū tertia pte aut q̄rta aq̄ rosate aut liphe-  
tur cū aqua simplici cocta. potes etia exhibere cōfectio-  
nem solidā et ad comedendū da. 3. j. ¶ Itē videte dū cō-  
prehendim⁹ frigiditate et malicia materie cor succūbe-  
re licz sit irregulariter in curatione fe. et repletionē da-  
re in potu. 3. ij. tiriace antiq̄ cū vino subtili aut aq̄ meli-  
se. ¶ Expedito regie pncipali patz etia qd sit in augmē-  
to faciendū nā debemus q̄rere cū debitis etia fricatio-  
nibus cōpletā extensionē caloris aptionē poroz extra-  
ctionē caloris et subtiliationez materie. Et qz a sincopi  
iā securiores sum⁹ vitem⁹ potū inquātū possibile est: pot  
tamē sibi colluere oser aq̄ ordeī zucarata zuccaro ru.  
aut ēt aq̄ mellis pauci mell et p vino. 3. j. aq̄. ponat. 3. j.  
mellis et ita abstringet bibere. De hys potibus bibere  
potest aut fiat iulep simplex cū zuccaro ru. et potū i esta-  
te bibat ad frigidū nō min⁹ declinantē. Hyemexō cali-  
dū bibat vñ saltē frigor⁹ valde paucivideat si posset fie-  
ri iulep ex aq̄ melise aut zuccaro albo et quasi plus atten-  
damus materie q̄ febrī. ¶ Si etia dicto iulep parum



admisceret acetositati citri vt tēperet iulep et vigorez  
cor etiā cōueniret tpe instātis sitis. Posset etiā tpius  
suis sugere masticando grana dul. granatoꝝ aut muzo  
rū preinfusa aq̄ zuccari aut mellis mēsuret tamē pot?  
in quantū fieri pōt ne grauet virtutē: ex oībus apparet  
intentū esse et de discrasie virtuti.



De febre sincopali a colera grossa 309  
Expedito regie febris sincopal' humoro  
se nūc cōiuncte apostemationi visceruz  
cū illa nō recipiat curā vt ptz. xij. Terra  
pentice in pñti ca. restaret ponere regi  
men sincopal' rari? ptingētis a materia  
colerica grossa qđ in pñti succingam vt  
colligendū est ex regimine tertiane nō pure et duobus  
extremis regiminib' vt sincopal' hūorose ⁊ sincopal' mi  
nute tanq̄ medians inter ista p quo tamē colera peten  
te stōachū docet Auic. puocare vomitū intellige ex ta  
ctis vomitibus in tertianis nō puris. suspendat etiā re  
gimē sincopalis sanguinee pcessus ad regimē sincopa  
lis minute et incipit illud caplm. Oporter q̄ ministret  
emplet qđ etiā more solito diuidā in regie nō naturalū  
et medicinalū. ¶ Pro pmo moderemur aerē vt estate  
declinet ad frigidū vñ eligant loca terrena Et p potē  
tibus sternant loca estiuo tpe folijs salicū aut matrum  
viol. aut nenufaz. imo roret aq̄ frigida puteali. Asper  
gat nō camera aq̄ ⁊ aceto mixtis nō repugnāte instātia  
vigiliaꝝ p qbus augendū noceret acetum. Aut si fuerit  
potētior parietes camere aspgāt aq̄ ro. aut violaz aut  
lactucaꝝ aut cucurbitevel nenufaz. Aut si nō abhorret  
odorē caphore modicū misceatur dictis aq̄s. ¶ Tpe nō  
hyemali declinet aer ad frigidū ⁊ humidū prim hu. faci  
ente hanc se. exite vt plimū colerico vlt acuto ⁊ sicco ni  
si foret nimia aptura poroꝝ curis ppter quā timeres vir  
tutis dissolutionē. Et qz hyeme est plimū humiditat' dñis  
um ⁊ frigiditate ⁊ pte ericcantevel stipticante fumigio  
vri potes vnde. R. ro. ru. mirti sumach corticū pomoz



aromaticorum ana. 3. 6. trius sandalorum ana. 3. 1. caphore. 3.  
f. trita oia subtiliter. Et ex hoc toto capiatur coclear et  
inijciat qd vis et fumus p camera dispergatur. ¶ Item  
infundat caputpurgium satis magnū in aqua et aceto si  
mul mixtis et pdeat lignū ante lectū infirmi. ¶ Item  
marie estiuo tpe vitet lectū et cervical multe plume imo  
cōstante virtute dormiat sup culcitra cori. Possūt etia  
teneri alij modi lectorū de qbus dixi et Anic. mente su  
pra caplo se. acutarū. ¶ Itē puluerizent sandali et ro.  
ru. Et aspergat lect' sup quo dormit et recōbit et maxi  
me estate. Hyeme etiā vitef nimia cooptura pannorū.  
Biretū etiā qd capiti die noctuq teneat nō repugnāte  
catarro sit bene fumigatū etiā dicto fumigio camere.  
¶ In cibo et potu sit intētio ad virtutē sustinendā et res  
taurandā et generandū humidū ineptuz resolutioni.  
Ad alterādum etiā et prohibendū ventositatē et malis  
ciam humoris colerici et plurimū venanosi et mala pu  
tredine putridi. Exequimur etiā primū et scdm dando ci  
baria facilia ad digerendū et satis resumptiua inepta  
putredini alterata tamen vt tangef. ¶ Ptisana q ordei  
dare poterimus cū succo granatorū acerosorū aut mus  
zorū aut cū succo arancij. Aut si fuerit iuuenis nec ti  
muerim' mordicationē in stomacho cōueniret succ' ci  
tri siue acetositatis siue limonis aut succus acetosel  
le. Et ptisana facta in brodio pulli alterata cū agresta  
aut lactuca aut endiuia aut cucurbita aut simili. Aut  
panis de pura simila infundatur et fiat panata in bro  
dio pulli aut perdiconis aut fasionati alteratoruz cum  
aliquo predictorum. Et si vt quando est in declinatio  
ne requireret zucarū sumatur candi iulep viol. aut ro.  
et subtilissime tritis aspergantur cibaria. ¶ Item si ap  
paret debilitata virtus potest fieri contusum ex perdis  
ce aut pullo alteratum vt scis. Vel etiam fiat aque sub  
limationis pulli primo alterati et loti cum aqua ros. et  
asperfi modico caphore et posset postea acetosari cum  
aliquo predictorum. ¶ Item in aliquo casu conueniret



ru. ouorū galline aut perdicū recentia atq; tremētia co-  
cta in aqua ro. etiā agreſta cū ſucco granatoꝝ ⁊ ſimiliū  
Dimiſſo albo oui qđ nō ē bene digeſtibile. xiij. Terrapē  
ce. c. de cura ſincopalis minute. ¶ Itē cōueniūt teſticuli  
galloꝝ nō coeuntium leniter cocti elitando et aſperſi  
poſtea cū agreſta vel ſimili. ¶ Item conueniūt auicule i  
fuſe aceto in quarū ventribus ſteterint mirta vel ſimis  
lia. ¶ Itē conueniūt gelatine ſaporate cū agreſta aut  
ſucco acetofelle aut granatoꝝ vel ſimiliū cū carnibꝝ pul  
li pdicis aut faſiani aut minutarū auū in rubis degētis  
um aut montanis. ¶ Itē nō obuiāte ſtomacho cerebruz  
galline aſſatū lenit etiā cōuenit. ¶ Itē ſi panē accipere  
voluerit leuē accipiat q; vt digeſtū leuē ⁊ ex pura ſimis  
la nō ſalitū aut pauciſſimi ſalis. nō multū fermēti pin  
ſatum debite ⁊ optime ſpongioſum debite coctionis et  
die. ij. aut. iij. et a cruſta debite tunſum. ¶ Et enī p̄habē  
te intentiones teneātur in cibādo oportet ad frigidum  
declinare cibaria et aliquāliter ſtipticum vt prohibea  
mus putrefactionem et citam reſolutionem et aliquāli  
ter ſubtilem materiā ingroſſemus obſeruatis alijs. Eſt  
tamē attentione condignū ne ſtipticando et ingroſſan  
do et inſrigidando oppilationem faciamus ⁊ humores  
magis imprimamus cū ſint multe profundationis Et  
patet per Auic. caplo de ſincopali minuta. ¶ Et fructibꝝ  
nō qui ſiti cōueniunt explicandū eſt. p̄ma amarilia ali  
qualit̄ paſſa cōuenirēt inter fructus nō apta putrefacti  
oni et ebullitioni. ¶ Item granata muza et acetofa in  
fuſa aq; frigide. ¶ Item ſi infirmꝝ abhorret carnes ⁊ di  
ligeret piſces ſint parui degentes in aq; currentibus  
elixi aut friti conditi cū aliquo acetofozū predictozum  
Itē ex oleribꝝ parū elixis puenirēt lactuce quibꝝ acetū  
ad modū cōpoſte fuerit aſpſū. Itē borago. Item ſpina  
chia cū pullo cocta. Itē acetofella. Itē cucurbita recēs  
aut ſicca attēto tñ q; pp̄ nullū ſpālez caſuz vt icurſuz  
colicā aut pp̄ nimia ſtoachi exilitatē aut ſile iſtauitē  
¶ Cōueniūt etiā endiuia vt dicendū eſt. Itē plantago.



¶ Item portulaca matime nimum subtili et calida mate-  
ria existente. ¶ Item conueniunt folia coriandri et ubi in-  
cumbat etiam puocare somnum puenit emulsio papaueris  
azari imixta cibariis infirmi. ¶ Item emulsio seminum  
frigidorum ad alterandum etiam epas et renes. ¶ Aqua ordei  
pauci conuenit et non multe coctionis eius etiam pau-  
ci zucchari albi. ¶ Et si expediat exhibere vinum sit aquo-  
sum sapore vigore colore et odore de quo fit mentio in  
plerisque locorum specialiter tamen in lib. de vinis Galie.  
¶ Item conuenit aqua zucchari cum succo granatorum mu-  
zorum vel acetosorum vel arancij vel similiu. ¶ Item simplex  
iulep acetosum cum modico acetositatis citri vel limonis  
non saliti aut arancij vel similis aut iulep viol. vel nenu-  
far. et similia de quibus a principio tactum fuit. Distinguen-  
do tamen potus in vigorem frigoris et humectationis sive  
quietem febris si fuerit interpolata aut sive minorem affli-  
ctionem si fuerit continua proportionalis aut conclusa distin-  
guendo etiam inter potus qui sibi sumuntur ratione prandij  
aut cene aut potus magis alterationis calorem et siccita-  
tis inducem etiam a tempore anni de potu magis infrigida-  
tione ut competentiori estate quam hyeme alijs paribus. ¶ De  
inanitione et repletionem in puncto est dicendum magnam  
inanitionem esse in taliter patiente vitandam: timen-  
do virtutis casum. Unde in isto casu conueniunt regule de non  
cibando in principio aut statu seruande sunt ad vnguem.  
¶ Accidentibus enim virtutem dissoluentibus illico cibum dan-  
dus est. i. afforismorum. commento. ix. Contemplari. Nec etiam  
est patiens taliter valde replendus existere morbo multe  
intensionis et malicie: debili existente etiam valde virtute  
ad regendum cibum habemus in multas partiri vices. ut i  
iij. iij. aut. v. Aliquam tamen attendere debemus semper ut quam  
tominus possumus repleto stomacho occurrat exacerbatio  
aut porisimus. ¶ Supfluitates autem per propria loca querantur  
quotidie expelli ut quod habeat beneficium ventris cum leui sup-  
positorio de melle aut saltem ducendo cum clisteri. ¶ De mor-  
tu et quiete dicto pro quo leuissime dicendum motum locum



lem in patiente isto fore omnino vitandū: imo nec plectum valde moueat aut multū subleuet pransurus aut cenaturus. Et dum subleuat aspergat facies eius odoriferis et aromaticis que dicent et manus etiā dum asellare voluerit aut mingere teneat mora p sincopali humorosa dicēda. quiescat ergo inquātū fieri pōt nisi forte fieret pedibus aut manib' leuis illa fricatio q̄ induceret somnū aut cū rebus aromaticis viuificatibus virtutem. ¶ De somno et vigilia dicendū p quo dicēdū parua vigiliā cōpetere huic corpī et somnū ampliorē timendo nimia virtutis resolutionē quia tñ materia est multe pfundatiōis vt Auic. tangit in caplo de sincopali minutarideo etiā querat vigilia: ampliet ergo pportio somni ad vigiliā respectu pfundationis in dispositiōe naturali. Si r̄ q̄rat quies aeris camere et aliqua obscuritas eius vt prohibeat nimia resolutio. Si autē dormire non posset recurre ad somnū puocantia prescita. ¶ Accidentiū nō anime nullū extremū aut valde intensum esse dico: tñ delitiosa et gaudiosa suauia et delectabilia cōueniūt et obiecta pulchra quoz aspectu distrahāt ab afflictionib' febris. Quid de coitu dicendū satis est euidentis oibus. ¶ Venio ad remediū principale regimē scz medicinaliū qd tactū est in regie partim respicit virtutē partiz discrasia. ¶ Quātū ad p̄mū vt est tactū fuit respicienda cōis materia supfluēs humoralis aut pportionata illi reperibilis in stomacho et intestinis. ¶ Itē fecales. Itēz grosse ventositates et putride repte in febribus cōiter circa loca ista: harū igit cā: tentabimus lenire ventrē lenitiuo cōi vnde fiat ista descriptio R. aque zucchari. 3. 6. aut aque ordeī i qua dissolue māne. 3. 1. 6. Vel si vis lenitiorē cū aliquali mundificatione corporis a locis p̄pinquis. R. lupulloy viol. ana. ʒ. 1. prunoy tamarindoy ana. 3. iij. bulliant in lib. 1. aq̄ pluuiialis ad cōsumptionē terciē partis. Deinde cola et cape quātitatē in qua dissolue māne quātitatē tactā. Et si vis potes miscere succū granatoy muzoy recentū. 3. 1.



f. et postea in potu tribue in matutinis aut alia hora q̄  
videris cōuenire. ¶ Item potes linire ventrē cum aqua  
fructuum quam scribit Mes. viij. distinctione de deco  
ctionibus et infusionibus et descriptione. ij. Cuius pri  
mum aque fructuū sanguinis ⁊ colere feruorē reprimit  
dando dicte descriptionis. 3. j. cum aqua decoctionis lu  
puloꝝ aut aque decoctionis viol. Aut sumatur succus  
prunoꝝ bene maturoꝝ: aut succus pomoz dulciū aroma  
ticoꝝ. Itē succus granatoꝝ dulciū. Et. R. hoꝝ succoꝝ  
ana. 3. j. sirupizētur post eoz depurationē cū aqua viol.  
sublimationis ⁊ cum zuccharo albo: fiat sirupus cuius  
3. j. in potu detur ad leniendū. Vel etiā. R. spinachie la  
ctucaꝝ ana. M. f. prunoꝝ post completā maturacionē  
pomoz succoꝝ dulcium mundatoꝝ et sufficiēter cō  
tusoꝝ ana. M. j. balliant in sufficiēti quātitate aque cū  
M. f. viol. siccarū ⁊ 3. ij. iniebarū siccarū maturarum  
deinde colent ⁊ accipe ipsius colature. 3. v. aut. vi. ⁊ dis  
solue in eo cassia f. 3. j. sirupi viol. 3. vi. Et si expedit cuz  
clisteri liniri collige ex predictis multa clisteria. ¶ Itē  
conuenit in isto casu dyaprunis Nicholai scamoneata.  
Lenito ventre ad digerendū materiā transire possum⁹  
constante tamē nobis q̄ non sit furiosa tunc euacuem⁹  
illam cum diamāna Mesue aut cum alio solutiūo ducē  
do. ¶ Si nō non fuerit materia furens subtilis tamē et  
multe flāme circa cor stomachuz et epar cōuenit sirup⁹  
Mes. in antidotario posito descriptione. vi. cuius p̄n  
cipiū: modus sirupi acetosi de succis fructuū. ¶ Item cō  
uenit sirupus acetosus de pomis in cuius littera ponit  
tur descriptio n̄ra. ¶ Itē sequēs sirup⁹ cuius descriptio  
Modus sirupi acetosi Alterniabim ⁊ cōfert feb. sinco  
palibus calidis quoz descriptiones ex Mes loco alle  
gato superius etiā tetigit ⁊ valent hī ad remittendū ca  
lorem cordis stomachi ⁊ epar. Et ppter eoz cordia  
litate potest inspissare subtilem coleraz et prohibere  
putrefactionē eius et ventositatē et totā spiritū ⁊ hū  
morum resolutionē. vbi nō intenderemus lenitionē ven



tris et infrigidationē ⁊ humectationē sirup⁹ viol. con-  
 ueniret. Ubi nō intenderes puocare somnū cōueniret  
 sirupus de papauere. Aut si velles vltiorē cōueniret  
 nenusar⁹. Plurimū tñ descriptiones infrigidantiū. de-  
 scriptiones sirupoz vide superi⁹. ¶ Et si distinctas ha-  
 bueris intētiōes potes etiā quosdā eoz pmiscere quo-  
 rum doses ⁊ aquarū miscendarū eis descriptiones vi-  
 de in phabitis. Conuenit etiā in isto casu sirupus quez  
 cōtra acutas egritudines ⁊ pacutas se. dicit Nichola⁹  
 valere in antidotario. Silr valet sirup⁹ acetoselle: etiā  
 sirup⁹ de portulaca ad liniendū humectādū ⁊ refrigerā-  
 dum. ¶ Similiter sirupus de cucurbita aut melone in-  
 do aut anguria quoz descriptiōes ex phabitis collige-  
 re: ⁊ ita ex amarilib⁹ pōt imaginari sirupū quia ex suc-  
 co eozum aut decoctione valet: etiā sume ad vehemen-  
 ter infrigidandū phibendūz etiam putrefactionez ex-  
 tinguendo sitim et prohibendovenenositatem materie  
 et vigozando cor calidum. ¶ Sirupus cum acetositate  
 citri datus cum aqua endiuie: ⁊ sirupus viol. vt. R. siru-  
 pi acetositat⁹ citri. 3. j. sirupi viol. 3. f. aque endiuie. 3. ij.  
 f. misce ⁊ in estate tribue frigidūz vehementis frigoris  
 tñ in aqua frigida putei. Detur nō yeme remissi frigo-  
 ris: valet etiā sirupus limonū aut aranciorū aut acetos-  
 itatis citranguloz aut de agresta aut de cornis. ¶ Itē  
 sirupus de berberis maxime vbi stipticitatem aliquam  
 petamus ppter stomachi aut intestinoy lenitatez. Si  
 nō infirmus qd vt pluries est abhorret sirupos loco eo-  
 rum iulep capi potest vt sumatur aque decoctionis siue  
 sublimationis et melius est vt aque ros. 3. vj. aque viol.  
 3. ij. aque buglose. 3. j. aromatiza cū sandalis rubeis aut  
 corallis rubeis. 3. iij. Et si nō abhorret camphorā eris-  
 stente vehementi calore intendēdo phibitioni putrefa-  
 ctionis ⁊ ventositatis cōuenirent duo grana cāphore  
 posita cum sandalis ad aromatizādū. Post aut aroma-  
 tizationē ⁊ cū zuccharo albo fiat iulep. Itē pōt puenire  
 iulep vio. ⁊ ro. ⁊ de portulaca aut cucurb. aut cucumere.

t iij



**¶** Si vero quis cordialitatem refrigerationem et confortationem stomachi et inspissationem colere et prohibitionem resolutionis convenit iulep de citonijs aut mirto sublimando citonia ut iam feci fieri mirtum aut pira aut poma aromaticum aut acetosella aromatizando cum sandal. spodio coral. et carabe ut. **R.** aq. sublimationis eorum ana. 3. j. aq. endive ne fiat nimia stipticitate aut oppilatione. 3. j. f. aromatiza. **¶** Aut sic. **R.** trius sandal. cora. ru. ana. 3. j. spodium. 3. f. carabe caphore si non abhorret an. grana. ij. terantur omnia subtilissime et ponantur in dictis aquis et ibi stet horis tribus Deinde colentur dicte aq. aut distillatio imposita sacculo ita aptentur et facta claritate cum zucchero al. fiat iulep. Aut ligentur dicti pulveres cum globo de sindone de grana prius lota in aqua mellis. Deinde ponatur dictus globus in dictis aquis et ita teneantur per horas. v. Et si volueris aliqualem acetosare poteris cum succo granatorum aut filii aut modico zuchari albi. **¶** Post vero assumptionem siruporum aut iulep si apparuerit constare virtutem ad solutivum capiendum poteris dare. 3. ij. vel. ij. si fuerit sirupus longior dicti sirupi acetosi cuius descriptio **De.** ita incipit. **Modus** sirupi acetosi solutione educens colericam aut flegma. **R.** tamarindorum prunorum ana. 3. f. iunubarum sebesten ana. 3. ij. viol. endive ana. quarta. **M.** j. capillorum veneris acetoselle an. 3. j. f. fiat decoctio in lib. j. aq. ad consumptionem quartae partis. deinde. **R.** agarici infusi in sirupo acetositis citri reubarba. infusi in vino maluatico et aq. ro. mirabolanoz citrinorum. 3. f. aut. 3. ij. spice. 3. j. salis geme grana. ij. ista infusa ponantur in aqua predicta. 3. vij. deinde coletur et ista retenta in panno debite exprimantur deinde dissolue cassie. 3. j. aut manne. Et si forte times agaricum propter stomachum auge dosim reubarbari et mirabola. citrinorum. Dare etiam posses manniam. i. diamannam descriptione **Desue.** 3. ij. aut. 3. ij. cum. 3. ij. cassie **Gal.** serva tamen semper tenorem virtutis. Et licet dixerim de dyamanna inquantum tamen potes vitare scamomum



neam ⁊ scamoneata et vtēre reubarba. aut mirabo. ci-  
trinis. aut lenientib⁹ vt vio. prunis et filib⁹. ¶ Iſto fa-  
cto debes epithimare cor cuz iſto epitimate. R. aq̄ bu-  
gloſe. 3. iij. aq̄ roſe. 3. vj. ſandal. ru. 3. ij. coraH. ru. 3. j. pul-  
coziandri. 3. ij. puluer. ro. ru. 3. ij. f. carabe. 3. ij. folioꝝ  
auri ⁊ argēti añ. 3. ij. muſci. g. iij. poſt caliditatē ei⁹ po-  
naſ ſiue ſumaſ pānus alb⁹ quadrat⁹ ad quātitatē pal-  
me man⁹ ⁊ ſubmergaſ dicto liq̄ri tepido aut ſtāte multo  
ſtate frigido : deĩ ſufficiēť exp̄ſ⁹ ponaſ ſub māmilla  
dextra. Et ſi foret expediēs iſfrigidare pl⁹ addere poteſ  
aq̄ viol. vel nenuſ⁹. aut aquā ſublimatiōis coriādri re-  
cētis aut folioꝝ ei⁹. Et ſi videris pector⁹ nīmīā excreati-  
onē ⁊ tuſſi⁹ loco epithimat⁹ liq̄dī cordial ſaccū ex p̄di-  
ctis facere poteſ. Addēdo ſi fuerit diues de margarit⁹  
et fragmētis ſaphiri ⁊ lapidū p̄cioſoꝝ vt. R. triūſanda-  
loꝝ añ. 3. j. coraH. ru. 3. j. coriādri ſicci ro. ru. ana. 3. j. ca-  
rabe. 3. f. cāphoze muſci ſi nō abhorreat infirm⁹ añ. g.  
ij. margaritaz fragmētoꝝ ſaphiri ſinaragdi iacincti ⁊  
granate añ grana. ij. floꝝ bugloſe. 3. j. tere ſufficienter  
et pone in ſacculo de grana qui ſoimentēſ eleuat⁹ ſu-  
mis a lapide fortiter calido aſperſo aqua ro. et modis  
co croci ⁊ grano muſci. ¶ Item ſi apparuerit ſlegma cir-  
ca epar maxime poſt eructuationē poterit epithimare  
ſic. R. aque endiuie. 3. vj. aque ro. 3. ij. ſandalozū ru. 3. ij.  
ſpodij. 3. j. aceti. 3. ij. infunde dicto liquoꝝ pannū album  
et bene exprime et applica epari ante cenam et prandi-  
um. ¶ Poteſ etiam inungere epar cum vnctione quam  
etiam ſuperius terigi cuius poteſt eſſe iſta deſcriptio.  
R. olei ro. loti in aqua frigida aut ro. 3. j. f. ſandalozum  
rubeozum ſpodij ana. 3. ij. aceti ſi viſ. 3. j. vnge in regio-  
ne epariſ. poteſ etiam ſi vides neceſſitatem incumbere  
ad fortioꝝa epithimata tranſire et etia⁹ vnctiōes vt  
ad aquam ſolatri aut nenuſaz aut aquam ſemperuiue.  
¶ Habe tamen ſemper mēti non facere epithimata aut  
inunctionem epari quin iuxta canonem auctoꝝum po-  
naſ aliquid ſtiptici odoriferi. ¶ Si etiam in iſto caſu



valde caluerit stomachus cōueniēs erit inungere ipm  
ex infrigidātibus. vt. ℞. olei rof. 3. r. olei citonio 2. 3. ij.  
coralli rubei labrusce rof. rub. ana. 3. 1. fiat vnguentu  
molle cum cera ⁊ vnge. ¶ Si etiā constiterit valde cale  
re renes sumatur cerotū infrigidās Galieni descriptio  
ne. Des. ⁊ vngatur renes aut sumat aque rof. lib. 1. aq  
viol. 3. ij. intingatur pānus ⁊ applicet renibus. ¶ Spi  
nam etiā inungere debes. vt. ℞. olei rof. olei viol. 3. 1.  
℥. laua in aqua rof. ⁊ cum modico cere fiat vnguentū et  
cum calido aut frigido inunge spinā. ¶ Tēpore nō sin  
copis aut appropinquate para epithimata aut sacculū  
cordialē. Item infunde micā in succo acetoselle aut po  
moz aromaticorū aut succo granatorū acetosoy vel ci  
tonioy vel similiū. Item pōt etiā modicū assari panis ⁊  
infundi vino albo aromatico bene limphato cū aq rof.  
aut buglose aut acetoselle aut aq sublimatiōis coriā dri  
recētis. Et si videris valde debilitari virtutē cape subli  
matū pulli bene mūdū. ab vinctuositate pulli dicto pmo  
loti. Deinde ponat ad sublimandū cum aquis aromati  
cis. Et asperlis sandalis ⁊ coriā dro ⁊ illi sublimato im  
misce acetositatē citri aut recētis limonis: aut aquā ro.  
aut simile qd phibeat subtilitati ebullitionē ⁊ putredia  
nē. Aut cape aquā carnis de q superi⁹ dixi. ⁊ ipsaz in p  
habitis acetositatib⁹ misce. Aut cape brodiū decoctio  
nis ⁊ expressionis pdicis cocte cuz buglosa aut acetos  
sella aut pte citonij tēpore suo aut aromatici pomi aut  
piri. deinde da aliqd brodiū ad deglutiendū si vis cuz ali  
quo acetosoy. ¶ Itē habe parata aromatica ad faciei  
asersionē cuius descriptio. ℞. aque rof. 3. iiij. aque bu  
glose aq acetoselle. ana. 3. 1. triū sandalozū. ana. 3. 1. pul  
uer⁹ coriā dri. 3. 6. carabe. 3. 1. gar. 3. 6. misce ⁊ cū spergu  
lo aque sancte potes aspergere faciē aut capere aquā  
buglose cum aqua rof. aut alio ⁊ impetuose mittere. Ex  
eisdē potes facere odoramētū vel odoret rof. vel in di  
spositione valde calida nenufar odoret ⁊ etiā viol. res  
centes aut tpe suo citonia bene matura aut odoret po



ma filuestria vel domestica. ¶ Postq̄ nō exiuit sincopis  
intende feb. s̄m tempora vniuersalia particularia. mo-  
dus etiā ex canonib⁹ tactis tene. Habe etiā mēti iulep  
de q̄bus dictū est. ¶ Itē electuaria frigida cordialia ex  
zuccharo ros. boglosato boroginato: ⁊ cōsecf. cordiali  
tacta. Aut cape pulneres cordiales: ⁊ cum zuccharo al-  
bo fac condimētū siue electuariū de quo capere poterit  
infirm⁹ cum aqua ordeī aut simili s̄m etiā cōiecturam.  
Et si videris infirmū resolui spiritūz subtilitate ⁊ hu-  
morū poteris etiā ventilare ⁊ refrigerare infirmū fla-  
bellando. ¶ Item aspergēdo tutissimū puluerē ros. san-  
dal. ⁊ mirti per lectū ⁊ sup infirmum bene operaberis.  
¶ Item madesaciendo circa testiculos aut pudibunda  
mulieris cum aqua predicta. ¶ Item confert infrigida-  
re pulpas auriū cum aqua ros. aut simili. ¶ Item extre-  
mitates imo si videris in extremis calorē deficere siue  
spiritū. adde p̄dictis aquis modicū aromatici vini mus-  
catelli cretēis aut maluatīci vel similis ⁊ extrema in-  
de madesac vt dictū est. Unde in hac feb. sis attentus  
virtuti vt cogar⁹ in principio porisimī aut augmēto vel  
statu timore sincopis vel casus virtutis siue resoltio-  
nis ⁊ memorie tene euacuationes s̄m possibile fore vi-  
tandas nisi leniētes sint ⁊ leues: ⁊ aliquādo ex infusio-  
nibus reubarbari aut mirabolanoz citrinorū. Et hec de  
cura ista sufficiunt.

#### De cura colerica.



309  
Consideret in hac febre siue egritudine  
an sit melancolica slegmatica ⁊c. Pres-  
sens caplm qd est de regimine quarta-  
ne ipsum in multa diuidit s̄m melācolia  
efficiētem qrtanā multiplicē: qz qrtanā  
colericā cum efficiētie modū ⁊ sequētiū vide lati⁹ inter  
auctores ceteros ex Auiē. p̄ma. j. caplo de hu. ⁊ in melā-  
colia sanguineā melācolicā vt sic dicā siue mag⁹ pprio  
noie nālē ⁊ i flaticā: ⁊ hāc regis distictionē mōstrat ca-  
pitulū q̄ndictū. p̄mo igit qrtane regimē positū i alijs. s̄.



solito more partiar in regimen nō naturaliū ⁊ medici-  
naliū ⁊ in expediēdo p̄mū iuxta habitū ordinē ab aere  
icipiā quē in actiuis medicare op̄z vt parū ad frigidū  
declaret. Videat ne i calore supflūēs itētiōē arguat  
in colera ⁊ adustionē: nec etiā supflue frigidū ne poros  
claudat ⁊ intrinsec⁹ faciat ebullire ⁊ adustioē grossuz a  
resolutioē phibeat et subtiliatiōē ad humidū merito de-  
clinare debet vt colere incēdiū remittat et phibeat sic  
actio vltorioz. Hunc autē aerē satis facile est in hyeme  
inuenire: estate autē rabiosa. Cui⁹ artificio subministre-  
mus eundē p̄mitus p̄quirēdo cameras satis p̄pinquan-  
tes terre: aut si haberi nō possunt stratu humidorū mez-  
dioz in actiuis vt tactū reficiant ⁊ refectionis moduz  
et artificiiū per te cape ex regimie feb. acutarū ⁊ ex re-  
gimine partim aromaticoz correctoz tñ de quib⁹ in re-  
gimine sincopalis minute tactū est. ¶ De motu ⁊ quiete  
quē dico in hoc casu modicuz cōuenire motū scz in tpe  
quietis ⁊ ne inflāmatiōē multiplicet melācolia siue adu-  
stio. Cōuenit tñ fricatio leuis remotiua cōstrictiōis po-  
roz vt trāsp̄rata colera ⁊ euētata min⁹ adurat. Et fri-  
catio fit mēbroz trahēdo inferius: et fit fricatio cū ma-  
nu tepida aut modicū ad frigiditatē declinū. ¶ Si etia⁹  
in die quietis paulatim ⁊ si modo sponse incedat p̄ ca-  
merā ad supfluitatū resolutionē p̄ferret. Si tñ incessio  
pauci tēporis ⁊ cōprehēso vigore caloris illico dimitta-  
tur. ¶ Somnus in isto casu dz esse copiosus si metire vo-  
lueris horarū. viij. Oenti tñ tene etatē cōsuetudinē na-  
turalē cōplexionē ⁊ tēp⁹ anni. ¶ Hīs em̄ calore ⁊ sic-  
citati subseruiētibus amplioz vt parū puenit esse som-  
num sicut cōuenire minuēdus est. Unde estate ceteris  
paribus lz irregulariter pueniret modicū in estate doz-  
mire vita tñ somnum supuacuum iuxta casū. ex. iij. j. colli-  
gi debet de regimine eius q̄ comedit ⁊ bibitur. Et etia⁹  
in. iij. j. doctrina. ij. de his que pueniunt ex somno et vi-  
gilia. ¶ De inanitione ⁊ repletionē siue inanitiōē ⁊ re-  
tentione satis cōstat in isto casu nō conuenire nimiam



inanitionē. Conueniunt tamē debite superfluitatū euacuationes vel eductiones que ex suis locis colligende sunt. Et huic corpori cibi et potus diuidatur in plures vices q̄ vna vice fiat nimia repletio. ¶ Ex accidentib⁹ anime est notuz q̄ nulla excessiue anime accidētia conueniunt vt nimia ira: quia incensua colere cum ira bono intellectu sit incēssio sanguis circa cor. Conueniunt ergo in hoc casu tēperatū gaudiū et leticia. ¶ Itē aspectus delectantiuz et tēperate delectatur et blandicie et omnia que moderate extrahunt sanguinē et spūs atq̄ ventilant floridant atq̄ ipsum clarificāt. Relationes etiā nouarū delectantiū sicut summe me delectaret regem vngarie vicisse tencros. Quid sit de coitu dicendū satis constat: nam vitandus est nisi forte coire solitus et vsus copiose regimine multū abstinuisset cum reuerentia aut obiecti carētia. ¶ Libus etiā est multipliciter diuidendus vt apparebit inchoando a pane vt quasi fundamento cibationū quē eligamus fermentatum cū circumstantijs boni frumenti de pura simula non salitum aut paucissimi salis. Pauci etiā fermētī sibi pportionalis non nimie coctionis secūde aut tertie diei a coctiōe spongiosum et bene pinsatum et fermentatione leuissimum forme rotunde aut sursum leuiter presse. De quo tamen modicū comedat. ¶ Secundo de carnibus vt ex alio colere dicaz caplo. Carnes a principio cōueniunt minutarū auium declinantū ad pingue in locis tamen non lacunalibus aut palludibus degentib⁹ sed magis in locis medijs aut siccioribus habitatiū. ¶ Itē carniū condimentū esse poterit vel elite potius sint q̄ asse. In processu tamē quia minorata materia nec cōprehenso q̄ feb. sit habitura crisin ad magis nutritiuas carnes debemus procedere siue possumus vt pulloz et vtī mīnutoribus aut grossioribus s̄m tenorem virtutis et intensiorem et remissiōrē morbi alterando tamē illas cū lactuca aut spinachia aut boragine vel eisdem. ¶ Aut si poneretur aliud agreste non esset malum vel simile licz



forte aliqua istarum simplicium non conueniunt atq̃ i  
paucos conferunt. Conueniunt carnes boni et facili nutrimenti de se declinantes ad temperiem aut calidum aut humidum parum ideo excludende sunt leporine caprioline nisi forte etate valde frigida aut calida et sicca sunt vitanda. ¶ Ex piscibus conueniunt etiam petrii squamosi libere et fluētis aqua elixi aut leniter frixi conditi etiam cum succo pomorum dulcium aut agreste aut arachii dulci et modico zuccaro. ¶ Item conueniunt oua sorbilia recetia gallinarum fracta et in aqua cocta et saporata ut sic dicas cum aliquo leui acetoso et zuccaro vitetur. lac et casens. ¶ Item ex oleribus conueniunt endiuium spinachia borago. Item modicum lactuce elixi. Vitentur caules cicule et blitis tamen non incoueniunt quod in processu et grossiori existente materia sumantur folia feniculi aut petrosilii. per quarta parte spinachie misceantur vel lactuce vel boraginis vel filis. ¶ Ex fructibus non conueniunt maxime non existente stipticitate materie pruna damascena matura excoziata infusa agreste et dantur patienti. ¶ Pruna etiam sicca conuenire possunt infusa ut scis. Item poma dulcia aut apia calamana muscata et similia leuiter sub prunis cocta etiam conuenire possunt secundum mensam ut decoctione resoluta aquosis superfluitatibus remoueaturs aptitudo ebullitionis et putredini immo licet videatur extraneum si etiam coquantur sub prunis aut leuiter in furno persica deinde depilata ponantur in succo granatorum mazorum. Erit etiam inconueniens exhibere etiam illa de piris odoriferis et bene maturis cerasa non et plures alij fructus vitandi sunt. Vitentur etiam ciborum distinctiones ex ferculis. ¶ Ex cibis non conueniunt panata in brodio siue panis infusus brodio cum decoctione spinachie aut similis. ¶ Item conuenit aliquando panata potissime in processu facta cum emulsione seminum frigidorum et amigdalorum dulcium pro iij. parte ¶ Item ptisana ordei in dictis brodijs aut decoctionibus. Item brodium factum ex vitellis ouorum alteratis primo in aqua violarum et agresta et leuissime coacta



gulatis in dictis brodys. Alia condimenta et fercula per te vide. et exposita in de cibis collige. In secunda vero mensa propter debilitatos capi possunt in zuccaro condita citonia aut interdus coriandra zuccarata aut poma condita damascena alerandrina aut cucurbita aut etiam caperet grana granatorum muzorum vel comisceret dulcia muzis. Aut si cocti piri sumeret aut pomi particula perfici vel citonij. Si etiam caperet aliquid ex seminibus frigidis quia eorum medulla et magis vsualibus deputatis ad passulas etiam conueniret. ¶ Dicto de cibo nunc de potu et primo sumendo gratia nutritionis ut prandio vel cena: conueniret ergo pro potu saltez diebus primis aqua ordeii aut zuchari aut vinum subtile album clarum minime sripticum aut ponticum ad acre declinans modicum aut saporem medium. ¶ Et si pur montano solutus fuerit uti patiens limphetur tamen bene cum aqua simpliciter cocta fluuiali aut cum aqua ordeii aut cum aqua zucharata pauci zuccari. potum autem vitet valde frigidum actu. ¶ Sit etiam hora cibi aut potus a paroxismo distans quia a principio eius saltem horis quattuor aut tres etiam retento canone quod surgat a mensa cum reliquis famis aut sitis in stomacho remanentibus. ¶ Venio ad medicinalia. Ad medicinalia et primitus dicendum quid faciendum sit tempore quietis quartane colerice. scdo quid fiendum tempore paroxysmi. ¶ Quantum ad primum a lesionatione ventris est inchoandum si non per se fluxerit venter. Et primo a clisteri inchoare possumus humectante leniente et mollificante ut. R. viol. siccat aut recentium si foret caliditas magna. M. j. malue spinachie lactuicarum ordeii. M. f. fiet decoctio ex qua. R. mezetam unam aut lib. f. et in illa dissolue cassie aut manne. s. j. zuchari vio. z. x. salis. z. j. mitte clisteri. ¶ Plura etiam clisteria ex alijs tactis colligere potes nec super vino stes et sit iteratio clisteris ifrigidatio et huetatio l3 si nimia. scdo si videris expediens quia possit tibi supfluitates colicas esse in stomacho aut superioribus intestinis aut et circa extremitates mefaycaz



terminataꝝ ad intestina leui cū hoc potu tollerat infir-  
mus. R. seri capni. 3. v. manne ab. 3. j. vsqꝫ ad. 3. j. f. aut  
vsqꝫ ad. 3. ij. fm patientis dispositionē. zuccari. 3. ij. tri-  
bue in potu. Vel. R. dictā quātitatē veri syrupi viol. sy-  
rupi acetosi simplicis añ. 3. x. misce et in potu tribue. Aut  
R. viol. M. f. prunoz tamaridoꝝ añ. 3. x. fiat decoctio  
in qua scilicet. 3. v. post colaturam dissolue manne vel  
castie. 3. j. f. et da in potu. Et si volueris potū liquidiorē  
adde plus de decoctioe predicta. Dixi hoc ppter diuersi-  
tatem patientiū. Si nō exyrina et alijs cōstaret tibi co-  
leram peccare cū sanguine et sibi fore mixtā alijs con-  
sistentibꝫ flobothoma de basilica dextra. aut saluatel-  
la ⁊ ramo eius vsqꝫ. 3. vj. quantitatē tñ mēsurā ex reple-  
tione sanguinis et tenore virtutis et duratione morbi.  
¶ Itē attēto humore colerico p sanguinē nec obediēte  
flobothomare pmissa flobothomia. Ad digestiū ve-  
niendum. Et in prunis exhibeat istud. R. syrupi acetosi  
simplicis. 3. vj. aque zuccari. 3. ij. f. Aut si abhoret istorū  
duoz syrupoz cōmixturem fac iulep in isto modo. R.  
aque sublimationis violaz. dicte. 3. vj. aque buglosse. 3. j.  
aceri albi ⁊ clari subtilis. 3. ij. fiat iulep cū zuccaro. Et  
si est iulep longū capere potes. 3. ij. aut. iiij. non iponen-  
do aliam aquam. Aut si forte ppter debilitatē stomachi  
volueris facere syrupum coctiozem ⁊ pluri zuccaro con-  
mixtum exhibe. 3. ij. cū tot. 3. zuccari. Post assumptionē  
syrupi. iiij. vicibꝫ aut. v. fm qꝫ videris materiam digeri  
per leue solutiū ipm solue vt. R. castie. 3. x. mirabolanoꝝ  
citrinoꝝ. 3. iiij. mirabolanoꝝ indoz. 3. ij. tere subti-  
liter deinde infūdatur in decoctione passulaz et viola-  
rum siccaꝝ añ. 3. ij. deinde comisce totū vt cast. ⁊ istam i-  
fusionem cū. 3. iiij. seri caprini. deinde coles et exprima-  
tur. Et hoc serū ita colatū dulcoretur cū. 3. ij. zuccari al-  
bi et da in potu. ¶ Aut. R. dyamāna a. 3. ij. vsqꝫ ad. 3. iiij.  
et dissoluatur in. 3. iiij. dicti seri aut in decoctioe violaz  
Vel. R. reubarbari mirabolanoꝝ citrinorum indorum  
añ. 3. ij. f. spice grana. ij. tere omia subtiliter et infundā



2




in dorū ana. 3. j. insunde dicte decoctioni vt dictum est.  
 Deinde cola et cuz. 3. vj. zuehari albi sirupiza. Et si fue  
 rit expediens clarifica sirupum propter delicatos ma  
 xime: et sirupi dicti zuehari. 3. ij. aque zuehari aq bu  
 glose ana. 3. j. da in potu. Aut si vis propter abhorrens  
 tes sirupos cape aquas sublimationum vt. R. aque en  
 diuie aq buglose añ. 3. ij. aque fumiterre. 3. ij. f. aque ca  
 pilli. veneris. 3. j. vini pomorū dulciū aceti dicti añ. 3. f.  
 iulepiza cū debita quātitate zuehari albi aut sirupi de  
 epithimo. R. dū materia fuerit grossior. 3. j. sirupi endi  
 uie. 3. f. aq zuehari azari aq endiue añ. 3. j. f. da i potu  
 Post assumptionē sirupi potes exhibere solutiū pmo  
 vt dictū est aut exhibere pillularū aggregatiuarū pillu  
 laz de fumoterre ana. 3. f. vel etiā potes exhibere pota  
 giū vt. R. seri caprini. 3. iij. aq sublimationis capillozū  
 veneris aq fumiterre aq scolopendrie añ. 3. f. succi po  
 morū dulciū añ. 3. j. depurati misce ⁊ dissolue cassie. 3. j.  
 Postq̄ infuderis dyamāne. 3. ij. reubar. mirabol. citrino  
 rum in dorū añ. 3. j. spice. 3. f. vini albi subtilis aromatis  
 ci. 3. f. post dissolutionem et infusionem horū cola ⁊ cola  
 tum in potu da. ⁊ in die sequēti adhibe clistere. Deinde  
 vtatur in pncipio prandij aut cene de capparib⁹. ¶ Itē  
 attēde si splen fuerit durum ⁊ tunc unge ipsum cum hac  
 vncione. R. olei violarū olei de capparibus aceti añ  
 3. f. seminis portulace contriti. 3. j. scolopendrie. 3. ij. la  
 uentur omnia in aqua portulace aut cum modico cere  
 albe fiat vnguentū ⁊ inungatur regio splenis. Et si ap  
 paruerit in stomacho flegma potes inungere stōachum  
 cum oleo ros. corall. coriandro vel lambzusca et facere  
 vti patientem loco saporis succi granatorū mizorum  
 aut sili immo ⁊ vehementi pcepto flate nō incōueniret  
 epithimare stomachū cū aq ros. decoctiōis corall. ru. et  
 coriandri ⁊ potes facere vncionē. Itē cōuenit cōfectio  
 triūsanda. ad vigorē stōachi epatis ⁊ cordis. ¶ Quid nō  
 fiēdū tpe potissimi explico. Nā pmo i pncipio regat fm  
 gnales ⁊ scitos canon. cū phibitione somni cibi ⁊ pot⁹.



Item cū calefactionib⁹ et alijs suo loco tactis. ¶ Adue  
niente augmento ⁊ cōpleta expansione caloris cōueni  
unt fricationes aut amplius subtilies materia vt citius  
in declinationē ⁊ statū veniat porismus nec etiā tūc cō  
uenit potus regulariter sed lotio oris cū aq̄ or. aut zuc  
chari aut aq̄ simplici cocta ⁊ hāz frigidatiōes vitēt itē  
sus actualis: pōt etiā iā v̄to statu aliqua grana grana  
torū mūzorū masticare aut dulcia cōmixta acetosis. nec  
incōuenit etiā vt capiat iulep viol. vel ros. aut cicoree:  
aut iulep endiuie q̄ omnia ex prehabitis videre potes  
aut saltez in processu proficiente vigorazione virtutis  
ex isto electuario accipere potes. R. zucchari ro. bora  
ginati buglosati zucchari viol. manuschristi cū perlis  
ana. ʒ. ʒ. foliorum auri ⁊ argenti ana. ʒ. ʒ. incorporentur  
inuicem ⁊ de isto dissoluto in aqua cocta detur in potu.  
Aut hanc confectionē cordialem factā ex margaritis ⁊  
fragmentis saphiri iacincti sinaragdi granate ⁊ aque  
buglose ros. quā cūz cutello in aqua cocta rade ⁊ da in  
potu. ¶ Si sudauerit quid faciendū cordi constat et si  
flegma fuerit vehemens epithima ex dictis aut saccu  
lum apponere potes. Si nō vt plurimū contingit i v̄ri  
na appareat vestigiū liquefactionis appareat etiaꝫ  
valde extenuari infirm⁹ spinā ⁊ etiā renes inungere de  
bes ex prehabitis. Et si vigilias haberet immensas qd  
facere debes ex regie accidentiū collige dicta supra et  
ideo sufficiant ⁊c.

¶ Sequitur regimen q̄rtane flegmatice.



Equit̄ regimē q̄rtane flegmatice s̄l̄r in  
duo diuidendū nō naturalīū sc̄z et medi  
cinalīū. Primo autē more solito diuidit̄  
fm̄ nō naturalīū rex diuisionē l̄z ē t̄ p̄mū  
⁊ sc̄dm̄ ptiri possent fm̄ flatum species  
quā p̄titionē ex dict̄ sup̄ ca. de flate vide  
Intētio v̄oluit̄ p̄mū regiminis esse debet ad prohibē  
dum multiplicationem indebiti flegmatis. ¶ Alia ad  
prohibendum ne antecedens causa vt flegma transeat.



inconiunctam ⁊ possumus addere tertiāz vt abijciatur  
coniuncta ⁊ antecedens: nam in quartana non melāco  
lica ⁊ maxime flegmatica duplicem antecedentē cau  
sam imaginari possumus. Primo flegma transiturū in  
melancoliāz. secūdo melācoliā nondū motā ad minērā  
putredinis in quā flegma transmutatū est. Intentio pri  
ma completur per calefaciētia et exiccantia. Intentio  
secūda completur per prohibētia aduersionē que de feb.  
frigida ⁊ humida. Tertia nō intentio cōpletur per sub  
tiliantia ⁊ humida. Et quia pendet causa coniuncta et  
antecedens melancolica ab antecedente flegmatica p  
mario antecedendū est ⁊ a pncipio egritudinis duz est  
amplius flegma et paucior melācolia. Et cuz regia ista  
vel intentiones cōtrariēf mediū regimē est ministran  
dū: morbis em̄ compositis cure cōposite cōueniunt. Et  
ita magis regimina: et vni attendat non neglecto alte  
ro iuxta Galie. dictum pmo afforismoz cōmento. xvj.  
Nūde diete. ¶ Prefatus ergo regimē expeditur iuxta  
solitū inchoabo ab aere: quē in actiuis et passiuīs opz  
esse medium: sic em̄ medians non augebit flegma nec  
aduersionem eius nec obstruit poros ⁊ claudet aut reso  
lutionem impedit quez collige clarum subtilem et lu  
cidum. Et si hunc naturaliter non habes tibi artificio  
noto debite efficias. Qui etiā non sit ventosus nec va  
porosus. Sit camera etiā ex toto munda ab imundicijs  
plurimis ⁊ alioz habeat etiā lectum in pluma mediūz.  
¶ De motu et quiete in die quietis exponat se constan  
te virtute ab exercitijs solito minoribus et omnibus  
prehabitis intentionibus attendamus et debēt esse so  
lita vt aptiora corpori nisi essent exercitia cōtra inten  
tiones aut intentionē vt piscandi aut fabri exercitium.  
¶ Somnus et vigilia ita proportionētur vt quasi equē  
tur a pncipio: tamen morbi vt est causa cōstet ampli  
us esse flegma vt dictum est: debet esse paucior somnus et  
ita in processu maiori existēte siccitate maiorez quies  
siue somnus et minoretur etiā vigilia. teneantur etiam



in dormiendo prehabiti situs. ¶ Inanities et repletio sunt vitanda et a principio dietando supfluitates etiā digestionum expurgentur per suas regiones: artificia liter tamen tenenda dicentur in secūda parte regiminis. ¶ Accidētū anime oīuz vitent̃ excessus potissime trāseuntū ad transitū humorū in melancoliam. Et tristitia timor nimia ira ⁊ omnium rerum fixe intentio nis vt cogitationes. attendat hō patiens gaudiolis delectantibus ⁊ deliciosis que opponūtur generatiōi melācolie. ¶ De annexo quia coitu constat nullatenus conuenire nisi in casu quo foret patiens qui multum abstinnisset vt quasi compressione caloris genuisset flegma vt incitetur satis ad coitum tunc em̃ non inconueniret moderate factus. ¶ De cibo ⁊ potu. Primo de pane dicendum quē a principio propter causam primariam vt flegma eligamus ex toto sine sale sed vsu cōmuni habēte salem et ita cōmuni vsu fermentatū et debite pinsatum. Nec ex toto de pura simula imo habeat furfur aliquantulum. Et est causa clara cuius decoctio de forma etiā sit cōmunis. Sit etiā secūde aut tertie diei de quo tamen non comedat multum. Vitet etiā pastalia multa in quātum potest. vitet etiā comestiones panis sicci quātuz vitare potest: ⁊ infusus potius comedat iuxta pditiones ciboz positas. j. iij. de Libatione febricitantium siue patientiū quartanam illo caplo: necessarium est dum dicit. Et scias qd conditio in eo ex quo ciabatur habens quartanā est vt sit aggregās pprietates quarum vna est vt non sit crudū imo resoluens cruditatem quā facit accidere melācolia. ⁊ secūda est vt sit nō grossum. Et tertia est vt non sit constrictiū imo soluēs ventrem. Et quarta est vt sit sanguis ex eo generat lau dabilis. Et plurimum quidē est illud qd habet caliditatem ⁊ humiditatem per quā litterā patet causa dictorū ⁊ dicendorū. ⁊ primo de carnibus quia eligātur pulline aut alie dicte. Vitentur leporine caprioline capretine vitelline nisi forte in declinatione exhibeātur. ¶ Item



vitentur porcine siluestres et domestice. Sint & car-  
nes potius elixē q̄ asse. Et si fuerint pulli in eorū ven-  
tribus elixetur radix feniculi aut fenichūz aut buglose.  
¶ Item conueniūt panata aut panis infusus in brodio  
pulli aut in processu in brodio decoctionis spinachie  
et petrosilij aut spinachie ⁊ feniculi. Item si queras cō-  
sistentiam virtutis brodium ex vitellis ouorum recens  
tium in brodio decoctionis aliquarum carmū. ¶ Item  
in processu digestionis ⁊ valde minoratis materijs cō-  
ueniunt decoctiones cicerum rubeo. aut nigroz cum  
carnibus non comesta substantia cicerūz aut brodium  
cum carnibus castrati iuuenis. Alios modos ferculozū  
vide: cōmunitē tamē conuenit amigdalata siue emul-  
sio amigdalarū dulciū in decoctione carniū dictarū  
et si aspergatur modicū cinamomi bonū est. ¶ Ex ouis  
patet gallinarū recentia conuenirent ⁊ maxime vitella  
⁊ sint mollia. ¶ Item omnis caseus vitandus est ⁊ ma-  
xime antiquus ⁊ salitus: et quāto grossior tanto peior.  
¶ Item lac etiā est vitandū: serū tamē caprinum debite  
factum in alijs medicinis vt tangeť conuenit. et simili-  
ter caseata: et cibaria capientia lac vitanda sunt saltez  
a principio et frequenti vsu. Vitetur etiā ex toto lac et  
carnes false imo etiā tente in aceto vt gelatina sulcida  
et similia nisi aliquādo modicissimū sumeret ad incidē-  
dum flegmaticū humorē ⁊ melancolicū et potissimū ad  
incitandū appetitum. Quibus etiam modis ad deop-  
pilandum splenem conueniunt cappares. ¶ Nunc etiā  
de piscibus dicendum qui non sunt in vsu multū et sint  
pisciculi de quibus dictum est elixi et postea aspersi mo-  
dico cinamomo aut leuiter frixi. Vitentur etiā q̄ omī-  
seram viscera animalūz vt epar cor ⁊ similia: maxime  
si fuerint ex coctione dura. ¶ Et oleribus omnia cruda  
vitentur. Ex coctis siue eorū coctionibus cōuenit bora-  
go folia petrosilij. Item spinachie decoctio fructus in  
proposito conuenientis sunt ficus sicce comedat duas  
in principio prandij aut cene. Item pueniūt vne passe.



¶ Item conuenire possunt poma aromatica ⁊ pira odorifera cocta que si post coctionem aspergantur aniso confecto bonum erit aut cum tragea puluerizata. Perfica vero quia putrescibilia sunt non conueniunt nisi foret ut est extraneum ab usu communi assentur super prunas aut leuiter ericcentur in furno et potissimum citonia comedantur in secunda mensa et in quantitate valde pauca. ¶ Item conueniunt amigdale dulces sicce depilate ⁊ in aqua zucarari modicum infuse. Depones vero non nisi raro conueniunt et maxime dentur in die quarta ab incisione in campo. ¶ Si tamen in processu coquerentur siccati ⁊ incisi ut de cucurbitis fit non esset inconueniens saltem cum aliquando per correctionem carnum corrigantur. ¶ Item iuiube passe conueniunt recentes etiam licet raro et in quantitate pauca. ¶ Et granis ⁊ leguminibus grana pini in aqua tenta zucarata aut in aqua feniculi postea sicca: saltem in processu quartane poterunt conuenire. Item ex leguminibus nullius corporulentia conuenit: sed decoctio. zucarum ros. bene conuenit cum carnibus vel simili coctorum. Siqui vero cibi falsi conueniunt in aliqua quartana dicetur in quartana melancolica. pro potu dicendum nullam aquam crudam et simplices conuenire in quartana flegmatica: et est causa in promptu. Nam licet aqua ista conferret prohibendo adustionem: noceret tamen plus incrudando flegma et ingrossando humores melancolicum. Item claudendo vias. Aqua tamen ordei a principio cum zucarum albo conueniret eligendo aquam fluminalē conditionatam debite circumstantie sumendo ex secunda primi doctrina secunda. de aqua capitulo. Aut forte quia plures abhorrent aquam ordei sit saltem aqua cocta in zucarum siue aqua cocta in qua postea ponatur zucarum: ⁊ quia non contentantur infirmi bibere aquam istam nisi vino commixtam saltem limphetur aqua ista vinum: ⁊ si ante distilletur aqua per arenam erit bonum. Vinum



autem quo vti debet sit vinum album clarū subtile sub  
stātia: sapore mediū min⁹ tñ pauciferū q̄ in q̄rtana cole  
rica: et minus lūphatū. Stet nō lūphatura in p̄iectu  
ra medici debentis vigorem infirmi cōmēsurare ⁊ mor  
bi ⁊ cōsuetudinē infirmi ⁊ etatē ⁊ vini vigorē ⁊ etatem  
¶ Dicto de p̄mo p̄ncipali ad sc̄dm accedo qz medicina  
lium dationē et qz morbus materialis est intērio dicen  
dū esse ad materiam et ad morbū sequentē et ad virtutē  
tem p̄ncipaliter cōservādā. ¶ Circa materiā p̄ncipa  
liter duo sunt videnda. ¶ Primū ex quo ad benignū du  
ci nō potest est digestio que est p̄paratio materie ad ex  
pulsionē. aut sc̄z posset verti ad benignū digestio esset  
p̄paratio huius materie vt reduceret ad benignū. ¶ Tri  
plicē autē materiā habem⁹ cōsiderare in q̄rtana flatica  
sed cōiter et in alijs q̄rtanis ⁊ feb. vt muchositas aut se  
rosa supfluitas reperta in stomacho et intestinis quia  
cōgesta et debilitato stomacho aut etiaz pulsa ab alijs  
membris ad stomachū ⁊ intestina: postea sunt materie  
p̄prie quartane flegmatice ⁊ melancolicę ⁊ flegmatice  
tacte aliquo mō antecedentes circa q̄s māsias oportet  
habere digestiū ⁊ q̄ conueniret digestiū pro flegma  
te ⁊ materijs melācolicis. ¶ Itē habemus intentionem  
euacuandi materias nō eradicabiles ad benignū et in  
ter actus h̄az debet esse ordo qz p̄mitus ille materie cō  
munes euacuāde sunt in locis expulsionū. Et lz nō sint  
p̄prie q̄rtane flatice tamē impediūt membra ne debite  
digerant et trahibiles sunt a stomacho ⁊ ab intestinis  
ad venas: q̄ p̄mo leniente et abstergente conducantur.  
¶ Itē et si venter fuerit stipticus incipiatur a clisteri li  
nitino et absterfuo partim vt. R. blete mercurialis fo  
liorum maluaufci ana. M. j. ordei. M. f. matrū viola.  
q̄rtam. M. j. fiat decoctio in sufficienti quantitate aq̄  
flumialis et circa finem decoctionis. R. caulium. M. j.  
ita vt caules sint p̄ima coctione cocti ⁊ cola: deinde. R.  
colaturam lib. ij. aut lib. j. f. olei cōmunis. 3. iij. cassie. j.  
f. salis. 3. iij. et post dissolutionem horum iterum cola



et mitte clisteri tempore suo. Et si tibi constaret isto facto nauseari patientem aut si haberet in stomacho aliquid grauens et maxime circa os stomachi tenta leniter prouocare vomitū. vt. R. aque ordei. ʒ. iij. orimellis simplicis. ʒ. j. da tepida ista ⁊ fac q̄ lignando bibat seu q̄ citissime bibat. Et postq̄ modico tempore tenuerit immittat digitum ori aut pennam oleo intinctā. ¶ Et si fuerit expediens dare linitium ad debitam mundificationem stomachi et intestinoꝝ potes exhibere istud R. iuiubarum grossarum ficuum siccarum pinguium ana. ʒ. iij. liquiritie passularum. ʒ. ʒ. fiat decoctio cuius post colaturam. R. ʒ. vj. in qua dissolue mellis viol. māne ana. ʒ. j. et da in potu. Et potes maiorare dosim s̄m infirmi conditionem et si potes desinere addendo aliquid bonum est. ¶ Circa digestiū et euacuatū īmo circa regimen totum plura sunt aduertenda que ex auctoribus colliguntur vt ex Auicenna partim in cura quartane et ysa in q̄nto febrim: quozum primum ne nimium calefacientia applicemus quibus subtile educatur et materia augeatur quia melancolia genita ingrossetur. ¶ Secundum ne nimium infrigidantia tribuamus constipantia vias et ingrossando materias et a resalutione prohibentia. ¶ Tertium q̄ ex primo et secundo sequitur est vt valde siccantia vitemus et inde augeatur melancolia aut genita durior fiat et grossior. ¶ Quartum nimia regiminis subtilitas vitanda est ne in grossitate morbi virtus succumbat. ¶ Quintus in digerendo prouocantia fortiter a principio vitentur vt oximel compositum aut sirupus de epithimo et similia vt est in promptu causa ne agitetur materia et ad vias strictas deducatur et oppilet: non etiam propter digestionē educatur subtile remanente terrestriori grosso. ¶ Sextum teneantur euacuantia propria a principio materia non existente apta educi plene: farinacum per forte nō non ducibili nisi cum magno dispendio patiens. ¶ Si tamen foret materia a principio valde exube



rans non inconueniret a principio minozare melanco-  
licam materiam aut flegma antecedens eadez quibus  
minozanda sunt per dictam cura flegmatica patet ex  
eodez modo quo sit minozanda melancolia audire po-  
teris dum ponetur medicine euacuatue. ¶ Item habe-  
menti vomitus in quartana flegmatica valde conferre-  
tum ppter flegma vt tactum est aut ppter humorē me-  
lancolicū quē ad splenē natura deriuat: phibet em̄ vo-  
mitus pluries porisimuz in quo tñ tempore sit fiendus  
vomitus tangā. ¶ Hīs premissis in quartana flegmati-  
ca ab isto digestino poteris inchoare. R. oximellis sim-  
plicis. 3. ij. f. aque feniculi aque apij aque sublimatiōis  
fumisterre ana. 3. semis aque zucchari aque ordeī ana  
3. ij. f. Et si fuerit antecedēs flegma falsum potes ita de-  
scribere. R. sirupi acetosi simplicis. 3. j. f. mellis ros. 3. f.  
aque endiuie aque fumisterre ana. 3. vj. da in potu pro  
vice vna ⁊ ita continua vsq; quo videris vestigiū dige-  
stiōis manifeste et ita augmētet quātū ad aliquā partē  
materie aut si abhorret sirupos obscuros distillent per  
filtrum aut pendentē sacculum ex tela multū texta fire  
vel cape aque feniculi aque endiuie ana. 3. ij. aq buglo-  
se. 3. j. aceti. 3. semis. fac iulep cum zuccharo albo. 3. ij. et  
facias longum iulep cum. 3. quattuor pro vice tribue de  
quo sumatur vicibus quinq; aut pluribus vt operanti  
videbitur. Deinde minozet materia per hunc modum.  
R. aque feniculi aque buglose ana. 3. j. seri caprini. 3.  
iiij. misce et infunde polipodij turbith ana. 3. j. zinzib.  
gra. iij. passularum. 3. ij. colentur ⁊ leniter exprimantur.  
Et dissolue in eis māne aut cassie. 3. j. f. Potes etiā ad-  
dere aliqd agarici correcti vt prius tactus est. Post eua-  
cationē debes replicare sirupū fortiozem. vt. R. radi-  
cum apij feniculi petrosilij ana. 3. iij. folliculorum sene-  
3. ij. semis. florum sticados florum boraginis et melise.  
ana. 3. ij. polipodij. 3. j. fiet decoctio. deinde colet ⁊ acci-  
pe ex colatura. 3. x. et adde ei aque sublimationis fumis



terre. 3. ij. Deinde. R. mirabolanoꝝ kebulorum indoruz  
ana. 3. ij. infunde eos in aqua decoctionis passularum  
deinde in prima decoctione cola ⁊ aromaꝝa cum. 3. j.  
cinami ⁊ cum zuccharo fac sirupum quo assumpto vici  
bus aliquot euacua cum turbith ⁊ polipodio et agaris  
co augendo dosim. Potes etiam exhibere pillulas ag  
gregatiuas Mesue distinctione decima. quarum prin  
cipius dicit. Pillule aggregatiue et inuentione nostra  
coiungentes aggregatione expertoꝝ iuuamentoz ⁊ c.  
¶ Item conueniunt pillule Auicen. pma quarti dum re  
memorat solutiu in quartana: ⁊ habet ita: pillule lenes  
que administrantur in omnibus quinq; diebus semel  
sunt iuuantes in ea ⁊ sunt experte quarum descriptio.  
R. epithimi turbith ana. 3. v. carui. anisi ana. 3. viij. ame  
os. 3. viij. seminis feniculi apij ana. 3. iij. polipodij. 3. vi.  
agarici albi qꝫ facile teritur. 3. viij. salis indi. 3. v. yerepi  
gre. 3. v. fac pillulas cu aqua mente dosis. 3. j. semis. Ex  
hac descriptione tota fac tertiam partez et da. 3. j. Na  
lent etiam pillule quas ibidem appropriat Auicena in  
casu isto dum dicit. Et cum materia est flegmatica cose  
runt iste pillule. R. thimi ameos agarici ana. 3. iij. se  
minis apij anisi feniculi ana. 3. ij. salis naptici. 3. v. yere  
pigre turbith ana. 3. x. dosis. 3. ij. semis. fac tertiaz par  
tem descriptionis et cum oximelle simplici tribue. 3. qꝫ  
tuor. ¶ Item facta euacuatione adhuc potes vti sirupo  
quem ponit Mesue in suo de appropriatis in cura so  
de cuius littera habet ita. Mesue sirupus conferens  
ad ea que diximus et est nobile et expertum et confert  
quartane et oppilationi splenis ⁊ omni egritudine que  
est in melancolia et notate istum cuius est hec descri  
ptio. R. capilloꝝ veneris floꝝum buglose et radicum  
eius domesticæ ⁊ siluestris polipodij camepitheos epi  
thimi ana vnciā vnam folioꝝum sene camomille stica  
dos ana dragmas duas camedreos squinati ana. 3. iij.  
fumiterre. 3. viij. eupatoꝝij. 3. iij. succi pomoz du. 3. viij.



omnia preter epithimū et succum pomorū bulliant in le-  
bris. iij. aque ad cōsumptionē medietatis. deinde bul-  
liant in predicta bullitione vna epithimū et colentur  
īsta et cum succo pomorū et lib. ij. zucchari fiet sirup⁹ hu-  
ius descriptionis. fac similiter tertiā partē et da pro vis-  
ce. 3. j. f. aut. 3. ij. cum aqua feniculi aque buglose aq̄ zuc-  
chari ana. 3. j. et post assumptionē sirupi detur euacuati-  
uū. potestis etiā capere oximel cōpositū flegmate non  
existēte cōposito aut sirupū de radicibus *Def.* et maio-  
rare dosim eius si apparuerit magna repleti or̄ maiora  
re sirupū de epithimo qui partiz solitiū est vnde ita de-  
scribes. *R.* oximellis compositi siue sirupi de radicibus  
*Def.* 3. f. aque buglose aque zucchari ana. 3. j. f. misce  
et tribue pro vice. 3. j. Aut flegmate existente falso po-  
tes ita describere. *R.* sirupi de fumoterre maioris descri-  
ptionis *Def.* siue sirupi endiuie ana. 3. vj. aque endiuie  
3. f. aque feniculi aque buglose aque zucchari ana. 3. f.  
misce et redigātur omnia in corpus vnū inter tamē siru-  
pum de fumoterre et de epithimo est differētia. Nam si  
rupus de fumoterre leuior est nec ita solutiuus sicut ille  
de epithimo et conuenientior in materijs calidioribus.  
Sirupus hō de epithimo est magis solutiuus et magis  
apertiuus oppilationum et plus eductiuus flegmatis.  
¶ Post autem digestionē materierū potes euacuare cū  
prehabitis euacuatiuis. ¶ Item cum quibusdā que tan-  
git *Avicē.* in caplo de cura quartane dum dicit: *def.* em̄  
omni nocte medicina de turbit̄. Et per hanc medicinā  
potes intelligere medicinā liquidā recipientē turbit̄  
aut pillas turbidatas potissimū dandas in flegmate  
falso et describūt: a *Def.* descriptione. et de pillis mi-  
scendo secū pillulas de fumoterre. ¶ Item si constaret  
maxime flegmata esse in stomacho et in instrumētis sen-  
suum in isto casu cōuenirent elefagine mītte cum pil-  
lulis de fumoterre. Item cōmendat *Avicē.* hanc descri-  
ptionē. *R.* yere *Balieni.* 3. vj. turbit̄. 3. x. mirabolano.  
nigrozum. 3. ij. eupatorij. 3. v. salis indī. 3. iij. bedegar



fucaha. ana. 3. iij. anisi. 3. iij. decoquētur cūz aqua apij.  
 Et hac vera dare in potu potes dosim quā ex predictis  
 collige. ¶ Et post euacuationē si expediret posses itera  
 re digestiūum fortius ⁊ maxime ratione melācolie vñ  
 de potes dare sirupi de epithimo. 3. j. et dare. 3. 6. sirupi  
 tacti de radicibus aut oximellis compositi ⁊ cū preha  
 bitis euacuare. Unde ad materias mixtas valere pos  
 sunt aggregatiue. Itē pillule inde quas describit Daly  
 quarū descriptio ponitur a Mes. iij. distinctiōe de pil  
 lulis ⁊ vtrarumq; dosis est a. 3. j. vsq; ad. 3. iij. oportet  
 tamen curantes diuersas facere doses fm coniecturam  
 eius in pportione virtutis ad morbum ⁊ in sustinendū  
 euacuationez. ¶ Item ad materias mixtas licz pillule  
 cochie sint capitales etiā iste valerent. Item conueniūt  
 pillule que tanguntur a Mesue in suo de appropriat  
 ⁊ pro cura sode ex flegmate et ex melancolia: caplm vi  
 de in modis pillularū conferentiū in egritudinib; a fle  
 gmate ⁊ melancolia. ¶ Item cōueniūt pillule inde qua  
 rum descriptione capitulū incipit. Confectio pillularū  
 stomaticharū solutione educētū flegma ⁊ dosā vtrasq;  
 vt est dictum. ¶ Factis nō euacuationibus non obstan  
 te potes dare tiriaca; antiquā. vt. R. tiriace antique a  
 3. j. vsq; ad. ij. sumatur cum vino aromatico subtili albo  
 tante quāritatis vt debite bibi possit aut cum aqua dis  
 soluatur scilicet distillatur sticados vel buglose ⁊ absin  
 thij aut sola sumatur aut inuoluatur nebule ad modum  
 pillularū. ¶ Similiter confert metridatuz tanta dosis.  
 Si nō remansisset dolor splenis vt intenderemus ad  
 apertionē subtiliationem eductionem ad aliquālē ma  
 teriam conueniret medicamen Auicē. cuius littera sic  
 habet. Et quando est cum dolore splenis vtatur hoc me  
 dicamine: nam soluit cum facilitate. R. scolopendrie. 3.  
 xv. agarici. 3. xij. mirabolanoz nigrorū yerepigre ana  
 3. x. kebuli absinthij ana. 3. viij. fucaha bedegar ⁊ came  
 pitheos succi eupatorij ana. 3. semis. fiat confectio aut  
 pillule. Sed videte: potius facite pillulas et valebunt



vt tactū est contra ventositates resoluendā ⁊ educendā  
materiā grossā melācolicā ⁊ flegmaticā siq̃ fuerit. hui⁹  
tamen facite tertiā partem ⁊ dosare potestis vt est ta-  
ctum ⁊ cōficere electuariū ⁊ dare in potu. ¶ Item po-  
testis exterius vngere cū ista vncione. ℞. olei anetini  
olei de capparib⁹ .ʒ. vi. vel. ʒ. vi. aceti squille. ʒ. ij. puluer.  
scolopendrie. corticum citri tamarisci. se. portulace añ.  
ʒ. j. ameos feniculi anisi añ. ʒ. f. cere qđ sufficit fiet vn-  
guentū. ¶ Item splenem cū filtro epithimare poteris  
sic. ℞. scolopēdrie corticū tamarisci añ. ʒ. f. capparō  
rum ⁊ radicū eorum añ. ʒ. ij. florū camomille anisi feni-  
culi cimini ameos añ. ʒ. ij. agarici folliculorū sene añ. ʒ. j.  
bulliāt ī vino subtili albo. ʒ. xvj. ad cōsūptionē q̃rte ptis  
dein ī dicta decoctiōe infūdā filtrū ⁊ infusū calidū debi-  
teq̃ expressū apponā regiōi splenis aliq̃tiēs. dein ter-  
so loco cū pāno fumigato scolopēdrie ⁊ inungat locus  
vt tactū est. ¶ Itē stomachū vigorare debemus mūdifi-  
cando aliquādo cum pillulis elefanginis. De. Postea  
possumus inungere stomachū cū isto vnguētō vsuali sa-  
tis. ℞. olei mastici olei de absinthio añ. ʒ. j. v℞. ʒ. j. masti-  
cis cora℞ ru. lambrusce coriandri. corticū thuris pul-  
uer. ro. ru. siluestriū añ. ʒ. j. gario℞. ʒ. j. cinami. ʒ. f. cere  
qđ sufficit fiat vnguentū. ¶ Si etiā cōstet stomachū esse  
lapsū ad frigidū ⁊ humidū potes etiā facere fomēta-  
tionem isto modo. ℞. ligni aloes. ʒ. iij. thuris corticū  
thuris mastici sandarache añ. ʒ. f. ro. siluestriū mirri  
coriandri ana. ʒ. j. ex hīs contulis mediū coclear. ap-  
ponatur igitur ⁊ fumigetur pannus quo fumigato post  
vncionem fomentetur stomachus. ¶ Item epithimare  
etiā potes stomachū epithimate p̃tacto vt. ℞. men-  
te absinthij ro. ru. añ. ʒ. f. calami aromatici ci-  
peri acozi añ. ʒ. f. mellise. corticū citri ana. ʒ. f. gario℞.  
ʒ. j. f. cinami macis añ. ʒ. ij. bulliant in vino aliquādo  
nigro lib. ij. ad cōsumptionem quarte partis: deinde  
habeatur filtrum siue pannus scarlati ī scuti figura  
vt strictior pars obtusa versus os stomachi protenda



tur et pars latior versus fundum. ¶ Si uultis ex prehabitis rebus facere sacculum potestis et sit ordo applicationis medicaminum sic ut primo fiat epithimatio Secundo inunctio facta abstersione. Et tertio fomētatio cum fumigato panno. Et si uolueris panno post tempus retento etiam remoto apponatur stomacho sacculus. ¶ Ex predictis etiam facere potes stomacho cerotum cum modico laudani et gummositate masticeis. Itē in isto casu conuenit confectio de citonij et codegnatū de melle et speciebus. Potes etiam facere confectiōem cordialem et stomaticam et epaticam patet ut R. margaritarum fragmentorum saphiri smaragdi iacincti granate ana grana. iij. pulueris dyamusci dulcis Mesue. draginam semis. pulueris dyarodon Mesue. 3. duos. conficiatur confectio solida in morsellis aut rotulis cum aqua melise buglose et mente et capiat p vice draginas tres. ¶ Si nō constaret in stomacho esse oppilationem et incensionem quibusdam prehabitis premissis poteris quoddam prehabitu replicare. ut R. aque mente. 3. j. aque absinthij: aque feniculi: aque eupatorij ana. vncias. ij. aque endiuie vncias. iij. aque buglose aque melise ana vnciam. 6. aromatizentur cum speciebus diarodon: deinde cum speciebus et zuccharo fiat iulep quod diuidatur in partes quattuor. ¶ Exterius nō poteris inungere cum oleo de spica. Et si apparerēt signa calor siue uestigia tēpera cum oleo ro. et modicum aceti impone. Si nō acciderit post quartā hanc ymaginatio aut magna obtusio visus sicut plerūq; fit trās ad mudificandū caput et oculos et ut debes hoc facere proprio loco pquirere tertia. iij. Si nō cōstiterit venturū esse porisimū tene mētī regulas de prohibitionē somni et cibationis aut potes si posses in principio paroxismi omittere cibū esset melius: in pcessu tamē non est vsuale ita dietare infirmum: paroxismo existēte ita longo. Nō cibetur infirmus tribus aut quattuor horis ante porisimum cum ptisana ordeij: aut simili leui. semper tamen



attento tenore virtutis et alijs cōsentientib⁹ ⁊ dissenti  
entibus de cibatione ad inuicē cōparatis. Adueniēte  
nō paroxismo si aduenerit rigor aut instaret rigor ex re  
gimine rigoris p̄t̄ qd sit fiendū. tamen ēt vt fuit p̄ta  
ctum diacalamentū. De. est cōueniens facta inunctio  
ne potissimū spine tote. ¶ Itē cōmendat Auiē. fomen  
tationē siue embrocationem vel epithimationē quā ita  
describere possumus. R. succaba. i. abrotanū vel absinti  
um sed abrotanū forti⁹ est. camomille melliloti sticados  
et similiū ana. M. j. sumant spōgie ⁊ infundant deco  
ctioni dictarū rez in aq̄ fluuiali et sufficiēter expriment  
dicte spōgie ⁊ applicent spine. Alia etiā fortiora fieri  
possunt q̄ p̄ te vide. Vomitus tamē in isto casu esset cō  
ueniēs factus cū aq̄ tepida et oximelle. Quid autem in  
alijs t̄pibus sit fiendū patet satis. Habe tamē menti q̄  
p̄pter fumorū grossitudinē ⁊ terrestreitatē et maliciam  
subethicant aliquādo q̄rtanarij. Et semel in quodā mo  
nacho vidi dormiente q̄si a p̄ncipio paroxismi vsq̄ ad  
finē i quo prouidere debes ex his q̄ dicta sunt in regie  
subeth. ¶ Si nō appareat t̄pe status aut in fine p̄pter  
verā adustionez materie poteris exhibere electuarium  
hoc. R. zuccari de melisa zuccari buglosati et zucchari  
boraginati zuccari ro. manuschristi cū perlis cū modis  
co cinamomo ana. 3. s. incorpora adinuicem bene trita  
cōfice et de electuario detur in potu cū aq̄ ordeī cocta  
cū zuccharo siue zuccharata aut cū aquis sublimatiōis  
dictarū rez q̄re meli se buglose boragi. ⁊ ros. cū modico  
cinamomi facto iulep cū debita quātitate zucchari lim  
phetur cū aqua cocta ⁊ detur.

¶ Regimē ex melancolia fecali.



Expedito regimine q̄rtane flegmaticeve  
nio ad regimē ex melācolia fecali ⁊ non  
ex alio humore genita p̄ adustionez qd  
etiā in duo p̄ncipaliter diuidēdū est. s.  
non naturalīū ⁊ medicinalīū. Et p̄ p̄mo  
ab aere inchoandū quē in sūma tēpere



mus in qualitatibus actiuis maxime cum declinatione  
ad humidū vel parūper ad calidū quē etiā ex prehabi-  
tis possumus aromatizare. ¶ Pro cibo et potu a pane  
inchoabo qui sit ex frumēto circumstātato sūm debitas  
circumstātias suo loco videndas et sit tēperatus quātū  
ad alia ut fermentū sal tps coctionis de quo quantū mi-  
nus pōt comedat. Vitet etiā oīa pastalia sūm possibile.  
¶ Itē vitet comedere crustas panis saltē crustarum ex-  
teriorū ideo cruste panis. ¶ Secūdo de caruibus dicē-  
dum et omniū specierū antiquas carnes vitet et valde p-  
pinquantes natiuitati: vitet etiā comedere viscera ani-  
malū predicta maxime valde cocta. ¶ Itē nervos et li-  
gamenta: vitet etiā oēs antiquas carnes paludosas et  
lacunosas maxime pulli et pulle et iuuenes cappones.  
Itē domestici pipiones comedi possunt aliquādo l3 su-  
perflua sint et aliquādo duri ad digerendū nec etiā ali-  
qn icōuenirēt impignate turtures domestice. Itē ex sil-  
uestribus iuuenes qualie pdices fasiani et frācolini. Itē  
iuuenes gallinarū pulli vel pulle siluestres in nemorib?  
degentes. Itē anicule pingues nō antique in rubis aut  
nemorib? degentes. ¶ Itē ex quadrupedib? cōueniunt  
etiā aliquādo saltem post euacuationē carnes porcello-  
rum lactentiū domesticorū et siluestrium. Et sint carnes  
pulline elixē ut plurimū et aliquādo post euacuationes  
asse ut qñ p elixationē sint cōplete cocte ut eaz assatu-  
ra coctio cōpleat. Itē ex ferculis puenire pnt panata i  
brodio pulli aut panis cocti. Itē brodeta ex vitell ouo-  
rū lenissime coagulata. ¶ Itē etiā in pcessu et post eua-  
cuationes cōuenire pnt iura oleorū quorūdā lenissime  
coctorū ut caulii fenicli boragis et foliorū petrosily me-  
dia nō comestis corpulētis radicū. Itē plōgata fe. pue-  
niret decoctio castrati iuuenis aut annualis agni. Itē  
puenire pnt l3 pulline sint meliores carnes vitelline la-  
ctentis et cōsimiles ut caprine et caprioline lactentis et  
corrigere valētes stipticitates ipsoz pdictorū. Itē pue-  
niūt vitella ouorū recetiū et tremeū, lenissime decocta cū



modico sale aspersi. ¶ Lascus omnis vitetur. licet minus  
inconueniat recens et pauci salis leuiter coctus: ouis  
vitentur tamen comuniter codimeta ex ipso facta. ¶ Itē  
vitentur oua indurata per coctionē et carnes etiā for-  
titer cocte siue elirevel asse. ¶ Sapores etiā aliquos co-  
medere potest vt saporē factum ex brodio pulli et suc-  
co granatoꝝ dulcium et cynamo et zuccaro. ¶ Item cō-  
ueniunt cibaria facta ex amigdalīs et uuis passis. aut  
amigdalīs tñ vt blāmāzir et filia. ¶ Itē ex leguminibus  
cōuenit brodiū cicerū ru. cū carnibus aut lacte amigda-  
lino. ¶ Itē ex olerib' cōueniūt spinachia mēta feniculus  
aut petrosiliū borago brodiū caulii coctoꝝ vt tactus est  
nō comesta corpulentia. ¶ Ex fructibus nō dicit Anic.  
cōuenire ficus siccas cū endiuiā. ¶ Itē si pira aut poma  
comedere vellet sint cocta et cū aniso puluerizata zucca-  
rato in mēsa scda grana pini cū passulis cōueniūt. Si-  
cus tamē sicce si comedant' premittēde sunt. Quas aut  
recētes p diē añ appense aliqñ potes exhibere. ¶ Itē re-  
centes ficus omittant' aut castanee cerasa pepones et  
similia. Pepones nō aliqñ comedere potest et in quāti-  
tate pauca. ¶ Venio ad potū et in pposito eligat' vinū  
subtile albū clarū sapore mediū et etate: si modicissimū  
ruboris h̄et vt glaucū vel cīsolū nō vitet' tñ qd limpha-  
tum est fm sui vigore et tps et alia iudiciā limphatio-  
nē aq tamē sue limphatiōis sit debiti fluminis aut flu-  
uialis p arenā distillata aut fluuiālis post purgationē  
cocta etiā et nō cruda nō etiā valde frigida actu. ¶ De in-  
anitione et repletionē dicendū q̄s extrema oportet vita-  
re fiat tñ supfluitatū debita euacuatio ad debitas effu-  
siones. q̄les nō p artē euacuationes fiēde sunt appare-  
bit' i scdo pncipali: mēti tñ teneam' morbū illū esse cro-  
nicū iter ceteros: et ita menti teneam' morbū dietādī nā  
cū pluries finiat' sine crisi nō debem' dietā ita grauare  
sicut si hec fe. esset habitura crīsim. dato etiaz q̄ crīsim  
valde longam habitura sit staret tñ a pncipio qz multa  
foret repletio vt ēt in alijs casib' dictū est a pncipio ma-  
gis tenuitas esse reficiendi siue dietandi. ¶ De somno



et vigilia sicut in flegmatica est dicendus dz equari in  
vigilijs trāscendēte tamē in q̄rtana somno ⁊ ita differē  
ter a flatica ⁊ plus differēter p̄ humectationē q̄ nocino  
p̄ infrigidationē ⁊ retētionē matie ⁊ impedimētū reso  
lutionis: q̄bus nō horis est dormiendū ⁊ q̄bus non per  
habita satis patere potest. ¶ Motus nō nullo modo su  
perfluus cōuenit. sed minor tēperato. fiat etiam motus  
horis dictis ⁊ non supra repletionem ⁊ per loca fiat de  
lectabilia. ¶ Item qz fricatio quodam modo equipollet  
motui ip̄am etiā attentem? in isto corpe post emissionē  
superfluitatū ⁊ apertionem pororum ⁊ subtiliationem  
materiez lz nō cōueniat fricatio vt apparebit sc̄do di  
cendorū. ¶ Dia aīe accidentia vitanda sunt excessiua  
et maxime suffocātia calorē ⁊ attrahentia materiam vt  
timor tristitia assidua omnis cogitatiue virtutis ope  
ratio tēperatū gaudiū ⁊ delicie ⁊ inspectus iocundorū  
cōferunt dixi regulariter ⁊ de per se qz vt tangit fortis  
et subitus timor vt serpentū applicatio aut lupi aut al  
terius terrētis agitando ⁊ commouendo materiam me  
lācolicā modo qui tangetur confert. ¶ De coitu anexo  
accidentibus anime quid dicam nam vitandū omnino.  
¶ Ad secundū principale venio pro quo exponendo di  
cendum q̄ si patiens habuerit ventrē stipticū vt educā  
tur feces primo fiendū est lenitiuū clistere satis ex me  
dicinis dictis multotiens colligibile. ¶ Sc̄do si nausea  
aduenit patienti aut fastidiens fuerit ipse tentemus vo  
mitum leuiter cum aqua ordeī ⁊ oximelle simplici pro  
uocare. ¶ Tercio si apparuerit superiora intestina ⁊ sto  
machī fundum a superfluitatibus debere mundari po  
tes etiam dare mundificans ⁊ leniens siue abstergens  
leue. vt. R. florum boraginis. ʒ. ʒ. ordeī Manipulū. ʒ. ʒ.  
liquiritie passularum an. ʒ. iij. bulliant in lib. j. aque ad  
consumptionem tertie partis. et in decoctione ista co  
lata. R. mellis ro. ʒ. j. ⁊ aliquantulum calefac. deinde in  
ista decoctione que erit. ʒ. viij. dissolue cassie aut manne  
ʒ. j. ʒ. zinziberis grana tria. da in potu. ¶ Aut exhibe



serum caprinū cum māna ⁊ melle ros. si quereris maio  
rem lenitatē adde mellis viol. Vel si coniecturaueris  
aliquid de colerico esse admixtum et adusto vt supflui  
tatem talem velis a stomacho educere et intestinis tūc  
hoc exhibere poteris. R. sticados lupulorum floru bu  
glose ana. ℞. semis. fiat decoctio in aqua flumiali. de  
inde coletur ex qua. R. 3. viij. aut. vi. aque endiuie. 3. j. in  
qua dissolue māne. 3. j. semis. et tribue. Facta nō ista le  
nitione si constaret tibi peccare sanguinem et melan  
coliam illi fore mirtam flobothoma ex basilica partis  
dextre non extrahendo sanguinem multum sed vsq; ad  
3. vi. Isto nō facto ad digestiūz transeunduz ⁊ primo  
inchoando a leuiori. vt. R. florum boraginis floru bu  
glose. floz sticados ana. ℞. semis sucaba bedegar. añ  
3. iij. fiat eorum decoctio in aqua flumiali. Deinde aro  
matizentur cum modico cinami et cuz zuccharo fiat si  
rupus aut melle mundo bene et de isto sirupo capiat. v.  
vicibus. Et dum videris materiam esse magis digestā  
euacuare poteris vt dic am. vt. R. aque decoctiois floz  
buglose. 3. vi. epithimi ifusi i dicta decoctioe. 3. ij. 6. Vel  
si vis et melius erit: adde decoctioni buglose passalas  
et dulcorari cum melle. Et post habitam infusionez. R.  
cassie. 3. j. semis. aut. ij. zinzib. gra. ij. et in potu tribue.  
aut pone māne loco cassie. ¶ Aut etiā potes dare pillu  
las tales. R. pithimi. 3. semis foliculoz sene. 3. iij. aga  
rici. 3. ij. zinzib. salisgēme spice ana gra. iij. infundant  
omnia ista puluerizata in succo passularuz primo elixa  
tarum: ⁊ emulsioni amigdalarum dulciū. Et post ericca  
tionem conficiātur pillule aut epithimū puluerizatum  
infundatur paucissimo oleo amigdalarum recentium  
deinde commixto alijs fac pillulas et da. 3. iij. Assum  
ptis hys pillulis potest fieri clistere lauatiū fm qd est  
tactum. Et si visum fuerit debere replicare sirupum ad  
fortiorem transire poteris vt ad sirupum de epithimo.  
vt. R. sirupi de epithimo. 3. j. 6. aque buglose aque zuc  
charate ana. 3. j. aut si sirup⁹ fuerit spissior añ. 3. j. 6. post



sumptionē sirupi capere pōt pillulas indas. Pōt etiam  
 vti pillulis de lapide lazuli positis a Mes. in caplo de  
 lapide stellato cuius dosis est. 3. iij. et capiat in matut.  
 in die. viij. a. s. non post assumptionē pillularū ⁊ iterū  
 post assumptionē istam potest replicare sirupū istūz pre  
 dictū ⁊ euacuare similif. ¶ Et si abhorret pillulas posi  
 tas ex spēbus pillularū indarū cum melle cōficere ele  
 ctuariū ⁊ quātū puluer⁹ correspōdet melli considerare  
 vel econtra: vt si cā exempli. 3. j. pul. forte essent due lib.  
 ⁊ media mellis: ⁊ tunc dosa vt tibi videbitur: tamē scito  
 qd ex pillulis indis debes dare a. 3. j. vsq; ad. 3. j. 6. ¶ Si  
 tamē materia quartane esset cōposita ex materia fecali  
 ⁊ materia colerica cōueniunt pro isto pillule de lapide  
 lazuli ⁊ pillule de lapide armeno Mes. Posses etia; si  
 patiens abhorret sirupū habere aquas sublimationis  
 ⁊ facere vt dictum est. 8. ¶ Item si post melancolie dige  
 stionem appareret dominiū sanguinis cōueniens esset  
 flobothomare basilicā vt sciūisti. ¶ Item post euacua  
 tiones etiā cōueniret quedā triphera de epithimo cui⁹  
 dos est a. 3. iij. vsq; ad. 3. iij. quā posuit Mesue in suo de  
 appropriatis in regimie manie ⁊ melācolie. Cuius lit  
 tera hz ita. Trifera de epithimo que administratur in  
 ter euacuationē ⁊ euacuationē quādo in diebus nō ad  
 ministrat euacuatio. fac em iuuenescere ⁊ generat gau  
 diū cuius pmixtio. R. mirabol. kebuloz indorum: emb  
 blicoz ana partes equales: Vbi causa. 3. ij. epithimi sub  
 limationis pres duas vt gratia exempli. 3. iij. yere. 3. 6.  
 confice cū melle emblicoz aut kebuloz. ¶ Itē valēt pil  
 lule Gabrielis de lapide arme. que ponūtur loco alle  
 gato cuius descriptio est ista. R. polipodij epithimi añ  
 3. v. lapidis armeni loti fm artem. 3. ij. 6. mirabol. kebu  
 lozū indoz ana. 3. ij. sticados. 3. x. salis indi interiorz col  
 loquintide ana. 3. iij. mirabol. kebuloz emblicoz asse  
 llebozi nigri ana. 3. iij. yere turbith ana. 3. j. 6. cōfice cū  
 oximelle ⁊ dosat Mesue. a. 3. ij. vsq; ad. j. tutius est dare  
 3. j. vel. 3. iij. ¶ Conuenit confectio quedā quam posuit




Desue et inuentione simpliciu suo caplo de lapide stel  
lato caplo. xiiij. in ordie medicinaz laboriose operatiu  
vide ibi descriptione potestis dare. 3. 1. ¶ Itē ad istā in  
tentionē videte ibi duplicē pfectionē descriptiōe Amech.  
Et dosat Des. primā a. 3. ij. vsq; ad aū. ij. detis a. 3. 1.  
vsq; ad. ij. ¶ Cōuenit quedaz decoctio epithimi quā po  
nit Des. in ordine decoctiōis distinctiōe. ix. cuius de  
scriptio Des. R. mirabol. nigroz sticados epithimi  
passularū ana. 3. 1. kebu. sumiterre añ. 3. iij. eupatori. 3.  
v. oia pter epithimū bulliāt in lib. iij. aque casei vsq; dū  
redeāt ad lib. j. deinde proūciaf sup ea epithimū ⁊ bul  
liant bullitione vna. deinde colet ⁊ cōfricent in eo elle  
bori nigri. 3. 1. agarici. 3. f. salis indi. aure. f. huius da  
quartē partē. Aut si vis fac puluerizare oia bene et fac  
pistās. ⁊ a. 3. 1. vsq; ad. 3. j. f. tribue et eodē mō potes ex  
plurib; dictarū cōfectionū Amech facere pistās. Post  
hō debitas euacuatiōes cōfert loco cōfect. lerificās po  
fitū. ix. Almāsoz qd pōt fieri i substantia solida ⁊ sumat  
in die in q nō capit tiria cā. ¶ Itē puenit succ; calamēti.  
Itē succus camedree vel camedreos. Itēz succus men  
te. ¶ Itēz succus absinthij ⁊ possunt hī succi cōfici cum  
zuccharo aut sirupizari ⁊ marie cōueniūt post digestio  
nem ⁊ euacuationē maioris partis materie. ¶ Aut si in  
firmi abhorrerēt hos succos sumant aq sublimationis  
harū rerū ⁊ fiat iulep. Et si in splene aut epate apparet  
oppilatio aut grossitudo aut duricies attendam; oppi  
lationi pmo cū decoctiōe epithimi dicta. Itē cū vinctio  
ne exteriori ⁊ alijs q ex phabitis colligere potes. Vide  
etiā p hos trociscos p Auic. positos in cura qrtane. Tē  
porē nō potissimi quid sit fiendū satis in littera explicat  
Auicē. tñ diatrionpipereō Des. pōt dari a. 3. 1. vsq; ad  
ij. in matutinis ⁊ potādo modicū vini subtilis aromatis  
ci. Aut dissoluaf in aqua vite. Itēz diacalamentū. Itē  
cōfectio de musto dulcis. Itē electuariū de gēmis. Itē  
dyambra ⁊ cōfectio de galāga quā ponit Des. Sis tñ  
tutus qualiter sunt calide he medicine ⁊ quātū etiā tri



buas et in quo tpe feb. Quid autem de balneo in hac feb. sit dicendum explicabo. Vnde puenire possunt in declinatione huius feb. expulsis supfluitatibus eius sed non sit vsuale et puenit balneus aque dulcis decoctionis aneti et camomille ut aperiantur pori et humectet et dissoluat materia ut dixi: tamen non est vsuale. Similiter valent in hoc tempore fricationes facte cum oleo anetino aut cum vino subtili. Et similiter in declinatione particulari et statu porisimi.

¶ Regimen quartane sanguinee.




Quarta quartana melancolica ad sanguineam veniendum. primo promissis lenitionibus ut in colerica est tactum. promissio est modo dietandi ex predictis colligendo fiat flobothomia: et si appareat abundantia in toto et sine epas fiat flobothomia ex basilica dextra et sine partes proportionales repletioni et constantie virtutis: et sine splene fiat flobothomia promissa primo ex basilica sinistra. Post hoc possumus lenire ventrem. Item exhibere mundificationem sanguinem et primo conuenit decoctio capillorum veneris descriptio. Mes. et melius est decoctio fumiterre Mes. Vel potes lenire dare decoctionem puenientem hanc. ut. R. aq. sublimationis fumis terre. 3. j. f. aq. sublimationis capillorum veneris añ. 3. j. aque endiuie aq. lupulorum añ. 3. j. f. aq. casei. 3. iij. f. misce hoc et in eis dissolve cassie aut mane. 3. j. f. et da in potu. Deinde potes facere hunc sirupum. R. endiuie buglo. siue flos eius vio. añ. 3. f. sucaba bedegar añ. 3. iij. lupulorum. iij. 3. j. ferueat in sufficiēti quantitate aq. fluuiat. deinde colature accipe lib. j. acetis albi de quo fiat sirupus de quo capiat 3. ij. pro vice. Et si sirupus foret valde longus et liquidus posset capere. 3. iij. non miscendo aliud. ¶ Aut si foret spissus cape. 3. ij. pro vice. Et cum. 3. ij. f. aque zuccharate et ita continuet accipere diebus quinque vel sex. Post assumptionem sirupi capere poteris decoctionem fumiterre allegatam ex Mesue. Et etiam capere potest hanc decoctionem. R. endiuie cicorce capillorum veneris lup

x iij



pulli añ q̄rtam. **℞.** .j. et fiet decoctio in aqua flumiali de qua. **℞.** .z. v. mirabol. citrinorū indorū añ. **℞.** .ij. infundant in dicta aqua aut in aq̄ decoctionis passularū. Et post infusionē exprime decenter in p̄dicta decoctione. deinde. **℞.** diamāne **℞.** Desue. **℞.** .ij. cassie. **℞.** .j. dissolue in dicta decoctione et da in potu. Vel capere potest seri caprini **℞.** .vj. in quo dissolue cassie. **℞.** .j. electuarij de succo ro. **℞.** .j. mirabolanozū citrinorū et indorū añ. **℞.** .ij. et infundantur in dicto sero aut in aq̄ decoctionis passularū. Vel recipe has pillulas. **℞.** reubarb. **℞.** .iiij. mirabol. citrinorū indorū añ. **℞.** .j. puluerizen subtiliter. Deinde. **℞.** spice. **℞.** .ij. infundatur reubarb. in vino subtili albo aromatico et mirabolani fricent cum oleo amigdalaz dulciū. siue cū succo passularū et ex oībus istis aliquoliter sicet fiant pille cū electuario de succo ro. dos harū est. **℞.** .iiij. aut. **℞.** .j. vsq̄ ad. **℞.** .j. f. Post euacuationes cōuenire posset cōfectio facta ex margaritis et fragmentis lapidū preciosorū cū modico sandaloz rub. Et si vis potes sic describere. **℞.** margaritaz al. nouaz. **℞.** .f. fragmentozū smaragdī saphiri iacincti añ grana. **℞.** .ij. terre sigillate. **℞.** .ij. serici crudi triti tosti. **℞.** .f. sandaloz ru. **℞.** .j. fiat cōfectio solida cū. **℞.** .vj. zucchari albi et aq̄ buglose endiuie et ros. vel. **℞.** specierū diarodō. **℞.** .j. f. et margaritarū dictarū. **℞.** .f. fragmentozū dictorū lapidū preciosorū quātum dictū est. et fiat vt supra. ¶ Quid hora porissimi fiendum sit patet per habita si etiā in hac febre cōueniunt cordialia exteriora aut ēt refrigerētia et vigorātia epar p̄t̄ ex dictis qd et q̄ facere debes et cū q̄bus et quando.

¶ Regimē quartane continue.



Expedito regimine quartane interpolare q̄ ēt posset habere diuersitatē pleniorē ratione materie mixte et tamē p̄ simplicia intelligi possit. ad quartanaz continuā veniendū in qua ex Auicēna diuersitates etiam contingere possunt ratione materierum vt i interpolata di



ctum est. in quibusdā tamē cautiores esse debemus i cu  
 rando quartanam continuā q̄ interpolatā ceteris pari  
 bus protelabili quartana continua sicut interpolata.  
 ¶ Itē plus infestante virtute continua in quartana cō  
 tinua antecedēs et coniuncte sunt in venis i interpol  
 lata nō s̄m plūmum est antecedēs duplex quaz superi  
 tetigi intra venas: cōiuncta tamē extra venas vnde cō  
 mūxtior videt ceteris parib⁹ in quartana cōtinua me  
 lancolia sanguī q̄ interpolata. Itē ceteris parib⁹ i q̄r  
 tana cōtinua est sanguis ebullēti⁹ q̄ interpolata ex q̄b⁹  
 oib⁹ cōparationē et dīam ceter⁹ parib⁹ iter cōtinuā et in  
 terpollatā poterimus assignare. ¶ Primo ex pte diete.  
 Nā min⁹ grossa cōuenit ceter⁹ parib⁹ i cōtinua q̄ in pol  
 lata p̄z q̄z ip̄a est breui⁹ et intēsioris accidētis et plus  
 aggrauatia virtut⁹ ceter⁹ parib⁹ q̄ nō ita cito nec tātē  
 carnes cōcedēde sunt i cōtinua sic i interpolata. ¶ Itē  
 videte vbi interpolata nō sit habitura crīsim et ita nō  
 dietem⁹ in illa regie vbi in relatione ad creticū statū in  
 quartana cōtinua Illud pluries cōtingere pōt nā plus  
 tētante vñā creticā expulsionē antecedētis cause et cō  
 iuncte existētū i venis et magis infestatiū virtutē ¶ Itē  
 in cōtinua attēti⁹ esse debem⁹ i mēsurā applicando  
 rum calidozū interi⁹ aut exteri⁹ ipsa existente ceteris  
 paribus intētior et ita in potu vini strictiores esse de  
 bemus vt min⁹ vinozū aut limphatum sit: album tamē  
 subtile et odoriferum siue aromaticum. ¶ Alia nō que  
 in dieta tacta sunt interpolate q̄rtane intelligantur et  
 in q̄rtana cōtinua p̄portionabili interpolate ex pte ma  
 terie. Dia etiā de fricationib⁹ aut exercitiis tēperent⁹ in  
 q̄rtana cōtinua. ¶ Quantū etiā ad regimē per medicī  
 nalia cōueniūt in quartana cōtinua et interpolata par  
 tim differūt stāte etiā cōueniētia materiez ad bonū ins  
 tellectū et p̄portionabilia medicinalia cōuenire debēt.  
 differētia tñ sit vt est tactū ex pte clister⁹ ex pte euacua  
 tiui ex pte digestiui et ex pte flobothomie. et ex pte etiaz  
 eoz q̄ post euacuationē administrāda sunt vt p̄fectionū



et electuarioꝝ. ¶ Primo ex parte clisteris vt eligat mi-  
nus acutū. Itēz si fiat suppositoriū sit de melle simplici  
et nō cuz multis spēbusvalde calidis. Vitenf etiā eua-  
cuātia valde calida et fortia. ¶ Itē digestiuuz sit a pncipio  
oximel simplex siue sirup⁹ acetosus simplex si esset  
materia colerica aut alia valde calida. Et dicif hoc so-  
luz vel cōmixtuꝝ melli ros. vt scis. Postea potesvigo-  
re ipsum cuz seminib⁹ subtilib⁹ vt in quartana colerica  
poteris ponere seia frigida maiora noiata cōia cuz se-  
minib⁹ feniculi apij petrosilij sparagi brusci cū radicib⁹  
endiuie et cicoree lactucarū et buglose et fiet aque equal-  
scz inter calidū vehemēs et frigidū vehemēs cū declina-  
tione ad calidū nisi forte in qrtana valde colerica po-  
nas istā aquā ex toto equalē. Vel si vis. R. sirupū de su-  
moterre et tēpera ipsuz cū aqua caulii aut cū aqua vio-  
larū. Et si volueris vti sirupo de epithimo corrigevalde  
vt dictū est. ¶ Itē dicebā esse differētiā ex parte flobotho-  
mie. nā securius pcedat alijs paribus in quartana  
cōtinua interpollata ppter cās superi⁹ tactas: etem san-  
guis feruētior et cōiter permittior melācolie et ita ipsa  
educibilior per flobothomias. De qbus nō venis sit flo-  
bothomādū iaz est tactū. Vulgariū etiā est opinio q si  
flobothomef basilica sinistre part⁹ aut ram⁹ in reuolu-  
tione lune cū tūc agitabilior sit melācolie materia ideo  
pueniēs erit. Et si post dictas flobothomias et vniuersa-  
les euacuationes pmissas vel magis a splene euacua-  
re flobothoma venā ventris indarcon splenis. Itēz ex  
parte alioꝝ vt cōfect. et differūt. Nam in qrtana conti-  
nua nō debes ceteris parib⁹ ex tiriaca tm dare aut vinū  
ita potens non debes exhibere nec miscere tiriace aut  
metridato. ¶ In quartana cōtinua ppter alio pari esse  
intensiores q in quartana interpollata dares. 3. iij. da  
in cōtinua a. 3. ij. vsq; ad. iij. canonē similē tene in dan-  
do diacalamētū aut diatrionpipeon aut diasulphur in  
quartana cōtinua minoris respectu interpollate ppter  
cām nūc assignatā: cōparationē nō harū quartanarū



fm alia per te collige ex predictis.

¶ Regimen quintane feb. et sextane.

cap. 72. 325



Expedito regimine quartane venio ad succinctū regimē quintane et sextane et ex Aui cenne mente dicendum illo casū. appropin quat cura harum utraq; regimē non natu raliū et medicinaliū satis regimē flegma ticiarū cōuenire pōt. earū tñ regimē solito more in duo diuidit in nō naturaliū scz regimē et medi cinaliū inchoandū ab aere quē modifica vt est dictū in regimine quartanarū et flegmaticarū. ¶ Libi et pot' des bent esse cōsimiles diet' in quartanis et partim in fleg maticis existēte tñ differētia nam cū harum se. mate rie sint grosse et inobediētes et diuerse plurimū. Idcir co in istis saltē a pñcipio pluri ieiunio vti possum'. Et quia hee feb. longe sunt in qbus cōiter nō expectat cris sis ideo grossius dietare possum' ne in processu cadat virtus. ¶ Est etiam somnus pro digestione vigilis pro portionandus et ita per non naturalia per te discurre. ¶ Apparet etiaz veniendo ad regimen medicinalium magis subtiliantū in his feb. conuenire vt vera archi genis vniuersalis descriptione Desue que ita incipit Confectio vere archigenis cuius dosis vt dicit est aur. iij. et essent. 3. iij. et media. viij. cum decoctione epithimi et passularum mundatarū: dosis tainē intelligatur se curior a. 3. ij. vsq; ad. iij. aut nō posito melle sumunt res ingredientēs dictam descriptionē et ex illis pulueriza tis fiant pillule cum pauco melle aut orimelle. ¶ Itē po tes vti prehabitis euacuationibus et post euacuationē dare poteris tiriacam modo dato in flegmatica et q̄rta na. ¶ Prouoceť etiā vomit' cū aqua decoctiōis rassani aut semini eius aut decoctiōe seīs atriplicis. Itē post oīa puenit balneū siue euaporatio siue fomētatio bal neō dico facto ex reb' subtiliātibus vt decoctione aneti calamenti origani et saluie.

¶ De ethica febre.

Tract. 3.





E regimine ethice nūc dicendū est qđ in  
 duo pncipaliter est partiendū quia in re  
 gimen ethice feb. ⁊ quorūdā suorū acci  
 dentiū. Prīmū intellectū in simplici fe.  
 ethica diuidi potest in tria: quia in regi  
 men curatiūū pme speciei feb. ethice. Et  
 secundū quia resumptiū in secunda specie eius. ⁊ in  
 regimē tertiū tardatiūū mortis in tertia spē. ¶ Et pīmū  
 moze solito in duo pncipaliter diuidēdum. i. in debitam  
 nō naturaliū administrationē incipiēdo ab aere quem  
 eligere oportet frigidū ⁊ humidū ⁊ ratione pparietur  
 discrasie vlt discrasis: qz feb. fixe ⁊ siccitati. ideo dicebat  
 pīmū caplm intētio in curatione fe. ethice est infrigis  
 datio ⁊ humectatio. ¶ Aut tñ simus in mēsurādo infris  
 gidationē siue infrigidās qz intensus existens ⁊ occur  
 rens siccitati spūm ⁊ sanguis debilitaret valde corū  
 pendō spūs: nō sit etiam qualiscūqz infrigidās aer imo  
 aromatizat<sup>r</sup> maxie estate ⁊ aspersus aqua viol. ⁊ aqua  
 rof. Itē in stratib<sup>r</sup> camere cū viol. ro. fo. salicū aut quer  
 cinis aut arācijs aut imisceat<sup>r</sup> vna ps aceti dicte aq: et  
 aspgant<sup>r</sup> parietes. Itē camera saltē estate sit terranea  
 saluato tñ moderamie frigor<sup>r</sup> ⁊ humiditatis. Sit etiā  
 culcitra ex coto nō ex pānis. Si etiā fo. rof. recētium p  
 lectū aspgant<sup>r</sup> pueniret aut viol. aut marrū viol. Si ē  
 misceam<sup>r</sup> sandaloꝝ. 3. ij. cū. 3. iij. aq sublimatiōis viol.  
 3. ij. aq rof. simul in ampulla: et si nō abhorret infirmus  
 cū gra. iij. cāphore ozificio ampulle cū syndone obstru  
 cto ⁊ nō nisi rozando aq exinde exire possit ⁊ lenit<sup>r</sup> cuz  
 ampulla aspgatur lect<sup>r</sup> vel latus cōueniēs erit. Forma  
 aut decubendi q̄lis esse dz satis p habita tibi patet. Et  
 si nō obftet debilitas vtutis vite<sup>r</sup> ex toto decubit<sup>r</sup> sup  
 spina. ¶ Tēpore xō hyemis vitent<sup>r</sup> hec asp̄siones nec  
 requirantur terranee mansiones propriam seruāte na  
 turā imo frigor<sup>r</sup> saltē inueniēda est tēperies. Et si expe  
 diat fumigare lectū. R. puluer<sup>r</sup> viol. mirti viol. siccarū  
 nenufar<sup>r</sup>. sicci lābzusce ana. 3. ij. corticū pomoz aroma<sup>r</sup>

Die  
 Aër

cap. 4<sup>m</sup>

acubito



ticoꝝ. **M.** f. ponatur cortices cum cocleari. j. dicti pulue  
 ris supra prunas bene ignitas ⁊ paties tamē non reci  
 piat fumū sed tamē aliquāliter alteret aer camere. Et si  
 fuerit expediens accendere ignē in camera sit ignis sa  
 licum ⁊ nō quercū. hyeme nō satis leuibus pannis co  
 operiatur tēperato aere tamē vt dictū est lz pluries taz  
 hyeme q̄ estate requirāt. Locus etiā habitatiōis eius  
 hyeme nō tm̄ appropinquat aque sicut in estate. **Som**  
 nus diurnus saltem post prandiuꝝ non cōuenit obuiāte  
 alio. Nam si dormiat bene nocte ⁊ etiā mane obuiatur  
 iste somn⁹. **S**i nō male dormierit vt cogere dormire  
 de die melius foret differre somnū tribus horis post as  
 sumptionez cibi ⁊ breuiter iam expāsa flāma contingi  
 bili post assumptionez cibi et ita expedit q̄ post cenam  
 multo tēpore differat nisi valde obstaret virtutis debi  
 litas ⁊ appetitus ⁊ cōsuetudo dormiendi ante istaz ela  
 psam horā: ⁊ in summa in feb. ista augeamus somnum  
 vltra solitū in sanitate querētes ex isto humectationez  
 ad bonū intellectū. **M**otus saltē vehemens aut pro  
 lixus ⁊ etiā exercitiū vitandus est. Non incōuenit etiā  
 dum surgit a somno vt supfluitates debitas cognitās  
 debite expellat. Conuenit etiā leuē fricationē facere po  
 rozū: leuiter aperitionē si constat eosdē esse obstructos.  
 Conuenit etiā leuiter pectinare caput. Item mundare  
 inter digitos pedū: ⁊ potest fieri ista lenis fricatio cum  
 aqua sublimationis viol. tepida aut oleo viol. vt tangā  
 maxime per obstructionē porozū. **R**epletio oīno vitā  
 da est imo in plures vices cibi ⁊ potus sunt diuidēdi si  
 ne cibationes pro qualibet dando modicū. **I**te inani  
 tiones ciboꝝ ⁊ potuum sunt vitande. Itez euacuatiōes  
 fortes vt dices in scdo p̄ncipali. **O**mnin⁹ nō aie acci  
 dentiu supfluitates sunt vitande ⁊ alia ex toto: imo oīa  
 preter gaudiū ⁊ leticiā sine deliciū que pueniūt mode  
 rata debito modo moderātia spiritū. Similit̄ cōuersa  
 ri cū dilectis. Aspicere etiā delectātes formas ⁊ pul  
 chras et stare in aere claro non tamen excessiue lucis.



coitus  
cibi  
panis

¶ Quid de cogitationib⁹ dicēdū et studiis sat cōstare po-  
test qz nulla assidua et vehemens excogitatio confert  
niñ deliciosa ex qua non fatigetur. ¶ De coitu nō dicere  
non laboro. ¶ De cibo et potu primitus a pane inchoan-  
dū est quē frumentaceū eligamus ex frumento illi⁹ an-  
ni debite mess. genito in loco hu. Et fiat panis ex pura  
simila siue ex flore farine bñ triconizate. Sit ēt debite  
pinsatus et leuigatus, siue tamē leuissimo aut alio fili  
valde calido leuigante potētiā dico in quo tamen fer-  
mento moderemur, salein etiam ex toto auferamus vñ  
ipsum valde minoremus cruste cū cutello superius et in-  
ferius. Panis etiā incidatur in partes valde subriles.  
Alias formas panis vitemus. Si non abhorret etiam  
portulace semina cōtrita cōmisceri pani siue paste cō-  
uenirēt. Cōueniunt etiā nebule siue zalde vel clade pa-  
stalia tamen alia vitanda sunt nisi in vsu valde raro et  
maxime si fuerit pastalia vel de pasta extēsa subtili fer-  
mentata et ex fermento bene porizata siue leuigata. Vi-  
ter tamē quantū potest panem ad digerendum grauez  
et maxime vtetur isto infuso brodio carniū, si expedit  
aut alio simili humectanti. ¶ De carnibus pmo viden-  
dū q species earū sibi puenit. Scdo q ptes eaz. Tertio  
q sit forma coquēdi. Pro pmo ex domesticis carnibus  
pulli masculi cōpleti in pēnis vsqz ad coitū exclusiue ēt  
pullas vsqz ad ouifactionē cōueniunt. Cōueniunt etiā  
cappones pme etatis mediij inter pingues et macros et  
eodē mō galline noiāte caponisse q steriles sunt nec ip-  
sas calcavit gallus pme etiā etatis ciuiles aut rurales  
debiti etiā exercicij albe potius et ita pulli nigri aut ru-  
bei et cristaz ad albū declinantū potius. ¶ Itē aliqñ cō-  
uenire pñt pulli colūbini vsqz ad potētiā primā volan-  
di. rurales tamē domestici siue ciuitatis sint tamē i val-  
de raro vsu et correcti in frigidatib⁹ vt suo loco diceſ. Ex  
qdrupedib⁹ aut pueniūt carnes lactētis edi aut vituli.  
Et licz nutrius carnes valde appropinquantes nati-  
uitati omnino cōueniūt cū nimis in hūiditate supfluāt

carnes



tertio Alimētorū. ca. pmo tamē a natiuitate minus di-  
stent vitelline. ¶ Itē virtute exīte forti in se. illa possūt  
esse carnes iuuenis castrati modicū declinātis ad pin-  
gue. Hoz tamē omniū pascua ex frigidis ⁊ humidis in-  
telligant, vt folijs salicū lactuce ⁊ similium. ¶ Itē por-  
cine carnes siue porcellorum aliquādo saltē conuenire  
possunt exhibite cū aromatico corrigēte quod dicetur.  
¶ Nūc nō de siluestribus dicendū et pmo de bipedibus,  
q̄ sunt sicut qualie iuuenes aut callioni ⁊ pdiconi ⁊ iuue-  
nes'fasiāni. Itē minute aues in rubis stātes aut nemo-  
ribus vt philomene. ¶ Itē auicule nominate bechafigo.  
¶ Itē regia auis: excludamus aut alias vt passerēs et  
alias aquaticas vel lacunales. Item aliquādo licet vtī  
merulis turdis vel saluterijs pmo pennatis. Itē si cor-  
rigerentur non inconueniret aliqn vtī pipionibus sil-  
uestribus. ¶ Ex quadrupedibus conueniunt carnes ca-  
pōloꝝ minus a natiuitate distantū q̄ capreti cōueni-  
enter distēt. ¶ Itē lactētes lepusculi aut cuniculi ⁊ fm  
naturalē cōplexionem ista disconueniant. ¶ Utatur et  
aliqn piscib' ⁊ raro ⁊ vtatur aproꝝ non multum a na-  
tuitate distantium. ¶ Expeditis speciebus carniū q̄  
nutrimentales magis ⁊ via cibi exhibētur, nunc explis  
cande sunt partes animalū dictoꝝ cōuenientū ⁊ dis-  
cōuenientū. Et pmo dicendū oīa viscera q̄ mala ad di-  
gerendū ⁊ cōmuniter generantia malū chimū, sunt vi-  
tanda. tamē non inconueniret aliquādo vtī epate gal-  
line pinguis lenissime cocto. ¶ Itē discōuenit cerebrū  
vt inconueniēs stomacho Alimētoꝝ. iij. c. de illo. Item  
cōueniunt testiculi galloꝝ nō coeuntū. ¶ Item lacten-  
tium edoꝝ aut agnoꝝ. Itē lactētes vituli maxime tamē  
vituloꝝ dictoꝝ. Et bipedib' cōueniunt ale maxime et  
non crura nec core. Itē pulpe cōueniūt sub alis exītes  
et circa alas non valde pingues aut dure ad digerendū.  
De pelle galline quid dicēdum sit p3. Nam tenuis  
existens vt circa alas potest cōuenire. Aliarum nō par-  
tium pellis durior existens aut pinguis non confert.

qua

piscis  
Itē atum.



Quadrupedum & carnes eligantur medie, vt dictum  
 est, inter pingues et macras humidioribus animalibus, p  
 pinquiores ossibus, vt carnes circūcirca coras et spon  
 diles satis cōueniunt. ¶ Quid de medulla, q̄ omiserā sa  
 tis sit dicendum patet. Nam sit in valde raro vsu vt com  
 muniter nimium vinctuosa, et sic nauseatiua. ¶ Nūc de for  
 ma coquendi dicendum, et primo patet carnes has esse  
 potius comedendas elixas q̄ assas: assa tamē assature  
 cortice remoto puenirent et humidiores existentes hūi  
 ditate naturali: elixe tñ sunt in vsu communiori. Pisces  
 parui noiati petrini, sunt cōuenientes. Itē anguille re  
 perte in bona aqua saltim aliquādo conuenirent leni  
 ter asse in verni. Pisciculi etiam sint leniter i pinguedi  
 ne frixi aut elixi: cū modico sapore cōditi cū succo gra  
 natoꝝ dulcium aut muzoꝝ, aut sumatur acetositas dul  
 cī aranci cū modico zuccari albi dulcorati. ¶ Item con  
 ueniunt cancri rectificati fm artem electi etiam ex fon  
 tibus et liberis aquis, et ante artificium cū modico sale  
 aut modico cineris. Deinde mūdēt, et abijciātur extre  
 ma siue pedes, quia pres ille magis superflue sunt et sic  
 ciores. Vel etiā coquētur in aqua cū ordeoꝝ etiā salsu  
 ginose partes abijciantur ppter quas decoctio cancro  
 rum redditur solutiua, comedant q̄ ita elixi. Et si velles  
 saporizare easdem, posses cū succo p̄dictis. Potes etiā  
 partiri isto mō aquā et cancos, vt in lib. j. aque ordeī: cā  
 croꝝ coquas. 3. ij. sed in isto non est magna vis. nam po  
 tes adhuc coquere tres. ¶ Qua gallinaz recentia lenit  
 cocta et lenissime coagulato albo et rubeo cōueniunt  
 multum. Si tamen rumperentur oua in aqua vehemē  
 ter frigida in qua diu dimitterētur: deinde coquerētur  
 in aqua vt remanerent tamen mollia et trementia. Il  
 la tamen que coquuntur cum cortice, solēt corrigi vt co  
 quentur cum cortice in aceto vini. de quo modicū curo.  
 Si tamen comedentur fracta, vt dictum est, poterūt cor  
 rigi cum succo granatoꝝ aut simili, vt tangebatur. De  
 ouis piscium non curo in presenti aut aliorum aīalium.

ad  
 artificium  
 nūc

pisces

cancer

oua



clit

**F**ructus conuenientes recentes siue humidi possunt  
esse in principio crudi, ut pira bene maturae aliquando  
modicu plici aut piri muscatellini aut pomi apij. Con-  
ueniunt etiam pira et poma cocta: raro tamen conueni-  
unt, dico fructus ut poma et pira aspsa modico zuccari  
albi. Item amigdale dulces recetes depilate et contusae  
cum duab' scutell' cu aqua ordeï zuccarata pueniunt.  
Item aliquando modicum melonis bene maturi. Item  
aliquando masticatio angurie. Item melo indic'. Itē  
coriandrum humidū. Forma ho ferculorum esse poterit  
ut dentur brodeta ex ouis coctis aut aliquo infrigidan-  
te, ut cu succo gnatorū muzorū aut succo de arancio aut si-  
mili. Item conuenit prīsana ordeï facta in brodio pulli  
aut pdic' aut cum lacte amigdalino correctā cu lacte  
seminum cōmunium. Aut panata cocta cuz lactuca aut  
endiuiā vel portulaca vel cucurbita vel panis infusus  
brodio. Item conuenit ubi in patiente foret magna ra-  
ritas pororū et humorum subtilitas et spiritūū prīsana  
facta ex amilo vel amido. Item puenit nisi queram' in  
frigidationē et humectationem panis infusus brodio  
pulli alterati, ut est tactū. Aut etiam aliquando cu lacte a-  
migdalino et papauere albo. Item saporē aromaticos  
eligere potes et capere carnes lactentis edi et saporē  
zare ipam cu succo granati alio nō repugnāte acetoso-  
rū vel agresta aut simili. Item potes accipe dictū brodi-  
um et cu ipor lacte amigdalay et aque ros. et de p'dicto suc-  
co facere saporē quēdam. Item potes facere gelatinā  
faciliorē cōi ad digerēdū, ut ponēdo loco aceti agrestā  
aut succū aliū acetosū miscēdo aliquid zuccari coquēdo  
carnes tamdiu donec remoueātur et dissoluant' ab ossib'  
quib' remotis cola et tātū expime carnes i brodiū ut non  
nisi terraceū carnis inde remaneat. deide pulueriza sub-  
tilier labruscā aut rosas rub. aut sandalos trinos vel su-  
mac vl' coriādrum. postea ad coagulādū pōe de ista ge-  
latina ut tibi videt' da patienti. Alia etiam condimen-  
ta per te considera. Itē potes in brodio cu gelatina fieri

y

fructus

ferula

sapores

gelatina



Medicina

fol. 17. r.

da ad incitationē appetit? paciēt? facere bullire poma  
aromatica aut pira frustatim incisa et post colaturā vel  
cocturā exp̄me illā simul cū carnib? erit forsan sapidior  
paciēti sic olfacta quia poma vel pira q̄ recta sunt non  
dispositiua putredinis. ¶ Medicinaliū regimē diuidē  
dum est in applicāda interi? et exterius. Applicāda nō  
exterius distingui possunt s̄m mēbra quib? sunt appli-  
cāda. Nam q̄dam sunt applicāda timporib?: q̄dam frō-  
ti: q̄dam narib?: q̄dam lateribus gule siue colli: quedam  
pectori siue epatis regioni aut cordis: q̄dā testiculis v̄l  
circa testiculos: q̄dā spleni toti et regiōi renū: q̄dā medio  
cordis s̄m pfundū diuisim aut p̄iunctis: q̄dā applicanda  
sunt alicui pti corporis. Recipiūt etiā s̄m distinctionem  
ip̄orum et applicādoz vt q̄dā sunt aquea: q̄dā i formayn  
guentoz. ¶ Quātū ad p̄mū alio nō oppugnāte itēdētes  
refrigerationē et humactationē cerebri. epithimam? tym-  
pora siue nuda rozam? aut aspergim? vt tali. R. aq̄ sub-  
limatiōis violaz. 3. j. f. aq̄ sublimatiōis lactucay. 3. j. aq̄  
ro. 3. f. misce. et tpe estiuo mlti calor? ex hīs nō vehemēt  
frigid? epithia timpora aut cū sparglō respge. Et p̄ istas  
aqs̄ itelligere potes alias aqs̄ vt sublimatiōis cucurbite  
citrulli aut melonis idi aut agurie. Itē itelligere potes  
aqs̄ istaz rez et sine madefactiōe p̄ni potes madeface-  
re manū. Deinde cū ea tympora et si velles miscere modi-  
cum aceti posses: nō tamen eges sicut in epithimatiōe  
frontis in quo est os grossius. Item inungere potes tim-  
pora ex hīs oleis vt olei violaz. 3. j. f. rosaz. 3. f. misce. et  
lini tympora. Aut si esses in rure et non haberes aliud.  
R. succi extremitatū rubi nouelli. succi matrum violaz.  
aut succi folioz cucurbite. añ. 3. j. infundāf succi estiuo  
tempore i aquis frigidis. Deinde cū hīs succis iungāf  
tympora. Hyemali nō tempore sufficit oleum violarū  
cum oleo rosaz ambobus tepidis existentib?. ¶ Ad frō-  
tem frigidiora appropriare poterimus et etiam dicta  
remedia flamma tamen existēte forti et cōstāte virtute  
ne obstante alio sic poterimus describere vltra p̄habita.



℞. aq̄ sublimationis semp̄iue. aque vio. ana. ʒ. i. aque  
ro. aq̄ nenuf. ana. ʒ. f. aceti. ʒ. iij. misce ⁊ ex hīs fiat epi  
thima fronti. ¶ Vel potes hoc magis domestico vti vt  
aque violaz vel lactuctis. Aut potes vti vnctionibus fri  
gidis tactis. ¶ Naribus autem potes applicare medi  
camen in forma vnguenti et odoramenti. Forma vncti  
onis numeretur inter intrinsecus applicāda. ¶ Odoza  
mentū ergo poterit esse hoc in substātia liq̄da. ℞. aque  
violate. aq̄ nenufa. aque ro. ana. ʒ. f. sandaloꝝ ru. ʒ. i. cā  
phore grana. iij. ga. ʒ. f. mitte oīa in ampulla stricti ori  
fici ⁊ pone aquā ⁊ cōcute vt euaporationes operet in  
tra nares in frigidando ⁊ humectando ⁊ confortando.  
Aut si vis odoramentum pulueris. ℞. trium sandaloꝝ  
ana. ʒ. i. rosarū ru. viol. nenufa. lamb. misce ana. ʒ. f. cam  
phore grana. iij. gariofiloꝝ. ʒ. f. infundantur hī pulue  
res in aqua rosarum et post exiccationem ponantur in  
syndone de grana ⁊ globus syndonis odoretur ⁊ vel su  
mantur cortices citri sicci ⁊ puluerizentur ⁊ infundan  
tur aque rosarum ⁊ odorantur. ¶ Item ad in frigidan  
dum et humectandum intingere possumus pennam in  
oleo vio. aut salicum vel de cucurbita vel alio simili su  
perius tacto et linire intra nares calore nimio ⁊ siccita  
te languētis. ¶ Aut etiam fiat linitio cum dictis aquis  
aut etiam stante nimia siccitate et instantia laborum.  
℞. adipis galline recentis. ʒ. semis. quem infunde fri  
gidissime aque siue dissolutum siue liquefactum cum ce  
ra alba. vnguentum infunde dicte aque et leni nares.  
¶ Itē partib⁹ etiā lateralibus colli et gutturis potest fi  
eri inunctio cum oleo violarum aut oleo cucurbite.  
¶ Item pectori potest fieri inunctio ista. ℞. olei viola  
rum. ʒ. vnam. pinguedinis galline recentis aut arun  
gie porci recentis non salite aut butiri recentis. ʒ. vna.  
cere albe. ʒ. iij. misce omnia liquefacta aque frigidissi  
me aut aque nenufaris. ¶ Deinde cum dicto vnguento  
unge pectus vsq̄ ad guttur. Aut laua dictum vnguens  
tum cum aqua violarum aut frigida simplici. ¶ Item

nares

lateralibus  
pectus

comp.  
v. fol. 17.



cordi fiat istud epithima. R. aque ros. 3. iij. aq. endiuie  
 fluestris. aq. buglose añ. 3. ij. triusandal. añ. 3. j. margari  
 tarus gra. vj. carabe gra. iij. Et si forte esset flāma nec  
 abhorreret infirmus mitte cāphoze gra. ij. croci. gra. iij.  
 oia misce et cū findone de grana epithima cor vel meli⁹  
 cū panno subtili lineo bene mūdo. Aut fiat iste saccul⁹  
 cordi. R. ros. rub. siccarū viol. siccarū añ. 3. j. f. flozū bu  
 glose. 3. ij. triusandal. añ. 3. j. carabe gra. ij. croci gra. j.  
 cāphoze gra. ij. fiat sacculus quadrat⁹ leniter cōsut⁹ et  
 aspergat aqua ros. aut buglose. Et recipiat fum⁹ haruz  
 aquaz cū modico croci aspicio ignito lapide ex hys aqs.  
 ¶ Si aut volueris ppter intētionē feb. habere aquā cor  
 dialē frigidiorē poteris addere aquā nenufar. Sis tñ  
 cauius et mēti tene mēsurā in frigidatiōis ne le das cor  
 et pectoralia nimis. ¶ Itē si appareat flāma circa epar  
 poterit etiā epithiari sic. R. aq. endiuie. 3. v. aq. ros. 3. ij.  
 sandalozū rub. 3. j. f. spodij. 3. j. spice l3 calida sic gra. ij.  
 aceti. 3. ij. cōcutiant bene inuicē puluerizatis sandal⁹ et  
 alijs et cū quadrato pāno lineo ad quātitatē palme fiat  
 epithia. Aut fiat ista inunctio. R. olei ros. 3. j. olei viol.  
 3. f. sandaloz ru. spodij añ. 3. ij. cere albe modicū fiat vn  
 guentū molle et vngat regio epatis. vel si expedit trāsire  
 re ad frigidiora potes vti aqua nenufar. et epithimare  
 cor. addito modico vini tepefacto aromatici: etiā potes  
 epithimare testiculos aut circa pudibūda mlieris. Itē  
 spine et renibus pōt epithimari et aqua ros. et viol. Itē  
 ex aquis nenufar. aut salicū. aut sempuue. aut salic⁹ cir  
 ca renes. ¶ Venti tñ tene vt nō ex toto frigida humectā  
 tia adhibeātur quādo cōmisceamus aquā habentē ali  
 quid stipticitatis aut aromaticitatis vt aque ros. Aut  
 si nō posses habere aquā sublimationis cape aquā deco  
 ctionis. Itē cōuenit emulsio lactis aut aspersio p̄mixti  
 aque ros. et asperse spine toti et renibus: et sit lac muli  
 eris p̄mo: aut scdo asine: et tertio capre nutrita dico  
 muliere aut asina vel capra in frigidatib⁹ et humectan  
 tibus vt lactucis endiuie non dico p̄cise qd mulier istis

*epar*  
*fol. 17. 2.*

*spina*



nutriat sed cibaria alterent per ista: et eligatur mulier  
 flegmatica in fine adolescencie aut in pma iuuetute. iij.  
 aut saltē. iij. Mensis a partu que pepit puellā eligat as-  
 na semp iuuenis cōsimilis part' flauella potius q̄ bru-  
 na strigillanda et regenda modis pportionalibus di-  
 ctis a Galieno. viij. Terrapentice. Item pōt fieri spine  
 inunctio ista. R. olei viol. 3. j. olei ros. olei de cucurbita  
 ana. 3. f. pinguedinis porci nō salite ⁊ porci iuuenis. 3.  
 vj. cere albe prū fac vnguentuz et lauent hec oia cum  
 aqua frigida. ¶ Renib' nō pōt fieri cerotū infrigidans  
 Galieni scriptum a Mes. in suo antidotario: vel si vis  
 potes ita describere. R. olei viol. olei citonior. ⁊ calidi-  
 tate exstete vehemēti olei nenufar. ana. 3. f. camphore  
 gra. ij. cere parū ⁊ fiat vngētū lauatiū ⁊ et molle. vt. s.  
 dixi. aut ponat parū cāphore. ¶ De balneo dicendū qua-  
 liter fieri debeat ⁊ modū longum applicationis vide a  
 Galieno. x. Terrapēte in cōputatione mea caplo. xij.  
 de regimie febriū ethicarū. Per balneū modū tñ vsualē  
 dicā. ¶ Primo igit ordinet vas ppe lectū patiētis omit-  
 tendo casas balnei quas dicit Auicē. ij. j. doctrina. ij. ⁊  
 Galieni. x. Terrapēte loco allegato. Et sit vas rotun-  
 dū oblongū tante latitudinis vt in eo possit debite cu-  
 bitos extendere vt infirmus cōmuniū se totū extende-  
 re possit: sit etiā tante altitudinis ⁊ pfunditatis vt se to-  
 tum mergere possit in ipso: habeat etiā in longitudine  
 duo extrema ligna siue asseres subleuatos: ita vt extre-  
 mitatibus superiorib' ligno appposito pānus poni pos-  
 sit ad cooperiēdū si fuerit expediēs. Aqua nō in q̄ laua-  
 ri dz infirm' sit flumialis aq̄ quā pmo ponere possumus  
 simplicem vt aquā decoctionis aliquarum rerū si sim-  
 plicem ponimus poterit esse tepida aut ad bonū intelle-  
 ctum in frigore imediate tepida aut veri frigoris. Po-  
 nam' igit ad tepidā: deinde imediate tepidā. Deinde ad  
 tertiā est cā ordinis: qz si pmo ponat ad tepidā cuz ista  
 tepiditate sit obiectū tēperatū respectu tactus: deliciā  
 quādā inducet ⁊ delectationē ⁊ nō dz esse amplius calī  
 y iij

Renib'  
fil. ij.

baln.



da ne resoluēdo siccet et debilitet. Ponat scdo ad scdas  
nō assuetā. Primo nō ledit a secūda et sibi pare, et for  
tior fiet infrigidatio et ita dicas de tertia. ¶ Modus  
igif balneādi debet esse talis siue post nō repugnantis  
bus alijs balneis, ut debilitate virtutis apostemates, sic  
dū infirmus expulit supfluitates, nec ieiunus nec famehicus  
nec sitiens portet per quatuor mīstros supduplicata sindone  
in presenti portet sup culcitra aut sup corio vsq ad tinā.  
Deinde cooperiat per os lenissime, et ponat in tinā et sub  
mergat in aquā paulatine fm oīa mēbra vsq ad men  
tum: et modicissimo tēpore pmittat in balneo donec de  
lectet i eo: alis nō pmittēdo donec tē. Et sit quātitas vi  
gesime ptis hore: deinde si fortis est, ponat aq frigida  
in dictā tinā. Aut si foret tina scde aque, et ita tertio au  
geat frigiditas, ut sit aque frigoris veri et in omni aqua  
totali, quia tepida aut sibi immediata aut in aqua veri  
frigoris, et in hīs cōpensata mora nō transcēdat, et ho  
ram: vel possumus imaginari q postq stetit aliqua mo  
rula in aqua tepida, reducat siue reportet ad locuz: et fa  
ctis alijs, que fieri debent post balneū hora cōuenienti  
eiusdē imittat secūde aque et ita alia hora tertiē. Sed  
fm primū modū reputo leuiorē et expeditiorē: fm scdm  
xō tenorē virtutis possumus facere aquā frigidiorē vel  
minus frigidā. ¶ Vel omni die balneare patientes, vel  
de tertio in tertiu vel de quarto in quartū. ¶ Scdo pos  
sumus cōficere tinā magis cōpositā cum decoctionib  
herbarū infrigidantiū et humectantiū, ut viol. et herba  
earū et ros. rub. et folioz salicuz lactucarū nenufar. ana  
℥. s. coquētur oīa in balneo qd diuidere potes mō di  
cto in tepidā et in balneū sibi imediatū ad bonū intelle  
ctum in frigore, et in balneū tertiu veri frigoris. ¶ Itēz  
pōt fieri cōpositio veri balneiciz nō ita vsuale et ultra  
illas herbas ponant duo capita castratoz ad bulliēdū  
in aqua dulci scz balnei. Itēz diuersimode fieri potest  
balneū respectu diuersarū partiū corpis quia vel totuz  
corpus balneamur vel solū medietatē posteriorē vel an



teriorē ut in semicupio. i. balneo mediā ptez corpis capiēte. Item videte crurib⁹ et iuncturis ⁊ brachijs fieri possunt vnctiōes alteratiue ex triplo oleo viol. ⁊ simplo oleo ros. Interi⁹ nō eorū que applicāda sunt quedā p superi⁹ applicant⁹ et quedā per inferi⁹. Inferius applicant⁹ suppositoia et clisteria. ¶ Clisteria quedā fiūt ad alterandū quedā ad feces educendū et leniendū. Pro primo nō non repugnante alio posset fieri clistere ex lacte asine et ex aqua sublimatiōis viol. R. lact⁹ asine. 3. r. aque viol. 3. iij. vel cape partē decoctiōis rerū frigidarū dictarū et fac clistere p̄cise alteratiuū. aut si queris tale potes describere. R. viol. et herbe earū lactucarum spinachie ana. M. f. fiat decoctio cui⁹ colature accipiant⁹. 3. xij. vel. xvj. ⁊ i ea distoluat⁹ cassie. 3. s. olei viol. 3. iij. zuchari viol. 3. ij. aut iulep viol. salis. 3. j. fac clistere. Aut si queris ex clisteri resumptionē ad bonū intellectū liqua butirū recens non salitū in dicta decoctione et clisteriza. Et ex solo oleo viol. potes clisterizare aut ex aqua decoctionis capitis castratiz herbis infrigidantibus ⁊ humectantibus: aut loco butiri potes capere pinguedinē recētē iuuenis porci. Aut si nō eēt itēsa flāma triplo olei viol. posses addere simplū olei sisamini aut amigdalārū dulciū. ¶ Suppositoriū nō si expediat fieri fiat ex cēpo recenti dum coagulat⁹ modico sale iposito. Et si fuerit expediens ex melle fiet: melius tñ est primus: nō incōueniret etiā facere suppositoriū factum ex penidijs. ¶ Nūc ad interi⁹ applicāda venio p sursum que etiā multiplicē diuersitatē capiūt p diuersas intētiōes. Nā qdaz adhibent⁹ ad sitis extinctionē qdaz ad gutturis ⁊ oris ifrigidatiōez ⁊ hūectationē. Prā explicata ⁊ scda de regie accidētū diceb. tertia nō recipe pōt distinctionē: qz quedā sunt iulep qdā electuaria mollia ⁊ quedā fruct⁹ cōditi. ¶ Iulep alteratiuū ⁊ aliq̄lis resumptionis ⁊ iulep viol. perfecte decoctionis alteratiuū ⁊ per viola. infrigidando ⁊ humectādo per easdem ⁊ per zucharum ꝑ etiam virtute nutritiua participat. vnde

y iij

Intra, infra  
clisteria

suppositoria

iulep

iulep



## ethyia

propinquo nutrimento dictū est, ut p̄ma q̄rti ca. de cura  
fe. effimere ex oppilatione. cuius l̄ra h̄z ita. Et zucarū  
cū hoc q̄ est p̄pinquū cibo. Itē iulep ro. cōuenit infrigi  
dādo cor et stomachū: resumit ēt p̄ zuccaz. Si q̄s fieris  
maiorē infrigidationē et extictionē s̄it vel humectatio  
nem iulep viol. p̄ueniēs erit. Et s̄it vbi q̄reres lenifica  
tionē vētris. Si nō q̄reres cordialitatē maiorē et vigo  
rare stomachū, vtere roseo. Itē ad alterādū cōuenit ma  
gis iulep nemus. q̄t et cordiale est. vñ sp̄ quere iulep nō  
solū alteratiū et refectiū, q̄ nutritiū, s̄ et sp̄i cōfor  
me, q̄ cordiale ē. Itē p̄uenit iulep de acetosella, dū non  
adest stipticatio vētris. Et si vis reddere ista iulep ma  
gis cordialia, potes circa finem cōpositionis exhibere  
modicū cāphorē aut carabe, aut si nō fuerit tāta flāma,  
potes capere. iij. pres aq̄ ro. aut viol. aut vnā aq̄ buglo  
se, et facere iulep. Itē cōuenit iulep de boragine. Itē de  
endiuiā siluestri, aut lactuca, aut portulaca, siue cucurbi  
ta, aut melone indo. vel dul. vel sempuina vbi q̄reres ve  
hemētis flāme extictionē. Et si miscueris cū aq̄ nō cor  
dialia, aquā ro. vel buglose s̄it, meli⁹ erit. Itē potes face  
re iulep resumptiū, ut sumatur capo iuuenis aut pulla,  
q̄ nōdū ouificauit: aut p̄dit q̄dlibet istoz sublimādū la  
uef cū aq̄s sublimationis dictaz rex, ore ro. vel acetose  
vel ponaf ad sublimādū ut fiet iulep cōpositus cū folijs  
ro. ru. et boragis et acetoselle, et ex ista aq̄ sublimatiōis et  
zuccaro al. dissoluto i aq̄ ro. et viol. et m̄lto retēto tpe fiet  
iulep. Eodē mō potes sublimare limacias recētes p̄  
mo bñ lotas i aquis aut herbis sublimatis. Et codē mō  
potestis sublimare carnes testudinū ablatiis testis et ab  
scissis pedib⁹ et ex toto a cortice mūda testudine et enisce  
rata et lota siue infusa p̄mo in feruenti aq̄: deinde posi  
ta ad sublimandū, ut tactū est. et iulepiza cū aq̄ sublima  
tionis. Vel si vis facere cōpositū iulep ex istis recipere  
potes gūi ara. draganti se. citonior an. 3. ij. triūsandal.  
an. 3. ij. coriāndri recētis. 3. iij. se. melōis citrulli et cucur  
bite ex corticatoz ana. 3. f. cinami. 3. iij. gar. 3. j. liq̄ritie

aquae



recētis si haberi potest minutū incise. 3. s. et unde cōtun-  
denda et pulueriza puluerizāda: et aspergat caro subli-  
manda hīs vel si volueris saporizare iulep dictū vt ali-  
qualiter declinet ad acetosūz funde vinū granatoz sup  
dictā carnē aut aliquid sibi pportionatū. ¶ Iulep aliud  
posset fieri ad restaurandū si q̄s sciret bñ sublimare, vt  
inueniat iuuentis masculus humanus vel femella repe-  
rate cōplexionis vel sanguis boni et recti regie debito si-  
ue recto vlt tēperato vlt recti regie infrigidante a quo p  
flobothomiaz sanguis extrahat et sublimet et ex triplo  
aq̄ ro. et ex simplo sublimatiōis dicti sanguis cū zuccha-  
ro fiet iulep et notate hoc multū valere ad resumendū.  
Et si vultis pmo aromatizare sanguinē potestis. Silr  
vbi q̄reres alterationē lz nō cū resumptiōe tāta potes  
pisciculos sublimare aut anguillas recētes optimi flus  
uū cūctis comestis viscerib⁹ et extremitatib⁹ abiectis et  
corio: immo si ponerēt in vētre galline vt forēt semico-  
cte: deinde lauarent in frustra diuise in aq̄ ro. et ponerēt  
tur ad sublimandū et ex aq̄ sue sublimationis posset fi-  
eri iulep pueniēs mō dicto Et potes facere simplex aut  
cōpositū tuo mō ex p̄dictis. ¶ Itē videte potest fieri iu-  
lep ifrigidās humectās resumēs insolitū tñ et inusuale  
est: et est vt sumant ranule post leuē rore et pluuiā in ne-  
morū mōtanoz aut i siccorū locoz arborib⁹ repte viris-  
des et tenelle ventrib⁹ lacteis. quaz igit absciso capite  
et euiscerat⁹ vētrib⁹ et kelarū et pedū exterius remotis  
partib⁹ fiat sublimatio adiūctis herbis p̄habitis et plu-  
ribus aromaticis vt p lib. carniū sit lib. s. ceteroz aut  
tertia quātitas iuxta itēfiones q̄s p̄cipis adipisci. ¶ Ex  
fructib⁹ nō aromatic⁹ aut eoz folijs p te vide et vtere vbi  
expedierit nec sp̄ incede p solita dū mō noua sint fm cō-  
munē rationē et dilecta et placida patiēti. ¶ Ex p̄habitis  
iulep de quoz quibusdā supius feci mētionē sirupos et  
pportionabiles cōcipe possum⁹. Vbi enī p faciēdo iu-  
lep utebatur aq̄s sublimationū p faciēdo sirupos vti  
possum⁹ decoctionē rez q̄z radīcū aut folioz aq̄s scium



eo

etria

Rescriptina

ut dicebā in prioribus. pōt etiā ex decoctiōibus carniū  
cōfici sirup⁹ vt q̄libet itellect⁹ terminos concipere pōt.  
¶ Docet em̄ h̄mōi cōponere Gilbert⁹ anglicus i sua pra  
ctica gilbertina in regie ethice: ⁊ filr Buil. de placētia  
de salso in antidotario guillene in parte incipiēte de  
cōditis. ¶ Si q̄rat an iulep magis pueniat q̄ sirup⁹: di  
cendū vbi q̄ram⁹ alterationē citā ⁊ citā resumptionē in  
lep cōueniētiōra sūt. Vbi nō pstantiores alteratiōes ⁊  
resumptiōes mag⁹ pueniūt sirupi. Alie pnt esse differē  
tie suis locis explicāde. Electuaria cōueniētia sūt ista.  
Et p̄mū est hoc electuariū vsuale cordiale cognitū infri  
gidatiū ⁊ hūectatiū in lenitiōe poti⁹ ventris addēs.  
℞. zucchari viol. 3. j. zucchari boragiati. zucca. buglosa  
ti añ. 3. ij. manuschristi cū plis. 3. vj. incorporent⁹ adinu  
cez ⁊ cū aq̄ cocta frigida vt. 3. iij. coclear vnū dicti ele  
ctuarij da in potu. Vbi nō q̄ras maiorē cordialitatem  
nec multā lenificationē ponam⁹ zuccharū ro. antiquū  
s. mēsiū. iij. aut saltē nō pterierit annū. Si nō q̄ras ma  
iorē ifrigidationē potes ponere zuccharū nenufar. i. de  
eius florib⁹ aut folijs. Potes etiā facere electuaria ma  
gis cordialia cuz cōfectiōib⁹ solidis q̄ p̄miscēt⁹ zucca  
ris dict⁹ aut fm trociscos siue suffut. aut pulueres. Itēz  
pōt fieri electuariū resumptiuū: vt. ℞. pulpe capponis  
iuuenis in pectore vel alis exstis. 3. iij. ⁊ fit cappo pau  
latiz assus vel fm cōez modū elixus. deinde in mortario  
⁊ pistello cōtundat subtilit. Aut si vis dictaz capponis  
quātitatē aut multā ⁊ pone postq̄ p̄tusa est sub mola ad  
molendū ponēdo aquā ro. p triplo ⁊ buglosē ⁊ acetosel  
le p simplo. Eodē mō. ℞. amigdalarū dulciū recētū q̄  
noz pini ⁊ phisticoz vtrozūq̄ ifusoz in aq̄. 3. j. molent⁹  
vt dictū est: ⁊ ita molita inuicē misceant⁹. deinde. ℞. li  
quir⁹ subtilit puluerizate aut succi ei⁹. 3. iij. seminū cōis  
um maiorū sufficiēter tritoz aut cōtusoz añ. 3. j. se. endi  
uie. se. lactuce. se. papauer⁹ albi añ. 3. iij. Nec seia con  
tūdi pnt. tñ meli⁹ est vt ex amigdalīs ⁊ istis seminibus  
fiāt emulsiōes ⁊ cū p̄habitis misceant⁹. Deinde. ℞. gūi



ara. dragati. ana. 3. j. trius sandaloz añ. 3. f. corallo. ru. 3. iij. coriadi. 3. j. cumini electi. 3. ij. tere oia subtili. & cū lī qdis misce & cū. 3. j. f. succarifiat electuariū. Et si volueris liqdare adde aq rof. aut buglo. aut borag. aut aquā pñā li aut acetoselle vel filis. vt tibi videt. ¶ Electuariū etiā resumptiuū & alteratiuū potes cōficere ex pñabit pulpis cū puluerib⁹ & trocisc⁹. de cāphora Mes. aut potes cape etiā trocisc⁹ ab Auic. duplici descriptiōe descptos illa pte. Ille nō q de eis sūt. Eōueniunt etiā in isto casu dragagatū frigidū. v. diapapauer. & stōatichū frigidū Nicholai. Itē pueniūt qlee siue in vulgari marsapanū siue scamōea faciēdo fieri ex optio zuccharo & oleo vio la. aut rof. vel nenufar. & c. Trociscos hīe poteris etiā in isto casu pferētes & marie ad ifrigidādū sūt troci sci pñati Auic. loco alleg. Itē dicti trocisci de cāpho ra. & pquire in alijs locis etiā mult⁹. ¶ Itē fieri pñt cona fect⁹. solide. vt manuschristi cū plis facti cū aq ro. violet. vel nenufar. vel ad maiorē cordis cōfortationēz mari me ad pñibendū dissolutionē spūz. potes hāc pfectiō nem facere. R. trocisc⁹. de cāphora. 3. ij. sandaloz rub. corallo. rub. añ. 3. j. margaritaz nouaz gra. vj. fragmē toz saphiri smaragdi iacincti añ gra. ij. Et si fuerit flā ma magna adde cāphore gra. j. fresigillate gra. ij. zuc chari. q sufficit. fiat cōfect. cū aq endiue siluestr⁹ buglo se & vio. alias etiā p te vide. ¶ Ex fructib⁹ cōditis cōue nire possunt poma aromatica cū modico cinami et san dalis ru. & alijs plurib⁹ frigidis dict⁹. Itē piraz citonia pñdita. Itē cucurbite aut carnositates citri. ¶ Itēz h tñ ordo eē dznā si fuerit pñcipiū ethice. & fuerit flāma ma gna & nō fortis. cibaria gūiora ad digerēdū ex pñabit sūt eligēda & possum⁹ plus p vice dare semp tenēdo mē ti q diuīsiō cibationis in trinā cibationē vt hore. viij. in terneniāt. melius est. Si nō virt⁹ esset debilioz maiorez diuīsiōne facies & cautior eris ad infrigidandū. ¶ Se cundo pñcipaliter te accedēte ad patiētē ethicā ordina re debes res nō naturales smpñcipale pñmū. debes igit

*camonea*

*fructus diti*

*res nō naturales  
pñcipales*



balneare patiētē et dare. 3. j. et ēpli cā trociscos de camphora cū. 3. iij. iulep viol. 7. 3. j. aq̄ ordeī aut aq̄ zuccharate: vel trāsi ad aliud iulep vt tibi videf̄ oportunū. Deinde trāfactis horis duab⁹ potes balneare infirmū et post quietē suaz potes exhibere prādiū ex aliq̄ dictoz. Deinde si steterit trib⁹ horis post prandii et videas flāma ex cibo addito declinare nō incōueniret extremitatib⁹ leuē fricatiōez et p̄cipe patiētē dormire et post somnū vnā horā poteris epithiare cor et epar semel aut bis cauēdo sp̄ infrigidationē vehemētē. Deinde cape potes. 3. iij. lactis mulieris cū. 3. j. trocisc⁹ de camphora et da in potu patiēti aut lac asinū aut caprinū dicto tantūdē. Et si abhorret puluerē predictoz trociscoz potes admiscere modicū iulep viol aut ros. Aut si abhorret deinde potes capere. 3. j. succi granatoz muzoz et cōmiscere dicto lacti. Deinde transactis horis duab⁹ tēta pulsus q̄re etiā ab infirmo an ex lacte p̄ceperit agitationē stōachi. Et si dixerit nō: audacior eris in exhibēdo lac et poteris trāsi re ad quātitatē maiorē. ¶ Deinde tarda cenaz infirmo et p̄babis prandio leniorē ne reclusis flāmeis vaporib⁹ in somno sequat̄ semp̄ inflāmatiō. Et si quererem⁹ vigoratiōē digestiōis forte cena amplior esse deberet et posses post cenā invigilia tātū tenere infirmū vt euaniisset flāma in cibo. Expone deinde infirmo dormitioni vt scis et tangis p̄ Auicē in lra et modū cōcipere potes ex capto de regie acutarū. Balneatur sc̄do infirmū q̄ de sero post balneationē debes inungere spinā et renes et loca p̄habita et ita continuare et mutare remedia s̄m finēs q̄s intendis et ordinate ab vno ad aliud remediū trāseas. Et si in balneo delectaret̄ infirm⁹ potes omni die balneare: et si nō interpolare diez vel dies. Et semp̄ tene mēti vt feces ante educte sint. ¶ Electuaria nō resumptiua potes exhibere ante prādiū vel ante cenaz et dederis lac manne. 3. iij. vsq̄ ad. 3. s̄ de electuario añ cenam vel ecōtra. ¶ Habito regie hui⁹ p̄me speciei ethice vt succingā breuiter dicā locutiōes. Nam cōcipere pot



res regimē secūde speciei et dictis. nam filia cōueniūt  
 cauēdo magis a frigidis q̄ in p̄ma sp̄e p̄p̄t maiorē de-  
 bilitatē vtutis ceteris parib⁹ et maxie facilitatē spiritūū.  
 Itēz facilioza ad digerēduz vt in plurib⁹ vicibus denf.  
 ¶ In tertia nō sp̄e attēde blāditiuo et resumptiuo regi-  
 mini omittēdo baln̄. aut aliud infrigidās notabili⁹. Ex  
 peditis regiminib⁹ feb. ad accidētia veniēdū qdā et h̄is  
 cessi foret necesse illis attēdere inter q̄ sunt sincopis vt  
 in l̄ra ponit. cui⁹ regimē accipe debes ex. xj. iij. p̄tim et  
 quedā ex h̄is sunt in regie accidētii. Tamē cōfect. cor-  
 diales et sacculi et epithiaciones et odoramēta subue-  
 niunt istis. Itēz pot⁹ vini limphati cū aqua ros. vl suc-  
 co granatoz muzoz vel pomoz aromaticoz. Aliud est  
 fluxus vētris cui⁹ regimē est tactū. Docet tñ Auicē. in  
 littera exhibere aqua ordeī in qua sit miliūz maxie mi-  
 liūz torrefactū qz leniter vstulatū et per miliū etiā itel-  
 ligat panīcū. Istud tñ nō est vsuale loco cuius potestis  
 aqua fluiālē siue cisterne siue distillatam p̄ arenaz in  
 vase ī quo ignis calib⁹ ter extinguat: aut puenit aqua  
 decoctiois sumac aut mirti aut coriādrī sicci. Conuenit  
 etiā lac dulce debite coctū ad ignē in quo sit contritus  
 3. j. trocisci de spodio cum semine acetose descriptione  
 Des. Aut trocisci Auicē. in textu quos statim dicaz qz  
 vtilēs sunt. Itēz et notate quia vsuale est qz nō sit ita do-  
 mesticū lac dictū in quo extincti sint lapides igniti cru-  
 di aut calib⁹ ignitus. Itēz alia fienda sunt superi⁹ loco  
 suo dicta. ¶ Descriptio trocisc. Auicē. est ista. R. boliar.  
 3. t. scamonee vel castanee torrefacte ros. ana. 3. iij. spo-  
 dii carabe ana. 3. iij. seminis acetose exiccati vel excoz-  
 ticati berberis vel granoz berberis ana. 3. vj. fiant tro-  
 cisci cum succo citonioz et dentur in potu cū aqua piro-  
 rum in mane et apud somnū. Illud remediūz videte est  
 bonum et domesticū: potestis tamē vtī eo hoc modo. R.  
 mine citonioz sine speciebus. 3. j. hozū trociscoz pulue-  
 rizatoz subtiliter a. 3. j. vsqz ad. ij. succi pirozū siue aque  
 piroz. 3. j. f. misce et dā in potu ante diē per hozas. Non

3. j. ana.  
 sinops

fluxus

Trocisci Auicē




facias tamē hāc totā descriptionē s3 medietatē aut ter-  
tiā partē. ¶ Sed q̄ differētia est inter aquā piroꝝ ⁊ suc-  
cū videte: differētia est hec. nā p aquā piroꝝ intelligere  
possum⁹ aquā sublimatiōis ipōꝝ vel aquā decoctōis eo-  
rū vel liq̄dū vel succū eoz. ¶ Del tertioꝝ est plurimovsu  
aquositatē succi factā p̄lma residētia ⁊ ita itellige de  
aq̄ granati aut agreste vel silii⁹. In p̄nti tñ credo spissi-  
ores succū cōuenire. Lōmendat enī Auiē. p̄siliū torrefa-  
ctū: habeat enī lamia ferrea ad ignē min⁹ q̄ ignit⁹ ca-  
lescat sup quā ponant seia p̄siliū q̄ debite cōturat ⁊ vni⁹  
formit fiat torrida ⁊ ptes ignite calide sufficiēt abijci-  
antur de i potu. 3. i. huius p̄siliū ⁊ cū. 3. i. f. sirupi de mir-  
to. Hoc tñ nō est vsuale. Lōmendat enī Auiē. suffus. i. pul-  
uerē de spodio in quo est bdelliūz isto mō fiat. R. spodiū  
bdelliū ana. 3. i. terant subtilissime ⁊ hui⁹ medietas de-  
tur in potu cū. 3. i. f. sirupi de mirto vel succi vt dictū est.  
Dicit etiā Auiē. excoziatiōi. intestinorū si p̄tingit cōfer-  
re clisteria ex p̄habitis de regie fluxus in farnaco. 50. 47.

diffetena

336

¶ Regimē febris ethice senectutis. ap. 5.

Air



¶ Quod pedito regimine febris ethice veniē-  
dū est ad regimē febris ethice senectutis. q̄ est in duo filr partiendū. s. in re-  
gimine nō naturaliu ⁊ medicinaliu. in  
choando ab aere q̄ modicū declinet ad  
calidū ⁊ magis ad humidū. vel in esta-  
te ad tēperie inter calidū ⁊ frigidū Sit  
tamē aer aromatizat⁹. Primo in hyeme vite ignis in  
camera nūmū calefaciens ⁊ exiccans potius ex lignis  
salicū q̄ quercinis. Posset ēt suffumigari camera si ex-  
pediret hoc suffumigio. R. floꝝ buglo. 3. i. f. ro. ru. 3. i. j.  
melise. 3. i. j. thuris mastice an. 3. i. j. v. vio. siccarū. 3. i. j.  
corticū pomorū odoriferoꝝ q̄rtā. 3. i. j. supponat pru-  
nis ⁊ suffumiget camera infirmo tamē nō recipiente no-  
tabile fumū. Estate nō poterit sterni solium camere ex



folijs melise aut mente aut folijs salicum. Et iuxta intentionem habitam sit temperies in actiuis cum declinatione ad humiditatem. ¶ Quid etiam sit de lecto dicendum satis constat. sit etiam in pluma medius et culcitra et plume immediate in hyeme. In estate vero bombacina magis et poterit aspergi lectus hyeme folijs citri aut aranci. aut ipsorum corticibus: aut estate folijs melise aut mente. ¶ De indumentis etiam quid sit dicendum satis patet: nam non sint nimium calefacientia nec nimium tenuia etiam si volumus aromatizantur predictis odoribus, aut sint tecta in vase aut scrinio in quo steterit muscus ambra vel gariofilus nux muscata vel macis aut enula. propter pauperes aut citrum vel citrangulum. Et si vult et potens sit induat pannos de grana. ¶ Dicto de aere et sibi proportionali ad cibum et ad potum veniendum in quibus Avicenna testante in cura presentis dispositionis sit humectatio facilis penetratio et velox descensus a stomacho in quo non sit viscositas supple grandis et opiletur et hoc dixi pro tanto quia ubi patiens habeat spiritus et humidum valde subtiles et raros non impediant cibi et potus sed ad viscosum modicum declinauerit. ¶ Descendens igitur ad hoc regimen inchoabo a cibo. Et primo a pane inter cibos alios quem eligam? ut tactum est in ethica febre saluo quod in frigidantia non ponantur in pane isto et habeat iste panis aliquantulum plus fermenti et salis quam prehabitus de quo tamen sicut dictum fuit saltem eo sapiat modicum et sit valde crustatus panis et incisus in partes valde subtiles. Et alius modus panis intelligatur ut dictum est. ¶ De carnisbus pariter dicere possumus ut in febre ethica tactum est nisi quod sunt corrigende carnes per in frigidantia ut in febre ethica tactum est. Quorum vitelli recentium conueniunt valde et si non abhorret infirmus possumus ponere in eo modicum cinamomi. ¶ Caseus saltē vite frequenter vsu et in quo non sit aliquid salis comedatur et eligatur. ¶ Lacte cocto uti potest aut extincti lapides in tali lacte aut sibi

Leth

vestis

cibi



cōmitto aliqd zucchari vel mellis vt sit quātitas lactis  
 pmo vsq; ad. 3. ij. 7 in pcessu vbi bñ tolleret lac vsq; ad  
 3. iij. ponēdo vnā mellis aut zucchari. Et si adhuc istis  
 relictis ponerēs parū croci. vt. 3. f. aut gra. j. cōueniēs  
 esset. Nō est tñ vsualis mictio. Vitentē pisces, correcti  
 tñ aliqn cū cinamomo aut alio aromatico pnt dari. 7 si  
 mile de cācris intellige. Et olerib<sup>9</sup> borago 7 folia feni  
 culi cōferre possunt. Itē folia saluie 7 rosis marini. Itē  
 decoctio bauciaz. i. pastinace. Itē potes cōmiscere ole  
 ra frigida de qbus dictū est cū olerib<sup>9</sup> calidis vt puenia  
 tur ad tēperie actiuoz cū declinatioe ad humiditatem.  
 Et potes vti decoctionib<sup>9</sup> hoz cū carnib<sup>9</sup>. ¶ Itē aliqn  
 brodeto vitelloz ouoz aut aq; carnis de q dictuz est siue  
 panata. ¶ Et granis cōuenire pnt milū 7 panicū. lz ra  
 ro: vel parū panici aut milij coquat cū ampliorib<sup>9</sup> car  
 nibus 7 supfluitatē perdat. ¶ Et leguminib<sup>9</sup> aliquādo  
 cōuenire pnt grana pauca cicez cocta cū carnib<sup>9</sup> 7 cō  
 tusa satis vt medulle in decoctionē transeāt. imo aliqn  
 pultes ex farina cicez ru. abiectis corticib<sup>9</sup> ponant in  
 decoctione carniū. ¶ Et fructib<sup>9</sup> oēs recentes vitentur.  
 Quis bñ maturis tamen 7 dul. 7 notabili tpe tent<sup>9</sup> pōt  
 vti valde raro 7 i quātitate pauca pponēdo hos fruct<sup>9</sup>  
 in pradio aut cena aut alios cibos. ¶ Itē aliqn ē 7 val  
 de raro vti pōt piris aut pomis aromaticis coctis: de  
 inde aspsis cū modico cinamomi 7 zuccaro. ¶ Et fructi  
 bus aut siccis colligere potes dulces amigdalas gra  
 na pini 7 phisticos 7 auellanas. Interdū etiam vti pōt  
 vuis pass. cōmixtis amigdalis depilatis aut ē grana  
 pini vel phistici. ¶ Potus si vis sit vinū mediū inter po  
 tens 7 aquosum colore splendidū nō nigrū sed albū aut  
 paucissimū coloris sapore mediū cū declinatione aliqli  
 ad dulce q nō capiat in quātitate multa 7 mediet inter  
 vetus 7 nouū. Et si fuerit expediēs liphare. liphē cū aq;  
 ordeī mellita aut zuccharata zuccharo ru. vel aq; in qua  
 coctū sit modicū cinami aut piperis aut masticis. Alie  
 res nō naturales vt in ethica dictū est ordinent. ¶ Ad

*potus*

*med: 3*



medicinalia venio et primo tangat odoramentum. Secundo  
sacculus cordis. Tercio inunctio spine. Quarto clistere.  
Quinto principaliter tangens applicanda interius. ¶ Pro  
primo patiens potest odorare citrum aut citragulum vel citrarium  
i. melisaz et lignum aloes ambra gariofilos et muscum et nu-  
cem muscatam macem et mentam. Et si vis potes describere  
odoramentum tale primo siccum. R. corticum citri mellise bug-  
lose an. 3. ij. mete. 3. j. gar. macis nucis musca. an. 3. iij.  
musci ambre an. grana. ij. ex his pulverizatis cum lauda-  
no et dissolutione mastice in aqua ro. et maiorzane fiat po-  
mum. ¶ Saltem in hyeme odoret mane. Vel si vis facere liqui-  
dum, cape. 3. ij. huius pulve. et infunde in. 3. iij. aqua ro. aut et me-  
lius et mellise buglose et pone in ampulla stricti orificij quod  
cooperi cum sindone subtili aut pannum lineum pone ad me-  
diu globi. Item odorare potest solum lignum aloes. ¶ Item estas-  
te non temperent ista res cum aqua ro. ¶ Quartum ad scdm. R.  
flos buglose florum boraginis an. 3. f. melise ro. an. 3. ij.  
ozimi gariofilati. 3. j. f. serici crudi. 3. ij. enule campa-  
ne. 3. j. croci. 3. f. ligni aloes sandalorum. rube. an. 3. f.  
gar. 3. ij. ambre musci an. gra. ij. omnia subtiliter trita inuicem per  
ter ambra et muscum quod tere per se et ex istis mixtis fiet saccu-  
lus cordialis suffumigandus aqua buglose cum modico croci  
lapide ignito et ex illo fumo fumigato sacculo. ¶ Ad ter-  
tium quod in inunctione spine hac ita notare potes. R. olei ami-  
gdal. d. oli sisami piguedis gallie recetis oli ro. an. 3. f.  
cere citrine. 3. ij. aceti. 3. j. omnia simul igni in cacia pone quod  
redacta in formam unguenti tolle et unge spinam totam. ¶ Ad  
quartum quod balneum quod obmiseravenio quod fit ex aqua dulci de  
coctionis flos camomille mellilo. et maiorzane aut mete  
vel melisse et fac balneum corpore ieiunio existente tamen non  
dum famelico aut sitiете. et modicissimam in bal. contrahat  
moram, ut dictum est. Et postea postea ad lectum modo dicto  
et propineque sibi aliquid ex predictis ad comedendum. ¶ Quartum  
ad aliud principale. s. de clisteri dicendum quod taliter ordina-  
tur. R. florum comomille. M. j. blete. M. f. mercurial. quar-  
ta. M. j. ficuum. 3. j. fiet decoctio in aqua in qua post colaturam dis-

*odoramenta*

*sacculus*

*unctio spine*

*clisteria*  
*bal.*

*clister*



*fortitia*

*cautela*

*restauratio*

*stom ro*

Solve olei fisanī. 3. ij. salis. 3. j. Aut. R. olei amigdalārū  
dulciū lib. j. cuz modico salis fiat clistere: aut cum solo  
oleo oliuarū bene maturarum: nec inconueniens foret  
addere etiā aliquid cassie aut māne aut mellis viola. si  
habes intentionez vltiorē lenitionis ⁊ absterfionis.  
¶ Secūdo dicendum ex sumēdis per os semel in ebdo-  
mada sumenda est. 3. j. tiriace antique aut metridati cū  
3. j. vini pretacti: aut aque sublimationis melise. ¶ Ex  
confectionibus nō cōuenit electuariū de gēmis Oef.  
Aut diamuscum dulce eiusdem aut diambra. Et potes  
facere per modum electuarij aut in confectione solida.  
¶ Item electuariū regum Oef. cōuenit. Sumus tamen  
cauti ne describamus istas confectiones p̄cise cum pro-  
portione posita in libris: imo capiamus. 3. ij. specierum  
gratia exempli et infundam⁹ aque ros. et aque endiuie  
⁊ cum. 3. viij. aut. x. zucchari faciamus cōfectionez solis-  
daz aut electuariū de quo capiat a. 3. ij. vsq; ad. 3. semis.  
¶ Electuaria aut restaurantia potes facere ex pulpis  
capponū addendo dictis pulueribus puluerēz dictarū  
specierū siue cōfectionū calidarū vt perueniatur quasi  
ad temperamentū. Et ita potes de alijs facere ⁊ sic fac  
iulep sublimando pullum vt fuit habitum et aspergen-  
do puluerēz ipsum cinami et gariof. Deinde ex illo sub-  
limato accipe. 3. iij. aque melise: et. 3. iij. aque buglose et  
cum zuccharo albo fiat iulep aut cum melle. ¶ Et si vo-  
lueris componere et aromatizare potes facere cum ci-  
namomo et modico musci aut aibze. Si etiā volueris  
cōficere puluerē poteris ex aromaticis facere addendo  
puluerē liquiritie: et lingue anis siue seminis frasani.  
Quo puluere posset aliquando vti super cibarijs. ¶ Si  
nō stomachus foret causa passionis: transi ad regimen  
stomachi suo loco dicēdū vel videndū. Tene aut ex Ani-  
cenna vel ita patientibus multū cōferre coctanū maris  
me coctū: et dum alia cum eo cōdita sunt vt in codeгна-  
ta cuz sp̄ebus paucis aut citonijs cōditis: in hoc cōplea-  
tur regimē huius nō confirmatis paleacio.



Capitulū de febris pestilentialis cura. *cap. lxxvii*

**R**epedito regimie febrili ethice ad regimē febris pestilentialis est ex textus serie veniē dū: qd in duo est ex lra diuidēdū. scz in regimie egritudinis. s. iaz actu patiētib' pti nens. Et in regimie sanis attendēdo ne pe stem incurrāt sub pmiis etiā cōprehēdēdo neutros. Et appellat regimē primū potissime curatiū. l3 actu taliter patiētibus cōueniat aliq pseruatio quia ois feb. pestilentialis humoralis pncipalit aut spūal est fiens. neutris aut debet pseruatio 7 sanis 7 marie temperatis. l3 debeat pseruatio 7 a cōibus causis egris minime alterabilia sunt tñ intētiōe causaz pestilētie labilia sūt oia corpa sana pinde in aere pestilēiali oib' est pseruatiūz regimē adhibēdū l3 lapsis mag' 7 quāuis in ordine textus ponat egrozū regimē inchoabo tñ a pseruatiōe. Et ille sit dator auxiliū qui solus languores sanat deus misericors benedictus et excelsus in secula seculorum. Amen. *cap. lxxviii*

*Regimē pseruatiū.*

**R**egimē igit pseruatiū exequitur qd inchoatur in lra ita. Oportet q in corpe extrahant humiditates 7 calore solito in duo diuidēdū. in rerū nō naturalū. s. mūdificationē: et in medicinaliū mensurā et applicationē debitā. Inchoabo igit ab aere pro quo est generale remediū vt ab eo pestilenti nos remoueam' inquātū possumus. **S**cōm generale est vt qualitatiū eius excellentias vitemus quātū possum' quarū cuiuslibet est virtutē debilitare. Tertiū vt turbiditatē eius fm possibile vitem' ptingentē fm pluries a vaporib' multis 7 grossis. **Q**uarto vitem' fetorē fm possibile cui' est virtutem debilitare corūpendo spm. **Q**uinto vitem' aerē cauliū et ficulnearū 7 similiū infectiuoz aeris. **S**exto vitemus stare sub radijs lune quoz effect' vide. iij. creticorum caplo. ij. ad finē. **S**eptio l3 infectio sit in aere 7 ex terra aut celestib' tñ aerē vallosuz 7 nō bene ventatū ex flatu vēti aut nō bñ depuratū actiōe sol' vitare debem'.

*Aer.*



corrigitur de  
rem.

cata c. 6.  
ambra  
muscus  
nux mus.  
indis  
gariofit.  
thus

¶ Item vitemus aerē multorum hominū conuersationis.  
Eligam⁹ igitur potius aerē solitariū montanū a lacu-  
nis et stantibus aquis remotū orientales vel ciuitatem  
versus oriēs discoopertā. Eligam⁹ et domū amplā pau-  
corū hominū cōuersationis: et sic sint bone cōplexionis  
hoies et boni regiminis. Et eligam⁹ etiam camerā am-  
plāz nō habētez fenestras vsus occidēs aut meridiē: s;   
versus oriēs aut septētrionē. et sit in mane aptarū fene-  
strarū vt innouet aer. deinde saltem estate vsq; in sero  
sit pauci luminis. ¶ Nono ad corrigētia siue rectifican-  
tia aerē venio: quorū quedā corrigere possunt qualitati-  
uas excellēcias. Et ita quedāz erūt calida: quedā sicca:  
q̄dāz frigida: q̄dāz humida. Quedā nō sunt corrupētia  
vapores putridos venenosos rectificātia: et ideo aerē  
quorū q̄dāz hoc faciūt caliditate resoluēte: q̄dāz siccita-  
te exiccante humiditatē: q̄dāz p̄tib⁹ subtilib⁹ calidis sub-  
tiliātibus grossiciē vaporis. In hoc tñ oīa cōuenire de-  
bent vt boni odoris sint. Nam sicut fetor opponit sp̄ri-  
tibus ita bon⁹ odor eis dē p̄portionat. Et sicut fetor de-  
bilitado virtutē corruptionis sp̄s p̄ducit corp⁹ ad pe-  
stēz: ita bonus odor ad oppositū operat. Eligantur ista  
potissimū q̄ p̄prietatē habent vt aspectū ad p̄ncipalia  
mēbra siue regalia siue mineras virtutū: et q; q̄dāz nu-  
merant p̄ Auicē. p̄mo cap̄lo. summa curatiōis illo para-  
grapho. In ista nō q̄ fm sanos. r. xvij. Cōtinētis cap̄lo  
de aere. ita et a calidis et p̄ncipaliorib⁹ intū faciā. Ambra  
em̄ est aeris frigidi et humidi correctiua. nā calida  
est et sicca et habet vehemente aspectū ad cor etiam ad  
cerebrū. Secūdo est muscus calidus et siccus in secūdo  
gradu. Item tertio nux muscata. Itē macis q̄ oīa sunt  
cordialia et capitalia. Itē gar. Itē storac calamita. sto-  
rac liquida. i. figia. Itē thus. et cortex suus. mastix san-  
daracha. i. vernix: aloes et mirra: terbetina: rasina pini  
et cipressi: lignū aloes. Laudanū: iuniper⁹ et gūmi suus.  
Itēz ebanus: acorus. bdellium. Cortex phisticorū. enula  
cāpana: squinantus. Itē q̄dos p̄ncipaliter cipri et tana-



cleric

riscus. subtiliādo xō zinzib. ⁊ cynamomū. ¶ Itez cōue-  
niūt briozelli. i. fm vnā descriptionē bzaliliū ⁊ est lignū  
cum quo tingunt pāni in rubeū. Nō possum⁹ tñ certe ex  
fmone alio als ex simone scire qd sit. qz dicit borinchiz.  
iij. tamē Almanforis ponit borith aut boriza et est res  
aromatica stomachi cōfortatina. Itez cortex citri cum  
folijs suis ⁊ suo semine valet ad rectificandū aerē. Itē  
curaria siue melisa id est menta: salvia: serpillū: menta  
strū et calamentū. Itez costus aromaticus ⁊ dulcis. Itē  
spica. ¶ Ex frigidis autē sunt aromatica carabe rof. co-  
rall⁹ rub. ⁊ alb. triūsandaloz: camphora aceto sella siue  
acedula: margarite acetū: aque rof. ⁊ aq endiuie silue  
stris: aque folioz coriādri: balaustie: lambzusca. ¶ Nec  
sunt simplicia ad rectificandū aerē. Modus autē utens  
di esse poterit vt ista q sunt vinctuosa inicianur prunis  
nōvalde ignit⁹. Plura etiā sterni pñt camere. Quō igit  
facies dicā. ¶ Dico pmo de citro: nā citrū itegrū vlt citra  
si est dñs poni pñt in camera ⁊ p eā sterni: ⁊ ita intellis-  
ge de citrāguloz si vis folijs. Et ita etiā de pomis aran-  
cijs aut limonib⁹. ¶ Citonia etiā valde odorifera ⁊ ma-  
tura cōueniūt. Nam similis potes cape cortices citri sic-  
cas ⁊ puluerizatas et prunis iponere. Eodē mō de iuni-  
pero qz folia poni possunt igni ⁊ ligna: p dñis est excel-  
lentior ambra. Lignū aloes muscus storax calamita et  
similia. p pauperib⁹ iuniper⁹ aut laurus aut menta aut  
cipressus ⁊ similia cōia: ex frigidis etiā cōissimū est ace-  
tuz. ¶ Ex cōpositis pmo eligere potestis galliaz musca-  
tam Mes. Item trocisci de ligno aloes: trocisci de ci-  
pero Mes. ¶ Item vnū cōpositū describit. xvij. Continē-  
tis vsus finē ita. R. bdellij clari seminis nasturcij albi  
gūmi granoz viridiū siue terbetine storacis croci blete  
bisancie siue vulgariter amariliū aromaticoz assari li-  
gni aloes: indi ana. 3. iij. trita subtiliter oia ⁊ ex hys cuz  
aqua rof. fac trociscos quoz quilibet sit. 3. j. et qñ sit ex  
pediēs terat⁹ vnus istoz ⁊ apponatur igni modo dicto.  
¶ Vel si vis potes facere et etiā cōponere ista vel ita. R.

3 iij

friga

Artificiū

citr

citonia

opota

unūqñqz



*canon.*

thuris corticū thuris ana. 3. ij. f. melise. 3. iij. trita subtili-  
liter. Deinde. R. musci ambre ana gra. iij. tere ⁊ cum aq̃  
melise fac trociscos de cāphora faciēdo vt dictū est. vel  
R. folioꝝ ro. rub. 3. f. lambinſce coriandri sicci ana. 3. ij.  
acetoselle sicce. 3. j. f. triumſandaloꝝ corallo. rubeo. ana  
3. ij. floꝝ nenufar. sicci. 3. ij. tere omnia subtiliter. Dein-  
de. R. camphore gra. iij. carabe margaritarū nō pfoꝝa  
tarū ana gra. ij. tere ⁊ ex hīs et alijs mixtis cū aqua ro.  
fac trociscos etiā ficcandos quoz vnus puluerizat⁹ pōt  
igni supponi. ¶ Usuale tñ frigidum esse potest ex ace-  
to et aqua. Aut potes cōponere frigidū hoc p delicatis  
et potentibus expendere. R. aque ro. 3. iij. triūſanda-  
loꝝ ana. 3. j. f. fiet aspersio loci ppinquāt⁹ vel asperga-  
tur paries lecti. Aut etiaꝝ vt superius tangebāt infun-  
datur pānus lotus aceto ⁊ aqua et in camera suspēda-  
tur in qua sternant⁹ frondes salicuz aut quercus aut flo-  
res vel folia nenufar. vel similia ex infrigidantib⁹ que  
bene per te vide. ¶ Simus tñ cauti in rectificādo aerē  
vt cōsideremus qualitātē et maliciā ipsius vt nō simili-  
ter rectificās faciamus. Estate tñ rabiosi caloris et lic-  
citatē nō debes frigida ex toto exhibere: sed cōiuncta  
humiditate refrigerētia acuitatē et siccitateꝝ estatis et  
modicū aceti: causa exempli miscendū est vel cum aqua  
simplici vel cōmiscēbimus acetum et aquā endiuie vel  
aquā endiuie vel aquā lactucaruz vel aquā viol. vel si-  
miliū attendendo tamē semp vt in tali rectificatiōe sit  
aspectus cōfortationi mēbroꝝ regaliuz ⁊ marie cordi.  
Et valde simus cauti in hoc qd dictū est de humectatiōe  
in autūno valde ficcō: habeam⁹ etiā mēti diuersificare  
sue diuersitatē partiū diei: si magna fuerit siccitas i au-  
tūno: tenēdo tñ mēti qd si aer fuerit valde vaporosus  
ad vaporatiōē vaporū corruptoz ⁊ aeris rectificatiō-  
nē inter cetera cōfert ignis manē in camera factus ex  
lignis salicū aut poti⁹ mirti si habeant⁹: ⁊ nō solū ignis  
iste cōfert aliqb⁹ tñ in speciali imo si fiat in locis ciui-  
tatis discooptis ⁊ si fuerit tps estiuū fiat etiā. ¶ Sim⁹



etiā canti dum aeris particulariū hoīuz rectificationē  
querim⁹ p frigida aut calida etiaz vt cōsiderem⁹ cōple  
xiones hominū ⁊ s̄uetudines ⁊ naturas ⁊ eoz etates.  
¶ Clarū est em̄ q̄ vni iuueni colerico in estate frigidior  
ra pueniūt q̄ flegmatico. Iuueni etiā delicato ⁊ nobili  
mitiora cōueniūt q̄ rudi ⁊ ignobili. ¶ Itē ex parte stras  
ti sup quo decūbit regēdus habēda est intētio vt varie  
tur lectus in vigoratiōe calefactionis ⁊ duricie ⁊ molli  
cie s̄in quātitatē aeris. ¶ Itē variant linteāmia vt in  
lirinio lauent fortiori hyeme q̄ estate ⁊ teneant in va  
se in quo steterit citra vel melisa aut mēta vel filia ⁊ tē  
pore frigido sint aromatizata eodē modo. tpe nō calis  
do ros. viol. ⁊ filibus. ¶ Eodē modo itellige de camisia  
blāca bracha ⁊ ceteris pānis. Tene etiā mēti ne ligna  
q̄ ponunt ad ignē putrida sint: aut nec in loco paludo  
so aut putrido genita. Nam fumus inde genitus debes  
valde vitare. Nam debet etiā regēdus tempore frigido  
anhelare frequēter sup aquā buglose aut melise in qui  
bus sit modicū ambre aut musci. ¶ In aere nō nō corre  
cto aut infecto vitet loqui quātum potest ⁊ stare vbi sit  
magna multitudo hominum. Vitet etiam inquantum  
potest cimiteria ecclesiarum et sepulchrorum ⁊ in sum  
ma omnē aerem cōmunis infectionis aut macelluz vel  
piscinā siue piscariam et similia loca stricta. ¶ De cibo  
et potu dicendum est q̄ stante infectione aeris aut etiā  
terre cibus et potus illius regionis sunt vitandi ⁊ ius  
dicando a consuetudine debeamus vti illis et maxime  
vitemus comprehendēdo moros herbas et arbores et  
animalia bruta que illis nutriūtur dicente Auicē. scda  
primi doctrina. ij. caplo. viij. de impressionib⁹ anni ad  
finem. Amplius mortalitas corrūpit vegetabilia ⁊ ar  
bores ideoq̄ ea que ex animalibus nutriunt eis corrū  
puntur. Ideo signum cōmune ad ostendendū maliciā  
aeris est. Dimittatur panis aut carnes per noctem ad  
aerē ⁊ detur canibus aut alijs animalibus ad comedē  
dum. Nam pluries inficiuntur bruta licz nō necessario.



panis

sal eis

furnus

Licet aliqua infectio possit esse hominibus pestilens, quod brutis pestilens non est et contra experientia notat, quia tamen propter perfectionem forme humane ad bonum intellectum strictior est et facilius ad illa descendit quam contra fit in brutis, ideo contingit aerem pluries esse pestilentem hominibus et non alijs brutis. Querant igitur cibi et potus regionis non infecte. Si regendus est tantus ut requisitiones illorum hominum possint. Si vero sit necesse uti cibarijs illius regionis, meti teneatur ista corrigere si possibile inchoando a pane. Unde primo eligamus frumentum si ante ceteri anno non fuerit infectior sit bene mundum ex pulveribus natum ex sana messe et in loco sic ciori et in horreo liberi aeris, sit etiam remolitum fermento aqua libere non paludose lacunalis et tunc frigido et humido. non sit farina per triconizationem multum munda a catastro, id est fure. Tunc vero calidiori et sicciori et in horreo liberi aeris fiat panis de puriori simila siue flore farine ad conficiendum panem. Nam sit aqua liberi et frigidi fluxus circumstantias habens ex secunda primi. doctrina. id est de his quod perveniunt ex aqua colligendi et si prius coquatur vel distillaretur per arenam mundam dicissimam in vase positum fiat contra bonum esset quavis non sit in usu si dum coquitur, bulliret per tempus proportionatum anni confectionem panis ratione fermenti plus eisdem habitur hyeme quam estate: diversitas tamen ponatur ex parte salis. Nam plus salis et fortioris exhibere debet panem hyeme quam estate. Sal et sit potius marinus quam mineralis, nec sit ex loco paludoso aut lacunoso fetente sed aqua maris liberi. Forma vero panis qualis esse debeat est notum. Nam debet esse panis rotundus a sursum et deorsum leniter pressus debite confectionis ut medulla minus proportionetur cruste, nec sit panis valde crustosus sed temperatus in medulla et crusta. Licet tempus anni requiratur diversarum coctionem. Tene tamen menti quod sit coctus in furno satis alto et lato non novo nec vetusto ex creta potius quam ex cemento constructo. Attende et qualia ligna sunt quibus calefit furnus ut non sint putrida modo dicto. Attende et quod scopas furnum scopet estate cum vardana vel sibi simili comixta cum aqua metastri. Et hye



me si posset hēre calamētū aut mētastrū aut folia lauri  
aut citri vel talia ⁊ cū hīs furnū scopet si etiā in pane  
et ante decoctionē ⁊ qñ pinsat ponant aliq̃ aromatica  
lz nō sit in vsu tñ cōueniret ⁊ sit iste panis scde diei aut  
tertie a decoctione ⁊ nō trāscendat quitū. Alios modos  
panis vitare dz in frequēti vsu. ¶ Ad carnes venio ⁊ p̃ *carnes*  
mo domesticas. scdo siluestres. Cōueniētes g̃ carnes in  
hyeme sunt vitulorū a natiuitate distātū p̃ mēsem ⁊ me  
diū aut duos. Estate nō ⁊ sicciori tpe eligant potī vitū  
line p̃habiti tps. Cōueniūt etiā edine carnes remote  
a natiuitate sua. et tātū. vt attēdamus pascuis dictorū  
animaliū quorū lac sumat p̃habita cōedenda. vitentur  
porcine carnes domestice saltē vsu frequēti et adhuc  
magis agnine. Itē ouine arietine ⁊ castratine nisi for  
te raro castratine comedāt iuuenes mōtane ⁊ pascuo  
rū siccorū ⁊ aromaticorū. vt animalū comedētū serpila  
lū ⁊ salinā q̃ tñ in sclauonia vidi merie attēdendo cō  
suetudini vtentiū castratinis a qua tanq̃ a natura ius  
dicandū. Et sint hēe carnes potissimū animalū ruris ⁊  
montib⁹ liberis retētoz ⁊ p̃p̃iis exercitijs exercitatorū.  
¶ Ex bipedib⁹ domesticis aut sint pulle ⁊ polastre ⁊ gal  
line castrate ⁊ iuuenes cappones rurales et montani.  
¶ Maxie vitē anseres ⁊ anseruli anates ⁊ eaz filij ma  
xime i frequēti vsu. ¶ Itē turtures domestice. Colūbe pi  
piones s̃m vsū frequētē. ¶ Venio ad carnes siluestres  
et p̃modico carnes capolorū ⁊ leporū lactetiū cōuenire.  
Itē carnes iuuenū aproz q̃ nōdū coierūt habitatiū mō  
tana loca ⁊ a locis paludiū remotorū ⁊ nutritorū glandi  
bus. Itē aliqñ cōueniūt carnes cuniculorū habitatiū lo  
ca sicca vitent tñ ipoz antiquorū ⁊ aliorū aialū antiq̃  
rū. Cōueniūt starne p̃ncipalius. Itē coturnices. Item  
frācolini pdices fasciani galline siluestres galli nō coeū  
tes. ¶ Itē lz raro sint in vsu cōueniūt qualic⁹ mag⁹ car  
nes pectoris. Itē turdi ⁊ meruli comedētes mirtū aut  
iuniperū nō exītes in locis inuētionis iusq̃ami ⁊ ma  
xime napelli. Itē pueniūt minute aues degētes i rubis



pres atung

artificiū

et mōtanisxt philomene siue oēs cardueli. Anicula re  
gia merula pua non itere loquor licz etiam iter .i. gar  
berius aliqn cōueniat. Carnes nō pauonis nō cōdat  
regendus nisi raro qz graues sunt ad digerendū. ¶ De  
ptibus animalū comedendis dicendū. Sicut igit fm  
cōem vsum animalū potissimū. quadrupedum cerebra  
nauseatina licz cerebrū ediz galline sint inusu cōiozi: si  
militer vitent galline viscera oia. Itē criste et barbe gal  
lorū et gallinaz quāuis nec laudet multū nec vituperet  
vt ptz p Ba. iij. Alimētorū. de ptibus aialium. ¶ Eligē  
do igit carnes pmo ex parte ppingtatis et distantie ab  
ossibus potissimū i aiali ppingtores ossib? sapidiores  
sunt: et meliores carnes et inter costas pectoris exntes  
et sapide sunt lūbales. Itē musculose nō multū neruee  
et chorde in pposito: macriores siue modicū pingue  
dinis habētes sunt meliores. et ita ex bipedibus eligan  
tur ale marie et partes pectorales. Oculi lz sint sapidi et  
vinctuosi vitent tamen. Itē porcellorū grūci et auricule  
brachia et pedes minus mali sunt. ¶ De modo coquēdi  
dicendū nec est dubiū carnes eliras nō tñ elixature vt  
carnes separent ab ossibus esse assis ad digerendū me  
liores lz assate habeāt plus de hūido ppo. tēporib? nō  
hūidis et digestiua exnte forti assatis potius esset vtēdū  
vt tpe hyemali immo tpe vernali. estiuo nō tpe et autū  
nali plus esset vtendū elixis et penes hanc distinctionē  
tēporū cōprehēde distinctionē cōplexionū et exercitiorū.  
¶ Inter ceteras tñ carnes magis nutritiua qz datia  
uas simul maioris et cōstantioris nutrimenti et plus p  
pinquantes corpori saltē ex parte saporis etiā sunt por  
cine carnes. Vnde. vij. Terrapentice dictū est nutriti  
lissimū omniūz q nos scimus est caro porcina. Et idem  
affirmat Galien? tertio Alimentozum capitulo de car  
nibus. Oportet igitur diuersitatem facere in carnibus  
fm artem quibus vtūtur regendi. vnde prefate maxi  
me carnes intelligantur in delicatis et vtentibus tēpe  
ratis exercitijs vel artificijs non est dubium quia illud



faceret caro porcina <sup>et</sup> delicato efficeret caro pullina,  
 immo nec rusticus pullinam comedens posset arare et  
 alios actus facere imo forte erinde trāfīret in fe. Opor  
 tet igitur debite rectorus corpa vt oīa cōsideret ⁊ bene  
 nec vnūquēq; eodē modo regat nec etiam quolibet an  
 ni tēpore equaliter nec fm omnē ciuitatem. ¶ Nunc de  
 condimentis carniū dicendū est ⁊ est cōmunis in regio  
 mine canonū vt declinet ad ficcū et paucitatem super  
 fluitatū inquantū possumus ⁊ cañ. intelligatur maxime  
 in corporibus humidis ⁊ maxime aptis habere multas  
 humiditatum abundantiam. et commendantur condis  
 imenta carniū cum acetosis, vt sunt sulcida. Commu  
 nis vsus est sulcidam facere ex extremitatibus porcel  
 lozum: meliora tamen vt dixi sunt brachia, tamē carnes  
 humide cum aceto siue circa finem coctionis ponendo  
 aliquod aromaticum olus siue plantis aromaticis vt  
 folia saluie vel rosis marini vel mēte vel similiū frig?  
 aceti aliquo modo corrigentiūz oppugnantius hyemi.  
 ¶ Item si teneat quis huius acetosi commixtiones hye  
 me propter frig? stomachi siue materia aut quia ibi ha  
 buerit flegmaticum humorem, aspergantur dicte car  
 nes cinamomo trito. ¶ Cinamomus nō est vltima rez  
 ad frigus stomachi ⁊ purgat illud qd in eo est de humo  
 ribus propter mirabilem eius proprietatem, vt ponit  
 Galienus in libro Experimentorum satis ad principi  
 um et vtatur aliquo modo dictarum carniū aut simi  
 liū acetosarum. Et est communis mos vt premittan  
 tur alijs edulys ad incitandum appetitum et incidens  
 dum flegmaticos humores, siqui fuerint et parandum  
 vt educantur nec videte ita premittere. omnino repu  
 gnat regulis Auicenne tertia primī de regimine eius  
 quod comedif ⁊ bibitur. Nam licz habere carnes gros  
 siores sint et digestiōe grauiiores, si in notabili quanti  
 tate sumāf ⁊ ita ex illa postponēde ⁊ intelligat subtile  
 postponēdū esse grosso: sumēdo ī quātitate notabili tñ

*adimenta*
*sulcida*
*cinamomū*



sapores

acetosa

nō incōuenit p̄mittere grossūz subtili valde parue quā-  
titatis vt citius vel eque cito digeratur quātitas multa  
vbi vtilitates quedā accidunt q̄ tacte sunt. ¶ Aut si ge-  
latinā facere volueris in hyeme corrige acetūz modo  
dicto aut cū gar. aut alio simili. Aut tibi sufficiat vt re-  
gendūz capiat brodiū carniū aut saporē cū re acetosa  
faciat aut cōficiat cū modico piperis siue cinami ⁊ bo-  
lum saporē infundet. Potest etiā vti in hyeme piperis  
quātitate parua vt nimis calefaciat. ¶ Vltet tñ sapo-  
rem cōem factū ex rugeta cōtrita. Itē salis etiā vti po-  
test factis ex mēta et serpillio siue saluia ⁊ melisa siue si-  
milibus comedēdo tñ de saporib⁹ hīs modicū. ¶ Tēpo-  
re autē calido potes vti saporib⁹ istis acetosis frigidis  
⁊ agresta acetositare citri citranguli ⁊ similiū. Itē suc-  
co prunoz acetosoz ⁊ aliqñ amariliū. Itēz succo piro-  
rum cornoz citonioz pomoz acetoselle. Et si succi bul-  
liant modicū cū brodio carniū min⁹ possent nocere sto-  
macho. Cōueniūt etiāz estate gelatine facte ex agresta  
aut alio simili acetoso. Demora tñ cōprehēdere sicci-  
tatē tēporis et aeris ⁊ modereris siccitatē acetosorum  
ne nimis siccātia tribuant tēporibus sicciorib⁹ vel sic-  
ciora moderem⁹ cū zuccharo albo aut aqua simplici vlt  
aqua endiuie vel lactucarū etiā et ita cōsidera cōplexi-  
ones etates et cōsuetudines. Nā quidā sunt summe lesi-  
biles p acetosa in qbus poteritis vti cōdimētis aroma-  
ticoz frigidoz vt aque ro. et similiū vt estate pull⁹ assus  
dismēbrct nō ex toto mēbris separatis et aspergat aq̄  
ro. ⁊ modico cinami. ¶ Est em̄ vsuale qñ nō reperit agre-  
sta aut nimiū antiqua est q̄ accipere potes caprilos vi-  
tiū vel earū extremitates et ex illis cōtusis et pistat⁹ re-  
cipere succū loco saporis simplici aut cōmixtum vt tibi  
apparet. Vel etiā accipere potes ex rob alicuius aceto-  
si et cōmiscere brodio carniū aut aque rob. aut buglose  
⁊ exinde saporē facere: sic etiā estate conficere potes  
salsas ex folijs lactucarū et endiuie aut boragine ⁊ bu-  
glose cum aceto aut re acetosa. ¶ Potes etiā aliū con-



ficere saporē estate ad modum blāmanger: siue albi  
cibarij construendi ex lacte amigdalino et emulsione se  
minū cōmuniū et agresta aut acetositate citri aranci li  
monis et cum zuccharo et modico cinami et aque ros.  
et confuso capponis aut pdicis. potes etiā per te confis  
cere piperatas excedētibus tamē frigidis ingrediēti  
bus potissimū in eis aquis cordialibus. ¶ Item in autū  
no etiā potes facere condimēta vt minus declinent ad  
siccum et acetosum: minus etiā ad frigidū suarū quali  
tatum naturā seruantes aque si permutatio fuerit rege  
patientē vt pmutatio illius obstet, semp hoc cōmune te  
nendo vt ad paucitatē humiditātū declinet corpus et de  
bitam expulsiōē supfluitatūz omni die nō dico corpus  
temperatūz a tēperie fore pmutandū per hoc sed in sua  
temperie fore cōseruandū cañ. seruato. Non dico etiā  
alia regēda corpora nisi debite pmutanda fore. ¶ *Lac* Alte  
rius de lacte caseo et lacticinio istorū in corpore debite  
etatis esse vitandū, saltem vt est tactum in frequēti vsu  
et si lacte vti volueris, sit recens ex mammilla sumptūz  
aut leuiter sumptū. id est coctū. Cui etiā si aliqd miscea  
tur acetosum, cōueniret ex animali satis constat. Nam  
vsualius est caprarū caseus tamē rarus: sit ouinus me  
dius etate et fm alias circūstantias et cōiter alijs ciba  
rijs pponēdus. ¶ Quis etiā vti pōt diebus qbus nō co  
medunt carnes, gallinarū aut perdiciū vitello poti<sup>9</sup> q  
albumine: et sint trementia cocta cōmuni decoctione et  
comedenda sunt tēpore frigido cū modico cinamomi et  
aceto: et estate cū aceto ampliori et modicissimo cinami.  
Aut possis corrigere aptitudinē inflāmatiōis ouorū  
primo fm cōem modū coquēdo ipsa in aceto vel facien  
do, vt dixi. Et est vt frangantur et infundant aque frigi  
de simplici: aut aque ros. vel endiuie. *Qua* alijs ciba  
rijs in ordine comestionis preponenda esse, satis con  
stat ex famosa regula subtilium et grossorum, et idem  
de subtilibus testiculis, quos obmiseram est dicendum.  
rarissime tamē est comedēdū et cōditū cū acetos et phis



*piscis*

*pestis.*

*Legumina  
fructus*

bentib<sup>9</sup> putredinē ouoz et chīni. ¶ De piscib<sup>9</sup> dico qui  
licet humidi sint et proinde virandī amē ppter consue  
tudinē hominū et dies debite celebrādos eoz regis  
mē est etiā celebrandū et eligātur min<sup>9</sup> humidi supflui  
tatib<sup>9</sup> et aqz dulciū marīne cōditionatay cōib<sup>9</sup> condia  
tionib<sup>9</sup> sicut marīne cū decoctōe aquay petri ni pisces  
satis cogniti et striliones ortali marsenles remal<sup>9</sup> tru  
telle. ¶ Ex marinis etiā aliquādo cōpetur cephalī liberi  
maris. Itē trillie. Itē rubei siue pasceres dulcis aque v<sup>9</sup>  
marīne. ¶ Itē lucioli tincte vel anguille cācri et oēs si  
miles et toto vitē. pisces nō comedāt cocti frīxi. v<sup>9</sup> si fu  
erint masculī comedāt cōiter cocti in veruā cōdiāt etiā  
vel saporizētur cū acetos<sup>9</sup> aromaticis marīe hyeme: v<sup>9</sup>  
aspigāt puluere anisi aut fenicli aut carui. Vel comedā  
tur elixi cū cōib<sup>9</sup> piperat<sup>9</sup> estate comedant<sup>9</sup> cum acetos  
is vel cum piperatis coctis aut cum salis frigidis. et  
si pur requirerēt alleū fiat salsa cū odore allei pistando  
herbas siue i vase siue in pila i qua alleū fuerit ante con  
tusū. Ordinē comedēdi pisces cōsidera ex ordie eoz ad  
alia comedenda in subtilitate et grossitie siue facilita  
te siue difficultate digestionis. ¶ Ex oleribus conuenit  
hyeme decoctio petrosili<sup>9</sup> blete boraginis lactuce endi  
miez correctis cū aliquo acetoso. Item fieri potest cōpo  
situm hyeme ex citro. estate nō ex lactucis magnis. Itē  
ex piris et pomis. ¶ Ex leguminibus conuenit deco  
ctio cicey rubeoy. Itē lētū remota aq pme decoctio  
nis. Item miliū panicū saltē estate. ¶ Ex fructib<sup>9</sup> nō vi  
tentur putrescibiles et aquosi et cerasa melones pepo  
nes crisomila pruna mora valde matura et similia vna  
et ficuum frequens vsus persica etiam. Si tamen regē  
dus in ista comedendo pur lasciuiet, minoretur vsuset  
alio pari preponentur. ¶ Aquam potius potando post.  
¶ Fructibus etiam coctis audacius vti potest q̄ crudis.  
Amigdalīs granis pini auellanis. Ficibus autem sic  
cis hyeme potest vti et nucibus vt correctorijs piscium.  
Item hyemali tempore si aliqui vtentur ficibus pro pte  
dupla et nucibus pro simplo et ruta pro medio conueniūt.



nam talia beozartica et ad pestem vitandam conferē-  
 tia. varietatem nō ciborum aut compositionem variam  
 vitet inquātū potest. ¶ Nunc de potu dicendum et quia  
 communis vsus vini inter christicolos non ex toto aufer-  
 ri debet pro regendo aliquem. vitetur tamē inquātum  
 fieri pōt siue frenet, ne inflammet et ad putrefactiones  
 ducat et maxime pueris et iuuenibus et estate et autūno.  
 ¶ Nam tempore frigidiori securi⁹ dari pōt, tamen hye-  
 me cū cordialib⁹ et buglose aq̄s cōferet. via tamē medici-  
 ne nō incōuenit dare vsq̄ ad .3. iij. vini aromatici potēs-  
 tis cū gra. iij. margaritaz subtilissime tritaz aut smar-  
 ragdoz aut gra. j. musci vel ambre. ¶ Eligant igit hye-  
 me vinū mediū etate et virtute: et alijs circūstātis pluri-  
 es tactis aromaticis. estate debilius limphādo cū aliq̄  
 aqua frigida cordiali vt ro. aut tarascon. i. endinīa sil-  
 uestris. ¶ Si etiā regend⁹ extiterit senex vl⁹ adhuc iuue-  
 nis aliquātulū aromatici vini capere pōt cum tanto aq̄  
 ro. et smaragdi carabe ana. gra. j. aut vino imisce modi-  
 cū sirupi acetosifatis citri vel limonis. Et capiat hec i  
 matutinis super quo dormiat. ¶ Tēpore nō estiuo si vl⁹  
 tra prandiū vel cenā sitiuerit si pōt obmittat vinū et bi-  
 bat aquā cum modico iulep de quibus dicam vel cū suc-  
 cis acetosis. Et horum potus dixi supra caplo de regi-  
 mine acutarū nō bibat etiā post cenā si sitiuerit colluat  
 sibi os et gargarizet aquam et dormitum vadat. ¶ De  
 inanitione et repletionē dicendum. primo nanq̄ famez  
 et sitim intensas vitet nisi plenus esset: querat tamen  
 omni die vt sciuisti expellere superfluitates digestionū  
 omnium et prime digestionis in die bis si potest aut sal-  
 tem semel et querat vt proportionētur assumptis. ¶ Itē  
 omnē repletionem vitet et maxime putrescibilem quoz  
 noticiam vide p̄ma quarti de causis putredinis. ¶ Do-  
 tus sit paulatinus et horis debitis quia post digestio-  
 nem scilicet complementum eius ad superfluitatum  
 expulsionem conuenit hyeme prolixior q̄ estate et au-  
 tumno. ¶ Exercitium in aere pestilentiali gentium

Potus

repto

Moly



q̄r

coitus

sonus

ad. n.

multarū viteſ ne cogat regendū attrahere multū aereſ  
infectū. tñ in loco ſolitario q̄ſi p̄tinue renouatiōis aeris  
cōcedi pōt aptis corporib⁹ exercitio ⁊ potentib⁹ q̄ am-  
plius iuuant diuerſitate cōfrigidatiōis aeris in re pe-  
ſtilēiali ⁊ remiſſione accidētū aie q̄ peſtilēs, q̄ vt dixi  
quotidie pmutat in mōtanis nocere valeat. Ideo ī epi-  
dimia quadā oēs mortui ſunt p̄ter venatores vtentes  
exercitio vt ſumit. xvij. Lōtinētis. c. de aere. ¶ Quid de  
quiete ſit vide. Nā cū q̄ramus ſupfluitatū ⁊ hūiditatū ex-  
cuſſionē amplior mot⁹ cōuenit q̄ete infra tñ exercitiū  
vt tactū eſt in aere ex p̄habitis correcto vt ſale vel ca-  
mere Fricatio ſic fiat nā qñ infirmus ſurgit aut ſurge-  
re d̄z a lector ⁊ tētauerit ſiue expulerit ſupfluitates p̄me  
⁊ ſcōde digeſtionis, friceſ a ſurſus in deorſū incipiēdo a  
pedibus trāſeūdo demū ad coras ⁊ crura donec veniat  
ad collū ⁊ caput. ⁊ fortior fricatio fiat hyeme q̄ alijs tē-  
porib⁹ media inter fortē ⁊ debile vtilis ad deobſtruēdū  
poros ⁊ ſubcutanearū ſupfluitatū expulſionē. ¶ Coit⁹  
q̄z auctores annexerūt ipm exercitio, p̄m poſſibile raris-  
ficand⁹ eſt. nec et toto dimitrend⁹ coire ſolit⁹. cui⁹ vſus  
hora ⁊ ordines ſuis pquirant locis. pquirat tñ regend⁹  
cū q̄ ⁊ quali mulieri coiturus. ¶ De ſomno ⁊ vigilia dico  
primo Sōnus diurnus vt clarū eſt regēdus debite eta-  
tis vitet p̄pter infantes dictū iſti regimini non ſubitus  
roſ ⁊ iuxta caplm p̄mi Pronoſticorū. ſi diurnus eſſe d̄z  
minus mal⁹ eſt a mane vſq̄ ad tertias. et ſi p̄p̄ ſolitos  
et natura debiles fuerit expediēs dormire poſt pradiū  
inchoat ſomnū trāſactū poſt cibū duab⁹ horis ⁊ ita poſt  
cenā quātitas ſomni cōſis eſt horarū. vſ. aut ſeptē. opor-  
tet tñ reſpicere ad lapſas cōplexiones ⁊ tpa anni: hūi-  
da enī aut frigida ſiue in tpe frigidiori vel hūidiori mi-  
nus dormire d̄z: ecōtra de alijs. ¶ Accidētia oīa aie vi-  
tet exceſſiua vt notū eſt cōfert tēperatū gaudiū ⁊ leticia.  
Itē cetera delectātia ex pte obiectoꝝ oīum. ¶ Vitet tñ  
oē grāde ſtudiū aut fixā in aliq̄ cogitationē. pmutet igi-  
tur de p̄ſideratiōe leni delectātis vni⁹ in cōſiderationē



alterius. pōt tñ suauit̃ pinutari de loco ad locū vel de ca-  
stro ad castrū in aere ⁊ ceteris cōsideratis nō creat ēt  
domū tēpore vehemētis frigiditatis hyeme aut humidi-  
tatis: nec estate vel autūno: ⁊ vere excessiuarū qualitātū.  
¶ De medicinaliū regimine dicendū. ⁊ primo dico q̃ q̃  
dam interius. quedā exterius applicanda: silt̃ exterius  
applicandoz quedā superius adhibent̃. quedāz inferi⁹  
applicari possunt lotiones. ¶ Itē epithimata. Itē sup-  
positoria ⁊ clisteria: primo satis constat cruriū ⁊ pedūz  
lotiones esse fiendas vt supfluitates pedū debite abijci-  
antur nō possibiles abijci solo fricatu immo nec sola lo-  
tione pluries aut solearū pedū supfluitates egētes vt  
tra lotionē absterionē cū cultello. ¶ Fiat igit̃ hyeme lo-  
tio cū decoctione stipitū camomille sicce aut floz vel fo-  
liorum eius. Et si velles pro dñis addere aliqd spice pos-  
set aut ēt aliqd folioz lauri aut cū mētastro aut calamē-  
ro. Estate nō poteris facere lotionē cū decoctione folio-  
rum salicū. aut ro. aut vīo. ⁊ ita autūno. vere autē pote-  
ris miscere florē camomille florib⁹ viol. ¶ Expedita lo-  
tione illaz partiū ad epithimationē aliaz partiū venio  
cū aq̃s p̃habitis. Itē circa testiculos possum⁹ lauare vt  
epithimare. hyeme nō curo cū panno lineo ⁊ aq̃ melise  
vel mēte vel buglose. estate nō cū aq̃ ros. ¶ Sumus tñ  
cauti circa inguiua ne circa ipsa valde frigida applice-  
mus ne claudamus poros ⁊ phibeamus exitū supflui-  
tatū ab ipsis emūctorioz locis epat⁹ saltē per carnes  
glandosas ibidem existentes vnde estate conueniret lo-  
tio cum decoctione violarum et modico mente aut folio-  
rum camomille et ita debita lotio queratur in viris et  
ita i muliere siue queratur debita mundificatio. ¶ Itē  
femoralium debita tonsura. et similiter inguinum ⁊ eo-  
rum debita mundicies. ¶ Nunc ad suppositoria clisteria  
venio quorum aliquo non vtaris si natura bene opera-  
retur per se: sed si debite non expellantur feces et si pro-  
babitur easdem esse duras debes vt i clisterio vinctuo-  
so humectante feces. ¶ Et primo hyeme potest capere

*med. ex.  
p. m. f. r. h.*

*Lotio pedū*

*epith.*

*clisteria*



brodij decoctiois pinguis capponis. 3. viij. aut lib. j. oxi  
cōis. 3. iij. sal' cōis. 3. j. si vis cū hoc abstergere, adde duo  
vitella ouoz recētia. si vis etiā potes addere cassie. 3. j.  
¶ Lōis tamē descēptio est hec. R. ordei furfuris añ. M.  
f. mercurialis blete añ. M. j. fiat decoctio in lib. ij. vsqz  
ad cōsumptionē tertie vel q̄rte ptis. deinde cola. postea  
R. mellis viol. vbi q̄ras lenitionē maiorē aut mell. sim  
plicis. 3. ij. f. si q̄ras absterfionē olei cōis. 3. iij. cassie ab  
3. j. vsqz ad. 3. ij. salis paz. Vel si timeres v̄tositatē mel  
lis in corporibz quibusdā pone loco mellis zuccari rub.  
vel si velles etiā trahere a stomacho ⁊ superioribus po  
tes ponere cassie. 3. j. ⁊ yerepigre. 3. j. ⁊ si a renibz ⁊ ma  
trice potes istam describere. R. cassie yerepigre bene  
dicte añ. 3. f. ⁊ pone in clisteri ⁊ potes augere ⁊ minora  
re dosim sūm patientē siue regēdū. ¶ Suppositoꝝia nō si  
necessaria sunt fiāt vt scis ex melle ⁊ sale. ¶ Estate nō po  
test fieri ex phabitis frigidis ⁊ humidis clistere. vt. R.  
matrū viol. spinachie licz non sit in cōi vsu ana. M. j.  
Si vis precipue facere lenitiuū huius decoctionis ac  
cipe lib. j. f. cui immitte olei violarum. 3. quattuor. et sa  
lis vt dictum est. et fac clistere. ¶ Et si vis cum hoc ma  
gis linire magis adde zuchari violarum. 3. vnam. f. cas  
sie si vis. 3. vnam. Quando nō velles infrigidare et con  
fortare intestina zuchari ros. etiam melius. Sic ergo  
quando queris alterationem siue infrigidationem in  
estate noli imponere clisteri mel purum vel conditum  
de melle sed zucharum vel conditum de zuccaro. ¶ Et  
quāuis sint tacte decoctiones ex quibus facere potes  
clistere: nihilominus alia per te vide. ¶ Erpedito que  
per inferius applicantur venio ad ea que per superius  
¶ Et primo ex eis que per exterius pro quo primo in  
choabo a lotionibus capitis. Secundo aliorum: dicam  
colli suspensiones. Tertio odoramenta. Quarto subas  
sellarum mundificationem. Quinto sacculaciones cor  
dis. Sexto epatis. ¶ Primo dicam caput in ebdoma  
da semel lauandum esse lixijs solitis. ¶ Nam si temp?

Suppositoꝝia

per. s.

Lotione capitis



hyemis fuerit frigidum et humidum sit lixiuum et ci-  
 neribus quercus factum non mordax cum decoctione  
 huius. R. florum rosmarini florum camomille ana.  
 Manipulum semis. pulegi. foliorum lauri ana. quar-  
 tam Manipuli vnius. corticum citri. 3. j. contendantur  
 et bulliant in lixiuo. Et si vis potes addere frustum ga-  
 riofilorum. 3. iij. ¶ Estimo vero tempore fac lixiuum et ci-  
 nere mirri aut granati aut salicum cum decoctione hus-  
 ius. R. rosarum rubearu. lambusce corticum citri ana  
 Manipulum vnum. ¶ Autumno autem potes vti viol.  
 aut matrici eius: et ita vere vtere lixiuo medio quod tamen  
 ingradientur capitalia. ¶ Demora etiam semper cor-  
 plexiones naturales etates consuetudines et pones  
 ista tria varia lixiua. ¶ Post vero capitis lotiones fumi-  
 gandi sunt panni hyeme pro delicatis et potentibus  
 puluere hoc. R. ligni aloes crudi et vinctuosi vncias. iij.  
 fustium gariofilorum corticum thuris ana. dragmam. j.  
 thuris masticis sandarace ana. vnciam vnam semis.  
 contudentur grosso modo. Et ex hijs mixtis coclear  
 vnum superponatur prunis quauis pro remedijs in di-  
 uitib' potest capere corticem thuris et thus. ¶ Item fu-  
 stes gariofilorum pro pauperibus sufficiunt iuniperi gu-  
 mi aut folia lauri et mente. ¶ Estate vero potes ita fumis-  
 gationem facere vel describere. R. aque rosarum rube-  
 arum lambusce ana. 3. semis. coriandri. 3. iij. ligni alo-  
 es. 3. j. In autumno adde puluerem violarum aut nenu-  
 farum. Similiter si regendus capitis lotionem abhor-  
 ret ut nociua fiant suffumigationes prehabite. ¶ De sus-  
 spendendis ad collum dico in hoc casu conuenire suspē-  
 sionem iacinctorum ad collum potissimum si quis illos  
 auro munierit. Unde in tractatu iacinctorum al's in-  
 cantationum imposito Balieno. si non fuit eius: littera  
 habet ita. Itē Aristo. dicit quodlibet genus iacinctorum  
 suspendens collo siue habens in digito si intret regio-  
 nem pestifera non leditur sed mentibus hominum ho-  
 noratur et a maioribus petitiones eius complentur.

*suspensio. coll.*



Item conueniunt suspēſiones ſmaragdoꝝ ⁊ eoꝝ inſpe-  
ctus marie ꝑ cōfortādo cerebrū ⁊ oculos ſtōachū ⁊ inte-  
ſtina. Itē ꝑ epydimiā alʒ epileptiā valde valēt ſmara-  
gdi i eodē tractatu ſic lʒa dicēte Ariſt. in li. de lapidibʒ  
Aut ſuſpēdens ſmaragdū collo aut portās digito deſe-  
dit a caſu epilētie. Unde ſemp madamʒ nobilibʒ vt col-  
lo filioꝝ ſuoꝝ ſuſpendat ne hanc incurrať infirmitatē.  
Qđ nō cōferat oculis explicat pliniʒ. xxxviij. naturalis  
hystorie capʒo. vj. dicēs i lʒa. Tertia auctoritas ex ſma-  
ragdis ꝑhibet pluribʒ de cauſis. Nullius aspectʒ iocun-  
dior eſt. Nam herbas quoqʒ virētes frondeſqʒ deſpecta-  
mus. ſmaragdos nō tanto libentius qm̄ nullum oino vi-  
ridius cōparať illis videlz ꝑpterea in ſole gēmarū con-  
tinuatarū impleri nō faciūt quin ab intentiōe alia in-  
ſpectu ſmaragdi recreet acies ſculpētibuſqʒ gēmas nō  
alia gratior reſectio oculoꝝ eſt: ita viri lenitate laſſitu-  
dinez mulcet ꝑpterea longinque applicant viſui infe-  
rentes contra ſe repercuffuz aera non ſoluꝝ mutata nō  
vmbra: nō lachrymas ſempqʒ ſurſum radiātes ⁊ viſum  
admittētes ad craſſitudinē ſui facilitate tranſlucendi  
qꝫ etiā in aquis non iuuāt plerūqʒ eidez cauſe vt viſum  
colligant. cuius nō corpus extentū eadē ſpeculatiōe ſu-  
prema imagines reruz reddunt. Nemo ꝑnceps gladia-  
toꝝ pugnās ſpectet ſmaragdo. ſmaragduꝝ etiā cōfer-  
re inteſtinis tangit Auēzoar capʒo. j. ſui theſir cuius  
littera habet: ita ex ꝑprietatibus ipſius ſmaragdi eſt  
quādo ſuſpendit ad collū vt ſtet ſub vētre illius qui ꝑa-  
titur fluxū ⁊ lubricitatē inteſtinoꝝ liberabit. ¶ Similē  
tangit ſerapio ſimpliciū ſimplici. xvj. cū ſmaragdo que-  
dam addens ſi addat oculus tiri ſup ſmaragdos diſſol-  
uūtur oculi eius et liqueſcunt. Breuiā etiā ſolēt ꝑ iſtis  
ſuſpendi ad collum ex verbis diuinis vt pſalmoꝝ quo-  
rum non habeo noticiā: ſemp tamen in peſte auxilia-  
tozem petamus deum ad quem cuncta feſtinant ⁊ reſpi-  
rant et a quo miſericordie oēs ꝑcedunt. vt Deſue in ꝑ-  
logo ſimplicium ⁊ ita eſt etiaꝝ ſi non tangeremus. So-



lent etiam suspendi collo potissimum puerorum ita filo pē-  
dens corallus lapis cordi conferens et stomacho. ¶ Ad  
odoramentavenio. quedā pūit esse simplicia quorū quedā  
composita. De primis dicendū habendo menti ne sint  
nimis calida permutātia valde cerebrū que applicen-  
tur: aut valde frigida et humida vel sicca: et maxime vi-  
tentur illa capite repleto. tēpore nō hyemali potissimū  
humido. puenit odorare cortices citranguli: aranci vel  
limonis et similiū. Item folia lauri. Item lignum aloes  
Item cinamū gariook. macis nux muscata. Vitef tamē  
post cibū horū vehemens odoratio. Et si cōtingat etiā  
exire domū non querat etiā nimis frequētez odoratio-  
nem. Odoramenta autē sunt cōueniētiōz a mane vel no-  
cte vel sero ante cenā q̄ horis alijs. ¶ Item ppter deli-  
catos et nobiles cōuenit odor musci vel ambre: sufficit  
tamē vt in manu portet siue teneat cotū in quo diu ste-  
terit muscus bene coopertus aut ambra vel inuoluat co-  
tum illū sindone grana muscate aut ambrate et in for-  
ma globi portet in manu. ¶ Tempore nō estiuo odora-  
re potest rosas pira et poma. Itē aliquādo flores nenu-  
far. ad plus sandalos rub. aliquādo camphoraz. ¶ Au-  
tumnali nō tēpore in principio p̄p̄inquate hyemi pro-  
cedat remittēdo frigida: adde tū autumno humida au-  
tumno p̄cedente sicco. ¶ In vere etiā mediabif odora-  
re camphorā etiā si nō abhorret regendus odor et esta-  
te ipsam potissimūz. ¶ Ex cōpositis autē primo hyeme  
esse potest galliamuscata descriptione. Desue in suo  
de appropriatis in cura sode frigide cuius principius  
ita dicit. ¶ Odoramentū conferens sode frigide. et po-  
testis ex pulueribus illis facere pomum cum laudano.  
¶ Item valet aliud cuius descriptio incipit: odoramen-  
tum aliud expertum ad frigiditatem cerebri. Item con-  
ueniunt alia tria quorū primū. Aliud conueniens et est  
bonūz cuius est rē. Aliud valens similiter et est secūdū.  
incipit tertium et vltimum. ¶ Aliud notabile satis. po-  
testis etiam per vos multa componere alia eligēdo ca-



*pegha.*

pitalia et cordialia et cōprehendendo gradus eorum ut  
ipsa pportiones tēpore frigido et humido. Et potestis  
ipsa facere calidiora sū mutationē tēporū. Demora  
re tamē semp vitandā esse frequentē odorizationē odori  
ferorū saltem fortū capite repleto. Et ppter repletionē  
stomachi: hyeme nō etiam tempore humido odorifera  
potius sunt in substantia pulueris aut pomi et etia in  
summa in substantia solida et sicca q̄ in actuali humi  
da. ¶ Si tamen velles in actuali humida facere recipe  
re acetum potes cum puluere gariof. v. l. simili et hoc po  
tes leuiter facere: vel potes accipere aquam melise vel  
aquam ros. muscatā et infundere pulueres cordiales et  
intingere spongiam quā in manu portabit. ¶ Itē esta  
te facere potes composita odorifera frigida: vt. R. ros.  
rub. 3. ij. sandalorū rubeorū. 3. j. balaustie. 3. j. semis. flo  
rum nenufarū siccorū. 3. j. tere omnia subtiliter. Deins  
de. R. carabe. 3. iij. camphore grana. ij. terantur etiam  
ista subtilissime quodlibet per se et continuentur cuz mo  
dico olei rosati aut simili q̄ hic prehabiti pulueres et cū  
sexquialtera laudani fiant poma quibus regendus vti  
potest. ¶ Similiter hic vide cordialia odorifera frigida  
et comprehende gradus eorum et distingue descri  
ptionem tempora cōplexiones etates et consuetudines.  
Potes etiam describere odorifera liquida: sunt enim  
vsualia vt infundantur spongia aceto et aque ros. mi  
xtis. Et si fuerit tempus valde siccū potes addere aque  
viola. ¶ Restat circa ascellas ponenda tangere. Nam  
cum loca illa bene munda vt hyeme et alijs temporibus  
cum panno fricando et postea lauando cum aqua cor  
diali non constipando tamen vt hyeme cum aqua bus  
glose scilicet decoctio aut sublimatio. ¶ Estate nō cum  
aquā viola. scilicet decoctio vt prius. Tamen remoueas  
mus superfluitates deinde cum aqua lauemus. Et exi  
stentibus superfluitatibus non est ex toto tutum cordia  
lia applicare sub asellis ne forte dirigantur superflui  
tates ille expulse ad emunctoria ad ipsū cor. ¶ Saccu

*Ascellarum  
asellatio.*

*sacculi*



lationum rememorans dico qd sacculum temperatū ap-  
 plicare possumus et quasi temperatum in actiuis. pmo  
 vt in ipso ponatur quasi temperata. Secūdo vt tempe-  
 riem acnemus in sacculo et per cōmixtionem frigidorū  
 cum sacculis aut cum calidis. ¶ Pro primo. R. florum  
 buglose et folioꝝ eius ana. ʒ. iij. semis iacincti sinaragdi  
 ana gra. iij. folioꝝ auri et argenti. ana. ʒ. ʒ. et ex hīs  
 fiat sacculus de rubea sindone infundens ex vaporib⁹  
 aque buglose ⁊ modicissimo aceti et croci ⁊ iacta aqua  
 dico tegule valde calefacte. Et si vis facere sacculū tem-  
 peratū vt dicit. vt. R. melise ⁊ seminū eius ana. ʒ. iij. ro.  
 rubea. ʒ. j. margaritarum nouarum gra. iij. aʒs. viij. ter-  
 re et fac sacculum vaporatiōis vt supra. ¶ Secūdo prin-  
 cipaliter potest fieri sacculus calidus. vt. R. melise ⁊ se-  
 minis eius ana. ʒ. iij. ligni aloes crudi gariof. ana. ʒ. j.  
 been albi et rubei ana. ʒ. ʒ. croci gra. iij. et fac sacculus  
 vaporatiōis vt supra cum aqua melise aut decoctione  
 enule aut zedoarie aut cubebarū aut similiū cordialius  
 calidorū vel minus calidorū fm necessitatē. ¶ Saccu-  
 lus calidus ita describit. R. ro. rub. ʒ. ʒ. coriandri sicci.  
 ʒ. j. spodi corallo. rubeo. sandaloꝝ rubeo. ana. ʒ. j. mar-  
 garitarū. ʒ. vi. Si nō non abhorret camphorā gra. j. ʒ.  
 panatur et fiat sacculus vaporandus cum aqua ros. et  
 modico croci aut cuꝝ aqua viol. ¶ Epithima aut imagi-  
 nari possum⁹ frigidū tēperatū ⁊ calidū. Primo frigidū  
 sic. R. aque ro. ʒ. v. aq buglose. ʒ. j. triūsandal. añ. ʒ. j. ro.  
 spodi añ. ʒ. j. coral. ru. ʒ. ʒ. Si vis forti⁹ ifrigidare ad-  
 de cāphore ʒ. iij. R. aq acedule. ʒ. vi. aq pomorū aromas-  
 ticoꝝ aq acetositat⁹ citri añ. ʒ. j. coral. ru. ʒ. ʒ. croci. gra.  
 j. cāphore parū. Itē potes addere coriādra sicca. ¶ Epi-  
 thima nō calidū fac sic. R. aque melise. ʒ. vi. aque bus-  
 glose. ʒ. j. ligni aloes. ʒ. iij. gariofilo. ʒ. j. serici combus-  
 ti. ʒ. semis ozimi gariofil. zedoarie ana. ʒ. j. musci am-  
 bre ana gra. j. tere et fac epithima cum panno albo li-  
 neo mundo vel cum panno scarlato vel sindone de gras-  
 na. Aut. R. aque sublimationis enule aque melise ana  
 ⁊ iij

*epithima*



*Prescript.*

3.ij.℥. aque sublimationis ozimi gariofilati. 3.j.℥. cina  
mi cubeborum ana. 3.j.℥. gar. 3.j. corticū citri. 3.iiij. mi  
sce et fiat epithima ut scis. ¶ Itē pōt fieri epithia tēpe  
ratū ut sic. R. aq buglose. 3.vj. floz et folioz buglose añ.  
3.ij. smaragdi. 3.℥. iacincti gra. iiij. folliculoz aur gra. vj.  
fiat epithia cū pāno lineo ut scis. vel videte cōmiscēdo  
grana cordialia mediū facere possum⁹ ut cōmiscēdo ca  
lida cū frigidis et illud p vos facite. et p ita faciēdo ha  
bete igit⁹ calidoz et frigidoz grad⁹ et tūc eq̄parate gra  
dus gradib⁹ et dosim dosib⁹. Cōsiderate etiā rez substā  
tias si etiā vult⁹ facere epithia cordiale nō valde siccās  
vlt⁹ humectās addite flores nenufa. licz quidā ponāt ne  
nuphar esse siccū vel aquā recentē endiuie lz siccata po  
nāt sicca. ¶ Nūc expeditis ad vnctiones cordiales ve  
nire poterimus frigidās. s. et calidās et medias inter hu  
mectationes et exiccationes. Potest igitur describi ista  
inūctio. R. olei ro. 3.j.℥. margaritaz. 3.℥. Itē spodi cor  
riādri añ. tertiā. 3.j. et si flāma esset vehemēs camphore  
gra. iiij. acetoselle. 3.℥. croci gra. j. fiat inūctio cordialis  
calida ex oleo lilioz alboz ut. R. olei ex oliuis bene ma  
turis lib. j. folioz lilioz al. aliqua lṛ post cōtusionē reten  
toz i sole. 3.ij. si fuerit necessariū cito bulliāt ista inuicē.  
Si aut nō fuerit tāta necessitas ponāt ad solē et fiat in  
unctio. Postea mō tuo potes si vis addere olea cordia  
lia et alia ut gar. aut ambzā aut ligni aloes vel filia. Itē  
potes facere vnctionē tēperatā addēdo oli ro. 3.j. croci  
3.j. aut gra. iiij. vlt. iiij. aut cape flores buglo. et imitte olo  
oliuaz et potes addere tēpata cordialia aut smaragdū  
aut folia auri. ¶ Itēz fumigia ēt cordialia facere potes  
calida frigida et media q̄ p te collige sup ea. acutaz et vi  
de calidā vnctionē quā p te fac ex oleo de spica descriptio  
ne. De. cū modico aceti vel potes capere olei ro. 3.j.℥.  
et spice. 3.iiij. aut macis aut ciperi. ¶ Epithima calidū  
sic fac. R. aque mēte. 3.iiij. aq eupatorij aq absinthij añ.  
3.j. spice melise añ. 3.iiij. aceti. 3.j. fac epithia. ¶ Fumiga  
tiones epati calidās et frigidās et medicinas fiedas ap

*vnctiones  
cordiales.*



*Ab intra*

ponendas facere potes et dictis. ¶ Expeditis exterius applicadis ad interi<sup>9</sup> applicada facile veniam<sup>9</sup> quoru<sup>9</sup> qda<sup>9</sup> erunt digerentia et confortantia membra principalia. et qda<sup>9</sup> euacuatoria. et qda<sup>9</sup> post euacuationem rectificatoria membra et defendentia a peste et dum de euacuationibus fiet mentio consequenter dicetur et de flobotomia et vetosatione cum scarificatione aut appositione sanguisugaru<sup>9</sup> et tunc ordo inter predicta explicabitur. ¶ Pro primo iulep aliquam memoranda sunt quoru<sup>9</sup> qda<sup>9</sup> sunt calida. qda<sup>9</sup> frigida. qda<sup>9</sup> humida. qda<sup>9</sup> sicca. ¶ Frigida sunt sicut iulep ro. Item boraginatum secundum quosdam teneant tamen per nunc ro. tamen. ¶ Item iulep viol. Item iulep agreste et acetum aut acetositas citri arancij limonis pomorum aromaticorum pyrorum cornorum et filium ex quorum aquas per sublimationem iulep cordialia fieri possunt que potes aromatizare aut apponere zuccari cum sandal. aut corall. aut cum luto armeno. ¶ Vel faciat is compositum iulep ratione aquarum aut commiscendo aquas ro. aqua viol. aut nenuf. Item iulep calida facere potes primo simplicia ut iulep de melisa aut ex aqua sublimationis ozimi gariofilati aut ex aqua sublimationis rosis marini aut mete aut aqua sublimationis flos citri aut carnositatis siue acetositatis dimisso cortice. ¶ Vel potes facere compositum ratione distinctarum aquarum vel aromatizentur volentibus cum aromatibus calidis et ligni aloes vel gail. vel similibus. ¶ Si poteris ex aqua sublimationis emule conficere iulep. Potestis etiam seruare cordialitatem aqua frigida de ro. faciendo tamen iulep calidum addendo aquas calidas aut calida aromatica ut. R. aqua ro. 3. ij. aqua buglose. 3. j. aqua melise. 3. iij. gail. ligni aloes aut. 3. ij. ista puluerizata infundant dictis aquis. ¶ Deinde postquam steterint infusa per sex horas saltem vel bullierit leniter in dictis aquis distillet per filtrum deinde fiet iulep cum. 3. viij. zuccari vel. vj. vel. viij. vel. x. secundum quod vis facere iulep liquidius vel minus liquidum. Nam forte melius est zuccarum minus esse in sexquialtero ut non egeas commixtione alterius ad liquidandum iulep. ¶ Et si forte regendum quereret acetosus vel recepturus quereret hoc propter maiorem preservationem addere potes. viij. 3. aquarum aromatizandarum ut

*iulep*



dictū est. 3. ij. acetositas citri aut alteri cōsimilis acetosi. ¶ Expediris calidis et siccis iulep ad tēperata venio. et primo facere possumus temperatū ex aqua buglose et zuccharo albo p magnū tēpus retēto in aq frigida vt. R. aque buglose. 3. vj. zucchari al. 3. iij. fiat iulep simplex. Aut si vis potes facere ista sola aq sublimationis augere cordialitatē eius addēdo iulep cōpleto gra. iij. tritissimi auri. et gra. iij. smaragdi et tātū margaritarū. Vel scdo potes facere iulep tēperatū miscendo calida cū frigidis vt cōsurgat tēperamētū et cordialitatis augmentū et pro isto opz te hēe gradus cordialiū ex auctorib⁹ habit⁹ iulep: sirupos p̄iles facere possum⁹ calidos frigidos et tēperatos acetosos et simplices in sua denominatione vt sirupū ro. dupl⁹ cōstrictibile sic. R. ro. rub. M. j. siluestriū bulliāt in li. j. f. aq flumial ad cōsumptionē tertie ptis. Deinde coles et cū. 3. viij. zucchari al. fiat sirup⁹. j. lib. Et si vis vt placibilior sit sirupus pone. iij. mellis ro. vt. R. succi dictarū rosarū. 3. j. f. aq flumial dicte lib. j. bulliat succus ad p̄sumptionē tertie ptis deinde coles et cū. 3. viij. zucchari fiat sirup⁹ vni⁹ lib. aq. Et si vis vt placibilior fiat sirup⁹ pone. iij. mell⁹ ros. Vel. R. sirupū dictarū ro. ru. 3. j. f. aq flumialis dicte lib. j. fiat sirupus ad p̄sumptionē. iij. ptis. Deinde iterū sirupizet cū tāto zuccharo dco aut miori quātitate fm q vis. Itē vtrūq; sirupū dictū potes facere acetosus ad tui libituz acetositas: tñ citri appropriat multū defensionī pesti et sirup⁹ acetositat⁹ acedule domestice vñ acetositas ē granati acetosi et muzi adhuc domestica magis est etiā acetositat⁹ arāci⁹ dulcis bñ maturi. ¶ Et potest⁹ facere sirupū cordialē frigidū et aliqliter humidū ex decoctiōe vel succo endiuie siluestris faciēdo vt dictū est. ¶ Itē ex florib⁹ nenufar⁹. codē mō potest⁹ facere et acetosare potes cū dictis acetositatib⁹ et qz cordialia fm plurimum sunt sicca potestis addere aqs humidas vt endiuie recētis vel lactuce et aliqn aquaz decoctiōis aut succū pomoz aut piroz vel aquā sublimatiōis portulace aut cu



cfc

curbite vel angurie vel alterius filis. Potes etiā cōpo-  
nere dictos sirupos cordiales frigidos cū frigidis aro-  
matib⁹. Eodē mō potes cōpōdere dictos sirupos cordia-  
les calidos sumēdoyt scis succosyl decoctiōes ⁊ facies  
simplicesyl cōpositos vt scis. Et lz sit cōis vsus pmisce-  
re aqs alias sirupis vt iulep: rñ si potestis facere iulep  
debite coctū ita rñyt nō reqrat mirtionē aliā erit meli⁹  
Cōsidera et qd cū in peste valde leda⁹ cerebryz pluries  
aut valde epar vt appet ex glādulis post aures veniētī  
bus in peste aut in inguinib⁹ qramus et quātū possum⁹  
vt adhibeam⁹ cordialia nō repugnantia cerebro aut et  
epati p aliq vltra cordialitatē lz putē oē cordiale aro-  
maticitate eē cerebrale ⁊ epatitū. ¶ Expedi⁹ hys ad so-  
lutiua veniēdū. Et pmo est vnus leue qd valde cōmēdat  
ruffus vt pz. xvij. Cōtinēt⁹ caplo de aere ⁊ regiōibus. ⁊  
scribit isto mō. R. aloes ptes. ij. mirre croci añ pte. j. et  
et hoc fiāt pill⁹ aloetice ⁊ cōes dicte ⁊ mēti tene. Anic.  
docet hui⁹ oī die sumere regēdū. 3. j. hoc rñ multū displē-  
cibile est ⁊ inuoluaf nebule mollificate in vino aut cor-  
diali aq. Et si vis eas facere mag⁹ cordiales adde cuili-  
bet. 3. pill⁹ musci gra. j. aut ābre. Tēpore frigido ⁊ hu-  
mido. calido vō tñ cāphore addere potes aut margari-  
taruz g. ij. aut tñ luti armeni subtilissimi. Tpe et estiuo  
aloes lauare poterim⁹ cū aq ro. mirrā filr ⁊ crocū aut cū  
succo pomoy arōaticoy ⁊ pficere pill⁹as cū succo aceto-  
fitat⁹ citri. Tñ mēti teneaf phibēdo vsū aloes. vites ei i  
puo emoroydali fluxu ⁊ i hñte epar debile. Vites etiā  
tpe magni frigor⁹ aut multi calor⁹. Tēpore vō multū ca-  
lido aut frigido aut sicco valde puenirēt elephāgie mū-  
dātes stōachū ⁊ intestina ⁊ instra sensuū. phibētē a pu-  
trefactiōe rōne aloes ⁊ arōaticoy pill⁹as ingrediētinz  
si tñ sumant in septimana bis satis erit ⁊ pluries. 3. so-  
lo vtunt pro vice ⁊ ita tñmōdo vnā pill⁹am aut tres cō-  
stituūt. 3. j. maxie qñ itēdim⁹ a capite euacuare pl⁹. Anic.  
cen. iuxta sententiaz summa. j. iij. cāñ. cum materiā eua-  
cuare volueris ⁊ post cenam capi intendendo vt est ta-  
ctum a capite euacuare vel sumantur in matutinis.

*sotua  
pill. cōes*

*Aloes usq  
elephāgie*



agaric

mirabol

reubar

scamonea

¶ Potest etiā dictus pulvis aloes infusus oui vitello:  
aut posset dict<sup>us</sup> pulvis infūdi in vino dulci aut aq̄ valde  
zuccharata. Itē ad educēdū materias cōes ⁊ mudificā  
dū etiā cor valet agaric<sup>us</sup>. Itē numerat<sup>ur</sup> int<sup>er</sup> cordialia ab  
Auiē. in de virib<sup>us</sup> cordis. ⁊ p<sup>ri</sup>mo mō Galē. quē tāgit De  
sue cap<sup>itulo</sup> de agarico faciēdo trociscos p<sup>er</sup> hūc modū. R.  
agarici. 3. iij. tere subtilit<sup>er</sup>. Deide. R. zinzī. boni. 3. ij. pul  
uerizet<sup>ur</sup> deinde bulliat ad p<sup>er</sup>sumptionē tertie ptis zinzī.  
in. 3. iij. aq̄ buglose: deide colet<sup>ur</sup> ⁊ fortiter exp<sup>ri</sup>mat<sup>ur</sup> zinzī.  
in pāno: deinde agaric<sup>us</sup> huic infundat<sup>ur</sup> infusioi ⁊ dimitt  
tatur in ymbra aut leni sole siccat<sup>ur</sup> ⁊ inde fiant trocisci.  
Quorū q̄libet sit. 3. j. horū trociscoz puluerizatoz de<sup>st</sup> vn<sup>o</sup>  
cuz. 3. j. f. cassie aut cū. 3. ij. māne: vel possum<sup>us</sup> ita descri  
bere. R. puluer<sup>is</sup> yerepigre. pul. dictoz trociscoz añ. 3. j.  
formēt<sup>ur</sup> pill<sup>ule</sup>. do<sup>si</sup> sit vlc<sup>us</sup> ad. 3. j. f. Lōis tñ do<sup>si</sup> est. 3. j.  
cōsimilē cōmixtionē horū trociscoz. ⁊ pill<sup>ularū</sup> elephangi  
narū facere potes. ¶ Itēz cōmendant<sup>ur</sup> mirabolani dādi  
vt scis. Et habe semp<sup>er</sup> mēti eoz nocumēta corrigere dū  
queris solutionē ⁊ cōstipationē: vitarem<sup>us</sup> p<sup>ro</sup>bere infusio  
nez et pōt tñ vti quasi quolibet tpe anni infusioē mira  
bo. speciei distincte s<sup>ed</sup> inductionē siue intentionē edu  
cēdi humorē: posses etiā ex mirabolanis ⁊ aloe cōfice  
re pill<sup>ulas</sup>: vt. R. mirabol. citrinorū. 3. ij. aloes. 3. ij. f. mir  
re croci ana. 3. j. mirabol. triti infundantur decoctioi ⁊  
exp<sup>ri</sup>ssioni passularū ⁊ ex satis ab humiditate remot<sup>is</sup> et  
aloe mirra et croco fiāt pill<sup>ule</sup> ⁊ sumēdo estate. 3. j. in co  
lericis marie. ¶ Itē infusionib<sup>us</sup> reubarbari vti possum<sup>us</sup>  
exhibēdo cuz manna aut cassia aut aquis cordialib<sup>us</sup>: vt  
R. reubar. 3. ij. spice gra. iij. tere ⁊ infunde in. 3. viij. vis  
ni subtilis aromatici: deinde dissolue māne. 3. j. f. aut. 3.  
ij. si fuerit t<sup>em</sup>p<sup>us</sup> valde calidū in. 3. viij. aq̄ endinie siluestr<sup>is</sup>  
⁊ misce tūc infusionē reubar. bñ exp<sup>ri</sup>si ⁊ da in potu. Vi  
ta tñ inquātū potes scamoneā. ¶ Ex scamoneat<sup>is</sup> tñ cōfe  
ctio de māna descriptioē Des. bñ puenit. Itē cōuenit  
cōfectio electuarij de succo ros. descriptioe illius. Et si  
dederis aliquā istarū cōfectionū adde aquā cordialem



frigidā vt ros. aut endiuie de qua est dictū. Posset etiā  
 de descriptiōe de māna aut electuario de succo ros. au  
 ferri scamonea ⁊ loco illi ponere triplū reubar. aut mi  
 rabol. citrinoz. ⁊ eodē mō si velles educere flegma pos  
 ses ponere mirabol. kebol. fm dictā dosim aut p̄dictos  
 trociscos de agarico. Et si melācoliā pone indos aut se  
 ne folículos vigoratos cū cinamomo vl̄ zinzī. vl̄ modis  
 co salisgēme aut saltē gra. iij. ¶ Pōt ē respectu tēporū  
 anni vti diuersis p̄l̄is i hyeme nō exīte vehemēti frī  
 gore ⁊ i nō suspecto ex emorroydib⁹ itēdēs educere ma  
 teriāz aut plures diuersas matias cōmiscebis pulueri  
 p̄l̄arū elephāginaz eqlit de trocisc⁹ de agarico dictis  
 aut ex solis p̄structis cū vino facies p̄l̄as. Et de eisdē  
 vti poteris in vere ad educēdū flegma. In estate poteris  
 vti p̄l̄is cōib⁹ de aloe cōsolidādo illas cū cāphora mō  
 gnali. Aut cū margaritis vt tāgebā aut alio fili cordia  
 li frigido: ⁊ i estate potes p̄ficere p̄l̄as ex mirabol. ci  
 tri ⁊ idis ⁊ folijs sene tāgēdo correctoria sua ex Oves.  
 caplis suis. Potes ē vti estate diaprunis Nicolai dia  
 reubar. Potes ē p te facere electuariū solū aut p̄fectio  
 nē solidā iponēdo ista solutiua dca. Itē ē potes facere  
 sirupos solutiuos infūdēdo decoctiōib⁹ aut sirupis solu  
 tiua tacta. s. *Expedi* solutiuis leuiter dicēdū ex mēte  
 Ras. xviij. cōtinēt. ⁊ Auic. loco p̄senti tiriācā puenire  
 ⁊ metridatū q̄rū descriptionū cōis vsus ē. 3. j. hyeme cū  
 3. j. h. vini albi arōatici aut vini et aq̄ melise añ. 3. vj. Et  
 sumat i matur⁹. expulsis debite supfluitatib⁹ ⁊ bñ cele  
 brat⁹ digestiōib⁹ ⁊ differat comestio p. iij. horas saltez  
 post tiriācā. In vere ē pōt capi i vino liphato cū aq̄ bu  
 glose ⁊ i estate cū aq̄ ros. Autuno nō cū aq̄ vio. Demo  
 ra tñ vt aspicias ad etatē cōplexionē natālē ⁊ p̄suetu  
 dinē. *Expedi* hīs duob⁹ q̄ p̄seruare dicūt cōiter a pe  
 ste p̄fectiōes cordiales ⁊ alia mēbra respiciētes dicēde  
 sūt: ⁊ p̄mo p̄fectiōes calide q̄ p̄t cē i forma electuarioz  
 sūt p̄fectio de gēmis Oves. ⁊ ē p̄fectio cordial⁹ multū et  
 capital⁹ ⁊ potest reddere ipaz mag⁹ calidā aut min⁹ cō

*Theriacal*

*Expectorans*

*et gēmis*



de silonlor  
de citro  
diamus  
diambra  
diamargarit  
Tro. d. nphor

maxpi  
de lapidib

zuccarata

ficiēdo electuariū de melle apū aut min<sup>7</sup> calidū cōficiē  
do cū zuccaro v<sup>l</sup> loco simplic<sup>7</sup> zucca. potes arōatizare  
zuccarum cū spēb<sup>7</sup> electuarij de gēmis. Potes etiā red  
dere hāc cōfectionē minus calidā ponēdo puam dosi<sup>7</sup>  
spēz dictaz vt. 3. ij. p. 3. v. zuccari ita aromatizati v<sup>l</sup> po  
tes augere frigida igrediētia dictā descriptiōē v<sup>l</sup> ē cō  
fectio de siloaloe. ¶ Itē cōfectio de citro. Itē dyamuscū  
dulce. De. Itē dyambra. Itē dyamargaritō Nicholai.  
et mēti habe. q<sup>uod</sup> nō semp fm hanc dosim ⁊ eandē pones  
aromatica nec semp equaliter de zuccaro. frigidās aut  
cōfectiōes cordiales ēt alijs mēbris regali<sup>7</sup> cōueniē  
tes colligere potes ex dictis. ¶ Potes ēt citissime cape  
tro<sup>7</sup> de cāphora ponēdo simpliciter p. 3. q<sup>uod</sup>libz pul. tro  
cisc<sup>7</sup>. 3. iij. aut. v. zuccari cōficiēdo cū aq<sup>ua</sup> ros. aut nenu  
phar<sup>7</sup> aut endiuie aut similiū. ¶ Eodē modo potes fan  
taliari ex p<sup>ro</sup>phabitis i forma electuarioz aut p<sup>ro</sup>fectionuz  
solidaz tēperata i actiuis aut i altero tm. Est tñ vsuale  
p<sup>ro</sup>fectioz estiuā manu xpī cū p<sup>ro</sup> quā potes facere calidā  
addēdo margaritis calida aromatica. ¶ Itēz describi  
potest p<sup>ro</sup>fectio de lapidib<sup>7</sup>. ⁊ ista est descriptio. R. succi  
pomo<sup>7</sup>z dulciū succi buglosse dispumati. ana. 3. v. doroz  
nici corticū citri floz boraginis ros. ru. been al. et ru. co  
rallo. rube. limature eboz<sup>7</sup> añ. 3. iij. spodij macis galle.  
musci carabe ossis de corde cerni. sādā. ru. añ. 3. iij. ozi  
mi folij mirtilloz melisse coriādrī cynamomi cubeba  
rū sinaragdi. iacicti sardonij saphiri. añ. 3. i. margarita  
rū al. 3. iij. folia aur. ⁊ argēti añ. 3. i. f. ābre. 3. f. cāfore. 3.  
1. musci. 3. f. k elariū cū bono zuccaro aut solida p<sup>ro</sup>fectio  
pporcionādo puluerē zuccaro<sup>7</sup> tactū ē. ⁊ poterit ēē do  
sis cōf<sup>7</sup> a. 3. ij. vsq<sup>ue</sup> ad. 3. f. ¶ Expedit<sup>7</sup> p<sup>ro</sup>fectionib<sup>7</sup> modū  
zuccari i elio explicare possū ad p<sup>ro</sup>hibendū enī putrefa  
ctiōē valz zuccaz ro. Itē mel ro. Itē de florib<sup>7</sup> buglo.  
Itē de flo. borag<sup>7</sup>. Itē de flo. rosinari. Itēz de acedu  
la. Itē de acetohitate citri aut limōis aut arācij. Et q<sup>uod</sup>libz  
istoz p<sup>ro</sup> pporciōari suo tpe vt calm frio tpe frigidū ca  
lido. ¶ Itē p<sup>ro</sup>fert zuccaz de florib<sup>7</sup> nenufa. ¶ Itē viola.



¶ Et potes tu cū phabitis cōfectionibus calidis aut frigidis aut aliquo istorū zuccharatorū facere electuariū vt tēpore vehemēti calido. R. zucchari ro. 3. j. zucchari violarū manus christi cū perlis ana. 3. f. incorporēt ad inuicē cū sirupo acetositatis citria ita si vis facere calidū. vt. R. zucchari de mellisa. 3. j. zucchari de buglo. diamusci de phabitis añ. 3. f. incorpora cū iulep de melisa. Et potes dare p vice. 3. ij. vsq; ad. 3. f. cū vino aut cū aq; zucchari. ¶ Expedi hīs oib; de flobothomia dicēdū. Et pmo suppoam; ipaz ppetere sāguie peccāte cū alijs hu. pporcionalr; sic i vera plectorica flegmatica aut aliq; hu. secū peccāte educibili p flobotho. Scdo dicēdū de q; vena sit fiēda floboto. 7 ē rñdēdū q; exite replone sāguis i toto 7 pportidabl; i inferiorib; 7 superiorib; de vena coi ē flobotomādū i brachio dextro n̄ repugnātib; alijs floie taliz pz cū hmōi flia aspiciat supiores ptes 7 inferiores ad bonū itellectū. Si nō steterit replo i toto maior tñ i superiorib; nec eēt i fluxu sat; mā ad supiora pueniret floia cephalice partim prohibitiua fluxus sanguinis ad caput et eductiua illius. si nō nō esset tāta repletio in corpore maior tamē circa cor conueniret flobothomia basilicē dextre patet q; per istā diuertit; sanguis a corde 7 maxime a loco cordis: vt a loco cordis vētriculo dextro in quo sanguis abundat. ¶ Et si esset multa repletio i toto melius esset flobothomare pmo saphenā 7 euacuantē ab inferiorib; et diuertentē deinde basilicā dextrā. Si nō velles etiā diuerrere a sinistro vētriculo cordis basilica dextra poti; esset flobothomādā vt mag; diuersiua. ¶ Si nō intēderes potissimū diuersionē vel educationē vaporū cordis 7 arteriarū calidarū p suppositis mīnor rationibus repletionis toti; p flobothomiā dextre partis flobothomanda esset basilica sinistri brachij. ¶ Vallet etiā basilica dextra plus ad educationē siue diuersionem sanguis a corde. ¶ Flobothomia nō sinistre partis plus valet ad educendos humores siue educendas fumositates. ¶ Et bene tene menti pro quo habes

*etania*

*flobomia*



Quiē. t. iij. tract. j. in cura asmatitis sic dicēte **¶** In asmate  
 nō et constrictione anhelitus satis propter vapores  
 fumosos dñantes in corde ⁊ ab hu. exñtib⁹ in arteriis  
 cordis p̄fert flobothomia. ⁊ melior est illa q̄ fit a latere  
 sinistro. Et. v. iij. tracta. j. in vniuersalib⁹ canonib⁹ cura  
 tionū egritudinū sic dicebat. Et repletio quidē sangui  
 nea remouet flobotomia basilice dextre. si repletio vas  
 porosa flobotomia basilica sinistra. **¶** Si nō repletio est  
 circa epar. clarū est basilicā dextra ratione euacuare ab  
 epate. **¶** Si nō cōstaret vobis p̄ signa debita sanguinē  
 et alios hu. in epate exñtes peccare solo quāto dato q̄  
 epar dirigeret istā materiā ad inguina. bonū esset flob  
 otomare. vt dictū est. Si nō dirigeret ad intestina faciē  
 do egestionē sanguineā. nō incōueniret ēt flobotomare  
 eandē venā etiā timēdo lesionē intestinoy. matia p̄ ipā  
 trāseūte. Si nō matia eēt corroborata. eēt tñ expediēs  
 flobotomare basilicā. **¶** Si nō matia pelleret ad īguī  
 na. quā p̄staret tibi esse corruptā aut corruptibilē. poti⁹  
 saphenā eiusdē ptis minuendū esset. **¶** Et si in ptib⁹ eēt  
 repletio sanguis nō corrupt⁹. ex basilica vel cōi aut ce  
 phalica minuēdus. si inuam⁹ ex cephalica. diuertem⁹  
 plus ex epate. **¶** Si ex cōi. minus ⁊ adhuc min⁹ ex basi  
 lica. fm̄ igit̄ distinctas intētiōes oportebit nos ex disti  
 ctis venis flobotomare. Semp̄ igit̄ p̄ canone teneam⁹  
 q̄ vbi p̄ncipale pellet materiā ad emuctoriū aut valde  
 vili⁹ mēbrū ne matia ab isto cursu. phibeat̄ ne tñ q̄ cōi  
 us cōem venā flobotomare debemus p̄ticularib⁹ tamē  
 alijs attētis circūstātis. Nā in q̄busdā pestilētiālib⁹ re  
 periunt̄ corrupte materie aut corrupēde trahūt ad vñ  
 p̄ncipale mēbrū plus q̄ ad aliud. nec de illo mirādū. Nā  
 sicut certe medicie solutiue vel nō ad terminata mēbra  
 aspectus hñt específicos. ⁊ ita determinata vena ad que  
 dā etiā odiū speciale ⁊ ita de corruptis ⁊ corrupēdis  
 materiis imaginandū est. p̄ñ diuersas flobothomias  
 ab isto mēbro aut euacuatiōes alias oꝝ nos fantasia  
 ri ⁊ attēdere multum mēbris. q̄ nocumentum magis



illis afferre pñt. ¶ Pro pmo mēbroz colligantie iuesti-  
 gande sunt anothomys et mēbroz iterioz patiētū no-  
 tionib⁹ in libro interioz pulcherrie tradit⁹. Et mōi col-  
 ligātiay traditi. ij. doctrina. j. ca. j. de cōplēdis dispos-  
 itionib⁹. ¶ Si nō masia eisset in fluxu ad splenē, flobor-  
 thomia ducibilis et maxime ab epate basilica dextra flo-  
 bothomāda foret meliorās epar et educēs a splene ma-  
 teriā. ¶ Si nō eisset in splene pgeita nec deflurisset nec  
 alia deflureret, si dubitaret an eisset mala valde, tūc pue-  
 niret flobothōia saphene sinistre. Si nō intēderes edu-  
 cere hāc materiā ab splene nō corruptā et tūc pueniret  
 flobothomia sinistre basilice diuertēdo et educēdo mate-  
 riā. ¶ Si nō q̄reres imediatā euacuationē, posses venā  
 vētris in directo epatis flobothomare. ¶ Et ita de capi-  
 te dicendū nō aliqñ tētante natura puocet fluxus san-  
 guis nariū vñ flobothomem⁹ venā frōt⁹ aut capit⁹ aut tū-  
 porū attēto tñ sp̄ canonez locales flobotomias vt sic di-  
 cā ex pporū loz educitiuas pcedāt, si existerit fluxus  
 aut siut siue vñ et pncipaliū venay flōe. Et si masie fo-  
 rēt i alio quis mēbro pte et fluxibiles vñ fluēt⁹ ad il-  
 lud nota nobilitatē aut vtilitatē mēbz et colligatiā ei⁹ ad  
 pncipale: nota et dispōnes toti⁹ corpis ne euacuas ma-  
 teriā p loca icōueniētia. Et tene mēti Amphorismū. ij.  
 pme pncipale q̄ ducere oz. Quid exvētosis cū scarificatio-  
 ne dicēdū breuissie explicare possū q̄ si vētose natib⁹ iu-  
 rta Auic. sniaz. c. de vētōs q̄dāmō flie vene cōis eq̄pol-  
 lent vel i euacuādo similāf. et p isto et p alijs vide ibidē  
 Auic. inter alia tñ q̄ dicta sunt pmit⁹ ē ordo attēdēd⁹ fmi  
 corpis diuersitatē et remedioz opatiōes q̄z qdā alia p-  
 cedere dñt. Si igit tēpatū corp⁹ nec ianitū nec hu. hēat  
 euacuationē egētes. Regam⁹ ipm tēpatō regie vt futura  
 peste p calm et hu. cū leui declinatiōe a tēperie ad frigi-  
 dū et siccū. Et ita alia corpa nō egētia euacuationē cū al-  
 teratib⁹ pseruāda sūt. Et si euacuationib⁹ egeāt corpa te-  
 neaf ordo si egeat flōa vt vñ et quātū possibile ē i aere  
 extreme qlitat⁹ valde debilitās vñtē. Attēdāf et ordo

*vetos*  
*1. 4. c. 21.*



et pcedat lenificatio v̄tris et si expedit vt sequat̄ i die  
ij. vel. iij. a floia. et ita euacuatiōes i pharmaco pcedūt di-  
gestiua nisi p multā materiā p minorādo esset añ diges-  
tione furia m̄tie. Exhibitiō ē tiriace aut metridati  
sequat̄ debitas euacuationes et supfluitatū eductiones  
Et ita de odorib⁹ et alijs localibus dicendū est.

340

De cura febris pestilentie.

cap. 6.



Expedito regie p̄seruatiuo ad curatiuū ve-  
niendū qd̄ s̄it in duo ptiri debemus nō na-  
turaliū. s. cōtēplationē et medicinaliū cōsi-  
derationē debitā. Primū rōne inspectur⁹  
p̄dicta cōprehēdere poteris habitis et ex  
locis alijs canoñ. dietād̄i et rectificād̄i aerē  
q̄ etiā sup regie acutay sunt tacti. ¶ Pro sc̄do dicēdū q̄  
lz in oī patiente feb̄re pestilētiālē sit cōiter putrefactio  
sit etiā pluries abundātia humoꝝ vñ egeam⁹ solutione  
v̄tris aut flobothomia tamē regimē est sp̄aliter diuer-  
sificandū s̄m fe. pesti. quā cōtingit aliqñ esse effimera.  
aliqñ flegmaticā. aliqñ colericā. aliqñ sanguineā et for-  
te q̄ nūc distincto effimera sit ceteris paribus peiorā  
quātā diuersitatē recipiat. et p̄ma q̄rti vide. et cuiuslib⁹  
eay iā p̄misi curā nō de illā dicturus nisi put supposito  
suppetit. Habitis igi⁹ curis s̄m vnūquēq̄ modū ei⁹ ge-  
neralia premittant de lenificatione ventris. Et atten-  
datur interiorib⁹ cordialib⁹ et exterioribus: et attendat̄  
valde anhelitus cū inspiratione sup res frigidas de qui-  
bus dictū est. ¶ Si nō fuerit sanguinea feb. querat̄ ex-  
tractio sanguinis attēta repletionē si fuerit circa epar  
aut cor sp̄aliter et minuat̄ vena hec vel illa s̄m cano. i di-  
ctione p̄missa tactos lenificatione p̄missa. deinde le-  
nire possumus ventrē et cū hoc mūdificare sanguinez a  
colericis supfluitatibus cū decoctione fructuū descriptio-  
ne Odes. Aut dyaprunis Nicholai sine scamonea. Ap-  
plicemus deinde cordialia exterius et interi⁹ et attēdas

c. p̄on

cordialia



mus in frigidationi ⁊ exiccationi ⁊ dare possum⁹ in po-  
tu. post dictas euacuatiōes hoc. ℞. troiscos de cāpho-  
ra. ℞. iij. sirupi acetositate citri aq̄rosa. ana. ʒ. j. Item  
in isto casu cōuenit iulep de acetosa. Item iulep rosarū  
et potes tribuere ista iulep cū modico camphore trite  
et cū tritis margaritis que omnia ex p̄habitis collige  
et ex regimine feb. sanguinis cum putredine. ¶ Si vō  
febris esset colerica pestilēs in casu interpolata licz vt  
plurimū continua recipit diuersitatem plurimam s̄m q̄  
pura vel nō pura: vel s̄m diuersitatē specierum colere q̄  
oia cōprehendi p̄nt ex p̄habitis ⁊ s̄lī regimina spālia  
quantū ad res nō naturales ⁊ medicinales magis i p̄-  
senti succictissime dicentē esse p̄ euacuatiōes ⁊ altera-  
tiōē ⁊ confortatiōē. ¶ Quantū ad primū vel pestilen-  
tial colerica fe. siue antrace vel bubone vl' cū altero isto-  
rum vel cū ambobus. Itē vel est cū sputo sanguinis et  
est pessima vel non. Si fuerit sine aliquo istoꝝ ⁊ floborū  
thomandū fuerit ex canoī de flobothomia tactis ostē-  
dentibus flobothomandū esse et superantibus opposi-  
tas medicationes elige venā et partē in flobothomādo  
s̄m regulas nuperrime tactas. ¶ Deinde si non fluxerit  
venter aut remisse stantibus etiā medicationibus ⁊ cō-  
sentiente virtute euacua peccantē materiā ⁊ furientes  
et venenosam cū reubarbaro aut infusione mirabola.  
citrinoꝝ cum decoctione lupuli aut viol. Aut si vis. ℞.  
sirupi viol. cassie aut manne ana. ʒ. j. ʒ. dissoluatur in. ʒ.  
vj. aque endiuie siluestris: deinde. ℞. reubarbari. ʒ. j. ʒ.  
spice gra. iij. infundant ista in. ʒ. vj. vini odoriferi et cū  
cassia bene colata miscentur. valet etiā in hoc casu dia-  
prunis Nicholai reubarbaratū ⁊ non scomoneatur qđ  
exhibe cū aqua acedule aut aqua dicte endiuie aut suc-  
co aquoso pomorū dulciū aromaticoꝝ vel granatorum  
muzorū. Vel. ℞. reubarbari. ʒ. ij. spice gra. iij. infunde  
in. ʒ. vj. vini dicti. Deinde infunde totū i vini granatoꝝ  
muzorū. ʒ. iij. ⁊ cola ⁊ sufficienter exprime. deī i potu  
tribue. Vel infunde p̄mo in aqua violarū. aut endiuie



dicte ⁊ cū zuccharo iulepiza vel cū iulep ro. fac corpus  
vnū ⁊ da in potu. Et ita vbi patiēs nō posset nullo mō  
cape medicinā fac aliū modū vt electuariū de succo ci-  
tonioꝝ aut amariliū pīroꝝ pomoz aut cerasoz ⁊ siliuz  
addēdo cordialia tñ: potes etiā recipe spicā ro. ru. silue-  
stres ⁊ reubar. hoc totū ad modū electuarij ꝑficias. Itē  
potes zuccha. ro. facere solutiū siue in solone augere  
cū reubar. aut mirabol. citri. Vel ēt ex dictis potes face-  
re pillas. R. mirabol. citri reubar. añ. 3. ij. spice. 3. j. te-  
re subtili ⁊ infūde vino arōatico decoctiois passularū.  
3. ij. Deide post leuē desiccationē ꝑficianꝑ pillas. Quaz  
dos a. 3. iij. vsq; ad. 3. j. si tñ liquidā medicinā capere  
pōt meli⁹ est. Deide vt ere iulep frigidis ⁊ ea q̄ tacta sūt.  
Et si potatur⁹ vinū lipharet ꝑtinue cū aq̄ endiuie silue-  
stris meli⁹ ēēt aut cū aq̄ vīo. ⁊ aliquñ stāte vehemēti incē-  
dio cū aq̄ nenufaris. Quid aut sit de acetos dicēdū sat  
ꝑstare pōt. Si nō febricitāti ꝑtingeret antrax siue bu-  
bo ⁊ cūberet necessitas flobothōie diligēter attēde i q̄  
pte sit antrax siue bubo. Et ꝑmo si antrax vl' bubo sint in  
pte dextra ⁊ fuerit cā exēpli in igne dextro vt cōiectu-  
res epar misisse hāc materiā tūc dꝛ eē intētio tua diuer-  
tere materiā ab epate flobothōmādo. cā exēpli saphe-  
naz vl' venā exteriorē clauicule q̄ est ram⁹ sciaticæ. Et si  
ꝑstaret tibi in supiorib⁹ vl' in toto eē repletionē tūc tibi  
ꝑstāte potissimū materiā corruptā fuisse circa epar flo-  
bothomab venā cōezvt aspiciētē sup ⁊ ifra. Si nō ꝑsta-  
ret sanguinē ifectū circa epar ⁊ supi⁹ nō ēēt incōueniēs  
lz videas extraneū sil flobothōare vtrāq; venā ⁊ ita de-  
bite euacuarem⁹ nec traherem⁹ materiā ad locū incōue-  
nientē vbi si facerem⁹ hāz aliquā solā vt iferiorē ad ep-  
traheret matia a supiorib⁹ ⁊ eꝑ: faciēdo tñ supiorē im-  
pedirem⁹ aliqñ epar ne ad loca ꝑhabitā matiaz trans-  
mitteret. Si nō ex ꝑtigēti ēēt bubo vl' antrax i sinistro  
inguie vt ꝑstaret ifectionē circa ep ꝑueniēt⁹ ēēt flobotho-  
mare basilicā dextre ptis ne epar mittēs materiā si-  
nistre pti eādē cōicaret cordi: ⁊ si velles āplius deriuā



re debes flobothomare cōem. Deinde si adhuc appeat repletio posses flobothomare saphenā aut sciaticaz vt dictū est. ¶ Si aut forēt ātrar seu glādula sub asella de xtra ⁊ fuerit idigētia flobothōie de basilica eiusdē pris flobothomādū ē. Deinde si pstitit circa cor eē materiā melācolicā furiosā calidāz vel vaporosā nō incōueniret facere flobothomiā de basilica sinistra. Et si velles magis suare tenorē vtrius eēt meli⁹ flobothōare ī manu ramū basilice aut vene cōis. Si nō pstaret tibi sple nē matiaz cōicare ī igne sinistro si pre sinistra sit an trax vlt bubo pñt tēta euacuare a splene p eādē prē. Et si ī toto eēt repletio nō incōueniret flobothomādo euacuare basilicā dextrā. ¶ Si nō appeat signū in emūcto rijs tūc stāte repletioē toti⁹ ex pñabit⁹ operari poteris. Si nō eēt hec pestilēs feb. cū sputo sanguis si appet repletio flobothōa dextrā ⁊ pone ī potu boliarmeni triti vt alcohōl. 3. j. cū. 3. j. f. sirupi acetositat⁹ citri. et. 3. j. aq ro. aut endiue aut buglose. Itē āhelet ē sup bolū arme nuz īfusuz aceto aut aq ro. Aut. R. boli armēi. 3. j. fre figillate. 3. j. cāphore. 3. j. sinaragdi iacicti añ. 3. j. tere vt alcohōl ⁊ īfude siru. acetositat⁹ citri vt scis. Itē vtaf electuarijs ⁊ iulep pdictis nō omittētia bolūarmeniz: l3 ē valde pueniat cāphora corall⁹ ⁊ sandali ⁊ acetosella ⁊ alia plura de qb⁹ dictū est. Euitē tñ anhelit⁹ taliter patiētis. ¶ Dietā nō q̄liter suare d3 sat⁹ cōcipe pōt. Si nō fuerit flegmatica fe. distigui ēt posset fm dictos mo dos in flematica fe. succigendo igif hmonē et pñabit⁹ itelligēdū euacuatiū ī isto casu pōit eē vt exhibeam⁹ agaricū cū māna aut cassia siue trociscos dādo fm cōez dosim cū aq buglose ⁊ melise. Vel ēt facere possum⁹ pil lulas appropatas ad hoc. R. trociscos de agarico tur bith boni añ. 3. j. cinamomi. 3. j. salisgēme. 3. j. tere oia deinde. R. ābre musci. añ. 3. j. q̄ misce cū pdictis ⁊ cum melle ro. fiant pilule quarū dosis sit a. 3. j. vsqz ad. 3. j. f. ¶ Potes ēt dare de turbith ⁊ de dict⁹ trocisc⁹ cū māna. vt. R. cassie aut māne. 3. j. f. turbith. trocisc⁹ de agarico



S

an. 3. ij. f. zinzi. 3. f. salisgēme. 3. j. ifūde i aq buglose de  
inde cola ⁊ expme ⁊ cū dca cassia totū dulcoret cū zucca  
ro. Et potes exhibere turbith ⁊ dictos trociscos cū ele  
ctuario de succo ro. Et potes recipe diafinicon ⁊ exclu  
dere scamoneā et addere duplū trociscū de agarico post  
euacuationē vtes sirupo ⁊ iulep cordialib⁹ q̄ ex p̄habit⁹  
potes colligere. ¶ Si nō se. eēt melācolica eodē mō in  
tēde euacuatōi. Et si incubuerit necessitas flobothōie  
opare fm casū. p̄bitos: euacua ēt hu. melācolicos cū eis  
q̄ tacta sūt i regie q̄rtane addēdo si nō fuerit liq̄da me  
dicina aq̄ buglose. Itē mēti tene p̄fect. quā pōit Odes.  
caplō de lapide stellato ⁊ ex cōfectione de lapide lazuli  
ex iuētōie sua quā cōmēdat idē. Et potes dicte cōfect.  
puluerē cōficere cū zucca. i aq̄ buglose ⁊ facere electua  
riū cui⁹ dos potit eē fm quātitatē zucchari ⁊ p vice r̄i  
deat. 3. j. sp̄rū. Itē potes facere fieri p̄fect. solidā i moz  
sellis p̄portionādo puluerē zucca. vt scis. Itē potes ex  
puluerē h̄az rerū cū iulep viol. cōficere pilas q̄rū dos  
sit a. 3. j. vsq̄ ad. 3. j. f. ¶ Si nō pestilēs se. pēderet a ver  
mib⁹: tūc trāsi ad euacuādū x̄mes fm casū. xvj. ij. et ap  
plica cordialia ⁊ alia p̄fortātia mineras x̄tutū. Et eodē  
mō si p̄p̄t alicui⁹ mēbz putrefactionē ⁊ corruptiōez ēt  
herpetē cruris vl filis p̄tis p̄tingat se. pestil. tēta abñce  
re corruptiōez illā cū dict⁹ loco suo ⁊ tēta matiaz trahe  
re a p̄ncipalib⁹ ⁊ p̄forta cor ⁊ alias x̄tutū mīeras. Pro  
inde sis caut⁹ i h̄ntib⁹ crura p̄ter naturā ne facias icante  
stricturas ne materie ad sup̄iora putrescē ⁊ venenosate  
pluries corrūpāt mēbzū p̄ncipale. Et iō in podagric⁹ ⁊  
filibus nō debem⁹ applicare caustica et restrictiva nisi  
p̄mo euacuem⁹ corp⁹ totū ⁊ postea regam⁹ ne sup̄fluita  
tes malo regie a te traducant ad locū aliū cui⁹ sit i lesio  
ne h̄ida alia suspectio. ¶ Perq̄rendū ēt i peste ne solite  
euacuatōes malarū materieꝝ minuant aut totalr aus  
ferant sicut menstrual aut emorroydal fluxio aut filis  
imo clausi aut diminute facti nouit fiāt aut augeant⁹: ⁊  
hoc sit a pestilētia p̄seruatiū ⁊ regis ei⁹ succicta oñslo



a qua nos p̄seruet ⁊ liberet si i illā d̄tingat icidere oīpo  
tens deus q̄ solus lāguores sanat ⁊ phibet p̄ infinita se  
cula benedictus Amen.

De variola.

cap. 10.



Portet invariolis regimē i p̄senti caplo in  
clusum in duo diuidi p̄ncipalr in regimē. s.  
variolarū ⁊ i regimē morbilloy. Variolarū  
aut regimē diuersitatē capit rōne etatū ⁊ ra  
tiōe cōplexionū naturalū. Et tertio pōt res  
cipere distictionē i regimē p̄seruatiū ⁊ i regimē cura  
tiū. Variolarū actualit̄ existētiū regimē p̄seruatiū. de  
q̄ in p̄senti est v̄mo itelligi pōt regimē adhibēdū ebulli  
tioni sanguis aut humor alteri parati ad factionē va  
riolarū ⁊ morbilloy. Itē itelligi pōt regimē p̄seruatiū  
aliqrū determinatā priū q̄ custodiēde sūt ne variol ledā  
tur ⁊ morbilli s̄ nūerabunt caplo suorē. Accedo igit̄  
ad p̄mū distiguēdo etates q̄ variolāt aut morbillant i  
etate lactētiū corpus nec alijs cibis nec potib̄ cōis vtē  
tiū q̄ lacte ⁊ in etate septēnijs vsq̄ i etate in q̄ flobotho  
mia in eo nō cōcedit l̄ v̄tosatiōes cōius cōcedant. ⁊ i  
etate p̄uēctiorē in q̄ euacuatōes p̄ flobothōias ⁊ farina  
ciā cōcedi p̄nt. A p̄ma igit̄ ichoādus in q̄ supponatur  
ebullitio sanguis p̄ma ad variolas ⁊ morbillos: i tali em̄  
lactenti puero aerē moderare possum⁹ regēdo nutricē  
⁊ rectificādo lac. Inchoem⁹ q̄ ab aere quē eligam⁹ aliq̄  
liter declinatē ad siccū ⁊ in actiuis tēperatū. Et si p̄sta  
ret flāmā eē valde magnā ⁊ eēt estiuū t̄ps paululū decli  
net ad frigidū ne frigiditate ei⁹ p̄stipent porī. Et p̄ si q̄  
cōphēder⁹ sūpra ex pulsu ⁊ alijs ex suo loco sumēdis v̄e  
turū eē sudorē. Sit aer tēperat⁹ ac parūp hyeme decli  
nās ad calidū. Sit aer camere mūd⁹ aut pauci luis nec  
ex toto obscur⁹ teneat̄ ēt lactēs i cunabulo seu lecto me  
die plume āpliori ⁊ tactū q̄ hyeme q̄ estate: ⁊ ita medio  
mō coopiat̄ ⁊ sic circa carnē hēant̄ rubea sindon estate  
aut hyeme rube⁹ p̄anus si sit de scarlata est meli⁹. Ja  
ceat ēt patiēs capite eleuato debite: nutrit̄ ēt stet i aere  
cōili. Lōp̄onē tñ ei⁹ tēta: ⁊ ceta alia req̄reūt replonē.

etates

Lactates

Aer

say

⁊ fr̄c. ⁊ pede mōhij ⁊ blasij ⁊ cura p̄. p̄ iij.



cibi

caro

piscis  
legumina

potu

repto

sona

¶ Dico de cibo et potu: lac igitur dandum lactanti gratia decli-  
nans ad frigidum et siccum iterum de prohibitionis putrefactionis.  
¶ Si igitur lactes haberet nutrice valde calida, conueniens  
esset inuenire nutricem frigidam secundum naturam, vel corrigere  
lac suum ut utatur pane de pura simila pauci fermenti non  
saliti aut paucissimi salis spogioso tamen et ad digerendum le-  
uissimo. ¶ Venio ad carnes quarum comestione minoret,  
conueniunt et interdum carnes pullos, que tamen corrigantur  
et in pullos veteribus ponantur folia acetoselle aut quia gra-  
natorum aut capoli vitis. pira aut poma non valde matura  
aut citonia vel amarilia aut ponantur agresta in brodio dum  
coquitur pullus aut vinum ignati aut modicum aceti vel filium.  
¶ Item carnes pediconum aut lepusculorum aut lactentium cap-  
torum aut capolorum. ¶ Item gelatine et sulcide conueniunt. Item  
conuenire possunt pisciculi pui petrini conditi cum aliquo aceto-  
sorum. lac caseus et filia vitis. ¶ Ex leguminibus comedantur  
leues ex corticate, profuse agresta aut filii acetosi. Aut eli-  
xentur cum cortice suo abiecta prima aqua ut recedant partes ca-  
lidae subtiles. Deinde acetosari possunt. Item conuenire possunt pani-  
cum et milium coctum in brodio pulli correcti, ut scis. Ex potibus  
aut conuenire possunt iulep ro. cum medietate sui vini ignatorum  
acetosorum aut succi arancii vel filium. Aut si purus vult bibe-  
re vinum, eligat acere valde paucifera adhuc liphatum. Et so-  
bria sit nutrix talis in cibo et potu quantum fieri potest salua  
tamen generatione lactis. ¶ Si quis tamen in estiuo tempore peccet et ma-  
millam lactantis alteraret et epas suum saltim cum aqua endiuie  
conueniret. ¶ Expedito regie cibi et potus dicendum de iani-  
tione et repletionem, et primo in lactante gratia minoratio succio-  
nis lactis ut meti tamen teneatur etas. ¶ Item purgentur et debi-  
te supfluitates nutrice cum clisteriis et suppositoriis. Que-  
rantur et si ventri pueri non obediat eductio fecum cum suppo-  
sitorio facto ex zuccharo penidia aut ex modico sepi.  
Et si vis, coteret modicum stercoris muris et miscere se-  
po aut zuccharo per suppositorio conueniret. ¶ De somno et  
vigilia ulterius dicendum, lactes non possunt in somno et  
vigilia debite regi ex toto: quam tamen si possumus, quod non sta-  
tim post lactationem dormiat, imo differat dormitio per



vnā horā post. Et q̄rat etiam in dormiēdo debitus situs.  
 ¶ Nutricē etiā regamus in somno ⁊ vigilia, ⁊ si nō repu-  
 gnaret aliqd, dimittet somnū diurnū v3 q2 pluries pro-  
 pter vagitus pueri nutrit de nocte dormire nō pōt: tūc  
 enī somnū diurnū cōcedere expedit. ¶ Venio ad motū  
 et quietē et clarū est lactētē a cunabulo remouendū eē  
 nisi icubuerit necessitas mutādi aut aliqd sile tale. Vi-  
 temus etiā quātū fieri pōt, cōmotionē cunabuli saltem  
 fortē et imediate post lactationē maxime q̄ nutrit fa-  
 cit vt placeat lactēti aut ipm ad dormitiōnē ducat. Ad  
 accidētia aīe ex parte pueri ⁊ ex parte nutricis. Dia igi-  
 tur deliciosa ⁊ tēperati gaudiū ⁊ oīa phibentia vagitus  
 et puocantia irā phibenda sunt. Et taliter regam⁹ nu-  
 tricē. Est ei intētio nō calefacere sed ifrigidare lac ⁊ si-  
 militer est intētio phibere calefactionē sanguis lactē-  
 tis. ¶ Nutrit etiā vtaf motu infra exercitiū ⁊ ad excus-  
 sionē superfluitatū nec ducat ad flāmā ⁊ lactis calefas-  
 ctionē. Nec lactet puez famelica valde existente sed sa-  
 turata potius nec etiam postq̄ mota est. ¶ De coitu nō  
 nutricis quid dicendū, patet, nā absolute est prohiben-  
 dus saluo q̄ si multū appeteret et esset cōiectura mate-  
 riam spermatīcā esse valde multā, forte non inconueni-  
 ret cōcedere coitū: tñ illo celebrato deberet salire aper-  
 tis coris vt efflueret sperma et prohibeatur impregna-  
 tio, quod est turpe et malū dictū et facto peius: quia le-  
 ditur deus omnipotēs. ¶ Expedito regimine non na-  
 turaliū ad medicinalia venio saltem respectu nutrien-  
 tis. Expedit igitur medicū aspicere signa nutricis, q̄ si  
 viderit necessariam esse flobothomiā, flobothomet ba-  
 silicā aut cōmunē venā ducens quantum non repugnet  
 multiplicationi debiti lactis premissa ante lenitiōez vē-  
 tris cū manna aut cassia et aqua endiuie, si fuerit tem-  
 pus estiuū: aut hyeme cū aqua zucchari ⁊ brodio pulli  
 vel simili. Et si apparuerit calidior debito et colericior,  
 nō est malū exhibere sirupū endiuie aut sirupum aceto-  
 sum simplicem orizacharum. Deinde exhibere sibi de  
 dyaprunis non scamoneatis Nicholai. Non esset incō-

motu

ad. aī

coitu

med. lia



2<sup>a</sup> etas  
ventose  
flomia

an exitu  
digo

In exitu

ueniens etiā exhibere electuariū de succo ro. Mes. aut  
diamāne Mes. lz qōlibet sit scamoneatū exhibēdovsq  
ad.3.iiij.diamāne cū aq endiuie aut aq ordei v<sup>l</sup> nenuk.  
vel exhibe cū.3.j. amāne aut cassie. Et postea fac vti siru  
po endiuie aut ro. aut vio. aut nenufar<sup>s</sup> sin quātitatē flā  
me. ¶ Si nō patiēs ebullitionē sit in etate in qua possz  
fieri vētosatio ventosent nates cū aliquali scarificatio  
ne: deinde pulpe spatularū. Si nō in etate esset in qua  
possz fieri flobothomia, possum<sup>9</sup> flobothomare basilicā  
p<sup>mo</sup>o dextraz. deinde eadē die cephalicā eiusdē ptis ma  
xime si appareat sanguis ebulliens supiora petēs. tertio  
in die scōa, si times materiā hēe ratū ad oculos r potis  
simū si intēdis minozare materiāz defluxā ad faciē nō  
secuturo fluxu sanguinis narinz nec te potēte puocare  
flobothomē qd est valde isolitū vene leporis nasi. de  
qua vide. iiij. j. caplo de flobothomia. De cōi tñ more ē  
dimittere flobothomiā istaz: colaturā tñ dare potes pu  
ta stante necessitate p<sup>h</sup>abita. Et p<sup>h</sup>missis euacuatiōib<sup>9</sup>  
vniuersalib<sup>9</sup> r limitatiōib<sup>9</sup> vētris p<sup>h</sup>supposito ēt regie non  
naturalū rerū p<sup>h</sup>abito. Post nō flobothomiā aut debi  
taz vētosationē pueniūt iulep infrigidātia r aliqlit in  
grossantia sāguinē, sic iulep ro. iulep de plātāgie. de ace  
tosella agresta r de g<sup>n</sup>atis acetos aut musis. Itē sirupi  
p<sup>h</sup>tracti ros. aut de succo granatoz aut acetositat<sup>s</sup> citri r  
multa rob de qbus ante facta ē mētio. Et filr multa ele  
ctuarīa, q p te vide. ¶ Et si potes ante aptionē variola  
rum euacuare cū mūdificantib<sup>9</sup> sāguinē, q tacta sūt est  
bonū: quādā tñ descriptionē sirupi alcori cōmēdat Aui  
cenna, q nō est domesticus in cura variolarū. j. iiij. ¶ Ex  
pedito tēpore regiminis ebullitionis, que forte cōple  
bif in die secūdo ab initio feb. ita q die tertio remittef  
vel cū ea nō remissa incipient apparere variole aut ve  
stigia sua ita q cōstabit tibi materiāz iam pelli ad exte  
riora, r tunc est ponendū regimē p<sup>mo</sup>o variolis adhibē  
duz. secūdo ad p<sup>h</sup>seruanduz p<sup>h</sup>etacta mēbra. ¶ Pro p<sup>mo</sup>o  
intentio est vt materia mala extrahat debite. Secūdo



ut expellatur per sudorē aut insensibiliter aut tertio ut  
 variolę maturentur et ut sensibiliter aut insensibiliter exeant.  
 ¶ Pro primo est naturalium regimen rerum permittendum: *Aer*  
 aerem igitur moderemur ut aliquantulum tendat ad calidum  
 saltem hyeme. Estate vero ad temperatum saluo si vide-  
 res ex magna flamma valde debilitare patientem, et ut tan-  
 git Avicenna, valde denigrari linguam. Nam tunc caue ti-  
 bi a calefactione: et caue ne teneas patientem valde coop-  
 tum pannis scarlatinis: caue tamen ne aeris frigiditas *cibi*  
 inducat materiam in interiora. Secundo est ponendum regi- *panis*  
 men ex parte ciborum et potuum a pane principium faciendo,  
 qui debet esse bene fermentatus lenis et spongiosus in quo  
 impastata sint semina feniculi et endivie trita. de comu-  
 ni tamen more est exhibere simplicem panem alijs circum-  
 stantijs moderatum. ¶ Carnibus si uti debeat, utatur ipsis *caro*  
 aut ipsarum brodio licet sit melius omittere. Carnes sint  
 pullos galline cum quibus sit coctum modicum radis-  
 cis feniculi et endivie stante adhuc vehementi flamma.  
 Et in isto casu pro ferculo convenit valde ptisana orde-  
 i in brodio tacto aut panata in eodem. ¶ Vinum autem non *vinum*  
 convenit adhuc, sed aqua decoctionis ficuum siccarum. *Lete*  
 ¶ De lente non dico, quia non est multum in usu et de illa  
 aqua cum modico zuchari aut aque feniculi aut aquę en-  
 divie secundum equas partes fiet iulep de quo cum dicta aqua suma-  
 tur in potu. ¶ Ex Avicenna autem capiam descriptionem istam  
 loco allegato cum dicit. Et de illis que sunt vehementis  
 iuvamenti ad faciendum aperire variolas est ut sumas  
 ficum pinguium caricarum siccarum supple et bene mas-  
 turarum. 3. vii. lentius excoctarum lacte draganti ses-  
 minum feniculi ana. 3. iiij. coque in lib. 6. aque usquequo co-  
 mantur quasi due partes et coles et des in potu. Expellit enim  
 caliditatem a partibus cordis et prohibet pulsus cor-  
 dis. ¶ Simus tamen cauti quod non statim apparenti- *canon*  
 bus variolis et semper valde calida et valde aperitiua  
 exhibeamus. ¶ Si igitur faciamus aquam extractis  
 nam poterimus facere ficus albas siccas quattuor aut



stomia

vetus

meb pfer  
uanda.  
oculi

vi. et bullire ordeū secū aut radicū endiuie. Propterea  
considerare debem⁹ se. et flāmā tūc existentē vt nec ex toto  
calefaciēdo inflāmē⁹ sed moderate operemur. vt scis.  
Et fm qd remitte⁹ flāmar incubuerit ne cessitas aperiē  
dis fiat et sufficiēter extracta materia pueniūt aperiē  
tia vias et ductus vt natura intraneas materias p loca  
expulsionū expellere possit. ¶ Quid nō de flobothōia di  
cendū explicare possuz. et si nō eēt facta vlsq ad hoc tps  
et esset magna repletio sanguis necessaria esset flobor  
thomia ppter duo. Primū vt natura reddere⁹ potēs op  
pressa ppter multā materiā ad debite expellēdū ad exte  
riora. ¶ Scdm ppter qd necessaria est qz dato qd natura  
esset potēs expellere materiā esset tāta vlsq posset tāta ex  
pelli qd corrūperet mēbra ad q expelleret nec sequeret  
nocumētū p flobothomiā retractiōis materie tāta ipsa  
exīte imo adhuc variol cōpletis stāte ista repletiōe cō  
ueniret flobothōia ita in ope faciet citū inuamētū ma  
nifestūq et consecutū. Si nō nō eēt multa materia nō  
deberem⁹ facere flobothomiā saltiz copiosaz ingressuz  
male materie timēdo. ¶ De vōsatione dicēdū qd si ap  
paret egredi materiā multā quā putas nō posse bñ re  
gi a xute. vōsatio cū scarificatiōe pueniret facta cir  
ca nates aut pulpas spatularū vt nocte videris ampli⁹  
abundare materiā in supiorib⁹ et inferiorib⁹. Unde in  
volendo imēdiat⁹ educere a supiorib⁹ partib⁹ sunt sca  
rificāde spatule: volēdo nō ab vtroq qñ equali ducere  
scarificatio natū cōueniret isto tpe in die pma appa  
ritiōis defensanda sūt mēbra quedā. Et pmo oculi du  
cēdo frequēter smaragdū circa oculū. ¶ Itē inspiciat  
smaragdū. nec stet in magno lumie. nec inspiciat rem ru  
beaz aut valde luminosaz. Itē si fieri pōt frice⁹ collum  
trahēdo deorsuz et scalpe⁹ caput etiā trahēdo deorsuz.  
Itē fricent⁹ tempora trahēdo ab anteriori pte ad poste  
riorē. ¶ Itē post cibū et potū capiat gna gnati muzi vlsq  
coriādra correctaz vlsq codegnata cū zuccharo sine spēb⁹  
vel infundat modicū panis in agresta vel fili. ¶ Oculis



autē imponat modicū aque ro. in estate frigidat est: et in hyeme remissi frigoris. Et valet aq ro. confortādo oculum ne recipiat et sua frigiditate expellēdo. Item valet aq coriādrī aut mirri aut sumac: et iste est mod⁹ imponēdi ut cotū vel mūdūz pānum imponat aq ro. et gutte due vel tres instillent lachrymali domestico et paulatine voluat paties ut aq ro. totū cōprehēdat oculū in toto tñ forā ramie siue pupilla. ¶ Itē mēti tene qñ pueniāt in defēdendo oculos stiptiora et frigidiora et qñ min⁹ p quo discendū est pmissis euacuatiōib⁹ vniuersalib⁹ dū est ebullitio in matia vñ de illa fluxerit ad oculū frigida et satis stiptica puenire. Frigida em̄ ad remittēdū caliditatez pductā ex fumis a matia subleuat cōueniūt et stiptica ut confortet et ocul⁹ ne recipiat materiā et hoc maxie cōtinet veritatē nisi in oculis nō fuissz ante paulatine cōgesta materia. Nā dato opposito q oculi paulatine cōgessissent multā matiaz dato et q oculis nihil fluxisset frigida et notabl⁹ stiptica nō puenirēt timēdo incuniationē materie stāte q oculos cōgessisse materiā multaz pz qd est dictū. Vñ poterim⁹ exhibere illud defensiuū. ¶ Primo p qlibz et vbi eēt flāma magna. R. smaragdī p se tritū alcohōl g. ij. margaritaz mūdatarū tritarū gra. j. f. cāphore g. j. aq ro. 3. ij. f. ponatur in ampulla. Et bñ coopto orificio cōcutiant pluries et guttatiz ut tactū est inducant oculo. ¶ Vel cape litargiri i. spume argēti ut exponit symon l3 ille terminus litargiriū sit cōis ad spumā auri argēti stagni et plūbi. Litargiri igit g. iij. tere ut alcohōl. et suās aquā decoctōis sumac p pre q̄ta et tres ptes aq ro. Si nō eēt in oculis cōgesta materia et nōdū fluxisset aliqd aq sola ro. aut plātaginis pueniret: aut endiuie siluestris aut memite aut aq decoctōis coriādrī mediocrit⁹ sicci. ¶ Si nō fluxisset aliqd de materia et aliqd essz fluxurū tūc frigida faciētia repcussuz et stiptica faciētia remissum seu iuuātia vtutē ut faciat cōuenire et maxie in circūferētia oculi q̄ circa corpulentia totā. ¶ Duz nō ex toto fluxisset materiā frigida et stiptica



# variole

**Nares**  
Itē po. itra gny  
an. m. b. ai. f. ad  
us. o. l. m. r. a. m.

**Aures**  
**Guttur**  
Itē mora suo  
t. g. l. m. r.

**Os**

**Stomach**  
**Intestina**  
Itē rob. citonior  
et citonioru m. l. u.  
p. p. m. i. s.

**vt exeat**

ptica nō cōuenirēt, tñ educta matia fluxa insensibiliter,  
vt in declinatione cōpleta rarificatis ⁊ laxatis oculis  
et ita dimulsi ⁊ clarificati spiritib⁹ ⁊ humorib⁹ frigida  
ad aliquat⁹ alterādū cōuenirent, magis tamē stiptica  
ad iuuandū ⁊ cōfortandū. ¶ Nares ē custodire possu-  
mus cōstante nobis naturā nō tētaturam fluxū sangui-  
nis nariū, cū odoratiōe aq̄ ro. cāphore ⁊ filum frigido  
rū, vt trita cāphora q̄na. ij. in aq̄ ro. liniant nares interi-  
us vt scis. Aut sumat antimonij. ʒ. j. triti subtiliter ⁊ i-  
ponat aq̄ ro. aut plātaginis aut filis ⁊ intingant nares  
vt dictū est. ¶ Defendim⁹ etiā aures inungēdo oleo ro.  
decoctionis mirti, vel oleo citoniorū vel filij. ¶ Defen-  
dimus etiā guttur gargarizando diamorō cū aq̄ frigida,  
aut aq̄ ro. aut lac caprini, aut afininū cū aq̄ ro. Aut  
gargarizando agrestā cū aq̄ zucarata aut vino gran-  
atorū muzorū aut acetosorū. ¶ Itē defendim⁹ os cū collu-  
tione p̄habitoꝝ statī imēdiatē. ¶ Itē infundēdo penidi-  
as in aq̄ ro. vel agresta, vel succo arāciū dul. cōfert. Itē  
collutio cū iulep ro. valet. ¶ Itē defendunt stomach⁹ ⁊ me-  
ri sugendo aquā ro. vel ordeī cū iulep ro. addendo aquā  
endiuie, ita q̄ dāmō defendere possum⁹ intestina supe-  
riora, vel si nō adsit beneficiū vētris, dat cassie i dosi p̄-  
portionata etati patiētis cū aq̄ granatorū muzorū, vel cū  
vino citoniorū addita aq̄ endiuie siluestris. ¶ Inferiora  
defendi p̄nt cū clisteri tali. R. ordeī ros. ru. iuiubarū añ.  
ʒ. ʒ. coquuntur in aq̄ flumigali, deinde colent⁹, postea. R.  
zucarari ros. olei ro. añ. ʒ. ij. deinde colent⁹, ⁊ clisteri siue  
alio imponat. ¶ Premissis horū mēbroꝝ defensionib⁹ si  
p̄terierit dies scda aut tertia, nec appareat tibi variolas  
bñ egredi pōt facere decoctionē ex radi. feni. cū ficub⁹  
aut tūc. R. aq̄ decoctionis ficunz lib. j. aq̄ feniculi. ʒ. iij.  
aq̄ buglose aq̄ endiuie añ. ʒ. j. misce ⁊ de ista aq̄ patien-  
ti tribue siue exhibe in potu. ¶ Et extrahantur variole  
non semper vno medicamine intendendo, sed oportet  
diuersificare medicinā fm etates ⁊ cōplones ⁊ matias  
variolarū, ita fm maiorē flāmā aut minorē, vt inde tā



gebam, ut si materia fuerit grossior terrestrior aut visco-  
sior, attēdamus subtiliationi aptioni et incisioni. Et ita  
si fuerit subtilior, queramus tūc extractionē: ita cōue-  
nit decoctio ficuū citrinaꝝ cū radi. endiuie siluestris. Et  
in tpe quo querim⁹ extractionē materie, vitem⁹ inuictio-  
nem partiū interiorū cū oleo aut emplastro vel filii ne ī-  
pediat exit⁹ materieꝝ vel icludant materie, q̄ exiuerāt  
vel exire parabant. Vitef ē aer frigid⁹, ut est tactū. in-  
uoluaf scarleto paties aut sindone rubea. ¶ Memora-  
etiā qđ dixi ex mēte Auic. pensandā esse flāmā et adusti-  
onem comprehensas non alleuiari extractione variola-  
rum et visione nigredinis lingue. In isto q̄ casu mode-  
rate inuoluatur pannis, et in aere debito teneat. ¶ Po-  
tum in dando ad extrahendum variolas pensemus, ut  
demus aquam ordeī cum decoctione paucarum ficuū. *potus*  
¶ Item poterimus exhibere iulep tale. R. aque endi-  
uie. 3. iij. aq̄ feniculi. 3. j. zuchari al. infusi in aqua deco-  
ctionis ficuum. 3. iij. fiet iulep longum. ¶ Itē menti te-  
neat gradatio dietę, ut tempore flamme et ebullitionis  
sit magis tenuis, cōpleta extractione, ut ptransito septi-  
mo ab initio apertionis et precedente maturatione, de-  
bet esse dieta grossior et mediocris tēpore intermedię  
et non obstante alio procedat continue ingrossando, ut  
euentis et siccatis variolis conueniat grossior. ¶ Si *sicc*  
autem preterirent. vii. et iam mature vel siccate sint va-  
riole maxime in facie et pectore. Nam variole pedū pl⁹  
differūt maturationē, et ideo egent maiori cooptura tē-  
ptemus aperire has, ne sanies manēs rodat carnē, cum  
acubus de auro, ppter nobiles auro existēte temperato  
et pformi corporibus post apturā et debitam saniei ex-  
pressionē sugātur cū coro mudo. Et ita cōuenienter fi-  
at in alijs materijs. Et si propt multam sanie m et putre-  
factionē eaz sit egēs, salsatione eaz, tūc. R. sal. 3. j. cro-  
ci. 3. h. fiet decoctio in. 3. vi. aque ad cōsumptionē tertie  
partis. deinde infundatur cotū dicte aque et agantur di-  
cte variole locoꝝ non valde dolētium. ¶ Si tamē aqua

*sicc**apto cor*



decoctionis croci: salis fuerit ro. magis comedat Aui-  
cenna: in frigidat enim: ericcat et sua aromaticitate co-  
fortat membra. ¶ Item ex Auicenna hanc aqua describere  
possumus. R. foliorum tamarisci lentium primo infusarum aqua  
frigida. ro. ru. siluestrii sadalorum ru. an. 3. iij. coquatur de  
inde colentur quarta parte presumpta. Deinde in colatura li-  
quatur. 3. ij. salis et grana. iij. casore. postea habeat co-  
tum ut est tactum. vel recipias pannus lineus et dictae aque in  
fundas debite costrictus ut remaneat debiti liquoris. de in-  
de extendas secundum quantitate loci quem intendit ericcare: hoc  
remedium commendat Auicenna per maturando velociter et  
faciendo ericcare: et faciendo cadere pelles variolarum. ¶ Et  
tempore hyemali sumant folia et cortices tamarisci et ap-  
ponas prunis incens et fumo dictorum fumiges pannum de  
inde apponas loco cuius ericcationem queris. ¶ Similiter si  
queris magnam ericcationem variolarum comedat Auicenna  
fumigationem ex mirto et folijs eius fiendam cum panno ut  
est dictum. ¶ Vel si esset tempus hyemale frigidum et multe plu-  
uie posses fumigare modo isto. R. myrti et foliorum eius.  
ro. ru. gallarum an. 3. j. corticum thuris nucis cipissi an. 3. j.  
contundas et horum medietas apponas igni vel prunis igni-  
tis ut est tactum fumigando est modo illo. Item docet Auicenna  
remedium ericcationis ut aspergas locum rebus ericcantibus. unde  
ita describere possumus ex Auicenna. R. farine risi milij fa-  
barum ordeii et lupulorum an. 3. 6. aspergas lectum ista farina sub-  
tilissima et valebit multum ad ericcandum. Vel sint liteamina  
rare texture et sub ipsis supra culcitra ponas dicta farina.  
Pulvis est litargiri et antimonij subtilissimus ut alcohol  
ipsius inieceris lecto confert ericcando. Et quando incipiunt vario-  
le ericcaritunc possunt cape perhabitas medicinas ericcantes et  
comiscere aqua ro. Deinde intigere filositates pene anatis  
vel galline et linire ericcandas partes. Usuale tamen est per est  
tactum cum acu frangere variolas et cum coto continue ericcar-  
e. ¶ Remedia tamen Auicenna bona sunt si opus est forti et cis-  
ta ericcatione. ¶ Si vero ex variolis contingerent ulcera in  
alijs partibus ab oculis tunc comedat Auicenna unguentum album

vlam



descriptione Des. sic si ne aceto. R. vnguēti al. 3. j. la  
 uef cū aq̄ ro. misceat̄ eidē aq̄ ro. 3. f. rasure radicū can  
 ne. ras. radicū salic. añ. 3. j. cāfore g. iij. subtilissime trite.  
 deīn cū pēna lini vlcerat̄ loco vnguēti dēi albi cū aq̄ ro.  
 misce litargiri subtilissime p̄uerisati 3. j. cāfore ḡna iij.  
 v̄dictū ē. lini vlcera. Hoc ei exiccabit vlc. ⁊ valebit ad  
 vniēdū ⁊ cicatrizādū. Et si cruste ī naso eēnt aut aure su  
 maſ butirū lorū ī aqua ro. aut p̄guedo gallie recēs nō  
 salita similiſ lora ⁊ liniat̄ cruste ⁊ loca crustaz. Aut suma  
 tur oleū ro. solū. xl. R. olei. ro. 3. j. f. butiri adipis galline  
 añ. 3. f. lauēf ambo ī aqua ro. decoctionis. 3. f. litargiri  
 ⁊ cū cera sic lora fiat vnguētū molle. v̄l p̄mo fiat vnguē  
 tū ⁊ ita liquatū īfudat̄ dicte aq̄ deīn fiat linitio. v̄t ē ra  
 ctū. Aut sumaſ pinguedo āguille cū oleo ro. ⁊ fiat inun  
 ctio. v̄t ē dictū. Q̄ Lōmēdat etiā Auicēna vnguētum ru.  
 ī delēdovestigia variolaz. Et p̄ isto v̄z etiā vnguētū al.  
 de cerusa. qd̄ ponat̄ ī. v. can. xj. ⁊. xxiij. descriptione. V̄e  
 stigia nō variolaz delētur p̄mo sumēdo aquā oz. ⁊ deco  
 ctionē fursur. Q̄ Itē ex Aui. possum⁹ p̄ficere tale medi  
 camē. R. radic. cānaz. 3. iij. abiect. corticib. se. melōis  
 cū cortice crete aut terre ex q̄ fiūt olle. añ. 3. f. amigda  
 dul. tamaraz. añ. 3. f. pistet̄ quodlibet p̄ se deīn coquēt̄ ī  
 lb. ij. aq̄ ad p̄sumptionē medietat. Q̄ Deinde. R. ij. albu  
 mina ouoz recētū. litargiri sarcocolle añ. 3. ij. zuccari  
 tabarzet amili añ. 3. f. misceat̄ inuicē deīn cū isto liniat̄  
 facies. Et post exiccationē potes lauare faciē cū aq̄ oz.  
 ⁊ iterato cū tali linire. Q̄ Itē p̄ficere possum⁹ hoc vngm  
 R. olei lilioz al. olei phisticoz adipis asini olei ro. añ.  
 3. f. cere al. 3. iij. cū isto vnguēto qm̄ vadit dormitū patiz  
 ens. vngat̄ ⁊ postea lauēf cū aq̄ oz. ⁊ lupinoz ⁊ pauci fur  
 furis vel si est intētio exiccare ⁊ pellē etteriorē qdāmō  
 remouere p̄t fieri hoc medicamē. R. spume maris. 3. j.  
 lapidis pipis dicit̄ Bētilis nō ē oppositū. hoc tñ videte  
 itelligere possum⁹ lapillū diu seruātū ī gnis pipis q̄ etic  
 cat̄ ē ⁊ tute pipis ⁊ sui. 3. iij. costi armoniaci añ. 3. f. bau  
 rach. 3. j. ossiū vituli antiq̄ ⁊ ⁊ adustoz. 3. ij. se. rafani pul

vng. albu

cruste

vestigia

an helot q̄ iunne  
 nū sang in fūta p̄  
 Hentij q̄ m̄p̄lōr  
 uno lūm̄o q̄ p̄m̄  
 usq̄ q̄uo suat̄ fū  
 tūc b̄m̄t̄ fūzoz rā  
 implānādo fūzoz rā  
 fūzoz rā fūzoz rā



## variole

color malus

c. 10.

fluxus vetricis

Morbili

uerizati rafani et iccati aristologie ro. lupioꝝ añ. 3. 1. co-  
terat oia subtilissime. Deñ. R. adip[is] asini vel domesticioꝝ  
vt gallie. 3. 1. 6. oli ro. 3. ij. 6. cere al. 3. vi. f. vngm[m] molle ex  
q[ui] liniat mebra vt est tactu[m]. v3 et ad istud vngm[m] citru[m] et  
vngm[m] al. q[ui] ponut a nicholao: et eligat vngm[m] al. s[ed] aceto-  
ni forte q[ui]rerem[us] p[er]s[er]ptione[m] saniei et icisionem p[er]tiu[m] visco-  
raz. ¶ Si no post vestigia variolaz appareret mal[us] co-  
lor et plube[re] tunc debite itrisec[us] mudificato corpe debes  
adhibere q[ui] multiplicat sanguine[m] claz et sp[iritu]s et trahunt  
ad exteriora sicut aq[ua] ciceꝝ ru. et oua sorbilia recetia et  
vinu[m] odoriferu[m] subtile satis ad dulce declinas. ¶ Itē aq[ua]  
carnis de bonis capponib[us] et poplastre marcialis. Itē  
testiculi aialiū nō coeutiū. Itē caro fasianoꝝ et pdiconū  
sternaz et coturnicu[m]. Itē lactetiū vituloꝝ et captoꝝ et val-  
de iuuenū castratoꝝ. Itē auicle i rubis degētes piques.  
Itē fic[us] ficce nā generat sanguine[m] subtile[m] vt tagit Aui.  
et expellūt ad cutē et p[ro]pt[er] illud faciūt pediclos vt. vii. iij.  
tagit i masia ista. Itē docz ibidē vt p[ri]mu[m] dieb[us] bibat i  
ieiuno colorad[us] vinu[m] p[re]dictu[m] et lac capnū. Et si foret hūa  
nū meli[us] eet. et hoc p[ro]uenit dū resūpt[ur] eget corpus. Et si  
egeret aliq[ui] mudificatioe[m] et p[ro]fortatione[m] iterioꝝ p[re]medat  
Aui. minozē triferā et kebulos p[re]ditos q[ui] descriptionem  
tagit Mes. Itē p[er] mudificādo. s. interi[us] et apiēdo vias et  
educēdo supfluitates et faciēdo bonū colorē valde valet  
agaric[us] correct[us] vt tactu[m] fuit. Ad dilatādū et sanguine[m]  
et sp[iritu]gēdū p[ro]uenit brodiū debite pigui cappois aut fili i  
q[ui] fit posit[us] aliqd cināi cū zucca. aut gar. aut croci. Vel  
si vis isto mō describere. R. cināi. 3. 1. gar. 3. ij. croci. 3. 6.  
zuccari. 3. 1. subtilissime trit[ur] misce et iij. cocleari ipone  
brodio Alia multa tagunt ibidē q[ui] inde collige. Quid et  
fiēdū sit si nascat[ur] variole i oculo et si fiat vlc[us] illi ex. iij. iij.  
loco p[ro]p[ri]o vide. ¶ Si no p[ro]tigat flux[us] vetricis habe menti  
regimē sup[er] tactu[m]. Pro isto tñ docz Aui. exhibere len-  
tes plibus elixationib[us] coctas. ¶ Itē p[ro]ueniūt gnata su-  
mach et filia. et ista faciāt p[re]gie variolaz. ¶ In cura no  
morbiloꝝ habe p[re]siles itetiōes ex p[re]te regis nō naturaliu[m]



vt cū ebullitio sit maior, tēdat regimē ad maiorē infrig-  
dationē. Itē sit dieta magis tenuis et ita i alijs obserua-  
dū est. Tpe ē q̄ q̄rim' extractionē eoz nō vtamur ita ca-  
lidis, vt i variolis: nō coopiam' ē ita patiētē. De floia  
dicat, vt ē tactū et vtrobiq; de puocatione flux' sanguis  
nariū alibi tactū. Aut si cēt mulier etat' debite de puo-  
catione mēstruoz, et emorroydaz i masco. Ista sufficiāt  
p regie variolaz.

De febre cū apostemate. *ap. 15.*



Ratio harū fe. Istud ca. est ca. cure apostēa-  
tū et matie interior' qz ad apostēata intriseca  
cōit sequūt fe. effimere. Un' q̄rto Affozismo.  
affozismo. liiij. in bubonib' oēs fe. male exce-  
pte effimereq; regimen harū fe. pmo distiguēdū est fm  
apostēata aut extriseca sint vel intriseca. et fm matias  
apostēatū vt fe. frequētes. apostēata fe. qdā sūt effime-  
re vt est tactū: et pz. j. iij. et pmo de differētia fe. qdā sūt pu-  
tride vt iplicuit Auic. in ca. de fe. apostematū et de signis  
apostematū dū dicebat i pnti ca. Cura harū fe. ē curatio  
fe. acute. Quedā sunt ethice fm qd est euidēs et ē trabe-  
re possum' ab Auic. in ca. de cibatiōe febricitantiū fe.  
ethicarū. iō regimē isto mō distinctū fe. distiguere et etiā  
Canon tñ pncipal' sit circa distictionē regis apostema-  
tū qbus pēdet ista fe. vel pepēdit vel causata est iō pnci-  
palis et pmaria cura est apostematū. scdo fe. et iplicat  
ca. dicto. Regimē aut effimere tactū est. j. iij. ca. j. de  
fe. effimera ex apostemate vbi tāgit gñā fe. q et apostēa-  
te ptingūt. Et lz sit tactū supi' succinctissime tñ replico  
qz res q iuuametū pber oz vt iterēt multoties. Primo  
de crisi qd distiguet i nō naturalū regimē medicinale  
magis. Iō nō oz cibari reglarit nisi cōpleta declinatiōe  
Regimē nō scdm erit intēdēdo apostēati et fe. pueniēt  
Prō lūiēdo vtrē vt est tactū cū māna aut cassia. Deīn  
si fuerit flegmō et fuerit abūdātia sanguis aut peccabit  
hūoz cū sanguie et a floia ichoare debem' post lenitionē  
Et si fuerit bubo exēpli causa in inguine dextro et sit ma-  
teria in fluxu potes flobothomare de basilica sinistrayt



si materia nō esset multa valde nec multi flutus posses  
flobothomare venā cōem in brachio. Et si intēder pl<sup>9</sup>  
diuertere flobothoma venarū pportionē in manu etiā  
pueniētior. ¶ Si velles adhuc plus diuertere pueniret  
flobothōia cephalice. ¶ Post istas euacuatiōes vniuer  
sales attēde cure apostemat<sup>9</sup> quā cape ex locis suis sū  
me in cañ. gñales ex. iij. j. caplo de cura apostematis.  
¶ Nota tñ b q ex cā se. effimere ex apostemate pueniūt  
et necessaria sūt eis infrigidātia et hūectātia et ēplāstra  
īfrigidata cū niue sup mēbrū apostematū ita vt noceāt  
apostemati et faciāt ipsuz crudū imo īfrigidet via inter  
ipm et cor īfrigidatiōe penetrāte in pfundū. Sifr si ap  
plicat<sup>9</sup> repcussiuū stante apostemate exfioze matie cir  
cumcirca locū apostematū est applicandū repcussiuū et  
repellat materiā et viā stringat p quā transiret ad locū.  
¶ Si nō qram<sup>9</sup> trāsmittuz facere p aliqñt<sup>9</sup> stiptica cons  
fortantia ptez applicem<sup>9</sup> apostemati ptis et circa illud  
vt vigorez trāsmittēdo materiā. ¶ Effimere regie succi  
cto ad regimē putride veniēdū succicte et diuidēdo ip  
suz in rerū nō nat aliū regimē et medicinaliū et. ¶ Quā  
tū ad pñū qz Quic. spālīt de herisipila intiozi facit mē  
tionē fm istaz: statuā regimē nō naturaliū. Pzio aeris  
q declinet ad frigidū et hu. ex artificio iaz supius tacto  
et ī frigido sit ex frigidis arōatic<sup>9</sup>. Itē scdo colligant<sup>9</sup> ci  
bi ex regie se. acutaz: tñ fiat mag<sup>9</sup> subtiliatio regis vñ  
pueniret ptisana valde liqda in decoctione pulli macri  
vl meli<sup>9</sup> in matia decoctiōis panata et et alia q tu collig  
gere potes ī cibatiōe febricitatiū. ¶ Demora et fuan  
duz regimē si fuerit etacerbario. ¶ Item in potu capiat  
aquā ordeī aut aquā zuccharatā. Demora et distigues  
re regimē fm tpa se. et apostematū. vinū nō ex toto vite  
tur et et cōprehēdere potes. iij. j. de cura apostematū  
nisi fuerit magna debilitas et tutis: et tūc sit vinū pauci  
ferū valde vel multū limphatū. ¶ De inanitiōe et reple  
tiōe qd dicēdū satis pstat. Nā inanitiōes et repletiōes et  
euacuatiōes pueniūt. ¶ De sono et vigilia qd dicēdū p



.i.iiij. de regie acutarū. Itē mot⁹ corpore⁹ ⁊ aīales vītenē  
 fm possibile vt etiā tāgīt. iiij. .j. de cura apostemat⁹. Aīa  
 tes ēt introit⁹ bal. pot⁹ aq̄ frigide hec sumit⁹ ibidē. ⁊ hor⁹  
 cause sūt note. ¶ Venio ad scōm vt medicīaliū regimē.  
 Et pmo si vēter fuerit stiptic⁹ leniaf cū clisteri: ⁊ si non  
 fuerit maḡ exiccatio fecū melior erit medicīa laxatiua  
 p os sumēda vt mūdet stōachū ⁊c. Deīde si appeat ne  
 cessitas flobothomie fiat ex vena pportioata q̄ ex pha  
 bit⁹ collige. Et si p⁹ flobothomiā fuerit p̄stipatio vētr⁹  
 iterato vt ē dictū leni vētrē postea si videat⁹ adhuc abū  
 dare matia mīora cū appropat⁹ de qb⁹ dcm ē locis suis  
 vñ cōphēdendavide euacuātia flegmat⁹ aut colerē ⁊c.  
 ¶ Deīde digere ēt fm appropata digestiua hūori peccā  
 ti q̄ ēt locis suis collige. Habe tñ mēti vt distiguas dan  
 da p os fm pncipia apostēat⁹ ⁊ alia tpa. Curas tñ apo  
 stematū spālia interior⁹. s. quia fm spālia mēbra aposte  
 mata vide i locis pprijs. iiij. cañ. distict⁹ ēt medicaminū  
 fm tpa apostematū iteriozpendētū i notīcia ex cañ. ge  
 neralib⁹ cōphēde. iiij. .j. ca. de cura apostemat⁹ ⁊ illo. s.  
 occultoz ēt apostematū. Q: tñ in p̄senti ca. Auiē. tāgīt  
 curā herisipile exterior⁹ vltra regimē nō naturaliū ta  
 cte: veniēdo ad regimē fm pmissa lenitiōe vētris in he  
 risipila docet Auiē. flobothōare. iiij. iiij. itelligēdo pec  
 care sanguiez ⁊ colerā eidē esse cōmixtā ⁊ tñ ante cām  
 aīcedētē herisipile fore ppinquā cuti exteriori q̄ vocat⁹  
 ymē. Et omittēdo alios itellect⁹ supponam⁹ eā int⁹ duas  
 cutes qz in interiorē sensitivā ⁊ exteriorē tactā. Vñ ex  
 Auiē. supponam⁹ materiā colericā aīcedentē ita remo  
 taz a venis vt p flobothomiā nō sit ducibilis i venas ex  
 quo reddimur cauti tantaz efficere flobothomiā exīte  
 herisipila exteriori vt non trahatur materia in venas.  
 ¶ Et ideo si colera fuerit extra venas ppinquū tñ venis  
 cauēdo tactū eius in venas inanitas cauti sum⁹ in flo  
 bothomādo. Aut si nō trāseat colera in venas cauendo  
 ne intrinsecef mēbro ⁊ multū ledat. Et credo ita de flo  
 bothomiā dicēduz in herisipila sicut p parte in variol.



istā sniaz ego pfirmo lra Auiç. iij. iij. in cura herispile  
ad primū dū dicit: Et si idiget flōia quadā nō multū cō  
fert nisi qñ materia est intra duas cutes. ¶ Si aut pro  
funda fuerit tūc eius iuuamētū minora et fortasse at  
trahit rē. ¶ Et sit flōbothomia nō alio cooperāte ex ba  
silica dextra in brachio aut manu fm indicatiōes ppas  
deifi leni ventē et minora do materiā cū diaprunis non  
scamoneato. aut decoctione fructuū Oves. hoz dos ex  
phabitis habes. ¶ Deīn tribue digestiū si intrisec? ap  
paruerit peccare masia qd collige ex pdictis i cura ter  
tiane pure. Localib? et post flōmiā r vlez euacuationē  
vtenidū. Et canō sumit ex Auiç. allegato loco q medici  
na applicāda in pncipio dz esse magis stiptica q frigi  
da in statu nō magis frigida q stiptica quē canon inde  
aptū siue intelligo supponēdo illud in qlibet tpe siue in  
cuiuslibet tēpus herispile aliq parte cōueniūt frigida  
pmo i pncipio ppt repute materiā. Postea i augmē  
to et cū masia sit adhuc in fluxu. Itē i statu r declinati  
one cauēdo ne ex nimia flāma colere fiat vlcera mē  
bri nec timem? magnū nocumētū ex icuniatione masie  
ppter ipius subtilitatē. ¶ In pncipio ho qñ materia est  
in fluxu r qñ nihil notabile fluxit oz stipticitatē eē mul  
tā vt vigozādo mēbrū sit cā trāsmisionis r stricture via  
rum pqs masia fluxura est. ¶ In statu ho r declinatiōe  
cū sit materia tota fluxa r sit intētio extrahēdi materiā  
ppte nō pueniūt stiptica nisi forte remisse. Et iō lz in  
tētiōe fra pueniāt i pncipio herispile q i statu vl decli  
natiōe qz tñ stiptica q pueniūt i pncipio itētiōe sunt re  
spectu stipticoz pueniētū i statu declinatōe dz q fra q  
cōueniūt i pncipio excedūt fra saltē status respectu pue  
niētū i alijs apostematib?. Quātū ad h tpa g icōpatue  
dicēdū est medicia i pncipio herispile eē mag? stiptica  
ffa. In statu aut opposito mō. Pro isto dicebat Auiç. iij  
1. Et ozvt sit ifrigidatio ei? i pncipio fortis stipticitatis  
adeo vt forsitā augmētē ei? stipticitas sup ipius frig?  
Circa statū ho sit ei? frig? vehemēt? stipticitat. Sit tñ



canon i ifrigidādo vt fortificet mēbrū. In pñti tñ docet  
 Anic. appproximare succū lactucay ꝛc. vt. R. succi lactu  
 cay succi spuiue succi portulace añ. 3. f. sauich oz. aut di  
 co pultis oz. 3. j. vl' ēt misceāf dicti succi cuz oleo onfana  
 cino. i. oliuay imaturay aut olo ro. Itē cōueit epithia  
 tio pris ꝛ circa ptes cū aq ro. aut aq plātagis aut aq de  
 coctiōis sumach aut aq endiē aut lactuce vl'. R. aq ro. 3.  
 iij. sandal. ru. 3. iij. Silr valeret epithia factū ex aq sub  
 limatiōis cucurbite aut aq ro. aut plātagis silr ꝛ aq nes  
 nuk ꝛ sili. ¶ Itē potes facere ēplastrū ex faria oz. ꝛ olo  
 ro. ꝛ aq nenuk. ꝛ sili. In pcessu tñ vide medicamina. iij  
 iij. domestica satꝛ ꝛ tene mēti nō solū exteri' applicāda  
 fore frā imo ēt iteri' cōedēdo ꝛ bibēdo vt exhibēdo las  
 ctucas ꝛ bibēdo aquā endiuie vel cū illa liphādo potū.  
 et ista sufficiāt de pñti cura. ¶ De emitriteo



Ecessariū est in emitriteo regimē qd in pre  
 senti caplotangit circa emitriteū qd diuidi  
 potest fm emitritei materiā licz cōiori. opi  
 nione sit emitriteus se. cōposita ex flegma  
 tica cōtinua ꝛ tertiana interpolata vl' etiā vt  
 tangit Anic. possunt applicari due cōtinue vna de fleg  
 gmate alia de colera aut due interpolate. ¶ Regimē tñ  
 tactū p Anic. est respectu puri ꝛ veri emitritei qd solito  
 more distingā in regie non naturalū ꝛ medicinalium.  
 ¶ Pro pmo inchoās ab aere quē eligamus tēperatum  
 in actiuis ꝛ passiuis maxime materiebus flecta ꝛ colica  
 exñtib' sub equalib' quātitatib' aut meli' dicēdo flaca  
 matia tñ indicādo de calefactione ꝛ exiccatione quā  
 tū colerica de infrigidatione ꝛ humectatione indicat.  
 Et cū istarū indicationū vna aliā superuenerit fm fri  
 giditatē mūdificetur aer. mūdificetur etiā fm tempus  
 anni frigidior estate competens ꝛc. Et nullo tēpore ta  
 men aeris extremas qualitates applicemus. Ouenti ta  
 men teneamus flegmaticam quia continua est multum  
 indicare curam et pendet a materia difficilis digesti  
 onis et resolutionis, aerem tamen eligamus clarum  
 ꝛ iij.



et minime vaporosus et minoris lucis quam tempore necessita-  
tis sanitatis maioris tamen quam in tertiana sola egere colere  
resolutione ampliori alijs ceteris paribus. Et sit locus ha-  
bitationis aliquantulum a terra distans cuius fenestre sint  
versus orientem aut septentrionem: et ita sit debite euenta-  
tus quem si propter frigiditatem et humiditatem corrigere oportet  
aut caliditatem et siccitatem adhibeant fumigationes et as-  
persiones aquarum odoriferarum suis proportionate temporibus de  
quibus antea dicebatur. ¶ Expedito aere venio ad cibum et po-  
tum et primo inchoemus a cibo et a pane qui sit conditio-  
natus conditionibus tactus fermenti et salis ut panis sanorum cor-  
porum nec ita modicum habens est competens in colica pura nec  
etiam sit ita remoratus a furfure nec ita furfuraceus ut sano-  
rum sit scinde aut tertie a coctione. Sit et tempore coctus de quo  
non cedeat multum. Et sit panis forme cois. Alios vero mo-  
dos panis vitet et cibaria de pasta facta: zaldis tamen vti potest  
¶ Expedito pane ad carnes veniendus et quia emitriteus  
plures est longius a principio convenit dieta grossior quia non  
semper plimum est repletionalis maxime a principio dieta tenuis  
conveniret. Hijs ergo ambobus concurrerit indicatio potest  
tiori attendendum est quod propter repletionem ut potentior repletio  
a principio subtiliorem dietam potestis in ulteriori tempore igros-  
sare non timendo nocumendum ex intentione magna morbi aut  
propinquitate statum et crisis. pueriet igitur in brodio pulli pana-  
ta vel ptisana ordeii. Deinde facta mioratione poteris vti  
extremitatibus pullos vel pullas cum similibus ferculis nec in-  
conveniret addere ptisane modicum zuccari aut salis superā-  
te flegmate aspergere ptisanam aliquanto triti pipis aut ci-  
nami. Et semper quod usus statum post repletionem mioratam magis  
intederet se. dietam debes exhibere minus grossam. Deinde si-  
nito statum et declinatione veniente poteris securius dare des-  
pullo. Item auculum quis et similibus. Item usus finem declinatis-  
onis poteris et magis augere dietam siue igrossare. ¶ Car-  
nes igitur semper distincta tempore convenientes erunt cois vsuales  
ut pullos capreorum lactetium capreorum et lepusculorum. Conve-  
niunt et ova maxime in declinatione et alia que per te vide. maxime



et fite pñti cōsuetudine dietādi. vitē pisces. Si tñ pati  
 ens pur vellet accipe de eisde corrigāt cū leui salicū aut  
 asphione anisoꝝ aut feniculoz ⁊ poti⁹ ass i q̄ elixi come  
 dant. ¶ Vitent lac lacticinea ⁊ caseus. ¶ Itē ex olerib⁹  
 cōuenire pñt decoctio leuis caulū post minorationē re  
 pletionis aut feniculi aut petrosilij. ¶ Itē i declinatiōe  
 ista securi⁹ ꝑcedēda sūt sparagi ⁊ cōditi cappares. Itē  
 auicule ꝑdite vel infuse aceto decoctiōis saluie aut ro  
 rismarini ⁊ aliquātū pipis. ¶ Libaria nō diuersa vitent  
 fm possibile. ¶ Ex granis nō ꝑuenit decoctio ciceꝝ ru.  
 marie i declinatiōe. alia gñā vel filia vel seia omittant  
 ¶ Nūc de potu dicēdū intelligēdo fruct⁹ cōueniētes et  
 nociuos ex regie flegmatice ⁊ tertiane. Et sicut de cibo  
 dictū est ita intelligat de potu q̄ stāte replone multa si  
 cut plerūq; est dz ēt subtiliari pot⁹ vt exhibeat aq̄ ordeī  
 dñante flate cū zuccaro ru. pauci zuccari ⁊ nō multe de  
 coctionis oz. aut sit aq̄ zuccharata solū ꝑꝑt abhorētes  
 aquā ordeī. Aut si ex toto req̄reret vinū sit paucifex siue  
 aq̄ suz sapore albū qđ videt cōcedere Ba. in fe. i libel  
 lo de vinis dictū est aut si coloratū voluerit sit sisolū vt  
 sic dicā vel gariū liphatū vel nō liphatū fm vini potē  
 tiā ⁊ sic de ciboz vino dictū est ita dicēdū est de potu au  
 gmētādo. Post euacuationē siue miorationez replonis  
 cronicitate emittitei vt tñ ꝑcedamus subtiliādo cibuz  
 et potū. Post istā horā vsq; ad statū ⁊ crisim si habuerit  
 ¶ In declinatiōe nō vt est clarū cōuenit dieta grossior  
 et aliquātulū vini albi subtilis aromatici in sapore mes  
 dij etate ad antiquū tendente. Et marie cōuenit in fine  
 declinatiōis ⁊ in ꝑualescētia ⁊ hora q̄ intēdim⁹ refectio  
 nem virtut⁹ ⁊ viay aptiones. hore nō potus q̄ sint ex ꝑ  
 habit⁹ collige. Expedit⁹ cibis ⁊ potibus ad inanitionē  
 et repletionez veniendū. Inanitio nō siue supfluitas ꝑ  
 suas efflutiones eductio q̄renda est in die bis ⁊ nō ex  
 pellēte vtute iuuēf clisteri aut suppositoꝝ aut ex dict⁹  
 in scdo ꝑncipali. Deñ replonē vitet ⁊ surgat a mēsa vt  
 est canō diuulgat⁹ tertia. j. de regie ei⁹ qđ comedif ⁊ bi



bitur siue a comestione et potu reliquis famis aut potus adhuc in stomacho remanentibus. Quibus etiam horis cibationem et potum vitare debeat et quibus non ex praetactis colligenda est. Nunc de motu et quiete dicendum est et constat patientem non debere exercitari nisi in declinatione particulari exacerbationis vel inquiete interpollationis et magis in declinatione vniuersali conuenire. ¶ De fricatione corporis que motui supponitur ex prehabitis collige quod conuenit: minor tamen esse debet ea que in pura continua flegmatica vel interpollata adhibenda est et maior quam in colerica pura vel non pura conueniret saltem continua flegmatica dominante. ¶ Nunc de somno et vigilia dicendum et quibus horis sit dormiendum et quibus non. satis constare potest ex prehabitis canonibus. ¶ De quantitate somni dicendum maiorem debere esse somnum quam in pura flegmatica. minorem vero quam in cura colerica continua vel interpollata alijs omnibus paribus illis duntaxat excepto in quibus comparatio vertenda est. ¶ Nunc de accidentibus anime est dicendum quod omnia excedentia excessiua vitentur maxime tamen retractiua caloris ut timor et tristitia etc. Baudium tamen intensius satis et leuis ductio minus iras magis conueniunt quam in colerica continua vel interpollata: remissiora tamen quam in flegmatica pura. ¶ Quid de anexo accidentibus anime sit tenendum explico ut coitum. Nam satis constat in talibus febribus coitum vitari debere nisi adesset rarissima contingetia nimie repletionis vasorum ex spermatica materia maxime precedentibus euacuationibus et maxime terierum digestionibus. ¶ Expedito non naturalium regimine venio ad medicinalium regimen pro quo expediendo cum febris ista composita sit materialis consequitur nos habere intentionem quia materie coniuncte etiam antecedentes ad benignum pluries reduci non possunt ad digerendum materiam et euacuandum. ¶ Et quia ut praetactum est in febre non sunt coiter tamen materie proprie antecedentes vel coniuncte sed communes de quibus sepius dictum est earum euacuatio est premittenda non faciundo propriam euacuationem nisi in



casibus cōmuniter assignatis quādo materia est multa iuxta Amphorismum. xxi. particule. ij. inchoantib<sup>9</sup> morbis vel furiosa iuxta amphorismum. j. xxiij. digesta medicari. Aut. xxiij. in acutis passionibus: aut quia foret in ductib<sup>9</sup> aut ⁊ educationi p̄pinqua. Simplicē ergo minorationē cōis materie p̄mitteremus. ¶ Secūdo proprie materie lz etiā per idem cōpositū medicamen aliquādo utrāq<sup>ue</sup> minorationē adimplere possum<sup>9</sup>. ¶ Tercio ad digestiua veniemus. ¶ Et quarto ad p̄pria euacuātia fortiora. ¶ Quinto ad cōfectiōes vt alia vigorātia virtutē ⁊ aperiētia vias ⁊ subtiliātia materias sique remanserint. ¶ Sexto ad vnciones ⁊ epithimata ⁊ sacculos veniendū sique horū fuerint oportuna. ¶ Pro p̄mo p̄mit tam lenitiua ⁊ amplius dominante flegmatica poterit esse hoc. R. lulēp ⁊ puto esse lupullū lz quidā dicāt esse mercurialem. Gentilis nō dicit esse lacticineū quoddā D. f. fiat decoctio in lib. j. aque ad consumptionē medietatis. Deinde. R. mellis ros. nō valde antiqui. 3. ij. ⁊ misce in. 3. v. dicte decoctionis post colaturā ⁊ in potu tribue. ¶ Vel. R. cassie. 3. j. f. et dissoluatur in. 3. v. aque melise. Vel si oportuerit minoare magis minoratione propria adde diafiniconis. 3. j. f. aut electuarij indi maioris. 3. iij. vl̄ potes addere trociscos de agarico superius tacto. 3. iij. vel addat agarici parati vt dictū est. 8. ¶ Si nō fuerit colera flegmate dñantior lenire poteris inus isto modo. ⁊ aliql̄iter diuertere materiaz amplius R. aque ordeī zuccharate. 3. v. sirupi violati. 3. ij. māne 3. j. denf in potu mixta inuicē vel exhibeat māna vt est tactum cum. 3. j. f. mellis violati. Et si vis adhuc magis proprie minoare adde diamanne. 3. iij. ¶ Si autem fuerint humores quasi pares docet Auicē. pauciferare et minoare. vt. R. aque decoctiōis lulēp ⁊ tamarindorū. 3. iij. mellis ros. colati māne sirupi viol. añ. 3. v. misce ⁊ in potu tribue. Vel inde potes dicte decoctionis immittere māne. 3. j. diafiniconis. ⁊ diamāne ana. 3. j. ⁊ in potu tribue. ¶ Item tene menti si fuerit expediens



facere clisteria vt est tactū fac. ¶ Itē si stante vētre leni  
cōprehēdas materiā in stomacho vomitu educibilē tū  
fm specieꝝ eius exhibe vomitū vt si fuerit colerica tri  
buas sirupū acetosum simplicē. 3. i. cū aqua tepida. 3. iij.  
f. 7 si flegmatica fuerit potes exhibere oximel simplex  
in aqua decoctionis rafani. Vel inde potes exhibere  
in colerico dū aliquāliter q̄ris ppriā educationē sirupū  
acetosū cū decoctione agarici sicut in flegmatico ori  
mell' cū decoctione ipsius agarici. ¶ Premissa aut le  
nitione 7 tali minoratiōe ad digestiua trāsēndū vnde  
dñante mag' colera. R. sirupi acetosi simplicis. 3. i. mel  
lis ro. 3. f. aq̄ feniculi aq̄ endiuie. aq̄ zucchari an. 3. i. mi  
sce 7 in potu tribue. Si nō magis dñans fuerit flegma  
R. oximell' ros. 3. f. aque feniculi 7 endiuie aq̄ zucchari  
ana. 3. i. misce 7 i potu tribue. ¶ Et sumpto sirupo totiēs  
vt appareat digestio potes euacuare dādo de pill'is ag  
gregatiuis Def. 3. i. 7 potes acuire easdē cū electua  
rio de succo ros. aut dū queris plus colere educationem  
potes addere diagridij gra. i. vel. ij. tuti' tñ est electua  
riū de succo ro. ¶ Itē addere possum' pill'as de turbith  
descriptiōe Def. dñante satis flegmate. ¶ Itē conue  
niunt pill'e quas describit Auiē. in littera. Et lz littera  
sit. pill'e sic bone ad hanc egritudinē 7 oēs cronicas et  
fe. ledentes viscera 7 pprie qñ materia flegmatica est  
magis vincēs. R. aloes mastice mirabolanoꝝ citri  
noꝝ reubarbari succi eupatoꝝ succi absinthij ro. rub.  
ana ptes equales: cā exēpli. 3. iij. croci. 3. i. f. fiāt pill'e  
cū aqua endiuie 7 sit dos. 3. ij. cū sirupo acetoso cū pil  
lulis cōstrictiuis. ¶ Docet ēt alias cōficere matie ppter  
digestionē vel post 7 eius lra habet ita. Descriptio bo  
na cōueniēs ppe digestionem. R. aloes mastice succi  
absinthij ros. omniū equaliter: qz grā exēpli dosiz habi  
tam croci. 3. f. formētur pill'e cū aqua endiuie. Quarū  
dosiz sit. 3. ij. cū sirupo acetoso vt si volum' pmittamus  
sirupū acetosum vt pparantur: deinde exhibeātur pill'e  
¶ Et post euacuationē replicem' sirupos aperientes et



Subtiliātes materias ⁊ confortantes mēbra vt est siru-  
 pus acetosus diarodon quē describit Mes. ¶ Itē cōne-  
 nit fortior existens ⁊ soluens sirupus acetosus de succis  
 herbarū cū aromatib⁹ descriptiōe eiusdē. Vel etiā po-  
 tes describere iulep: vt. R. aque buglose. 3. ij. aque endi-  
 uie aque ros. ana. 3. j. aque feniculi aq̄ eupatorij aq̄ ab-  
 sinthij ana. 3. j. 6. aromatizenf cū sandal ru. ⁊ cinami añ  
 3. ij. Deinde. R. aceti. 3. j. ⁊ cum. 3. vj. zucchari fiat iulep  
 de quo sumat in potu. 3. iij. pro vice. Post hō assumptio-  
 nem sirupi vel iulep iam etiā digesta materia potes re-  
 sumere solutiū qd̄ est tactū. ¶ Alterius de confectiōe  
 dicendū. post hō euacuationes cōuenire poterit diaro-  
 don vel stante magna abundātia colere poterunt cōmi-  
 sceri species triūsandaloz cū spēb⁹ diarodon. 3. j. spērū  
 triūsandaloz. 3. iij. fragmētōz sinaragdi saphiri gra-  
 nate iacincti: margaritarū ana gra. ij. subtilissime terā-  
 tur ⁊ cum aqua absinthij ⁊ buglose ⁊ ro. fiat cōfectio so-  
 lida. ¶ Aut si foret flegma abundāti⁹ et quererēs cordis  
 pfortationē ⁊ cerebri posset etiā vtī cōfectiōe ista. R.  
 specierū electuarij de gēmis descriptiōe Mes. spērū  
 triūsandaloz ana. 3. j. cū dictis aquis ⁊ zuccharo albo  
 fiat cōfectio solida vel in modū electuarij de qua sumat  
 pro vice. 3. ij. ¶ Itē post dictas euacuatiōes pueniūt tro-  
 cisci quos tangit Auicē. caplo phabito vt de absinthio  
 ⁊ ro. qui requirant. v. caplo tractatu de trociscis. quosdam  
 tamē ita describit Auicē. ¶ Trociscos leues ad emitris-  
 teum ad aperiendū. s. ⁊ alterādū ⁊ aliquāliter euacuan-  
 dum. R. ro. radicū liquif. ana. 3. iij. tereniabin siue mā-  
 ne. 3. iij. spice succi absinthij spodij ana. 3. ij. fiant ex eis  
 trocisci quoz dosis fit. 3. j. aut. 3. iij. ¶ Secundo tangit  
 Auicē. trociscos magis alteratiuos: dum dicit: alij ad in-  
 flāmationez. R. ro. 3. vj. seminis acetose gūmi ara. ana  
 3. iij. amili. 3. iij. berberis spodij seminis portulace añ  
 3. ij. draganti croci reubar. spice ana. 3. j. camphore. 3. j.  
 sufficiēter igif. v. fiant trocisci. ¶ Tercio describit alios  
 aliquāliter cōstrictiuos fluxus vētris si fuerit ita dicēs,



Alij boni habētibus hanc feb. et pprie quādo cōqueri  
cū hoc de solutiōe vētris. R. spice aromatice xiloaltes  
siue ligni aloes croci berberis succi eius ana. 3. iij. reu  
barba. 3. iij. spodi rof. cum suis capitibus succi lacce  
gummi torrefacti carabe ana. 3. v. seminis acetose tor  
refacti. 3. vj. crete romane cuius loco pone terre figilla  
te. 3. vij. media dosim ⁊ fac trociscos ex hīs bene tritis  
cum vino citoniorum quorum quilibet sit. 3. j. ⁊ vñ pro  
vice tribue. ¶ Si queris cōstrictiōez ventris cum mīua  
citoniōuz siue spēbus. 3. j. ⁊ 3. ij. aque ferrate. ¶ Ultimo  
dēscribit hos trociscos magis aperiētes et aliquāliter  
soluētes dicēs. Descriptio alia bona. R. ro. ru. 3. vj. ber  
beris gūmi arabici se. acetose ana. 3. iij. succi eupato  
ij spodi amili se. portulace granorū cucumerū quia seminu  
añ. 3. ij. seminis endiue se. cuscute añ. 3. j. f. succi liquif.  
3. j. lacce et reubar. ana. 3. j. f. aggregent ista scz subtilis  
siue trita ⁊ fiant trocisci cū sirupo endiue. ¶ Tene ta  
men mēti q̄ quia tales trocisci non sunt in vsu cōmuni  
ideo loco eorū vtēre p̄habitis cōfectionib⁹ vel ex p̄ha  
bit⁹ trociscis puluerizat⁹ cū zuccharo ⁊ aquis tact⁹ fac  
electuariū molle aut cōfectionē solidā ⁊ vtēre vt dictū  
est alijs cōfectionibus. ¶ Et pro vltimo dicendū est ip  
sam satis patere per antedicta ideo nō replicō vlti⁹.  
p̄senti materie finē impono ⁊ aliarū cōpositionū regi  
mini. ¶ Ex dictis etiā colli gere possumus vt si egritudo  
fuerit colerica cōtinua ⁊ negmatica itēpollata vtriq̄  
attendemus: magis tamē continue potissimūz domina  
te colera. Et si ambe fuerint continue aut itēpollate  
debes habere regimē mediūz. Attende tamen magis  
vni q̄ alteri s̄m infestationem eius et dominiūz humo  
ris. ¶ Eodem modo si complicent⁹ tertiana ⁊ quartana.  
Similiter si complicetur feb. humoralis ⁊ ethica vtriq̄  
attendendū erit ⁊ diuidemus eodē modo regimē in re  
gimine non naturalium rerum ⁊ medicinalium habē  
do etiam medicinas penes vtrūq̄ et diuidendo similē  
regimē s̄m lenitiōē ⁊ digestiōem et euacuationem



regimen accidentium de quibus dictum est supra. Et  
 ei gratia dictis finem impono. Et sibi sit laus et gloria  
 a quo principium pendet et finis qui sit benedictus. Amen.  
 Deo gratias.

Explete sunt recepte super prima quarti can. Avicenna  
 fin illustratorem artium et medicine singularissimum mo-  
 narcham magistrum Marsilium de sancta Sophia Pata-  
 uinum. Impresse Lugduni per artis impressorie Fran-  
 ciscum Gradin: expensis venerabilis viri Bartholomei  
 Trot mercatoris: complete. viij. mensis aprilis. Mille-  
 simo quingentesimo septimo.

*boninus*

Registrum cartharum.

*bonifilius*


a b c d e f g h i k l m n o p q r s t v x y z et 22. Omnes  
 sunt quaterni Excepta epistola cum tabula loco suo posi-  
 ta: que est duernus.

*1527. patavij*




Restauratorem. Et capones uel edire una delecta in aqua  
coltra bñ ad abundant pulchre gñe adde flos anigaa. d. q.  
m. puta 3. iij. emulgent in brodo dicti gñe et in aq. m.  
ad adde de gñe magari. alba. no. pformis. cinnamo. gñe.  
coral. m. puta 3. i. croc. 3. iij. fiant morsi cu. m. gñe.  
crea erit pformis.











~~pp~~ ~~ps~~ ~~no on/9~~  
up